ТЕПЛО достойное Вас!

Каталог продукции
сентябрь 2021

Конвекторы отопительные

ISOTERM®

www.isoterm.ru

АТОЛЛ НАСТЕННЫЙ



АТОЛЛ НАПОЛЬНЫЙ

АТОЛЛ ПРО НАСТЕННЫЙ

АТОЛЛ ПРО НАПОЛЬНЫЙ

РОДОС

ИЗОТЕРМ-М

ИЗОТЕРМ НАСТЕННЫЙ

ИЗОТЕРМ НАПОЛЬНЫЙ

ЭКОТЕРМ НАСТЕННЫЙ

ЭКОТЕРМ НАПОЛЬНЫЙ

КОРАЛЛ НАСТЕННЫЙ

КОРАЛЛ, КОРАЛЛ-В НАПОЛЬНЫЙ

КОРАЛЛ ПРО
СТЕКЛО - АЛЮМИНИЙ



КОРАЛЛ ПРО
НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО



НОВОТЕРМ НАСТЕННЫЙ

НОВОТЕРМ НАПОЛЬНЫЙ

ГОЛЬФСТРИМ



ГОЛЬФСТРИМ-В



МАГНУС, МАГНУС-В



ГОЛЬФСТРИМ-12В КВОК



ГОЛЬФСТРИМ КПК

ПЛИНТУСНЫЙ, ФАСАДНЫЙ

СКАМЬЯ

О КОМПАНИИ

АО "Фирма Изотерм" с 1990 года успешно работает на рынке систем водяного отопления, и в настоящее время является ведущим российским производителем медно-алюминиевых конвекторов настенного, напольного и внутрипольного исполнения. Надежная репутация и высокое качество производимой продукции позволяют нам быть уверенными в возможности использования нашего оборудования в системах автономного и центрального водяного отопления объектов различного назначения. Мы имеем большой опыт поставки продукции для самых ответственных проектов.

Производство конвекторов ведется на современном европейском высокопроизводительном оборудовании с использованием самых передовых мировых технологий.



Действующая на предприятии система качества обеспечивает контроль по всему технологическому циклу, начиная от проектирования, закупки материалов и комплектующих, до отгрузки изделий заказчикам и гарантийного обслуживания. Материалы и комплектующие запускаются в производство после тщательного входного контроля. В дальнейшем заготовки, детали и сборочные единицы проходят необходимые контрольные операции на всех стадиях производственного процесса. Каждое изделие подвергается гидравлическим и пневматическим испытаниям.

Всего «Фирма Изотерм» выпускает более 100 моделей конвекторов 24 000 различных типоразмеров и вариантов подключений к трубопроводам. Настенные, напольные и встроенные конструкции конвекторов, современный дизайн и широкая гамма цветовой окраски позволяют применять приборы в помещениях любого назначения, любой архитекурно-строительной сложности.Сроки выполнения заказа от 7 дней.

Наши постоянные клиенты ценят качество и надежность приборов ISOTERM.

С 2010 года компания сотрудничает с ведущими специалистами в области отопления, в частности с кафедрой отопления, вентиляции и газоснабжения Санкт-Петербургского Государственного Архитектурно-Строительного Университета, на базе лабораторий которого проводятся испытания с помощью численного моделирования. Научные сотрудники университета в сотрудничестве с АО «Фирма Изотерм» пишут работы и статьи по теплотехнике.



Конвекторы компании включены в расчетные программы “Autodesk Revit”, MagiCad“, “Auditor C. O.” “и др.

Продукция компании изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». На основании протоколов испытаний выдан сертификат соответствия № РОСС RU.НА54.В00001 сроком действия от 31.08.2018 по 30.08.2023.

Гарантия на медно-алюминиевые конвекторы производства “Изотерм” - 10 лет, на стальные - 12 лет.

Развитие строительной отрасли определило появление новых решений в сфере инженерной комплектации объектов. Конвекторы нового поколения уже давно стали достойной альтернативой привычным радиаторам. Основная причина - превосходные энергосберегающие характеристики конвекторов, что как никогда актуально и востребовано.

Конвекторы от компании Изотерм производятся из лучших с точки зрения теплотехнических свойств материалов: медных труб и алюминиевых пластин, закрепленных на них методом дорнования. Они обладают высокой теплопроводностью и очень низкой инерционностью, быстро реагируют на любое изменение температуры воздуха в помещении и **обеспечивают комфортные условия** для проживания и жизнедеятельности.
Максимальная эффективность при этом достигается в комплексе с применением средств регулирования потребления тепловой энергии. Применение медно-алюминиевых конвекторов с автоматическим регулированием **позволяет сэкономить до 30% потребление тепловой энергии.**

Медно-алюминиевый теплообменник



Все поверхности в конвекторе, непосредственно соприкасающиеся с водой, изготовлены из меди - материала, устойчивого к коррозии, что позволяет гарантировать **качество и срок службы приборов отопления до 50 лет.**
Такие приборы не требуют промывки при подготовке к отопительному сезону, что **снижает затраты на обслуживание системы** в целом.
Температура экранной части медно-алюминиевого конвектора в два раза ниже стальных и чугунных радиаторов и, как правило, не превышает 43 градусов. Следовательно, **отсутствует риск получения ожога.**

Распределение температуры в помещении



Развитие приборов отопления идет по пути наращивания их мощности при уменьшении габаритных размеров, массы и объема теплоносителя.
Современный конвектор с теплоотдачей 1,0 кВт весит в среднем 6,4 кг, что значительно **снижает затраты на доставку и установку** приборов в сравнении со стальными и чугунными радиаторами.
Объем теплоносителя в конвекторе в 8 раз меньше, чем в аналогичном по мощности стальном панельном радиаторе, что **сокращает** его **расход при заполнении системы отопления.**



Поскольку радиатор обогревает обслуживаемую зону по принципу излучения, температура в непосредственной близости от него значительно выше, чем в остальном помещении. Тепло от конвектора распределяется по помещению более равномерно, и хотя температура кожуха не превышает 43ºС (в отличие от радиатора, где температура наружной поверхности прибора может превышать 90ºС), климат в помещении будет более комфортным.

Сравнительные характеристики приборов отопления (1 кВт)

Тип прибора	Объем теплоносителя, л	Масса прибора, кг	Время выхода на полную мощность, мин
Медно-алюминиевый конвектор (Атолл)	0,4	6,4	5...6
Алюминиевый секционный радиатор	1,8	12,5	10...12
Стальной панельный радиатор	3,2	16	15...18
Чугунный радиатор	9,3	38,1	35...40

Родос

Атолл Z с боковинами настенный



Атолл напольный

Атолл

Атолл Про

Атолл Про с термостатическим элементом

Описание:

Конвектор «Атолл» - медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. За счет характерного радиуса лицевой панели, конвекторы данной серии имеют оригинальный дизайн, который был разработан в студии Артемия Лебедева.

Конструкция конвектора «Атолл» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл Z»).

Возможно изготовление конвекторов серии "Атолл" и "Атолл Z" с оклейкой лицевой панели и боковин каменным шпоном. Прайс-лист на оклейку см. на сайте.

В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ПКН 104...125А(R)



ПКН 204…625 А(R)



ПКО 104...125А(R)



ПКО 204...525А(R)



ПКДН 104...125А(R)



ПКД 204...525А(R)



ПКНД 104…125 А(R)



ПКНН 204…625 А(R)



Технические характеристики конвекторов «Атолл» и «Родос»

- Межосевое расстояние подключения: ПКН, ПКО - 50 мм, ПКД 104...125-100мм, ПКД 204...525 - 50мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 - 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (для воды или незамерзающей жидкости) до 130ºС (для исполнения с Т2 - до 120º С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное и боковое подключение - резьба G1/2", внутренняя

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН	донное ПКНН*	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО	донное ПКОН*	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД	донное ПКНДН*	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД	донное ПКДН*
						B=120 мм		B=135 мм		B=220 мм		B=235 мм	
						Цена, руб.		Цена, руб.		Цена, руб.		Цена, руб.	
104A	450	150	0,285	0,233	0,183	7 791	8 317	0,291	0,238	0,187	9 983	10 483	0,565	0,461	0,362	12 349	13 443	0,576	0,470	0,369	14 892	15 431
105A	550		0,409	0,334	0,262	8 323	8 846	0,418	0,341	0,268	10 572	11 072	0,810	0,661	0,520	13 118	14 213	0,826	0,674	0,530	15 817	16 358
106A	650		0,533	0,435	0,342	8 853	9 376	0,544	0,444	0,349	11 160	11 662	1,056	0,862	0,677	14 357	15 451	1,077	0,879	0,691	16 976	17 515
107A	750		0,657	0,536	0,422	9 417	9 941	0,671	0,547	0,430	11 778	12 280	1,301	1,061	0,834	15 183	16 278	1,327	1,083	0,851	18 003	18 544
108A	850		0,781	0,637	0,501	9 947	10 471	0,798	0,651	0,512	12 398	12 898	1,547	1,262	0,992	16 278	17 372	1,578	1,287	1,012	19 032	19 573
109A	950		0,905	0,739	0,581	10 477	11 001	0,924	0,754	0,593	13 016	13 516	1,792	1,462	1,149	17 354	18 448	1,828	1,491	1,172	20 087	20 627
110A	1050		1,029	0,840	0,660	11 041	11 565	1,051	0,857	0,674	13 635	14 135	2,038	1,663	1,307	18 576	19 671	2,078	1,695	1,333	21 271	21 812
111A	1150		1,153	0,941	0,740	11 854	12 390	1,177	0,961	0,755	14 569	15 082	2,283	1,863	1,464	19 803	20 923	2,329	1,900	1,494	22 711	23 265
112A	1250		1,277	1,042	0,819	12 430	12 968	1,304	1,064	0,836	15 203	15 716	2,529	2,063	1,622	21 116	22 237	2,579	2,104	1,654	24 081	24 635
113A	1350		1,401	1,143	0,899	13 009	13 545	1,431	1,167	0,918	15 836	16 350	2,774	2,263	1,779	21 902	23 023	2,830	2,309	1,815	25 004	25 558
114A	1450		1,525	1,244	0,978	13 585	14 124	1,557	1,271	0,999	16 470	16 984	3,020	2,464	1,937	23 437	24 558	3,080	2,513	1,975	26 190	26 742
115A	1550		1,649	1,346	1,058	14 779	15 315	1,684	1,374	1,080	17 583	18 096	3,265	2,664	2,094	24 296	25 417	3,330	2,717	2,136	30 549	31 052
116A	1650		1,773	1,447	1,137	15 736	16 274	1,810	1,477	1,161	18 916	19 430	3,511	2,865	2,252	26 107	27 228	3,581	2,922	2,297	32 562	33 064
117A	1750		1,897	1,548	1,217	16 339	16 875	1,937	1,580	1,242	19 598	20 112	3,756	3,064	2,409	27 128	28 249	3,831	3,126	2,457	33 776	34 277
118A	1850		2,021	1,649	1,296	16 942	17 478	2,064	1,684	1,324	20 280	20 794	4,002	3,265	2,567	28 424	29 544	4,082	3,330	2,618	35 136	35 640
119A	1950		2,145	1,750	1,376	17 543	18 081	2,190	1,787	1,405	20 932	21 445	4,247	3,465	2,724	29 218	30 340	4,332	3,534	2,778	36 231	36 735
120A	2050		2,269	1,851	1,455	18 146	18 684	2,317	1,890	1,486	21 583	22 096	4,493	3,666	2,882	30 535	31 656	4,583	3,739	2,939	37 594	38 098
121A	2150		2,393	1,953	1,535	18 749	19 285	2,443	1,994	1,567	22 265	22 779	4,738	3,866	3,039	31 443	32 564	4,833	3,943	3,100	38 867	39 369
122A	2250		2,517	2,054	1,614	19 352	19 888	2,570	2,097	1,648	22 947	23 461	4,984	4,066	3,197	32 746	33 869	5,083	4,147	3,260	40 259	40 760
123A	2350		2,641	2,155	1,694	19 953	20 491	2,697	2,200	1,730	23 629	24 143	5,229	4,266	3,354	33 579	34 700	5,334	4,352	3,421	41 383	41 887
124A	2450		2,765	2,256	1,774	20 556	21 092	2,823	2,303	1,811	24 281	24 794	5,475	4,467	3,512	34 884	36 005	5,584	4,556	3,581	42 745	43 247
125A	2550		2,889	2,357	1,853	21 159	21 695	2,950	2,407	1,892	24 932	25 446	5,720	4,667	3,669	35 652	36 773	5,835	4,761	3,742	43 780	44 284

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70	90/70/20°C ΔT=60	75/65/20°C ΔT=50	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН	донное ПКНН*	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО	донное ПКОН*	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД	донное ПКНДН*	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД	донное ПКДН*
						B=121 мм		B=136 мм		B=221 мм		B=236 мм	
						Цена, руб.		Цена, руб.		Цена, руб.		Цена, руб.	
204A	450	250	0,363	0,295	0,230	9 417	10 167	0,370	0,301	0,235	11 586	12 254	0,719	0,584	0,456	15 015	16 058	0,733	0,595	0,465	15 662	16 382
205A	550		0,521	0,423	0,331	10 154	10 902	0,531	0,431	0,337	12 419	13 087	1,031	0,837	0,655	16 324	17 367	1,052	0,854	0,668	17 057	17 779
206A	650		0,679	0,551	0,431	10 889	11 637	0,692	0,562	0,439	13 251	13 919	1,343	1,091	0,853	18 073	19 115	1,370	1,113	0,870	18 639	19 361
207A	750		0,836	0,679	0,531	11 653	12 401	0,853	0,693	0,542	14 109	14 778	1,656	1,345	1,051	19 418	20 461	1,689	1,372	1,072	20 129	20 850
208A	850		0,994	0,807	0,631	12 387	13 136	1,014	0,824	0,644	14 942	15 610	1,968	1,598	1,250	20 894	21 936	2,007	1,630	1,275	21 478	22 200
209A	950		1,152	0,936	0,731	13 122	13 873	1,175	0,954	0,746	15 774	16 443	2,281	1,852	1,448	22 644	23 686	2,326	1,889	1,477	23 108	23 830
210A	1050		1,310	1,064	0,832	13 859	14 607	1,336	1,085	0,848	16 633	17 301	2,593	2,106	1,646	24 353	25 396	2,645	2,148	1,679	24 668	25 387
211A	1150		1,468	1,192	0,932	14 950	15 717	1,497	1,216	0,950	17 892	18 576	2,905	2,359	1,845	26 266	27 333	2,963	2,407	1,882	26 674	27 414
212A	1250		1,625	1,320	1,032	15 731	16 498	1,658	1,346	1,053	18 770	19 453	3,218	2,613	2,043	28 122	29 190	3,282	2,665	2,084	28 463	29 201
213A	1350		1,783	1,448	1,132	16 514	17 282	1,819	1,477	1,155	19 647	20 332	3,530	2,867	2,241	29 433	30 501	3,601	2,924	2,286	29 845	30 583
214A	1450		1,941	1,576	1,232	17 295	18 063	1,980	1,608	1,257	20 526	21 210	3,843	3,121	2,440	31 454	32 523	3,919	3,183	2,489	31 442	32 182
215A	1550		2,099	1,704	1,333	19 306	20 074	2,141	1,739	1,359	23 562	24 267	4,155	3,374	2,638	32 867	33 935	4,238	3,442	2,691	34 541	35 318
216A	1650		2,257	1,833	1,433	20 544	21 312	2,302	1,869	1,461	25 111	25 816	4,467	3,628	2,836	35 196	36 263	4,557	3,701	2,893	36 819	37 596
217A	1750		2,414	1,961	1,533	21 379	22 147	2,463	2,000	1,564	26 078	26 783	4,780	3,882	3,035	36 727	37 795	4,875	3,959	3,095	38 397	39 172
218A	1850		2,572	2,089	1,633	22 215	22 982	2,624	2,131	1,666	27 047	27 752	5,092	4,135	3,233	38 566	39 635	5,194	4,218	3,298	40 149	40 924
219A	1950		2,730	2,217	1,733	23 019	23 787	2,785	2,261	1,768	27 986	28 691	5,405	4,389	3,432	39 906	40 974	5,513	4,477	3,500	41 649	42 426
220A	2050		2,888	2,345	1,834	23 854	24 622	2,945	2,392	1,870	28 955	29 659	5,717	4,643	3,630	41 726	42 793	5,831	4,736	3,702	43 377	44 152
221A	2150		3,046	2,473	1,934	24 690	25 457	3,106	2,523	1,972	29 923	30 628	6,029	4,897	3,828	43 168	44 236	6,150	4,994	3,905	47 373	48 189
222A	2250		3,203	2,602	2,034	25 525	26 293	3,267	2,654	2,075	30 890	31 595	6,342	5,150	4,027	45 011	46 079	6,469	5,253	4,107	49 243	50 061
223A	2350		3,361	2,730	2,134	26 360	27 128	3,428	2,784	2,177	31 859	32 564	6,654	5,404	4,225	46 376	47 444	6,787	5,512	4,309	50 825	51 641
224A	2450		3,519	2,858	2,234	27 196	27 964	3,589	2,915	2,279	32 826	33 531	6,967	5,658	4,423	48 235	49 302	7,106	5,771	4,512	52 695	53 512
225A	2550		3,677	2,986	2,334	28 031	28 799	3,750	3,046	2,381	33 793	34 498	7,279	5,911	4,622	49 530	50 598	7,424	6,030	4,714	54 197	55 013

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН B=128 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНН* B=128 мм Цена, руб.
304A	450	350	0,432	0,351	0,274	9 653	10 425
305A	550		0,620	0,504	0,394	10 417	11 187
306A	650		0,808	0,656	0,513	11 179	11 948
307A	750		0,996	0,809	0,632	11 968	12 739
308A	850		1,184	0,962	0,752	12 732	13 501
309A	950		1,372	1,114	0,871	13 521	14 290
310A	1050		1,560	1,267	0,990	14 311	15 081
311A	1150		1,748	1,419	1,110	15 441	16 230
312A	1250		1,936	1,572	1,229	16 251	17 040
313A	1350		2,124	1,725	1,348	17 061	17 850
314A	1450		2,312	1,877	1,468	17 870	18 658
315A	1550		2,500	2,030	1,587	19 614	20 403
316A	1650		2,688	2,183	1,706	20 859	21 648
317A	1750		2,875	2,335	1,826	21 739	22 528
318A	1850		3,063	2,488	1,945	22 621	23 408
319A	1950		3,251	2,641	2,064	23 470	24 259
320A	2050		3,439	2,793	2,184	24 320	25 109
321A	2150		3,627	2,946	2,303	25 171	25 958
322A	2250		3,815	3,098	2,422	26 051	26 840
323A	2350		4,003	3,251	2,542	26 902	27 689
324A	2450		4,191	3,404	2,661	27 751	28 540
325A	2550		4,379	3,556	2,780	28 571	29 360

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО B=150 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКОН* B=150 мм Цена, руб.
0,441	0,358	0,280	12 125	12 860
0,633	0,514	0,402	13 032	13 766
0,824	0,669	0,523	13 938	14 672
1,016	0,825	0,645	14 844	15 579
1,208	0,981	0,767	15 750	16 485
1,399	1,136	0,889	16 657	17 391
1,591	1,292	1,010	17 563	18 298
1,783	1,448	1,132	18 920	19 673
1,974	1,604	1,254	19 848	20 601
2,166	1,759	1,375	20 777	21 530
2,358	1,915	1,497	21 705	22 458
2,550	2,071	1,619	24 012	24 717
2,741	2,226	1,741	25 609	26 314
2,933	2,382	1,862	26 620	27 326
3,125	2,538	1,984	27 632	28 337
3,316	2,693	2,106	28 618	29 323
3,508	2,849	2,227	29 629	30 334
3,700	3,005	2,349	30 641	31 346
3,891	3,160	2,471	31 652	32 357
4,083	3,316	2,593	32 664	33 369
4,275	3,472	2,714	33 675	34 380
4,467	3,627	2,836	34 661	35 366

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД B=228 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНДН* B=228 мм Цена, руб.
0,856	0,695	0,543	15 321	16 363
1,228	0,997	0,780	16 630	17 672
1,600	1,299	1,016	18 378	19 420
1,972	1,601	1,252	19 724	20 766
2,344	1,904	1,488	21 199	22 242
2,716	2,206	1,725	22 949	23 992
3,088	2,508	1,961	24 659	25 701
3,460	2,810	2,197	26 579	27 646
3,832	3,112	2,433	28 435	29 503
4,204	3,414	2,669	29 746	30 814
4,576	3,717	2,906	31 767	32 835
4,949	4,019	3,142	33 181	34 248
5,321	4,321	3,378	35 507	36 574
5,693	4,623	3,614	37 038	38 106
6,065	4,925	3,851	38 879	39 947
6,437	5,227	4,087	40 218	41 287
6,809	5,530	4,323	42 037	43 106
7,181	5,832	4,559	43 482	44 549
7,553	6,134	4,796	45 324	46 392
7,925	6,436	5,032	46 690	47 757
8,297	6,738	5,268	48 548	49 615
8,669	7,040	5,504	49 842	50 909

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД B=250 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКДН* B=250 мм Цена, руб.
0,873	0,709	0,554	16 452	17 198
1,252	1,017	0,795	17 895	18 639
1,632	1,325	1,036	19 523	20 269
2,011	1,634	1,277	21 107	21 851
2,391	1,942	1,518	22 502	23 248
2,770	2,250	1,759	24 178	24 922
3,150	2,558	2,000	25 806	26 552
3,529	2,866	2,241	27 914	28 677
3,909	3,175	2,482	29 773	30 537
4,288	3,483	2,723	31 204	31 968
4,668	3,791	2,964	32 872	33 636
5,047	4,099	3,205	36 093	36 894
5,427	4,407	3,446	38 471	39 272
5,806	4,716	3,687	40 123	40 924
6,186	5,024	3,928	41 926	42 727
6,566	5,332	4,169	43 502	44 303
6,945	5,640	4,410	45 254	47 024
7,325	5,948	4,651	49 453	50 297
7,704	6,257	4,892	51 377	52 220
8,084	6,565	5,133	53 038	53 880
8,463	6,873	5,373	54 961	55 803
8,843	7,181	5,614	56 541	57 385

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН B=128 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНН* B=128 мм Цена, руб.
404A	450	450	0,497	0,403	0,315	9 908	10 678
405A	550		0,713	0,579	0,452	10 699	11 469
406A	650		0,929	0,754	0,590	11 488	12 258
407A	750		1,144	0,929	0,727	12 308	13 078
408A	850		1,360	1,105	0,864	13 097	13 867
409A	950		1,576	1,280	1,001	13 917	14 687
410A	1050		1,792	1,456	1,138	14 735	15 505
411A	1150		2,008	1,631	1,275	15 905	16 692
412A	1250		2,224	1,806	1,412	16 742	17 531
413A	1350		2,440	1,982	1,549	17 581	18 370
414A	1450		2,656	2,157	1,686	18 421	19 208
415A	1550		2,872	2,332	1,824	19 836	20 625
416A	1650		3,088	2,508	1,961	21 176	21 965
417A	1750		3,304	2,683	2,098	22 070	22 859
418A	1850		3,520	2,859	2,235	22 934	23 723
419A	1950		3,736	3,034	2,372	23 798	24 585
420A	2050		3,952	3,209	2,509	24 661	25 450
421A	2150		4,168	3,385	2,646	25 554	26 343
422A	2250		4,384	3,560	2,783	26 447	27 236
423A	2350		4,600	3,735	2,920	27 312	28 101
424A	2450		4,816	3,911	3,058	28 176	28 963
425A	2550		5,031	4,086	3,195	29 039	29 828

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО B=145 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКОН* B=145 мм Цена, руб.
0,507	0,411	0,322	12 664	13 465
0,727	0,590	0,462	13 644	14 445
0,947	0,769	0,601	14 624	15 426
1,167	0,948	0,741	15 579	16 380
1,388	1,127	0,881	16 559	17 360
1,608	1,306	1,021	17 539	18 340
1,828	1,485	1,161	18 493	19 296
2,048	1,664	1,301	19 950	20 769
2,269	1,842	1,440	20 928	21 749
2,489	2,021	1,580	21 906	22 728
2,709	2,200	1,720	22 885	23 706
2,929	2,379	1,860	25 343	26 048
3,150	2,558	2,000	27 047	27 752
3,370	2,737	2,140	28 138	28 843
3,590	2,916	2,280	29 230	29 936
3,811	3,095	2,419	30 296	30 999
4,031	3,273	2,559	31 386	32 091
4,251	3,452	2,699	32 477	33 182
4,471	3,631	2,839	33 568	34 273
4,692	3,810	2,979	34 661	35 366
4,912	3,989	3,119	35 752	36 457
5,132	4,168	3,259	36 791	37 494

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД B=226 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНДН* B=226 мм Цена, руб.
0,983	0,799	0,624	15 624	16 667
1,411	1,146	0,896	16 936	17 976
1,838	1,493	1,249	18 682	19 724
2,266	1,840	1,439	20 028	21 070
2,693	2,187	1,710	21 503	22 545
3,121	2,534	1,981	23 253	24 295
3,548	2,882	2,253	24 962	26 005
3,976	3,229	2,524	26 890	27 958
4,403	3,576	2,796	28 749	29 816
4,831	3,923	3,067	30 058	31 125
5,258	4,270	3,339	32 080	33 148
5,686	4,618	3,610	33 494	34 561
6,113	4,965	3,882	35 832	36 899
6,541	5,312	4,153	37 363	38 431
6,968	5,659	4,424	39 204	40 272
7,396	6,006	4,696	40 544	41 612
7,823	6,354	4,967	42 366	43 433
8,251	6,701	5,239	43 808	44 876
8,678	7,048	5,510	45 651	46 719
9,106	7,395	5,782	47 016	48 084
9,533	7,742	6,053	48 877	49 944
9,961	8,089	6,324	50 172	51 240

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД B=245 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКДН* B=245 мм Цена, руб.
1,003	0,815	0,637	17 244	18 012
1,439	1,169	0,914	18 733	19 501
1,875	1,523	1,191	20 407	21 175
2,311	1,877	1,467	22 083	22 851
2,747	2,231	1,744	23 527	24 295
3,183	2,585	2,021	25 249	26 017
3,619	2,939	2,298	26 947	27 715
4,055	3,293	2,575	29 155	29 941
4,491	3,648	2,852	31 086	31 872
4,927	4,002	3,129	32 562	33 350
5,363	4,356	3,405	34 303	35 089
5,800	4,710	3,682	37 646	38 471
6,236	5,064	3,959	40 123	40 950
6,672	5,418	4,236	41 850	42 675
7,108	5,772	4,513	43 702	44 529
7,544	6,126	4,790	45 354	46 181
7,980	6,481	5,067	47 131	49 896
8,416	6,835	5,344	51 535	52 405
8,852	7,189	5,620	53 512	54 382
9,288	7,543	5,897	55 251	56 120
9,724	7,897	6,174	57 226	58 095
10,160	8,251	6,451	58 887	59 757

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Тип	L, мм	h, мм
504A	450	550
505A	550	
506A	650	
507A	750	
508A	850	
509A	950	
510A	1050	
511A	1150	
512A	1250	
513A	1350	
514A	1450	
515A	1550	
516A	1650	
517A	1750	
518A	1850	
519A	1950	
520A	2050	
521A	2150	
522A	2250	
523A	2350	
524A	2450	
525A	2550	

Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ	
			вариант подключения	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН	ПКНН*
			B=131 мм	
			Цена, руб.	
0,533	0,433	0,338	**10 365**	**11 202**
0,765	0,621	0,485	**11 229**	**12 066**
0,996	0,809	0,633	**12 093**	**12 931**
1,228	0,997	0,780	**12 956**	**13 795**
1,460	1,185	0,927	**13 820**	**14 658**
1,691	1,374	1,074	**14 685**	**15 522**
1,923	1,562	1,221	**15 547**	**16 386**
2,155	1,750	1,368	**16 812**	**17 670**
2,387	1,938	1,515	**17 726**	**18 585**
2,618	2,126	1,662	**18 612**	**19 469**
2,850	2,315	1,810	**19 496**	**20 354**
3,082	2,503	1,957	**20 381**	**21 238**
3,313	2,691	2,104	**21 679**	**22 538**
3,545	2,879	2,251	**22 594**	**23 450**
3,777	3,067	2,398	**23 508**	**24 365**
4,009	3,255	2,545	**24 392**	**25 251**
4,240	3,444	2,692	**25 278**	**26 134**
4,472	3,632	2,839	**26 192**	**27 049**
4,704	3,820	2,986	**27 105**	**27 964**
4,935	4,008	3,134	**28 020**	**28 878**
5,167	4,196	3,281	**28 905**	**29 764**
5,399	4,384	3,428	**29 760**	**30 619**

Теплопроизводительность, кВт			НАПОЛЬНЫЙ	
			вариант подключения	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН*
			B=156 мм	
			Цена, руб.	
0,544	0,441	0,345	**13 203**	**14 071**
0,780	0,633	0,495	**14 257**	**15 125**
1,016	0,825	0,645	**15 309**	**16 179**
1,253	1,017	0,795	**16 313**	**17 183**
1,489	1,209	0,945	**17 367**	**18 235**
1,725	1,401	1,095	**18 421**	**19 289**
1,962	1,593	1,246	**19 425**	**20 293**
2,198	1,785	1,396	**20 978**	**21 867**
2,434	1,977	1,546	**22 006**	**22 896**
2,671	2,169	1,696	**23 036**	**23 926**
2,907	2,361	1,846	**24 064**	**24 954**
3,143	2,553	1,996	**25 897**	**26 814**
3,380	2,745	2,146	**27 654**	**28 572**
3,616	2,937	2,296	**28 791**	**29 709**
3,852	3,129	2,446	**29 930**	**30 846**
4,089	3,321	2,596	**31 041**	**31 957**
4,325	3,512	2,746	**32 178**	**33 094**
4,561	3,704	2,896	**33 315**	**34 231**
4,798	3,896	3,046	**34 452**	**35 368**
5,034	4,088	3,196	**35 589**	**36 505**
5,270	4,280	3,346	**36 726**	**37 644**
5,507	4,472	3,496	**37 786**	**38 703**

Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ	
			вариант подключения	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН*
			B=231 мм	
			Цена, руб.	
1,055	0,857	0,670	**16 069**	**17 111**
1,514	1,229	0,961	**17 405**	**18 448**
1,972	1,602	1,252	**19 179**	**20 221**
2,431	1,974	1,544	**20 554**	**21 596**
2,890	2,347	1,835	**22 052**	**23 094**
3,349	2,719	2,126	**23 831**	**24 872**
3,807	3,092	2,417	**25 573**	**26 616**
4,266	3,465	2,709	**27 544**	**28 611**
4,725	3,837	3,000	**29 429**	**30 497**
5,183	4,210	3,291	**30 767**	**31 835**
5,642	4,582	3,582	**32 819**	**33 887**
6,101	4,955	3,874	**34 260**	**35 327**
6,560	5,327	4,165	**36 646**	**37 713**
7,018	5,700	4,456	**38 206**	**39 274**
7,477	6,072	4,747	**40 074**	**41 142**
7,936	6,445	5,039	**41 443**	**42 511**
8,394	6,817	5,330	**43 292**	**44 360**
8,853	7,190	5,621	**44 762**	**45 829**
9,312	7,562	5,912	**46 634**	**47 703**
9,771	7,935	6,204	**48 026**	**49 093**
10,229	8,307	6,495	**49 915**	**50 983**
10,688	8,680	6,786	**51 238**	**52 307**

Теплопроизводительность, кВт			НАПОЛЬНЫЙ	
			вариант подключения	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН*
			B=256 мм	
			Цена, руб.	
1,076	0,874	0,683	**18 036**	**18 826**
1,544	1,254	0,980	**19 571**	**20 361**
2,012	1,634	1,277	**21 293**	**22 083**
2,480	2,014	1,575	**23 062**	**23 852**
2,948	2,394	1,872	**24 551**	**25 341**
3,416	2,774	2,169	**26 320**	**27 110**
3,883	3,154	2,466	**28 088**	**28 878**
4,351	3,534	2,763	**30 393**	**31 204**
4,819	3,914	3,060	**32 396**	**33 206**
5,287	4,294	3,357	**33 923**	**34 733**
5,755	4,674	3,654	**35 733**	**36 544**
6,223	5,054	3,951	**39 198**	**40 049**
6,691	5,434	4,248	**41 775**	**42 626**
7,159	5,814	4,545	**43 578**	**44 429**
7,627	6,194	4,842	**45 479**	**46 330**
8,094	6,574	5,139	**47 207**	**48 058**
8,562	6,954	5,437	**49 008**	**52 768**
9,030	7,334	5,734	**53 617**	**54 513**
9,498	7,714	6,031	**55 646**	**56 541**
9,966	8,094	6,328	**57 464**	**58 359**
10,434	8,474	6,625	**59 493**	**60 388**
10,902	8,854	6,922	**61 232**	**62 127**

Тип	L, мм	h, мм
604A	450	650
605A	550	
606A	650	
607A	750	
608A	850	
609A	950	
610A	1050	
611A	1150	
612A	1250	
613A	1350	
614A	1450	
615A	1550	
616A	1650	
617A	1750	
618A	1850	
619A	1950	
620A	2050	
621A	2150	
622A	2250	
623A	2350	
624A	2450	
625A	2550	

Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ	
			вариант подключения	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН	ПКНН*
			B=135 мм	
			Цена, руб.	
0,553	0,449	0,351	**10 844**	**11 681**
0,793	0,644	0,503	**11 785**	**12 623**
1,033	0,839	0,656	**12 729**	**13 566**
1,274	1,034	0,809	**13 636**	**14 475**
1,514	1,229	0,961	**14 580**	**15 417**
1,754	1,425	1,114	**15 491**	**16 328**
1,994	1,620	1,266	**16 400**	**17 239**
2,235	1,815	1,419	**17 764**	**18 623**
2,475	2,010	1,572	**18 760**	**19 618**
2,715	2,205	1,724	**19 694**	**20 551**
2,956	2,400	1,877	**20 625**	**21 483**
3,196	2,596	2,029	**20 954**	**21 811**
3,436	2,791	2,182	**22 207**	**23 065**
3,677	2,986	2,334	**23 144**	**24 000**
3,917	3,181	2,487	**24 111**	**24 968**
4,157	3,376	2,640	**25 015**	**25 874**
4,397	3,571	2,792	**25 925**	**26 782**
4,638	3,766	2,945	**26 862**	**27 719**
4,878	3,962	3,097	**27 795**	**28 654**
5,118	4,157	3,250	**28 763**	**29 621**
5,359	4,352	3,402	**29 671**	**30 529**
5,599	4,547	3,555	**30 517**	**31 376**

Габариты:
«h» - высота панели конвектора, «L» - длина конвектора,
«B»- глубина конвектора

*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 57).
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий) - **3700 руб.**
- Клапан термостатический - **2200 руб.**
- Элемент термостатический - **1500 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная - **4000 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый - **2500 руб.**

Цена комплекта боковин для настенных приборов (серия "Атолл Z"):
h = 150мм - 740 руб.
h = 250мм - 870 руб.
h = 350мм - 1020 руб.
h = 450мм - 1170 руб.
h = 550мм - 1320 руб.
h = 650мм - 1430 руб.

Доп. опция: Регулируемые опоры для конвекторов ПКО/ПКД.
Цена конвектора с регулируемыми опорами - плюс 1490 руб. к цене конвектора.

Стандартные цвета: RAL 1013, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%



ПКО 104…125 (с регулируемыми опорами)

Описание:

Конвектор «Атолл 2» - медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конвектор «Атолл 2» по внешнему виду полностью идентичен прибору «Атолл», но за счет увеличенного по высоте теплообменника, имеет повышенную теплоотдачу, при тех же габаритах прибора. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.

В настенном исполнении кожух представляет собой лицевую панель из оцинкованной стали. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл 2 Z»).

В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ПКН2 304...625А(R) - П



ПКОН2 304...525А(R)



ПКДН2 304...525А(R)



ПКОН2 304...525А Т2 А, (R)



ПКНН2 304...625А(R) Т2



Технические характеристики «Атолл 2»

- Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение - 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 - 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С (для исполнения с Т2 - до 120° С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное, боковое подключение - резьба G1/2", внутренняя

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН 2 B=128 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНН 2* B=128 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО 2 B=150 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКОН 2* B=150 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД 2 B=228 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНДН 2* B=228 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД 2 B=250 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКДН 2* B=250 мм Цена, руб.
304A	450	350	0,475	0,384	0,299	10 877	11 647	0,480	0,388	0,302	14 536	15 270	0,929	0,751	0,584	18 815	19 857	0,936	0,756	0,588	22 047	22 790
305A	550		0,684	0,553	0,430	11 945	12 714	0,691	0,558	0,434	15 963	16 697	1,338	1,082	0,841	21 192	22 234	1,347	1,089	0,847	23 979	24 725
306A	650		0,918	0,742	0,577	13 012	13 782	0,927	0,750	0,583	17 388	18 122	1,796	1,452	1,129	23 980	25 022	1,809	1,462	1,137	26 163	26 907
307A	750		1,127	0,911	0,708	14 118	14 888	1,138	0,920	0,715	18 866	19 601	2,204	1,782	1,385	26 420	27 463	2,219	1,794	1,395	28 282	29 027
308A	850		1,335	1,079	0,839	16 384	17 154	1,348	1,090	0,848	21 895	22 630	2,611	2,111	1,641	28 667	29 710	2,629	2,125	1,653	30 153	30 899
309A	950		1,570	1,269	0,987	17 970	18 740	1,585	1,281	0,996	24 014	24 293	3,071	2,483	1,930	31 634	32 676	3,092	2,500	1,944	32 398	33 144
310A	1050		1,778	1,437	1,118	19 556	20 327	1,796	1,452	1,129	24 784	25 592	3,478	2,812	2,186	34 513	35 553	3,502	2,831	2,201	34 582	35 325
311A	1150		1,986	1,606	1,248	21 617	22 406	2,006	1,622	1,261	26 707	27 536	3,885	3,141	2,442	37 742	38 810	3,912	3,163	2,459	37 406	38 168
312A	1250		2,221	1,795	1,396	22 752	23 539	2,243	1,813	1,410	28 038	28 867	4,344	3,512	2,730	40 747	41 815	4,374	3,536	2,750	39 897	40 660
313A	1350		2,429	1,964	1,527	23 885	24 674	2,453	1,983	1,542	29 369	30 196	4,751	3,841	2,986	43 132	44 199	4,784	3,867	3,007	41 813	42 576
314A	1450		2,637	2,132	1,658	25 018	25 807	2,664	2,153	1,674	30 700	31 527	5,158	4,170	3,242	46 386	47 453	5,194	4,199	3,265	46 253	47 054
315A	1550		2,872	2,322	1,805	26 152	26 941	2,901	2,345	1,823	32 029	32 858	5,618	4,541	3,531	48 971	50 039	5,657	4,573	3,556	48 364	49 165
316A	1650		3,080	2,490	1,936	27 813	28 600	3,111	2,515	1,956	34 139	34 965	6,024	4,870	3,786	52 270	53 338	6,066	4,904	3,813	53 090	53 891
317A	1750		3,289	2,659	2,067	28 986	29 775	3,322	2,685	2,088	35 508	36 335	6,433	5,200	4,043	54 744	55 811	6,478	5,237	4,072	55 369	56 170
318A	1850		3,523	2,848	2,214	30 160	30 949	3,558	2,876	2,237	36 876	37 705	6,891	5,571	4,331	57 702	58 770	6,939	5,610	4,362	57 857	58 658
319A	1950		3,732	3,016	2,345	31 293	32 082	3,769	3,047	2,369	38 207	39 035	7,300	5,901	4,588	60 135	61 202	7,351	5,942	4,621	60 034	60 835
320A	2050		3,940	3,185	2,476	32 427	33 216	3,979	3,217	2,501	39 565	40 392	7,707	6,230	4,844	63 262	64 329	7,761	6,274	4,878	62 452	64 222
321A	2150		4,174	3,374	2,624	33 560	34 349	4,216	3,408	2,650	40 922	41 751	8,164	6,600	5,132	65 652	66 719	8,221	6,646	5,167	68 247	69 089
322A	2250		4,383	3,543	2,755	34 733	35 522	4,427	3,578	2,782	42 292	43 120	8,573	6,930	5,389	68 624	69 691	8,633	6,979	5,426	70 902	71 743
323A	2350		4,591	3,711	2,886	35 869	36 658	4,637	3,748	2,915	43 650	44 479	8,980	7,259	5,644	71 037	72 105	9,043	7,310	5,684	73 192	74 034
324A	2450		4,826	3,901	3,033	37 002	37 791	4,874	3,940	3,063	45 009	45 835	9,440	7,631	5,934	74 034	75 102	9,506	7,684	5,975	75 845	76 688
325A	2550		5,034	4,069	3,164	38 094	38 883	5,084	4,110	3,196	46 326	47 155	9,847	7,960	6,189	76 395	77 463	9,916	8,016	6,233	78 027	78 870

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН 2 B=128 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНН 2* B=128 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО 2 B=150 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКОН 2* B=150 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД 2 B=228 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНДН 2* B=228 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД 2 B=250 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКДН 2* B=250 мм Цена, руб.
404A	450	450	0,555	0,448	0,349	12 784	13 975	0,566	0,457	0,356	16 908	17 749	1,098	0,888	0,690	19 281	20 323	1,120	0,905	0,704	23 106	23 874
405A	550		0,796	0,643	0,500	14 068	15 033	0,812	0,656	0,510	18 226	19 067	1,575	1,274	0,990	21 681	22 723	1,607	1,299	1,010	25 101	25 869
406A	650		1,037	0,838	0,652	14 895	16 089	1,057	0,855	0,665	19 542	20 383	2,053	1,659	1,290	24 494	25 537	2,094	1,693	1,316	27 348	28 116
407A	750		1,278	1,033	0,803	15 785	17 181	1,303	1,054	0,819	20 843	21 685	2,530	2,045	1,590	26 958	28 000	2,581	2,086	1,622	29 592	30 360
408A	850		1,519	1,228	0,955	17 837	18 585	1,549	1,252	0,974	22 582	23 440	3,008	2,431	1,890	29 230	30 272	3,068	2,480	1,928	31 525	32 293
409A	950		1,760	1,423	1,106	18 952	19 701	1,795	1,451	1,128	23 935	24 793	3,485	2,817	2,191	32 220	33 260	3,555	2,874	2,234	33 834	34 602
410A	1 050		2,001	1,618	1,258	20 629	21 399	2,041	1,650	1,283	25 262	26 118	3,962	3,203	2,491	35 116	36 159	4,042	3,267	2,540	36 110	36 878
411A	1 150		2,242	1,813	1,409	22 265	23 054	2,287	1,849	1,438	27 252	28 130	4,440	3,589	2,791	38 384	39 452	4,529	3,661	2,846	39 067	39 853
412A	1 250		2,483	2,007	1,561	23 441	24 228	2,533	2,048	1,592	28 610	29 489	4,917	3,975	3,091	41 413	42 480	5,016	4,054	3,153	41 655	42 441
413A	1 350		2,724	2,202	1,712	24 614	25 401	2,779	2,246	1,747	29 969	30 847	5,395	4,361	3,391	43 822	44 889	5,503	4,448	3,459	43 633	44 422
414A	1 450		2,966	2,397	1,864	25 788	26 577	3,025	2,445	1,901	32 206	33 109	5,872	4,747	3,691	47 100	48 167	5,989	4,842	3,765	48 265	49 090
415A	1 550		3,207	2,592	2,016	26 962	27 751	3,271	2,644	2,056	33 631	34 534	6,349	5,133	3,991	49 710	50 778	6,476	5,235	4,071	50 445	51 271
416A	1 650		3,448	2,787	2,167	28 783	29 572	3,517	2,843	2,210	35 894	36 796	6,827	5,519	4,291	53 177	54 245	6,963	5,629	4,377	55 369	56 196
417A	1 750		3,689	2,982	2,319	29 998	30 787	3,763	3,042	2,365	37 356	38 260	7,304	5,905	4,591	55 552	56 619	7,450	6,023	4,683	57 754	58 579
418A	1 850		3,930	3,177	2,470	31 172	31 961	4,009	3,240	2,520	38 808	39 711	7,782	6,290	4,891	58 534	59 601	7,937	6,416	4,989	60 309	61 136
419A	1 950		4,171	3,372	2,622	32 345	33 134	4,254	3,439	2,674	40 233	41 136	8,259	6,676	5,191	60 991	62 059	8,424	6,810	5,295	62 590	63 415
420A	2 050		4,412	3,567	2,773	33 519	34 308	4,500	3,638	2,829	41 684	42 589	8,736	7,062	5,491	64 141	65 209	8,911	7,204	5,601	65 041	67 806
421A	2 150		4,653	3,762	2,925	34 733	35 522	4,746	3,837	2,983	43 148	44 051	9,214	7,448	5,791	66 557	67 624	9,398	7,597	5,907	71 120	71 989
422A	2 250		4,894	3,956	3,076	35 950	36 737	4,992	4,036	3,138	44 610	45 514	9,691	7,834	6,091	69 554	70 621	9,885	7,991	6,213	73 846	74 715
423A	2 350		5,135	4,151	3,228	37 124	37 911	5,238	4,234	3,292	46 063	46 965	10,169	8,220	6,392	71 990	73 058	10,372	8,384	6,519	76 245	77 115
424A	2 450		5,377	4,346	3,379	38 297	39 086	5,484	4,433	3,447	47 513	48 418	10,646	8,606	6,692	75 013	76 080	10,859	8,778	6,825	78 974	79 843
425A	2 550		5,618	4,541	3,531	39 471	40 260	5,730	4,632	3,602	48 911	49 815	11,123	8,992	6,992	77 397	78 465	11,346	9,172	7,132	81 264	82 134

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН 2 B=131 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНН 2* B=131 мм Цена, руб.
504A	450	550	0,582	0,471	0,366	13 851	14 652
505A	550		0,836	0,675	0,525	15 006	15 806
506A	650		1,089	0,880	0,684	16 160	16 961
507A	750		1,342	1,085	0,843	17 315	18 115
508A	850		1,595	1,289	1,003	18 469	19 270
509A	950		1,848	1,494	1,162	19 623	20 422
510A	1 050		2,102	1,699	1,321	20 778	21 576
511A	1 150		2,355	1,904	1,480	22 468	23 286
512A	1 250		2,608	2,108	1,639	23 688	24 508
513A	1 350		2,861	2,313	1,798	24 872	25 689
514A	1 450		3,114	2,518	1,958	26 053	26 873
515A	1 550		3,368	2,722	2,117	28 534	29 391
516A	1 650		3,621	2,927	2,276	30 350	31 208
517A	1 750		3,874	3,132	2,435	31 630	32 488
518A	1 850		4,127	3,336	2,594	32 910	33 769
519A	1 950		4,380	3,541	2,753	34 149	35 006
520A	2 050		4,634	3,746	2,912	35 387	36 246
521A	2 150		4,887	3,950	3,072	36 667	37 526
522A	2 250		5,140	4,155	3,231	37 947	38 806
523A	2 350		5,393	4,360	3,390	39 227	40 086
524A	2 450		5,646	4,564	3,549	40 467	41 326
525A	2 550		5,900	4,769	3,708	41 664	42 522

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО 2 B=156 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКОН 2* B=156 мм Цена, руб.
0,594	0,480	0,373	17 641	18 552
0,852	0,689	0,536	19 062	19 974
1,111	0,898	0,698	20 483	21 395
1,369	1,107	0,860	21 853	22 765
1,627	1,315	1,023	23 715	24 645
1,885	1,524	1,185	25 164	26 093
2,144	1,733	1,347	26 560	27 488
2,402	1,942	1,510	28 690	29 642
2,660	2,150	1,672	30 131	31 082
2,918	2,359	1,834	31 560	32 512
3,177	2,568	1,997	33 915	34 893
3,435	2,777	2,159	35 440	36 418
3,693	2,985	2,321	37 812	38 790
3,951	3,194	2,484	39 375	40 353
4,210	3,403	2,646	40 939	41 917
4,468	3,612	2,808	42 463	43 441
4,726	3,821	2,971	44 016	44 994
4,984	4,029	3,133	45 579	46 557
5,243	4,238	3,295	47 142	48 122
5,501	4,447	3,458	48 706	49 686
5,759	4,656	3,620	50 258	51 238
6,018	4,864	3,782	51 716	52 696

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД 2 B=231 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНДН 2* B=231 мм Цена, руб.
1,153	0,932	0,725	19 824	20 867
1,654	1,337	1,040	22 249	23 290
2,156	1,743	1,355	25 086	26 128
2,657	2,148	1,670	27 577	28 619
3,158	2,553	1,985	29 870	30 912
3,659	2,958	2,300	32 885	33 927
4,161	3,363	2,615	35 814	36 857
4,662	3,769	2,930	39 125	40 192
5,163	4,174	3,245	42 180	43 248
5,665	4,579	3,561	44 615	45 682
6,166	4,984	3,876	47 920	48 987
6,667	5,390	4,191	50 555	51 623
7,169	5,795	4,506	54 071	55 138
7,670	6,200	4,821	56 470	57 538
8,171	6,605	5,136	59 479	60 547
8,672	7,011	5,451	61 962	63 030
9,174	7,416	5,766	65 139	66 207
9,675	7,821	6,081	67 580	68 649
10,176	8,226	6,396	70 602	71 669
10,678	8,632	6,712	73 066	74 133
11,179	9,037	7,027	76 113	77 182
11,680	9,442	7,342	78 524	79 594

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД 2 B=256 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКДН 2* B=256 мм Цена, руб.
1,176	0,951	0,739	24 167	24 957
1,687	1,364	1,061	26 224	27 015
2,199	1,777	1,382	28 533	29 323
2,710	2,191	1,703	30 903	31 693
3,221	2,604	2,025	32 898	33 688
3,733	3,017	2,346	35 268	36 058
4,244	3,431	2,668	37 638	38 428
4,755	3,844	2,989	40 728	41 538
5,267	4,257	3,310	43 410	44 220
5,778	4,671	3,632	45 455	46 266
6,289	5,084	3,953	50 277	51 127
6,801	5,497	4,275	52 525	53 376
7,312	5,911	4,596	57 651	58 502
7,823	6,324	4,917	60 573	61 423
8,335	6,738	5,239	63 216	64 069
8,846	7,151	5,560	65 617	66 468
9,357	7,564	5,882	68 122	71 882
9,869	7,978	6,203	74 527	75 424
10,380	8,391	6,524	77 347	78 243
10,891	8,804	6,846	79 874	80 770
11,403	9,218	7,167	82 695	83 590
11,914	9,631	7,489	85 111	86 008

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН 2 B=135 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНН 2* B=135 мм Цена, руб.
604A	450	650	0,600	0,487	0,381	14 330	15 131
605A	550		0,861	0,699	0,547	15 562	16 363
606A	650		1,121	0,911	0,712	16 796	17 596
607A	750		1,382	1,122	0,878	17 995	18 795
608A	850		1,643	1,334	1,043	19 228	20 029
609A	950		1,904	1,546	1,209	20 429	21 228
610A	1 050		2,165	1,758	1,375	21 631	22 429
611A	1 150		2,425	1,969	1,540	23 420	24 238
612A	1 250		2,686	2,181	1,706	24 722	25 541
613A	1 350		2,947	2,393	1,871	25 954	26 772
614A	1 450		3,208	2,605	2,037	27 182	28 002
615A	1 550		3,469	2,817	2,203	29 107	29 963
616A	1 650		3,729	3,028	2,368	30 878	31 736
617A	1 750		3,990	3,240	2,534	32 180	33 039
618A	1 850		4,251	3,452	2,699	33 513	34 372
619A	1 950		4,512	3,664	2,865	34 773	35 629
620A	2 050		4,773	3,875	3,031	36 035	36 893
621A	2 150		5,033	4,087	3,196	37 337	38 196
622A	2 250		5,294	4,299	3,362	38 638	39 496
623A	2 350		5,555	4,511	3,527	39 971	40 829
624A	2 450		5,816	4,722	3,693	41 232	42 091
625A	2 550		6,077	4,934	3,859	42 421	43 280

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты:

«h» - высота панели конвектора, «L» - длина конвектора,
«B»- глубина конвектора
*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 57).
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий) - **3700 руб.**
- Клапан термостатический - **2200 руб.**
- Элемент термостатический - **1500 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная - **4000 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый - **2500 руб.**

Цена комплекта боковин для настенных приборов (серия "Атолл 2 Z"):
h = 150мм - 740 руб.
h = 250мм - 870 руб.
h = 350мм - 1020 руб.
h = 450мм - 1170 руб.
h = 550мм - 1320 руб.
h = 650мм - 1430 руб.

Доп. опция: Регулируемые опоры для конвекторов ПКО/ПКД.
Цена конвектора с регулируемыми опорами - плюс 1490 руб. к цене конвектора.



ПКО2 304…525А
(с регулируемыми опорами)

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 1013, RAL 9005, RAL 9006
Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%

Описание:

Конвектор «Атолл Про» - медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Кожух конвектора имеет оригинальный дизайн, разработанный в студии Артемия Лебедева, и состоит из малой и большой панелей, разделенных декоративной вставкой. Конструкция конвектора «Атолл Про» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл Про Z»).

Кожух съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.

В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ПКН 104...125 Р-П



ПКНН 204...525 Т2 Р-П



ПКН 204...525 Т2 Р-П



ПКОН 204...525 Т2 Р



ПКД 204...525Р



Технические характеристики «Атолл Про»:

- Межосевое расстояние подключения: 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 - 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С (для исполнения с Т2 - до 120° С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное, боковое подключение - резьба G1/2",внутренняя

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН*	донное ПКНН*	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО	донное ПКОН*	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД	донное ПКНДН*	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД	донное ПКДН*
						B=120 мм		B=135 мм		B=220 мм		B=235 мм	
						Цена, руб.		Цена, руб.		Цена, руб.		Цена, руб.	
104P	450	150	0,236	0,192	0,151	9 350	9 979	11 979	12 580	13 817	14 910	17 869	18 519
105P	550		0,360	0,293	0,231	9 986	10 615	12 685	13 286	14 432	15 525	18 982	19 629
106P	650		0,484	0,395	0,310	10 623	11 253	13 392	13 993	15 792	16 887	20 370	21 019
107P	750		0,608	0,496	0,390	11 299	11 929	14 135	14 735	16 702	17 797	21 604	22 253
108P	850		0,732	0,597	0,469	11 937	12 564	14 877	15 478	17 906	19 001	22 839	23 488
109P	950		0,856	0,698	0,549	12 572	13 202	15 619	16 218	19 090	20 184	24 104	24 754
110P	1050		0,980	0,799	0,628	13 248	13 878	16 362	16 960	20 434	21 529	25 525	26 172
111P	1150		1,104	0,900	0,708	14 225	14 869	17 484	18 098	21 784	22 904	27 254	27 919
112P	1250		1,228	1,002	0,787	14 917	15 561	18 243	18 860	23 228	24 349	28 897	29 562
113P	1350		1,352	1,103	0,867	15 610	16 253	19 003	19 620	24 093	25 213	30 004	30 669
114P	1450		1,476	1,204	0,946	16 302	16 948	19 765	20 379	25 780	26 902	31 427	32 091
115P	1550		1,600	1,305	1,026	17 736	18 379	21 100	21 715	26 724	27 846	36 657	37 262
116P	1650		1,724	1,406	1,105	18 883	19 526	22 699	23 316	28 718	29 839	39 074	39 677
117P	1750		1,848	1,507	1,185	19 606	20 251	23 519	24 133	29 841	30 962	40 530	41 135
118P	1850		1,972	1,609	1,265	20 328	20 974	24 337	24 953	31 264	32 386	42 164	42 768
119P	1950		2,096	1,710	1,344	21 051	21 697	25 118	25 734	32 139	33 261	43 478	44 082
120P	2050		2,220	1,811	1,424	21 774	22 420	25 901	26 515	33 589	34 709	45 112	45 716
121P	2150		2,344	1,912	1,503	22 499	23 143	26 719	27 333	34 588	35 708	46 641	47 243
122P	2250		2,468	2,013	1,583	23 222	23 865	27 537	28 153	36 021	37 143	48 309	48 912
123P	2350		2,592	2,114	1,662	23 945	24 588	28 357	28 971	36 937	38 057	49 658	50 263
124P	2450		2,716	2,216	1,742	24 667	25 311	29 138	29 752	38 373	39 493	51 292	51 897
125P	2550		2,840	2,317	1,821	25 390	26 034	29 919	30 535	39 217	40 339	52 536	53 139

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН*	донное ПКНН*	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО	донное ПКОН*	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД	донное ПКНДН*	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД	донное ПКДН*
						B=121 мм		B=136 мм		B=221 мм		B=236 мм	
						Цена, руб.		Цена, руб.		Цена, руб.		Цена, руб.	
204P	450	250	0,300	0,243	0,190	11 301	12 200	13 903	14 706	17 341	19 334	18 794	19 660
205P	550		0,458	0,372	0,291	12 184	13 082	14 903	15 704	17 957	19 949	20 468	21 334
206P	650		0,615	0,500	0,391	13 066	13 965	15 902	16 705	19 879	21 968	22 368	23 233
207P	750		0,773	0,628	0,491	13 983	14 882	16 932	17 733	21 360	23 522	24 154	25 020
208P	850		0,931	0,756	0,591	14 865	15 764	17 930	18 731	22 984	25 227	25 775	26 641
209P	950		1,089	0,884	0,691	15 748	16 645	18 931	19 732	24 910	27 249	27 730	28 595
210P	1050		1,247	1,012	0,792	16 630	17 529	19 959	20 760	26 788	29 222	29 600	30 465
211P	1150		1,404	1,141	0,892	17 939	18 860	21 469	22 290	28 894	31 458	32 010	32 896
212P	1250		1,562	1,269	0,992	18 877	19 799	22 523	23 344	30 936	33 603	34 155	35 043
213P	1350		1,720	1,397	1,092	19 817	20 737	23 577	24 398	32 376	35 116	35 815	36 701
214P	1450		1,878	1,525	1,192	20 755	21 675	24 631	25 452	34 600	37 451	37 730	38 618
215P	1550		2,036	1,653	1,292	23 168	24 088	28 274	29 120	36 155	39 082	41 450	42 380
216P	1650		2,193	1,781	1,393	24 653	25 573	30 133	30 978	38 715	41 771	44 183	45 114
217P	1750		2,351	1,909	1,493	25 657	26 577	31 294	32 139	40 399	43 540	46 075	47 006
218P	1850		2,509	2,038	1,593	26 658	27 579	32 455	33 302	42 424	45 666	48 178	49 108
219P	1950		2,667	2,166	1,693	27 623	28 544	33 585	34 430	43 895	47 212	49 979	50 912
220P	2050		2,825	2,294	1,793	28 627	29 547	34 746	35 591	45 899	49 314	52 052	52 984
221P	2150		2,982	2,422	1,894	29 628	30 549	35 907	36 752	47 486	50 981	56 848	57 828
222P	2250		3,140	2,550	1,994	30 632	31 553	37 068	37 915	49 513	53 109	59 092	60 072
223P	2350		3,298	2,678	2,094	31 634	32 554	38 231	39 076	51 013	54 686	60 990	61 970
224P	2450		3,456	2,807	2,194	32 635	33 556	39 392	40 237	53 059	56 833	63 234	64 214
225P	2550		3,614	2,935	2,294	33 639	34 559	40 553	41 398	54 483	58 328	65 036	66 016

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°С ΔT=70°С	90/70/20°С ΔT=60°С	75/65/20°С ΔT=50°С	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН* B=128 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНН* B=128 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО B=150 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКОН* B=150 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД B=228 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНДН* B=228 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД B=250 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКДН* B=250 мм Цена, руб.
304Р	450	350	0,357	0,290	0,227	11 585	12 509	0,364	0,296	0,231	14 551	15 433	0,707	0,575	0,449	17 668	19 677	0,722	0,586	0,458	19 743	20 636
305Р	550		0,545	0,443	0,346	12 500	13 424	0,556	0,451	0,353	15 638	16 520	1,079	0,876	0,685	18 283	20 292	1,101	0,894	0,699	21 474	22 368
306Р	650		0,733	0,595	0,465	13 414	14 339	0,748	0,607	0,475	16 725	17 607	1,451	1,178	0,921	20 207	22 311	1,480	1,202	0,940	23 429	24 322
307Р	750		0,921	0,748	0,585	14 362	15 286	0,939	0,763	0,596	17 812	18 694	1,823	1,481	1,158	21 687	23 866	1,860	1,510	1,181	25 328	26 222
308Р	850		1,109	0,901	0,704	15 276	16 201	1,131	0,919	0,718	18 901	19 782	2,195	1,783	1,394	23 311	25 570	2,239	1,818	1,422	27 003	27 896
309Р	950		1,297	1,053	0,823	16 226	17 150	1,323	1,074	0,840	19 988	20 871	2,567	2,085	1,630	25 237	27 592	2,619	2,127	1,663	29 014	29 908
310Р	1050		1,485	1,206	0,943	17 173	18 098	1,514	1,230	0,962	21 076	21 958	2,939	2,387	1,866	27 115	29 565	2,998	2,435	1,904	30 969	31 863
311Р	1150		1,673	1,358	1,062	18 529	19 476	1,706	1,386	1,083	22 704	23 608	3,311	2,689	2,103	29 228	31 810	3,378	2,743	2,145	33 498	34 414
312Р	1250		1,861	1,511	1,181	19 502	20 447	1,898	1,541	1,205	23 819	24 721	3,683	2,991	2,339	31 270	33 954	3,757	3,051	2,386	35 728	36 643
313Р	1350		2,049	1,664	1,301	20 472	21 420	2,090	1,697	1,327	24 932	25 836	4,056	3,294	2,575	32 711	35 468	4,137	3,359	2,626	37 444	38 360
314Р	1450		2,236	1,816	1,420	21 445	22 391	2,281	1,853	1,448	26 046	26 949	4,428	3,596	2,811	34 935	37 803	4,516	3,668	2,867	39 447	40 363
315Р	1550		2,424	1,969	1,539	23 537	24 483	2,473	2,008	1,570	28 815	29 661	4,800	3,898	3,047	36 489	39 434	4,896	3,976	3,108	43 312	44 274
316Р	1650		2,612	2,122	1,659	25 030	25 978	2,665	2,164	1,692	30 731	31 577	5,172	4,200	3,284	39 050	42 123	5,275	4,284	3,349	46 166	47 126
317Р	1750		2,800	2,274	1,778	26 088	27 033	2,856	2,320	1,814	31 946	32 791	5,544	4,502	3,520	40 734	43 892	5,655	4,592	3,590	48 148	49 108
318Р	1850		2,988	2,427	1,897	27 144	28 091	3,048	2,475	1,935	33 158	34 006	5,916	4,804	3,756	42 758	46 018	6,034	4,901	3,831	50 310	51 271
319Р	1950		3,176	2,579	2,017	28 165	29 110	3,240	2,631	2,057	34 342	35 187	6,288	5,107	3,992	44 232	47 564	6,414	5,209	4,072	52 202	53 163
320Р	2050		3,364	2,732	2,136	29 184	30 131	3,431	2,787	2,179	35 554	36 401	6,660	5,409	4,229	46 233	49 666	6,793	5,517	4,313	54 306	56 431
321Р	2150		3,552	2,885	2,255	30 205	31 150	3,623	2,942	2,300	36 769	37 614	7,032	5,711	4,465	47 821	51 333	7,173	5,825	4,554	59 345	60 357
322Р	2250		3,740	3,037	2,375	31 261	32 208	3,815	3,098	2,422	37 983	38 829	7,404	6,013	4,701	49 847	53 461	7,552	6,133	4,795	61 652	62 664
323Р	2350		3,928	3,190	2,494	32 282	33 227	4,007	3,254	2,544	39 196	40 043	7,776	6,315	4,937	51 350	55 038	7,932	6,442	5,036	63 644	64 657
324Р	2450		4,116	3,343	2,613	33 301	34 248	4,198	3,409	2,666	40 411	41 256	8,148	6,617	5,174	53 394	57 185	8,311	6,750	5,277	65 953	66 965
325Р	2550		4,304	3,495	2,733	34 285	35 232	4,390	3,565	2,787	41 592	42 439	8,520	6,920	5,410	54 817	58 680	8,691	7,058	5,518	67 851	68 862

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°С ΔT=70°С	90/70/20°С ΔT=60°С	75/65/20°С ΔT=50°С	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН* B=126 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНН* B=126 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО B=145 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКОН* B=145 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД B=226 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНДН* B=226 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД B=245 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКДН* B=245 мм Цена, руб.
404Р	450	450	0,410	0,333	0,261	11 890	12 813	0,418	0,340	0,266	15 197	16 158	0,813	0,660	0,516	18 012	20 039	0,829	0,673	0,526	20 692	21 615
405Р	550		0,626	0,509	0,398	12 838	13 762	0,639	0,519	0,406	16 372	17 334	1,240	1,007	0,787	18 628	20 654	1,265	1,027	0,803	22 478	23 401
406Р	650		0,842	0,684	0,535	13 787	14 710	0,859	0,698	0,545	17 548	18 510	1,667	1,354	1,059	20 550	22 671	1,701	1,381	1,080	24 490	25 411
407Р	750		1,058	0,859	0,672	14 770	15 692	1,079	0,877	0,685	18 694	19 656	2,095	1,701	1,330	22 031	24 227	2,137	1,735	1,357	26 500	27 422
408Р	850		1,274	1,035	0,809	15 717	16 642	1,300	1,055	0,825	19 870	20 832	2,522	2,048	1,601	23 653	25 930	2,573	2,089	1,634	28 232	29 153
409Р	950		1,490	1,210	0,946	16 700	17 624	1,520	1,234	0,965	21 046	22 008	2,950	2,396	1,873	25 579	27 952	3,009	2,444	1,910	30 297	31 220
410Р	1050		1,706	1,385	1,083	17 682	18 606	1,740	1,413	1,105	22 192	23 154	3,377	2,743	2,144	27 459	29 927	3,445	2,798	2,187	32 337	33 258
411Р	1150		1,922	1,561	1,220	19 084	20 031	1,960	1,592	1,245	23 938	24 924	3,805	3,090	2,416	29 578	32 179	3,881	3,152	2,464	34 986	35 929
412Р	1250		2,138	1,736	1,357	20 091	21 037	2,181	1,771	1,385	25 112	26 098	4,232	3,437	2,687	31 622	34 325	4,317	3,506	2,741	37 302	38 245
413Р	1350		2,354	1,912	1,494	21 097	22 044	2,401	1,950	1,524	26 286	27 272	4,660	3,784	2,959	33 063	35 838	4,753	3,860	3,018	39 076	40 019
414Р	1450		2,570	2,087	1,632	22 104	23 050	2,621	2,129	1,664	27 462	28 448	5,087	4,132	3,230	35 288	38 174	5,189	4,214	3,295	41 164	42 107
415Р	1550		2,786	2,262	1,769	23 804	24 750	2,841	2,308	1,804	30 412	31 257	5,515	4,479	3,502	36 843	39 807	5,625	4,568	3,572	45 175	46 166
416Р	1650		3,002	2,438	1,906	25 411	26 359	3,062	2,486	1,944	32 457	33 302	5,942	4,826	3,773	39 415	42 506	6,061	4,922	3,848	48 148	49 140
417Р	1750		3,218	2,613	2,043	26 484	27 430	3,282	2,665	2,084	33 766	34 611	6,370	5,173	4,044	41 099	44 276	6,497	5,277	4,125	50 221	51 212
418Р	1850		3,433	2,788	2,180	27 521	28 466	3,502	2,844	2,224	35 076	35 922	6,797	5,520	4,316	43 124	46 401	6,933	5,631	4,402	52 444	53 435
419Р	1950		3,649	2,964	2,317	28 557	29 503	3,722	3,023	2,363	36 353	37 199	7,225	5,867	4,587	44 599	47 949	7,369	5,985	4,679	54 426	55 417
420Р	2050		3,865	3,139	2,454	29 594	30 539	3,943	3,202	2,503	37 664	38 509	7,652	6,215	4,859	46 601	50 052	7,805	6,339	4,956	56 558	59 877
421Р	2150		4,081	3,315	2,591	30 665	31 612	4,163	3,381	2,643	38 973	39 818	8,080	6,562	5,130	48 188	51 719	8,241	6,693	5,233	61 842	62 885
422Р	2250		4,297	3,490	2,728	31 738	32 684	4,383	3,560	2,783	40 283	41 129	8,507	6,909	5,402	50 217	53 849	8,678	7,047	5,510	64 214	65 257
423Р	2350		4,513	3,665	2,866	32 775	33 720	4,603	3,739	2,923	41 592	42 439	8,935	7,256	5,673	51 717	55 424	9,114	7,401	5,787	66 300	67 345
424Р	2450		4,729	3,841	3,003	33 811	34 757	4,824	3,917	3,063	42 902	43 748	9,362	7,603	5,944	53 763	57 573	9,550	7,755	6,063	68 672	69 715
425Р	2550		4,945	4,016	3,140	34 848	35 793	5,044	4,096	3,203	44 148	44 994	9,790	7,951	6,216	55 188	59 070	9,986	8,110	6,340	70 664	71 707

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения: боковое ПКН*	донное ПКНН*	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения: боковое ПКО	донное ПКОН*
						B=131 мм		B=156 мм	
						Цена, руб.		Цена, руб.	
504P	450	550	0,440	0,358	0,280	12 438	13 443	15 843	16 886
505P	550		0,672	0,546	0,427	13 474	14 480	17 107	18 150
506P	650		0,904	0,734	0,574	14 511	15 516	18 371	19 414
507P	750		1,135	0,922	0,721	15 547	16 553	19 577	20 620
508P	850		1,367	1,110	0,868	16 584	17 589	20 841	21 882
509P	950		1,599	1,298	1,015	17 620	18 626	22 104	23 147
510P	1050		1,830	1,487	1,162	18 658	19 662	23 309	24 352
511P	1150		2,062	1,675	1,309	20 174	21 203	25 173	26 240
512P	1250		2,294	1,863	1,456	21 271	22 302	26 408	27 475
513P	1350		2,526	2,051	1,604	22 333	23 363	27 643	28 710
514P	1450		2,757	2,239	1,751	23 396	24 425	28 876	29 945
515P	1550		2,989	2,427	1,898	24 458	25 486	31 076	32 176
516P	1650		3,221	2,616	2,045	26 014	27 043	33 186	34 286
517P	1750		3,452	2,804	2,192	27 111	28 141	34 550	35 650
518P	1850		3,684	2,992	2,339	28 209	29 238	35 914	37 014
519P	1950		3,916	3,180	2,486	29 271	30 299	37 249	38 349
520P	2050		4,148	3,368	2,633	30 332	31 363	38 613	39 713
521P	2150		4,379	3,556	2,781	31 429	32 459	39 979	41 077
522P	2250		4,611	3,745	2,928	32 527	33 556	41 343	42 443
523P	2350		4,843	3,933	3,075	33 624	34 654	42 707	43 807
524P	2450		5,074	4,121	3,222	34 685	35 716	44 073	45 171
525P	2550		5,306	4,309	3,369	35 712	36 743	45 343	46 443

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения: боковое ПКНД	донное ПКНДН*	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения: боковое ПКД	донное ПКДН*
			B=231 мм		B=256 мм	
			Цена, руб.		Цена, руб.	
0,872	0,708	0,554	18 530	20 582	0,890	0,723	0,565	21 642	22 591
1,330	1,080	0,845	19 146	21 198	1,357	1,102	0,862	23 484	24 433
1,789	1,453	1,136	21 097	23 246	1,825	1,482	1,159	25 552	26 500
2,248	1,825	1,427	22 609	24 834	2,293	1,862	1,456	27 673	28 623
2,706	2,198	1,718	24 257	26 564	2,761	2,242	1,753	29 461	30 410
3,165	2,570	2,010	26 214	28 618	3,228	2,622	2,050	31 582	32 533
3,624	2,943	2,301	28 132	30 632	3,696	3,002	2,347	33 705	34 655
4,083	3,316	2,592	30 299	32 934	4,164	3,382	2,644	36 472	37 444
4,541	3,688	2,883	32 372	35 112	4,632	3,762	2,941	38 875	39 848
5,000	4,061	3,175	33 844	36 658	5,100	4,142	3,238	40 706	41 679
5,459	4,433	3,466	36 101	39 026	5,568	4,522	3,535	42 880	43 853
5,917	4,806	3,757	37 686	40 692	6,036	4,902	3,832	47 037	48 058
6,376	5,178	4,048	40 310	43 447	6,504	5,282	4,129	50 131	51 151
6,835	5,551	4,340	42 027	45 249	6,972	5,662	4,426	52 292	53 315
7,294	5,923	4,631	44 081	47 407	7,439	6,042	4,724	54 575	55 596
7,752	6,296	4,922	45 587	48 987	7,907	6,422	5,021	56 648	57 669
8,211	6,668	5,213	47 620	51 123	8,375	6,802	5,318	58 810	63 323
8,670	7,041	5,505	49 238	52 821	8,843	7,182	5,615	64 340	65 416
9,128	7,413	5,796	51 298	54 984	9,311	7,562	5,912	66 775	67 851
9,587	7,786	6,087	52 829	56 591	9,779	7,942	6,209	68 956	70 031
10,046	8,158	6,378	54 906	58 772	10,247	8,322	6,506	71 391	72 465
10,505	8,531	6,670	56 362	60 302	10,715	8,702	6,803	73 479	74 553

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты:
«h» - высота панели конвектора, «L» - длина конвектора,
«B»- глубина конвектора

*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 57).
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий) - **3700 руб.**
- Клапан термостатический - **2200 руб.**
- Элемент термостатический - **1500 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная - **4000 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый - **2500 руб.**

Цена комплекта боковин для настенных приборов (серия "Атолл ПРО Z"):
h = 150мм - 740 руб.
h = 250мм - 870 руб.
h = 350мм - 1020 руб.
h = 450мм - 1170 руб.
h = 550мм - 1320 руб.
h = 650мм - 1430 руб.

Доп. опция: Регулируемые опоры для конвекторов ПКО/ПКД.
Цена конвектора с регулируемыми опорами - плюс 1490 руб. к цене конвектора.

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 1013, RAL 9005, RAL 9006
Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%



ПКО 204…525 Про (с регулируемыми опорами)

Описание

Конвектор «Атолл Про 2» - медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конвектор «Атолл Про 2» по внешнему виду полностью идентичен прибору «Атолл Про», но за счет увеличенного по высоте теплообменника, имеет повышенную теплоотдачу, при тех же габаритах прибора. Кожух конвектора имеет оригинальный дизайн, разработанный в студии Артемия Лебедева, и состоит из малой и большой панелей, разделенных декоративной вставкой. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл Про 2 Z»). Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.

В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ПКН2 304...525 Р-П



ПКОН2 304…525Р



ПКДН2 304...525 Р-П Т2



Технические характеристики «Атолл Про 2"

- Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение - 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 - 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С (для исполнения с Т2 - до 120° С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное, боковое подключение - резьба G1/2", внутренняя

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН 2* B=128 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНН 2* B=128 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО 2 B=150 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКОН 2* B=150 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД 2 B=228 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНДН 2* B=228 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД 2 B=250 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКДН 2* B=250 мм Цена, руб.
304P	450	350	0,412	0,333	0,259	15 532	16 301	0,420	0,340	0,264	19 717	20 452	0,816	0,660	0,513	22 696	23 738	0,832	0,673	0,523	30 244	30 978
305P	550		0,631	0,510	0,397	16 597	17 369	0,644	0,520	0,405	21 072	21 807	1,250	1,010	0,785	23 311	24 353	1,275	1,030	0,801	32 320	33 055
306P	650		0,874	0,707	0,550	17 665	18 434	0,892	0,721	0,560	22 427	23 161	1,731	1,399	1,088	26 378	27 420	1,766	1,427	1,110	34 399	35 133
307P	750		1,094	0,884	0,688	18 771	19 542	1,116	0,902	0,701	23 831	24 566	2,166	1,751	1,362	29 062	30 104	2,210	1,786	1,389	36 553	37 287
308P	850		1,313	1,061	0,825	19 838	20 608	1,339	1,082	0,842	25 186	25 921	2,599	2,101	1,634	31 535	32 577	2,651	2,143	1,666	38 631	39 366
309P	950		1,558	1,260	0,979	20 946	21 716	1,589	1,285	0,999	26 591	27 326	3,085	2,494	1,939	34 797	35 840	3,147	2,544	1,978	40 785	41 520
310P	1050		1,777	1,436	1,117	22 052	22 822	1,812	1,465	1,139	27 996	28 730	3,518	2,844	2,211	37 963	39 005	3,589	2,901	2,256	42 941	43 676
311P	1150		1,996	1,613	1,254	23 682	24 471	2,036	1,645	1,279	30 067	30 820	3,951	3,194	2,484	41 517	42 584	4,030	3,258	2,533	46 116	46 869
312P	1250		2,241	1,812	1,409	24 815	25 604	2,286	1,848	1,437	31 505	32 258	4,438	3,588	2,790	44 822	45 891	4,527	3,659	2,845	48 324	49 077
313P	1350		2,460	1,989	1,546	25 951	26 738	2,509	2,029	1,577	32 944	33 697	4,871	3,938	3,062	47 446	48 513	4,969	4,016	3,123	50 531	51 284
314P	1450		2,679	2,165	1,684	27 084	27 873	2,732	2,209	1,717	34 384	35 135	5,304	4,288	3,334	51 025	52 092	5,410	4,373	3,401	52 739	53 490
315P	1550		2,925	2,364	1,838	28 217	29 006	2,983	2,412	1,875	35 822	36 575	5,791	4,682	3,640	53 870	54 937	5,907	4,775	3,713	54 945	55 698
316P	1650		3,144	2,541	1,976	29 917	30 706	3,206	2,592	2,015	37 982	38 735	6,224	5,031	3,912	57 497	58 565	6,349	5,132	3,991	58 256	59 009
317P	1750		3,363	2,719	2,114	31 090	31 879	3,430	2,773	2,156	39 471	40 224	6,659	5,383	4,186	60 218	61 285	6,792	5,491	4,269	60 543	61 296
318P	1850		3,608	2,917	2,268	32 264	33 053	3,681	2,975	2,313	40 963	41 714	7,145	5,776	4,491	63 472	64 540	7,287	5,891	4,581	62 828	63 581
319P	1950		3,828	3,094	2,406	33 399	34 186	3,905	3,156	2,454	42 400	43 154	7,579	6,127	4,764	66 149	67 216	7,731	6,250	4,859	65 036	65 789
320P	2050		4,047	3,271	2,543	34 532	35 321	4,128	3,337	2,594	43 840	44 593	8,012	6,477	5,036	69 587	70 656	8,172	6,606	5,137	67 243	67 996
321P	2150		4,292	3,469	2,698	35 706	36 495	4,378	3,539	2,752	45 330	46 083	8,498	6,869	5,341	72 217	73 286	8,668	7,007	5,448	69 528	70 282
322P	2250		4,511	3,647	2,836	36 880	37 669	4,602	3,720	2,892	46 821	47 574	8,933	7,221	5,615	75 485	76 554	9,111	7,365	5,727	71 815	72 569
323P	2350		4,730	3,824	2,973	38 013	38 802	4,825	3,900	3,033	48 259	49 012	9,365	7,571	5,887	78 140	79 207	9,553	7,722	6,004	74 023	74 776
324P	2450		4,976	4,023	3,128	39 146	39 935	5,076	4,103	3,191	49 699	50 452	9,853	7,965	6,193	81 439	82 506	10,050	8,124	6,317	76 231	76 982
325P	2550		5,195	4,199	3,265	40 281	41 068	5,299	4,283	3,331	51 139	51 892	10,286	8,315	6,465	84 036	85 103	10,492	8,481	6,595	78 436	79 190

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКН 2* B=126 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНН 2* B=126 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКО 2 B=145 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКОН 2* B=145 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения боковое ПКНД 2 B=226 мм Цена, руб.	НАСТЕННЫЙ вариант подключения донное ПКНДН 2* B=226 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения боковое ПКД 2 B=245 мм Цена, руб.	НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения донное ПКДН 2* B=245 мм Цена, руб.
404P	450	450	0,458	0,370	0,288	16 164	16 934	0,467	0,378	0,294	20 520	21 255	0,907	0,733	0,570	23 235	24 276	0,925	0,748	0,582	31 475	32 210
405P	550		0,699	0,565	0,439	17 270	18 040	0,713	0,577	0,448	21 925	22 659	1,384	1,119	0,870	23 850	24 891	1,412	1,142	0,888	33 629	34 364
406P	650		0,940	0,760	0,591	18 417	19 186	0,959	0,775	0,603	23 379	24 114	1,862	1,505	1,170	26 943	27 985	1,899	1,535	1,194	35 861	36 595
407P	750		1,181	0,955	0,743	19 562	20 331	1,205	0,974	0,757	24 836	25 570	2,339	1,891	1,470	29 654	30 696	2,386	1,929	1,500	38 092	38 827
408P	850		1,422	1,150	0,894	20 668	21 439	1,451	1,173	0,912	26 240	26 975	2,817	2,277	1,770	32 152	33 194	2,873	2,322	1,806	40 246	40 983
409P	950		1,664	1,345	1,046	21 814	22 584	1,697	1,372	1,067	27 695	28 429	3,294	2,663	2,070	35 441	36 483	3,360	2,716	2,112	42 480	43 214
410P	1050		1,905	1,540	1,197	22 961	23 731	1,943	1,570	1,221	29 149	29 884	3,771	3,049	2,371	38 628	39 670	3,847	3,110	2,418	44 711	45 446
411P	1150		2,146	1,735	1,349	24 655	25 442	2,189	1,769	1,376	31 300	32 053	4,249	3,435	2,671	42 223	43 290	4,334	3,503	2,724	48 008	48 761
412P	1250		2,387	1,930	1,500	25 829	26 618	2,435	1,968	1,530	32 789	33 542	4,726	3,821	2,971	45 555	46 622	4,821	3,897	3,030	50 295	51 048
413P	1350		2,628	2,124	1,652	27 002	27 791	2,681	2,167	1,685	34 281	35 034	5,204	4,207	3,271	48 204	49 271	5,308	4,291	3,336	52 580	53 333
414P	1450		2,869	2,319	1,803	28 176	28 965	2,926	2,366	1,839	35 770	36 523	5,681	4,592	3,571	51 810	52 878	5,795	4,684	3,642	54 867	55 620
415P	1550		3,110	2,514	1,955	29 309	30 098	3,172	2,564	1,994	37 210	37 963	6,158	4,978	3,871	54 680	55 747	6,282	5,078	3,948	57 075	57 826
416P	1650		3,351	2,709	2,106	31 172	31 961	3,418	2,763	2,149	39 574	40 328	6,636	5,364	4,171	58 495	59 562	6,769	5,472	4,254	60 700	61 453
417P	1750		3,592	2,904	2,258	32 386	33 175	3,664	2,962	2,303	41 116	41 869	7,113	5,750	4,471	61 107	62 175	7,256	5,865	4,560	63 064	63 817
418P	1850		3,833	3,099	2,410	33 600	34 389	3,910	3,161	2,458	42 657	43 410	7,591	6,136	4,771	64 387	65 454	7,742	6,259	4,867	65 431	66 182
419P	1950		4,075	3,294	2,561	34 774	35 563	4,156	3,360	2,612	44 148	44 902	8,068	6,522	5,071	67 090	68 158	8,229	6,652	5,173	67 716	68 469
420P	2050		4,316	3,489	2,713	35 950	36 737	4,402	3,558	2,767	45 638	46 391	8,545	6,908	5,371	70 556	71 623	8,716	7,046	5,479	70 003	70 756
421P	2150		4,557	3,684	2,864	37 164	37 951	4,648	3,757	2,921	47 181	47 934	9,023	7,294	5,671	73 213	74 280	9,203	7,440	5,785	72 367	73 120
422P	2250		4,798	3,878	3,016	38 379	39 166	4,894	3,956	3,076	48 722	49 475	9,500	7,680	5,971	76 508	77 575	9,690	7,833	6,091	74 732	75 485
423P	2350		5,039	4,073	3,167	39 552	40 341	5,140	4,155	3,231	50 214	50 965	9,978	8,066	6,272	79 190	80 257	10,177	8,227	6,397	77 019	77 772
424P	2450		5,280	4,268	3,319	40 767	41 556	5,386	4,354	3,385	51 755	52 508	10,455	8,452	6,572	82 514	83 581	10,664	8,621	6,703	79 383	80 136
425P	2550		5,521	4,463	3,470	41 940	42 729	5,632	4,552	3,540	53 245	53 998	10,932	8,838	6,872	85 138	86 205	11,151	9,014	7,009	81 668	82 422

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Тип	L, мм	h, мм
504P	450	550
505P	550	
506P	650	
507P	750	
508P	850	
509P	950	
510P	1050	
511P	1150	
512P	1250	
513P	1350	
514P	1450	
515P	1550	
516P	1650	
517P	1750	
518P	1850	
519P	1950	
520P	2050	
521P	2150	
522P	2250	
523P	2350	
524P	2450	
525P	2550	

Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ вариант подключения	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН 2*	ПКНН 2*
			B=131 мм	
			Цена, руб.	
0,481	0,389	0,302	16 717	17 487
0,734	0,594	0,462	17 902	18 672
0,987	0,798	0,621	19 088	19 857
1,241	1,003	0,780	20 314	21 083
1,494	1,208	0,939	21 499	22 269
1,747	1,412	1,098	22 684	23 454
2,000	1,617	1,257	23 870	24 639
2,253	1,822	1,416	25 666	26 455
2,507	2,026	1,576	26 921	27 710
2,760	2,231	1,735	28 136	28 925
3,013	2,436	1,894	29 350	30 139
3,266	2,640	2,053	30 564	31 353
3,519	2,845	2,212	32 305	33 094
3,773	3,050	2,371	33 560	34 349
4,026	3,254	2,530	34 815	35 604
4,279	3,459	2,690	36 029	36 818
4,532	3,664	2,849	37 243	38 032
4,785	3,868	3,008	38 498	39 287
5,039	4,073	3,167	39 753	40 542
5,292	4,278	3,326	41 008	41 797
5,545	4,483	3,485	42 263	43 052
5,798	4,687	3,645	43 480	44 267

Теплопроизводительность, кВт			НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО 2	ПКОН 2*
			B=156 мм	
			Цена, руб.	
0,491	0,397	0,308	21 223	21 958
0,749	0,605	0,471	22 728	23 462
1,007	0,814	0,633	24 232	24 968
1,265	1,023	0,795	25 788	26 523
1,524	1,232	0,958	27 292	28 029
1,782	1,441	1,120	28 799	29 533
2,040	1,649	1,282	30 303	31 038
2,299	1,858	1,445	32 584	33 337
2,557	2,067	1,607	34 177	34 930
2,815	2,276	1,769	35 720	36 472
3,073	2,484	1,932	37 262	38 015
3,332	2,693	2,094	38 803	39 556
3,590	2,902	2,256	41 012	41 765
3,848	3,111	2,419	42 607	43 358
4,106	3,320	2,581	44 200	44 953
4,365	3,528	2,743	45 741	46 494
4,623	3,737	2,906	47 283	48 036
4,881	3,946	3,068	48 877	49 629
5,139	4,155	3,230	50 470	51 223
5,398	4,363	3,393	52 063	52 816
5,656	4,572	3,555	53 656	54 409
5,914	4,781	3,717	55 198	55 951

Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ вариант подключения	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД 2	ПКНДН 2*
			B=231 мм	
			Цена, руб.	
0,952	0,770	0,598	23 858	24 900
1,454	1,175	0,914	24 473	25 515
1,955	1,580	1,229	27 596	28 636
2,456	1,986	1,544	30 334	31 377
2,958	2,391	1,859	32 856	33 898
3,459	2,796	2,174	36 172	37 214
3,960	3,201	2,489	39 396	40 438
4,462	3,607	2,804	43 039	44 106
4,963	4,012	3,119	46 398	47 467
5,464	4,417	3,435	49 076	50 145
5,965	4,822	3,750	52 711	53 779
6,467	5,228	4,065	55 612	56 679
6,968	5,633	4,380	59 477	60 545
7,469	6,038	4,695	62 119	63 186
7,971	6,443	5,010	65 427	66 495
8,472	6,849	5,325	68 158	69 225
8,973	7,254	5,640	71 654	72 721
9,475	7,659	5,955	74 338	75 405
9,976	8,064	6,270	77 662	78 729
10,477	8,469	6,585	80 373	81 441
10,978	8,875	6,901	83 726	84 794
11,480	9,280	7,216	86 377	87 445

Теплопроизводительность, кВт			НАПОЛЬНЫЙ вариант подключения	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД 2	ПКДН 2*
			B=256 мм	
			Цена, руб.	
0,971	0,785	0,610	32 551	33 286
1,483	1,199	0,932	34 860	35 595
1,994	1,612	1,253	37 169	37 904
2,505	2,025	1,575	39 554	40 289
3,017	2,439	1,896	41 863	42 598
3,528	2,852	2,218	44 172	44 907
4,039	3,265	2,539	46 480	47 216
4,551	3,679	2,860	49 979	50 732
5,062	4,092	3,182	52 423	53 176
5,573	4,505	3,503	54 788	55 541
6,085	4,919	3,825	57 152	57 905
6,596	5,332	4,146	59 519	60 270
7,107	5,745	4,467	62 908	63 661
7,619	6,159	4,789	65 351	66 104
8,130	6,572	5,110	67 795	68 548
8,641	6,986	5,432	70 160	70 913
9,153	7,399	5,753	72 524	73 277
9,664	7,812	6,074	74 968	75 721
10,175	8,226	6,396	77 412	78 165
10,687	8,639	6,717	79 856	80 609
11,198	9,052	7,039	82 300	83 053
11,709	9,466	7,360	84 664	85 417

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты:
«h» - высота панели конвектора, «L» - длина конвектора,
«B»- глубина конвектора

*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 57).
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий) - **3700 руб.**
- Клапан термостатический - **2200 руб.**
- Элемент термостатический - **1500 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная - **4000 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый - **2500 руб.**

Доп. опция: Регулируемые опоры для конвекторв ПКО/ПКД.
Цена конвектора с регулируемыми опорами - плюс 1490 руб. к цене конвектора

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 1013, RAL 9005, RAL 9006
Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%

Цена комплекта боковин для настенных приборов (серия "Атолл ПРО 2Z"):
h = 150мм - 740 руб.
h = 250мм - 870 руб.
h = 350мм - 1020 руб.
h = 450мм - 1170 руб.
h = 550мм - 1320 руб.
h = 650мм - 1430 руб.





ПКО2 304…525 Про (с регулируемыми опорами)

Close-up

Описание:

Конвектор «Родос» - медно-алюминиевый конвектор настенного исполнения с кожухом из нержавеющей стали. Оригинальный дизайн прибора разработан в студии Артемия Лебедева. Конструкция конвектора «Родос» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ вариант подключения	
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН	донное ПКНН*
						B = 120 мм	
						Цена, руб.	
104R	450	150	0,285	0,233	0,183	9 484	10 024
105R	550		0,409	0,334	0,262	10 345	10 883
106R	650		0,533	0,435	0,342	11 234	11 772
107R	750		0,657	0,536	0,422	12 093	12 631
108R	850		0,781	0,637	0,501	12 952	13 492
109R	950		0,905	0,739	0,581	13 813	14 351
110R	1050		1,029	0,840	0,660	14 700	15 240
111R	1150		1,153	0,941	0,740	15 941	16 493
112R	1250		1,277	1,042	0,819	16 850	17 403
113R	1350		1,401	1,143	0,899	17 732	18 284
114R	1450		1,525	1,244	0,978	18 643	19 195
115R	1550		1,649	1,346	1,058	19 522	20 075
116R	1650		1,773	1,447	1,137	20 828	21 380
117R	1750		1,897	1,548	1,217	21 709	22 261
118R	1850		2,021	1,649	1,296	22 621	23 171
119R	1950		2,145	1,750	1,376	23 500	24 052
120R	2050		2,269	1,851	1,455	24 412	24 964
121R	2150		2,393	1,953	1,535	25 293	25 843
122R	2250		2,517	2,054	1,614	26 202	26 755
123R	2350		2,641	2,155	1,694	27 084	27 636
124R	2450		2,765	2,256	1,774	27 993	28 545
125R	2550		2,889	2,357	1,853	28 874	29 427

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ вариант подключения	
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН	донное ПКНН*
						B=128 мм	
						Цена, руб.	
404R	450	450	0,497	0,403	0,315	15 356	16 177
405R	550		0,713	0,579	0,452	16 852	17 674
406R	650		0,929	0,754	0,590	18 349	19 169
407R	750		1,144	0,929	0,727	19 844	20 666
408R	850		1,360	1,105	0,864	21 341	22 162
409R	950		1,576	1,280	1,001	22 837	23 657
410R	1050		1,792	1,456	1,138	24 361	25 183
411R	1150		2,008	1,631	1,275	26 488	27 329
412R	1250		2,224	1,806	1,412	28 049	28 890
413R	1350		2,440	1,982	1,549	29 582	30 423
414R	1450		2,656	2,157	1,686	31 114	31 955
415R	1550		2,872	2,332	1,824	32 647	33 488
416R	1650		3,088	2,508	1,961	34 643	35 484
417R	1750		3,304	2,683	2,098	36 174	37 015
418R	1850		3,520	2,859	2,235	37 737	38 578
419R	1950		3,736	3,034	2,372	39 268	40 109
420R	2050		3,952	3,209	2,509	40 801	41 643
421R	2150		4,168	3,385	2,646	42 333	43 174
422R	2250		4,384	3,560	2,783	43 895	44 737
423R	2350		4,600	3,735	2,920	45 427	46 268
424R	2450		4,816	3,911	3,058	46 989	47 831
425R	2550		5,031	4,086	3,195	48 521	49 362

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ вариант подключения	
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН	донное ПКНН*
						B=131 мм	
						Цена, руб.	
504R	450	550	0,533	0,433	0,338	16 288	17 110
505R	550		0,765	0,621	0,485	17 926	18 745
506R	650		0,996	0,809	0,633	19 591	20 410
507R	750		1,228	0,997	0,780	21 228	22 048
508R	850		1,460	1,185	0,927	22 864	23 686
509R	950		1,691	1,374	1,074	24 529	25 351
510R	1050		1,923	1,562	1,221	26 196	27 016
511R	1150		2,155	1,750	1,368	28 511	29 352
512R	1250		2,387	1,938	1,515	30 218	31 059
513R	1350		2,618	2,126	1,662	31 924	32 765
514R	1450		2,850	2,315	1,810	33 629	34 470
515R	1550		3,082	2,503	1,957	35 337	36 178
516R	1650		3,313	2,691	2,104	37 563	38 404
517R	1750		3,545	2,879	2,251	39 268	40 109
518R	1850		3,777	3,067	2,398	40 976	41 817
519R	1950		4,009	3,255	2,545	42 681	43 522
520R	2050		4,240	3,444	2,692	44 387	45 228
521R	2150		4,472	3,632	2,839	46 092	46 933
522R	2250		4,704	3,820	2,986	47 800	48 641
523R	2350		4,935	4,008	3,134	49 505	50 346
524R	2450		5,167	4,196	3,281	51 240	52 081
525R	2550		5,399	4,384	3,428	52 974	53 815

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ вариант подключения	
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН	донное ПКНН*
						B=135 мм	
						Цена, руб.	
604R	450	650	0,553	0,449	0,351	17 266	18 088
605R	550		0,793	0,644	0,503	19 052	19 872
606R	650		1,033	0,839	0,656	20 894	21 714
607R	750		1,274	1,034	0,809	22 682	23 502
608R	850		1,514	1,229	0,961	24 464	25 286
609R	950		1,754	1,425	1,114	26 306	27 128
610R	1050		1,994	1,620	1,266	28 123	28 943
611R	1150		2,235	1,815	1,419	30 635	31 476
612R	1250		2,475	2,010	1,572	32 496	33 338
613R	1350		2,715	2,205	1,724	34 383	35 224
614R	1450		2,956	2,400	1,877	36 271	37 112
615R	1550		3,196	2,596	2,029	38 161	39 002
616R	1650		3,436	2,791	2,182	40 628	41 470
617R	1750		3,677	2,986	2,334	42 517	43 358
618R	1850		3,917	3,181	2,487	44 376	45 218
619R	1950		4,157	3,376	2,640	46 265	47 106
620R	2050		4,397	3,571	2,792	48 151	48 992
621R	2150		4,638	3,766	2,945	50 039	50 880
622R	2250		4,878	3,962	3,097	51 899	52 740
623R	2350		5,118	4,157	3,250	53 787	54 628
624R	2450		5,359	4,352	3,402	55 703	56 544
625R	2550		5,599	4,547	3,555	57 650	58 491

*Возможно исполнение конвекторов с термостатическим клапаном (стр. 57).

Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) - **3700 рублей**

-Клапан термостатический - **2200 рублей** - Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная - **4000 руб.**

-Элемент термостатический - **1500 рублей** - Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый - **2500 руб.**

Коралл

Коралл

Коралл Про

Коралл

Коралл Про

Коралл

Описание:

Конвектор «Коралл» - медно-алюминиевый конвектор отопления настенного и напольного исполнения. «Коралл» - самый низкий прибор в линейке конвекторов, высотой от 8 см в настенном исполнении и от 15 см в напольном исполнении. Конвектор "Коралл" отличают легкость и высокая мощность при компактных размерах. Это незаменимый прибор отопления в тех случаях, когда при высоком остеклении нет возможности установить внутрипольный конвектор. Конструкция конвектора «Коралл» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Конвекторы длиной более 1,1 м имеют три опоры, длиной более 2,0 м – четыре.
Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: алюминиевой, стальной продольной и стальной просечной.

Технические характеристики конвекторов “Коралл”

- Межосевое расстояние подключения: НКД, НКДН Т2 - 05-10.50...300 - 100 мм. Все остальные – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т2 - 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С, для Т2 - до 120° С
- Настенный и напольный вариант крепления
- Нижнее и боковое подключение - резьба G1/2", внутренняя

НКН 05-08.050...300



НКО 05-08.050...300



НКОН 05-08.050...300



НКОН 05-08.050...300 Т2



НКН 05-10.50...300



НКО 05-10.50...300



НКД 05-10.50...300



НКНН 05-10.50...300



НКДН 05-10.50...300



НКОН 05-10.50...300



НКНН 05-10.50...300 Т2



НКОН 05-10.50...300 Т2



НКН 10-15.50...300



НКДН 05-10.50...300 Т2



НКД 10-15.50...300



НКО 10-15.50...300



НКНН 10-15.50...300



НКОН 10-15.50...300



НКДН 10-15.50...300



НКНН 10-15.50...300 Т2



НКОН 10-15.50...300 Т2



НКДН 10-15.50...300 Т2



НКО 20-25.50...300



НКОН 20-25.50...300



НКД 20-25.50...300



НКДН 20-25.50...300



НКН 20-25.050...300



НКНН 20-25.050...300



НКПО 05-08.050...300



НКНН 20-25.050...300 Т2



НКПОН 05-08.050...300 Т2



НКПОН 05-10.050...300



НКПОН 10-15.050...300 Т2



НКПОН 20-25.050...300 Т2



Типы воздуховыпускной решетки

Алюминиевая продольная решетка

Стальная продольная решетка

Стальная просечная решетка

Доп. опция: Регулируемые опоры для конвекторов НКО/НКДН. Цена конвектора с регулируемыми опорами - плюс 1250 руб. к цене конвектора.

НКДН 10-15 с регулируемыми опорами



НКО 10-15 с регулируемыми опорами



НАСТЕННЫЙ, B=139 мм

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НКН боковое, с алюминиевой решеткой	НКН боковое, со стальной продольной решеткой	НКН боковое, со стальной просечной решеткой	НКНН* донное, с алюминиевой решеткой	НКНН* донное, со стальной продольной решеткой	НКНН* донное, со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-08.050	500	80	0,255	0,208	0,163	9 266	7 674	6 780	9 744	8 130	7 236
05-08.060	600		0,346	0,282	0,222	9 830	8 149	7 195	10 308	8 605	7 651
05-08.070	700		0,437	0,356	0,280	11 017	8 853	7 663	11 495	9 309	8 120
05-08.080	800		0,528	0,430	0,338	11 581	9 326	8 087	12 059	9 783	8 544
05-08.090	900		0,618	0,505	0,396	12 818	10 077	8 598	13 296	10 533	9 055
05-08.100	1000		0,709	0,579	0,455	13 391	10 567	9 031	13 869	11 023	9 487
05-08.110	1100		0,800	0,653	0,513	15 059	11 728	9 954	15 538	12 184	10 410
05-08.120	1200		0,891	0,727	0,571	15 649	12 233	10 401	16 127	12 690	10 858
05-08.130	1300		0,982	0,802	0,630	16 803	12 903	10 834	17 281	13 360	11 290
05-08.140	1400		1,073	0,876	0,688	17 516	13 520	11 401	17 994	13 977	11 857
05-08.150	1500		1,164	0,950	0,746	18 744	14 298	11 905	19 222	14 754	12 362
05-08.160	1600		1,255	1,024	0,805	19 613	15 062	12 621	20 091	15 518	13 078
05-08.170	1700		1,346	1,098	0,863	20 911	15 893	13 194	21 389	16 349	13 650
05-08.180	1800		1,437	1,173	0,921	21 500	16 390	13 643	21 978	16 846	14 100
05-08.190	1900		1,528	1,247	0,979	23 102	17 491	14 507	23 580	17 947	14 963
05-08.200	2000		1,619	1,321	1,038	23 691	17 988	14 958	24 169	18 444	15 414
05-08.210	2100		1,710	1,395	1,096	25 023	18 907	15 564	25 501	19 364	16 021
05-08.220	2200		1,801	1,469	1,154	25 616	19 412	16 021	26 094	19 868	16 477
05-08.230	2300		1,892	1,544	1,213	26 794	20 107	16 482	27 272	20 563	16 939
05-08.240	2400		1,983	1,618	1,271	27 397	20 620	16 949	27 875	21 076	17 405
05-08.250	2500		2,074	1,692	1,329	28 590	21 329	17 424	29 068	21 785	17 880
05-08.260	2600		2,165	1,766	1,388	30 824	23 399	19 451	31 302	23 855	19 907
05-08.270	2700		2,256	1,841	1,446	32 085	24 175	19 993	32 563	24 631	20 449
05-08.280	2800		2,347	1,915	1,504	32 760	24 756	20 531	33 238	25 212	20 987
05-08.290	2900		2,437	1,989	1,562	33 666	25 378	21 016	34 146	25 834	21 473
05-08.300	3000		2,528	2,063	1,621	34 574	26 000	21 502	35 052	26 456	21 958

НАПОЛЬНЫЙ, B=134 мм

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НКО боковое, с алюминиевой решеткой	НКО боковое, со стальной продольной решеткой	НКО боковое, со стальной просечной решеткой	НКОН* донное, с алюминиевой решеткой	НКОН* донное, со стальной продольной решеткой	НКОН* донное, со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-08.050	500	80	0,260	0,212	0,167	9 083	7 499	6 606	9 561	7 956	7 062
05-08.060	600		0,353	0,288	0,226	9 647	7 976	7 021	10 125	8 433	7 477
05-08.070	700		0,445	0,363	0,285	10 834	8 680	7 491	11 312	9 137	7 947
05-08.080	800		0,538	0,439	0,345	11 398	9 154	7 913	11 876	9 610	8 369
05-08.090	900		0,631	0,515	0,404	12 635	9 904	8 424	13 113	10 360	8 880
05-08.100	1000		0,724	0,590	0,464	13 210	10 393	8 856	13 688	10 849	9 313
05-08.110	1100		0,816	0,666	0,523	14 816	11 493	9 719	15 294	11 950	10 176
05-08.120	1200		0,909	0,742	0,583	15 403	11 999	10 167	15 881	12 456	10 624
05-08.130	1300		1,002	0,818	0,642	16 558	12 671	10 601	17 036	13 127	11 058
05-08.140	1400		1,095	0,893	0,702	17 271	13 288	11 167	17 749	13 744	11 623
05-08.150	1500		1,187	0,969	0,761	18 501	14 066	11 673	18 979	14 522	12 129
05-08.160	1600		1,280	1,045	0,821	19 367	14 830	12 387	19 845	15 286	12 844
05-08.170	1700		1,373	1,120	0,880	20 667	15 658	12 960	21 145	16 115	13 416
05-08.180	1800		1,466	1,196	0,940	21 256	16 157	13 411	21 734	16 614	13 867
05-08.190	1900		1,559	1,272	0,999	22 796	17 198	14 214	23 274	17 655	14 671
05-08.200	2000		1,651	1,347	1,058	23 385	17 696	14 665	23 863	18 152	15 122
05-08.210	2100		1,744	1,423	1,118	24 717	18 615	15 272	25 195	19 071	15 729
05-08.220	2200		1,837	1,499	1,177	25 310	19 119	15 729	25 788	19 576	16 185
05-08.230	2300		1,930	1,575	1,237	26 488	19 815	16 190	26 966	20 271	16 646
05-08.240	2400		2,022	1,650	1,296	27 091	20 328	16 657	27 569	20 784	17 113
05-08.250	2500		2,115	1,726	1,356	28 284	21 037	17 132	28 762	21 493	17 588
05-08.260	2600		2,208	1,802	1,415	30 456	23 048	19 099	30 934	23 505	19 555
05-08.270	2700		2,301	1,877	1,475	31 716	23 823	19 641	32 194	24 279	20 097
05-08.280	2800		2,393	1,953	1,534	32 391	24 405	20 179	32 869	24 862	20 635
05-08.290	2900		2,486	2,029	1,594	33 299	25 026	20 664	33 777	25 484	21 122
05-08.300	3000		2,579	2,104	1,653	34 205	25 648	21 150	34 683	26 104	21 606

НАСТЕННЫЙ, B=239 мм

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НКНД боковое, с алюминиевой решеткой	НКНД боковое, со стальной продольной решеткой	НКНД боковое, со стальной просечной решеткой	НКНДН* донное, с алюминиевой решеткой	НКНДН* донное, со стальной продольной решеткой	НКНДН* донное, со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-08.050	500	80	0,505	0,412	0,324	13 250	10 321	9 039	13 250	10 321	9 039
05-08.060	600		0,685	0,559	0,439	14 155	11 028	9 674	14 155	11 028	9 674
05-08.070	700		0,865	0,706	0,555	15 829	12 056	10 379	15 829	12 056	10 379
05-08.080	800		1,046	0,853	0,670	16 727	12 752	11 014	16 727	12 752	11 014
05-08.090	900		1,226	1,000	0,786	18 502	13 872	11 810	18 502	13 872	11 810
05-08.100	1000		1,406	1,147	0,901	19 384	14 565	12 427	19 384	14 565	12 427
05-08.110	1100		1,587	1,295	1,017	21 542	16 051	13 603	21 542	16 051	13 603
05-08.120	1200		1,767	1,442	1,133	22 516	16 827	14 311	22 516	16 827	14 311
05-08.130	1300		1,947	1,589	1,248	24 089	17 754	14 914	24 089	17 754	14 914
05-08.140	1400		2,127	1,736	1,364	25 259	18 711	15 807	25 259	18 711	15 807
05-08.150	1500		2,308	1,883	1,479	27 010	19 841	16 584	27 010	19 841	16 584
05-08.160	1600		2,488	2,030	1,595	28 191	20 809	17 489	28 191	20 809	17 489
05-08.170	1700		2,668	2,177	1,710	30 060	22 055	18 378	30 060	22 055	18 378
05-08.180	1800		2,849	2,324	1,826	30 980	22 773	19 033	30 980	22 773	19 033
05-08.190	1900		3,029	2,471	1,941	33 058	24 185	20 135	33 058	24 185	20 135
05-08.200	2000		3,209	2,619	2,057	33 979	24 906	20 793	33 979	24 906	20 793
05-08.210	2100		3,389	2,766	2,173	35 906	26 240	21 738	35 906	26 240	21 738
05-08.220	2200		3,570	2,913	2,288	36 815	26 953	22 387	36 815	26 953	22 387
05-08.230	2300		3,750	3,060	2,404	38 458	27 949	23 062	38 458	27 949	23 062
05-08.240	2400		3,930	3,207	2,519	39 389	28 680	23 732	39 389	28 680	23 732
05-08.250	2500		4,110	3,354	2,635	41 033	29 678	24 409	41 033	29 678	24 409
05-08.260	2600		4,291	3,501	2,750	42 732	31 144	25 827	42 732	31 144	25 827
05-08.270	2700		4,471	3,648	2,866	44 460	32 202	26 564	44 460	32 202	26 564
05-08.280	2800		4,651	3,796	2,982	45 445	32 988	27 289	45 445	32 988	27 289
05-08.290	2900		4,832	3,943	3,097	46 842	33 950	28 061	46 842	33 950	28 061
05-08.300	3000		5,012	4,090	3,213	48 240	34 912	28 831	48 240	34 912	28 831

НАПОЛЬНЫЙ, B=234 мм

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НКД боковое, с алюминиевой решеткой	НКД боковое, со стальной продольной решеткой	НКД боковое, со стальной просечной решеткой	НКДН* донное, с алюминиевой решеткой	НКДН* донное, со стальной продольной решеткой	НКДН* донное, со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-08.050	500	80	0,515	0,420	0,330	13 865	10 716	9 328	14 343	11 172	9 784
05-08.060	600		0,699	0,570	0,448	14 845	11 481	10 015	15 323	11 938	10 471
05-08.070	700		0,883	0,720	0,566	16 657	12 594	10 779	17 135	13 050	11 235
05-08.080	800		1,067	0,870	0,684	17 629	13 348	11 466	18 107	13 804	11 922
05-08.090	900		1,250	1,020	0,802	19 550	14 560	12 327	20 028	15 016	12 784
05-08.100	1000		1,434	1,170	0,919	20 504	15 310	12 996	20 982	15 766	13 452
05-08.110	1100		1,618	1,320	1,037	22 841	16 918	14 269	23 319	17 374	14 725
05-08.120	1200		1,802	1,471	1,155	23 895	17 759	15 035	24 373	18 215	15 491
05-08.130	1300		1,986	1,621	1,273	25 598	18 762	15 688	26 076	19 218	16 144
05-08.140	1400		2,170	1,771	1,391	26 864	19 798	16 655	27 342	20 254	17 111
05-08.150	1500		2,354	1,921	1,509	28 760	21 021	17 496	29 238	21 478	17 952
05-08.160	1600		2,538	2,071	1,627	30 038	22 069	18 475	30 516	22 525	18 931
05-08.170	1700		2,722	2,221	1,745	32 062	23 418	19 437	32 540	23 874	19 894
05-08.180	1800		2,905	2,371	1,862	33 057	24 195	20 146	33 535	24 652	20 603
05-08.190	1900		3,089	2,521	1,980	35 306	25 723	21 339	35 784	26 179	21 796
05-08.200	2000		3,273	2,671	2,098	36 303	26 504	22 052	36 781	26 960	22 508
05-08.210	2100		3,457	2,821	2,216	38 389	27 948	23 074	38 867	28 405	23 530
05-08.220	2200		3,641	2,971	2,334	39 374	28 719	23 777	39 852	29 175	24 233
05-08.230	2300		3,825	3,121	2,452	41 152	29 798	24 508	41 630	30 254	24 964
05-08.240	2400		4,009	3,271	2,570	42 160	30 589	25 233	42 638	31 045	25 689
05-08.250	2500		4,193	3,421	2,688	43 939	31 669	25 966	44 417	32 125	26 422
05-08.260	2600		4,377	3,571	2,805	45 778	33 257	27 501	46 256	33 713	27 957
05-08.270	2700		4,560	3,721	2,923	47 649	34 402	28 299	48 127	34 858	28 755
05-08.280	2800		4,744	3,871	3,041	48 715	35 253	29 083	49 193	35 709	29 539
05-08.290	2900		4,928	4,021	3,159	50 227	36 294	29 917	50 706	36 750	30 375
05-08.300	3000		5,112	4,172	3,277	51 740	37 335	30 753	52 218	37 791	31 209

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ B=139 мм					
						НКН боковое			НКНН* донное		
			95/85/20°С ΔT=70°С	90/70/20°С ΔT=60°С	75/65/20°С ΔT=50°С	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-10.050	500	100	0,300	0,244	0,192	9 552	7 911	6 990	10 045	8 381	7 460
05-10.060	600		0,407	0,332	0,261	10 134	8 401	7 418	10 626	8 871	7 888
05-10.070	700		0,514	0,419	0,329	11 357	9 127	7 900	11 850	9 597	8 371
05-10.080	800		0,621	0,506	0,398	11 939	9 615	8 337	12 432	10 085	8 808
05-10.090	900		0,728	0,594	0,466	13 214	10 388	8 864	13 707	10 859	9 335
05-10.100	1000		0,835	0,681	0,535	13 805	10 894	9 310	14 298	11 364	9 780
05-10.110	1100		0,942	0,768	0,604	15 525	12 090	10 261	16 018	12 561	10 732
05-10.120	1200		1,049	0,856	0,672	16 132	12 612	10 723	16 625	13 082	11 193
05-10.130	1300		1,156	0,943	0,741	17 323	13 303	11 169	17 816	13 773	11 639
05-10.140	1400		1,263	1,030	0,809	18 058	13 939	11 754	18 551	14 409	12 224
05-10.150	1500		1,370	1,118	0,878	19 324	14 740	12 274	19 817	15 211	12 744
05-10.160	1600		1,477	1,205	0,947	20 219	15 528	13 012	20 712	15 998	13 482
05-10.170	1700		1,584	1,292	1,015	21 557	16 384	13 602	22 050	16 855	14 072
05-10.180	1800		1,691	1,380	1,084	22 165	16 897	14 065	22 657	17 367	14 536
05-10.190	1900		1,798	1,467	1,152	23 817	18 032	14 955	24 309	18 502	15 426
05-10.200	2000		1,905	1,554	1,221	24 424	18 544	15 420	24 917	19 015	15 891
05-10.210	2100		2,012	1,641	1,289	25 797	19 492	16 046	26 290	19 963	16 516
05-10.220	2200		2,119	1,729	1,358	26 408	20 012	16 516	26 901	20 482	16 987
05-10.230	2300		2,226	1,816	1,427	27 623	20 729	16 992	28 116	21 199	17 462
05-10.240	2400		2,333	1,903	1,495	28 245	21 258	17 473	28 738	21 728	17 943
05-10.250	2500		2,440	1,991	1,564	29 474	21 989	17 963	29 967	22 459	18 433
05-10.260	2600		2,547	2,078	1,632	31 778	24 122	20 052	32 271	24 593	20 523
05-10.270	2700		2,654	2,165	1,701	33 077	24 922	20 611	33 570	25 393	21 081
05-10.280	2800		2,761	2,253	1,770	33 773	25 521	21 166	34 266	25 992	21 636
05-10.290	2900		2,868	2,340	1,838	34 707	26 163	21 666	35 202	26 633	22 137
05-10.300	3000		2,975	2,427	1,907	35 643	26 804	22 167	36 136	27 275	22 637

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм					
						НКО боковое			НКОН* донное		
			95/85/20°С ΔT=70°С	90/70/20°С ΔT=60°С	75/65/20°С ΔT=50°С	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-10.050	500	100	0,306	0,249	0,196	9 364	7 731	6 810	9 857	8 202	7 280
05-10.060	600		0,415	0,338	0,266	9 945	8 223	7 238	10 438	8 693	7 708
05-10.070	700		0,524	0,427	0,336	11 169	8 949	7 723	11 662	9 419	8 193
05-10.080	800		0,633	0,517	0,406	11 751	9 437	8 158	12 243	9 907	8 628
05-10.090	900		0,742	0,606	0,476	13 026	10 210	8 685	13 519	10 681	9 155
05-10.100	1000		0,851	0,695	0,546	13 618	10 714	9 130	14 111	11 185	9 601
05-10.110	1100		0,960	0,784	0,616	15 274	11 849	10 020	15 767	12 319	10 490
05-10.120	1200		1,070	0,873	0,686	15 880	12 370	10 482	16 372	12 841	10 952
05-10.130	1300		1,179	0,962	0,756	17 070	13 063	10 929	17 563	13 533	11 400
05-10.140	1400		1,288	1,051	0,826	17 805	13 699	11 512	18 298	14 169	11 983
05-10.150	1500		1,397	1,140	0,895	19 073	14 501	12 034	19 566	14 971	12 504
05-10.160	1600		1,506	1,229	0,965	19 966	15 288	12 770	20 459	15 759	13 241
05-10.170	1700		1,615	1,318	1,035	21 306	16 143	13 361	21 799	16 613	13 831
05-10.180	1800		1,724	1,407	1,105	21 914	16 657	13 826	22 406	17 128	14 296
05-10.190	1900		1,834	1,496	1,175	23 501	17 730	14 654	23 994	18 201	15 124
05-10.200	2000		1,943	1,585	1,245	24 108	18 243	15 119	24 601	18 713	15 589
05-10.210	2100		2,052	1,674	1,315	25 482	19 191	15 745	25 974	19 661	16 215
05-10.220	2200		2,161	1,763	1,385	26 093	19 711	16 215	26 585	20 181	16 685
05-10.230	2300		2,270	1,852	1,455	27 307	20 428	16 691	27 800	20 898	17 161
05-10.240	2400		2,379	1,941	1,525	27 929	20 956	17 172	28 422	21 427	17 642
05-10.250	2500		2,488	2,031	1,595	29 158	21 688	17 662	29 651	22 158	18 132
05-10.260	2600		2,598	2,120	1,665	31 397	23 761	19 689	31 890	24 232	20 160
05-10.270	2700		2,707	2,209	1,735	32 697	24 559	20 248	33 190	25 030	20 718
05-10.280	2800		2,816	2,298	1,805	33 393	25 160	20 803	33 886	25 631	21 273
05-10.290	2900		2,925	2,387	1,875	34 329	25 800	21 303	34 821	26 272	21 776
05-10.300	3000		3,034	2,476	1,945	35 263	26 441	21 804	35 755	26 912	22 274

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ B=239 мм					
						НКНД боковое			НКНДН* донное		
			95/85/20°С ΔT=70°С	90/70/20°С ΔT=60°С	75/65/20°С ΔT=50°С	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-10.050	500	100	0,594	0,485	0,381	13 660	10 640	9 318	13 660	10 640	9 318
05-10.060	600		0,806	0,658	0,517	14 593	11 369	9 973	14 593	11 369	9 973
05-10.070	700		1,018	0,831	0,653	16 319	12 429	10 700	16 319	12 429	10 700
05-10.080	800		1,230	1,004	0,789	17 245	13 147	11 355	17 245	13 147	11 355
05-10.090	900		1,442	1,177	0,925	19 074	14 301	12 175	19 074	14 301	12 175
05-10.100	1000		1,654	1,350	1,060	19 983	15 015	12 811	19 983	15 015	12 811
05-10.110	1100		1,866	1,523	1,196	22 208	16 547	14 024	22 208	16 547	14 024
05-10.120	1200		2,079	1,696	1,332	23 213	17 348	14 753	23 213	17 348	14 753
05-10.130	1300		2,291	1,869	1,468	24 834	18 303	15 375	24 834	18 303	15 375
05-10.140	1400		2,503	2,042	1,604	26 040	19 290	16 296	26 040	19 290	16 296
05-10.150	1500		2,715	2,215	1,740	27 846	20 455	17 097	27 846	20 455	17 097
05-10.160	1600		2,927	2,388	1,876	29 063	21 453	18 030	29 063	21 453	18 030
05-10.170	1700		3,139	2,561	2,012	30 990	22 737	18 946	30 990	22 737	18 946
05-10.180	1800		3,351	2,735	2,148	31 938	23 478	19 622	31 938	23 478	19 622
05-10.190	1900		3,563	2,908	2,284	34 080	24 933	20 758	34 080	24 933	20 758
05-10.200	2000		3,775	3,081	2,420	35 030	25 677	21 437	35 030	25 677	21 437
05-10.210	2100		3,987	3,254	2,556	37 016	27 052	22 410	37 016	27 052	22 410
05-10.220	2200		4,200	3,427	2,692	37 954	27 786	23 079	37 954	27 786	23 079
05-10.230	2300		4,412	3,600	2,828	39 647	28 813	23 776	39 647	28 813	23 776
05-10.240	2400		4,624	3,773	2,964	40 607	29 567	24 466	40 607	29 567	24 466
05-10.250	2500		4,836	3,946	3,100	42 302	30 596	25 164	42 302	30 596	25 164
05-10.260	2600		5,048	4,119	3,236	44 054	32 108	26 626	44 054	32 108	26 626
05-10.270	2700		5,260	4,292	3,372	45 835	33 198	27 386	45 835	33 198	27 386
05-10.280	2800		5,472	4,465	3,508	46 850	34 009	28 133	46 850	34 009	28 133
05-10.290	2900		5,684	4,638	3,644	48 291	35 000	28 929	48 291	35 000	28 929
05-10.300	3000		5,896	4,811	3,780	49 732	35 991	29 723	49 732	35 991	29 723

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм					
						НКД боковое			НКДН* донное		
			95/85/20°С ΔT=70°С	90/70/20°С ΔT=60°С	75/65/20°С ΔT=50°С	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-10.050	500	100	0,606	0,494	0,388	14 294	11 047	9 617	14 787	11 518	10 087
05-10.060	600		0,822	0,671	0,527	15 304	11 837	10 325	15 797	12 307	10 795
05-10.070	700		1,038	0,847	0,666	17 172	12 984	11 112	17 665	13 454	11 583
05-10.080	800		1,255	1,024	0,804	18 174	13 761	11 821	18 667	14 231	12 291
05-10.090	900		1,471	1,200	0,943	20 155	15 010	12 709	20 647	15 480	13 179
05-10.100	1000		1,687	1,377	1,082	21 138	15 783	13 398	21 631	16 254	13 868
05-10.110	1100		1,904	1,554	1,220	23 547	17 441	14 710	24 040	17 912	15 181
05-10.120	1200		2,120	1,730	1,359	24 634	18 308	15 500	25 127	18 779	15 970
05-10.130	1300		2,336	1,907	1,498	26 390	19 342	16 173	26 883	19 813	16 643
05-10.140	1400		2,553	2,083	1,636	27 695	20 410	17 170	28 188	20 881	17 640
05-10.150	1500		2,769	2,260	1,775	29 649	21 672	18 037	30 142	22 142	18 507
05-10.160	1600		2,986	2,436	1,914	30 967	22 752	19 046	31 460	23 222	19 517
05-10.170	1700		3,202	2,613	2,052	33 053	24 142	20 038	33 546	24 612	20 509
05-10.180	1800		3,418	2,789	2,191	34 079	24 944	20 770	34 572	25 414	21 240
05-10.190	1900		3,635	2,966	2,330	36 398	26 519	21 999	36 891	26 989	22 470
05-10.200	2000		3,851	3,142	2,468	37 426	27 324	22 734	37 919	27 794	23 205
05-10.210	2100		4,067	3,319	2,607	39 576	28 813	23 788	40 069	29 283	24 258
05-10.220	2200		4,284	3,495	2,746	40 592	29 607	24 512	41 084	30 078	24 982
05-10.230	2300		4,500	3,672	2,884	42 424	30 719	25 266	42 917	31 190	25 736
05-10.240	2400		4,716	3,848	3,023	43 464	31 535	26 013	43 956	32 005	26 483
05-10.250	2500		4,933	4,025	3,162	45 298	32 648	26 769	45 791	33 119	27 239
05-10.260	2600		5,149	4,202	3,300	47 194	34 285	28 351	47 687	34 756	28 822
05-10.270	2700		5,365	4,378	3,439	49 123	35 466	29 174	49 616	35 936	29 644
05-10.280	2800		5,582	4,555	3,578	50 221	36 343	29 983	50 714	36 814	30 453
05-10.290	2900		5,798	4,731	3,716	51 781	37 416	30 842	52 274	37 887	31 315
05-10.300	3000		6,014	4,908	3,855	53 341	38 489	31 704	53 833	38 960	32 174

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ B=139 мм					
						НКН боковое			НКНН* донное		
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
10-15.050	500	150	0,408	0,332	0,260	12 066	10 311	9 389	12 456	10 683	9 761
10-15.060	600		0,549	0,447	0,350	12 585	10 741	9 756	12 978	11 116	10 131
10-15.070	700		0,689	0,561	0,440	13 977	11 629	10 402	14 372	12 006	10 779
10-15.080	800		0,830	0,676	0,530	14 829	12 376	11 097	15 226	12 755	11 475
10-15.090	900		0,971	0,790	0,620	16 241	13 278	11 754	16 642	13 660	12 136
10-15.100	1000		1,111	0,904	0,709	17 127	14 064	12 481	17 530	14 448	12 866
10-15.110	1100		1,252	1,019	0,799	18 881	15 292	13 463	19 294	15 686	13 858
10-15.120	1200		1,393	1,134	0,889	19 953	16 259	14 370	20 367	16 655	14 765
10-15.130	1300		1,533	1,248	0,979	21 365	17 163	15 029	21 781	17 559	15 426
10-15.140	1400		1,674	1,363	1,069	22 190	17 885	15 699	22 608	18 282	16 097
10-15.150	1500		1,815	1,478	1,159	23 758	18 972	16 506	24 177	19 372	16 906
10-15.160	1600		1,955	1,592	1,248	24 627	19 737	17 219	25 050	20 139	17 623
10-15.170	1700		2,096	1,706	1,338	26 285	20 895	18 113	26 711	21 303	18 521
10-15.180	1800		2,237	1,821	1,428	27 248	21 751	18 918	27 678	22 161	19 328
10-15.190	1900		2,377	1,935	1,517	28 985	22 963	19 889	29 417	23 377	20 301
10-15.200	2000		2,518	2,050	1,607	29 974	23 844	20 720	30 414	24 262	21 138
10-15.210	2100		2,659	2,165	1,698	31 397	24 838	21 391	31 839	25 259	21 813
10-15.220	2200		2,799	2,279	1,787	32 365	25 698	22 202	32 808	26 120	22 625
10-15.230	2300		2,940	2,393	1,877	33 790	26 614	22 877	34 236	27 040	23 303
10-15.240	2400		3,081	2,508	1,967	34 617	27 338	23 555	35 065	27 766	23 983
10-15.250	2500		3,221	2,622	2,056	36 023	28 240	24 214	36 475	28 670	24 646
10-15.260	2600		3,362	2,737	2,146	39 809	31 790	27 719	40 267	32 226	28 156
10-15.270	2700		3,503	2,852	2,236	41 633	33 089	28 777	42 096	33 531	29 220
10-15.280	2800		3,643	2,966	2,326	42 557	33 906	29 551	43 026	34 356	30 000
10-15.290	2900		3,784	3,081	2,416	44 108	34 946	30 351	44 582	35 401	30 805
10-15.300	3000		3,925	3,195	2,506	45 060	35 793	31 156	45 542	36 253	31 616

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм					
						НКО боковое			НКОН* донное		
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
10-15.050	500	150	0,416	0,339	0,266	11 835	10 091	9 169	12 002	10 249	9 328
10-15.060	600		0,560	0,456	0,357	12 354	10 520	9 536	12 520	10 681	9 696
10-15.070	700		0,703	0,572	0,449	13 746	11 408	10 182	13 912	11 567	10 341
10-15.080	800		0,847	0,689	0,540	14 599	12 154	10 876	14 765	12 314	11 035
10-15.090	900		0,990	0,806	0,632	16 011	13 058	11 534	16 179	13 218	11 694
10-15.100	1000		1,137	0,926	0,726	16 897	13 843	12 259	17 063	14 002	12 420
10-15.110	1100		1,277	1,040	0,815	18 595	15 019	13 190	18 761	15 179	13 350
10-15.120	1200		1,421	1,157	0,907	19 667	15 986	14 097	19 835	16 146	14 257
10-15.130	1300		1,564	1,273	0,998	21 079	16 890	14 754	21 247	17 048	14 915
10-15.140	1400		1,707	1,390	1,090	21 904	17 610	15 426	22 072	17 771	15 586
10-15.150	1500		1,851	1,507	1,182	23 470	18 699	16 231	23 638	18 858	16 391
10-15.160	1600		1,994	1,623	1,273	24 339	19 462	16 946	24 507	19 623	17 105
10-15.170	1700		2,138	1,740	1,365	25 997	20 622	17 839	26 165	20 782	18 000
10-15.180	1800		2,282	1,858	1,457	26 962	21 476	18 645	27 130	21 636	18 805
10-15.190	1900		2,425	1,974	1,548	28 642	22 637	19 561	28 810	22 798	19 723
10-15.200	2000		2,568	2,091	1,640	29 633	23 516	20 392	29 801	23 677	20 553
10-15.210	2100		2,712	2,208	1,731	31 054	24 512	21 064	31 224	24 672	21 226
10-15.220	2200		2,855	2,324	1,823	32 023	25 370	21 876	32 191	25 530	22 036
10-15.230	2300		2,999	2,441	1,914	33 446	26 286	22 551	33 616	26 448	22 711
10-15.240	2400		3,143	2,558	2,006	34 273	27 010	23 227	34 441	27 172	23 388
10-15.250	2500		3,285	2,675	2,097	35 680	27 912	23 886	35 848	28 073	24 048
10-15.260	2600		3,429	2,792	2,189	39 410	31 410	27 338	39 580	31 570	27 500
10-15.270	2700		3,573	2,909	2,281	41 234	32 708	28 397	41 404	32 870	28 559
10-15.280	2800		3,716	3,025	2,372	42 159	33 526	29 170	42 327	33 688	29 332
10-15.290	2900		3,860	3,142	2,464	43 707	34 565	29 970	43 877	34 727	30 132
10-15.300	3000		4,004	3,259	2,556	44 662	35 413	30 775	44 831	35 575	30 936

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАСТЕННЫЙ B=239 мм					
						НКНД боковое			НКНДН* донное		
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
10-15.050	500	150	0,714	0,580	0,454	17 016	13 843	12 522	17 016	13 843	12 522
10-15.060	600		0,969	0,787	0,616	17 812	14 442	13 046	17 812	14 442	13 046
10-15.070	700		1,224	0,994	0,778	19 842	15 792	14 063	19 842	15 792	14 063
10-15.080	800		1,480	1,201	0,940	21 257	16 977	15 183	21 257	16 977	15 183
10-15.090	900		1,735	1,409	1,102	23 325	18 357	16 231	23 325	18 357	16 231
10-15.100	1000		1,990	1,616	1,264	24 799	19 612	17 408	24 799	19 612	17 408
10-15.110	1100		2,245	1,823	1,425	27 230	21 339	18 818	27 230	21 339	18 818
10-15.120	1200		2,500	2,030	1,587	28 819	22 700	20 105	28 819	22 700	20 105
10-15.130	1300		2,755	2,237	1,749	30 890	24 083	21 155	30 890	24 083	21 155
10-15.140	1400		3,010	2,444	1,911	32 257	25 224	22 232	32 257	25 224	22 232
10-15.150	1500		3,265	2,651	2,073	34 610	26 912	23 554	34 610	26 912	23 554
10-15.160	1600		3,520	2,859	2,235	36 056	28 128	24 707	36 056	28 128	24 707
10-15.170	1700		3,775	3,066	2,397	38 408	29 817	26 027	38 408	29 817	26 027
10-15.180	1800		4,031	3,273	2,559	40 019	31 193	27 337	40 019	31 193	27 337
10-15.190	1900		4,286	3,480	2,721	42 439	32 912	28 737	42 439	32 912	28 737
10-15.200	2000		4,541	3,687	2,883	44 043	34 281	30 040	44 043	34 281	30 040
10-15.210	2100		4,796	3,894	3,045	46 137	35 759	31 116	46 137	35 759	31 116
10-15.220	2200		5,051	4,101	3,207	47 769	37 155	32 449	47 769	37 155	32 449
10-15.230	2300		5,306	4,309	3,369	49 867	38 568	33 530	49 867	38 568	33 530
10-15.240	2400		5,561	4,516	3,531	51 239	39 717	34 616	51 239	39 717	34 616
10-15.250	2500		5,816	4,723	3,693	53 309	41 102	35 671	53 309	41 102	35 671
10-15.260	2600		6,071	4,930	3,855	55 175	42 541	36 919	55 175	42 541	36 919
10-15.270	2700		6,326	5,137	4,017	56 830	43 817	38 027	56 830	43 817	38 027
10-15.280	2800		6,582	5,344	4,179	58 535	45 132	39 167	58 535	45 132	39 167
10-15.290	2900		6,837	5,551	4,341	60 291	46 485	40 342	60 291	46 485	40 342
10-15.300	3000		7,092	5,759	4,503	62 100	47 880	41 553	62 100	47 880	41 553

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм					
						НКД боковое			НКДН* донное		
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
10-15.050	500	150	0,729	0,592	0,463	18 015	14 601	13 170	18 419	14 985	13 554
10-15.060	600		0,989	0,803	0,628	18 877	15 248	13 736	19 281	15 634	14 122
10-15.070	700		1,249	1,014	0,793	21 076	16 710	14 839	21 478	17 094	15 223
10-15.080	800		1,509	1,225	0,958	22 606	17 991	16 049	23 010	18 377	16 435
10-15.090	900		1,769	1,437	1,124	24 845	19 487	17 186	25 249	19 871	17 570
10-15.100	1000		2,030	1,648	1,289	26 441	20 845	18 460	26 844	21 229	18 844
10-15.110	1100		2,290	1,859	1,454	29 072	22 715	19 984	29 476	23 099	20 370
10-15.120	1200		2,550	2,071	1,619	30 794	24 188	21 377	31 196	24 572	21 763
10-15.130	1300		2,810	2,282	1,784	33 033	25 684	22 516	33 437	26 069	22 900
10-15.140	1400		3,070	2,493	1,950	34 515	26 920	23 680	34 917	27 305	24 066
10-15.150	1500		3,331	2,704	2,115	37 062	28 746	25 111	37 465	29 132	25 497
10-15.160	1600		3,591	2,916	2,280	38 628	30 064	26 358	39 030	30 448	26 744
10-15.170	1700		3,851	3,127	2,445	41 173	31 893	27 789	41 575	32 277	28 173
10-15.180	1800		4,111	3,338	2,611	42 917	33 381	29 207	43 320	33 765	29 591
10-15.190	1900		4,371	3,550	2,776	45 536	35 240	30 721	45 939	35 626	31 107
10-15.200	2000		4,632	3,761	2,941	47 273	36 722	32 134	47 676	37 108	32 518
10-15.210	2100		4,892	3,972	3,106	49 538	38 324	33 299	49 942	38 708	33 683
10-15.220	2200		5,152	4,183	3,272	51 307	39 835	34 740	51 709	40 219	35 126
10-15.230	2300		5,412	4,395	3,437	53 577	41 363	35 910	53 979	41 749	36 296
10-15.240	2400		5,672	4,606	3,602	55 063	42 607	37 085	55 465	42 993	37 471
10-15.250	2500		5,933	4,817	3,767	57 302	44 106	38 227	57 706	44 492	38 613
10-15.260	2600		6,193	5,029	3,932	59 307	45 650	39 565	59 726	46 049	39 964
10-15.270	2700		6,453	5,240	4,098	61 087	47 019	40 752	61 517	47 431	41 163
10-15.280	2800		6,713	5,451	4,263	62 919	48 430	41 974	63 363	48 854	42 398
10-15.290	2900		6,973	5,662	4,428	64 807	49 883	43 233	65 264	50 319	43 670
10-15.300	3000		7,234	5,874	4,593	66 751	51 379	44 530	67 222	51 829	44 980

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ B=139 мм НКН боковое с алюминиевой решеткой	НКН боковое со стальной продольной решеткой	НКН боковое со стальной просечной решеткой	НКНН* донное с алюминиевой решеткой	НКНН* донное со стальной продольной решеткой	НКНН* донное со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
20-25.050	500	250	0,470	0,381	0,298	15 603	13 651	12 702	15 797	13 836	12 887
20-25.060	600		0,637	0,517	0,405	16 291	14 241	13 226	16 485	14 426	13 413
20-25.070	700		0,805	0,654	0,511	18 253	15 658	14 395	18 447	15 845	14 582
20-25.080	800		0,973	0,790	0,618	19 548	16 827	15 509	19 742	17 012	15 696
20-25.090	900		1,140	0,926	0,724	21 561	18 291	16 720	21 757	18 476	16 906
20-25.100	1000		1,308	1,062	0,831	22 818	19 427	17 798	23 012	19 612	17 983
20-25.110	1100		1,476	1,198	0,937	25 326	21 364	19 480	25 520	21 549	19 665
20-25.120	1200		1,643	1,334	1,044	26 636	22 554	20 609	26 830	22 739	20 794
20-25.130	1300		1,811	1,471	1,150	28 552	23 924	21 727	28 746	24 111	21 912
20-25.140	1400		1,979	1,607	1,257	30 081	25 318	23 068	30 277	25 503	23 253
20-25.150	1500		2,147	1,743	1,363	32 009	26 737	24 196	32 202	26 922	24 382
20-25.160	1600		2,314	1,879	1,470	33 520	28 113	25 519	33 714	28 298	25 705
20-25.170	1700		2,482	2,015	1,576	35 596	29 659	26 793	35 790	29 844	26 979
20-25.180	1800		2,650	2,152	1,683	36 902	30 837	27 920	37 096	31 024	28 105
20-25.190	1900		2,817	2,288	1,789	39 284	32 655	29 488	39 480	32 840	29 673
20-25.200	2000		2,985	2,424	1,896	40 758	33 993	30 775	40 952	34 180	30 960
20-25.210	2100		3,153	2,560	2,002	42 690	35 463	31 913	42 883	35 648	32 098
20-25.220	2200		3,320	2,696	2,108	43 963	36 613	33 013	44 159	36 798	33 200
20-25.230	2300		3,488	2,832	2,215	45 901	38 007	34 158	46 096	38 192	34 343
20-25.240	2400		3,656	2,969	2,321	47 207	39 187	35 288	47 401	39 372	35 474
20-25.250	2500		3,824	3,105	2,428	49 123	40 560	36 414	49 317	40 745	36 600
20-25.260	2600		3,991	3,241	2,534	50 695	41 858	37 579	50 895	42 049	37 772
20-25.270	2700		4,159	3,377	2,641	52 317	43 198	38 781	52 524	43 395	38 980
20-25.280	2800		4,327	3,513	2,747	53 991	44 580	40 022	54 205	44 784	40 228
20-25.290	2900		4,494	3,649	2,854	55 719	46 007	41 303	55 939	46 217	41 515
20-25.300	3000		4,662	3,786	2,960	57 502	47 479	42 625	57 729	47 696	42 844

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАПОЛЬНЫЙ B=134 мм НКО боковое с алюминиевой решеткой	НКО боковое со стальной продольной решеткой	НКО боковое со стальной просечной решеткой	НКОН* донное с алюминиевой решеткой	НКОН* донное со стальной продольной решеткой	НКОН* донное со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
20-25.050	500	250	0,479	0,389	0,304	15 149	13 253	12 332	15 337	13 433	12 511
20-25.060	600		0,650	0,528	0,413	15 817	13 826	12 841	16 005	14 006	13 022
20-25.070	700		0,821	0,667	0,521	17 722	15 202	13 976	17 910	15 383	14 157
20-25.080	800		0,992	0,806	0,630	18 979	16 337	15 057	19 167	16 516	15 239
20-25.090	900		1,163	0,944	0,739	20 933	17 758	16 233	21 124	17 938	16 414
20-25.100	1000		1,334	1,083	0,847	22 154	18 861	17 279	22 342	19 041	17 459
20-25.110	1100		1,505	1,222	0,956	24 588	20 741	18 912	24 776	20 921	19 092
20-25.120	1200		1,676	1,361	1,064	25 860	21 897	20 008	26 048	22 077	20 188
20-25.130	1300		1,847	1,500	1,173	27 721	23 227	21 094	27 909	23 409	21 273
20-25.140	1400		2,018	1,639	1,282	29 205	24 581	22 396	29 395	24 760	22 576
20-25.150	1500		2,189	1,778	1,390	31 076	25 958	23 492	31 265	26 138	23 671
20-25.160	1600		2,361	1,917	1,499	32 544	27 294	24 776	32 732	27 474	24 956
20-25.170	1700		2,532	2,056	1,608	34 559	28 795	26 013	34 748	28 975	26 193
20-25.180	1800		2,703	2,195	1,716	35 827	29 939	27 107	36 016	30 120	27 287
20-25.190	1900		2,874	2,333	1,825	38 140	31 704	28 629	38 330	31 884	28 809
20-25.200	2000		3,045	2,472	1,933	39 571	33 003	29 879	39 759	33 184	30 058
20-25.210	2100		3,216	2,611	2,042	41 446	34 430	30 983	41 634	34 609	31 163
20-25.220	2200		3,387	2,750	2,151	42 683	35 547	32 051	42 873	35 727	32 233
20-25.230	2300		3,558	2,889	2,259	44 564	36 900	33 163	44 754	37 080	33 343
20-25.240	2400		3,729	3,028	2,368	45 832	38 045	34 261	46 020	38 225	34 440
20-25.250	2500		3,900	3,167	2,477	47 692	39 379	35 353	47 881	39 559	35 534
20-25.260	2600		4,071	3,306	2,585	49 219	40 639	36 484	49 413	40 825	36 672
20-25.270	2700		4,242	3,445	2,694	50 794	41 940	37 652	50 994	42 131	37 845
20-25.280	2800		4,413	3,584	2,802	52 419	43 282	38 857	52 626	43 479	39 056
20-25.290	2900		4,584	3,722	2,911	54 096	44 667	40 100	54 310	44 870	40 306
20-25.300	3000		4,755	3,861	3,020	55 827	46 096	41 383	56 048	46 306	41 596

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ B=239 мм НКНД боковое с алюминиевой решеткой	НКНД боковое со стальной продольной решеткой	НКНД боковое со стальной просечной решеткой	НКНДН* донное с алюминиевой решеткой	НКНДН* донное со стальной продольной решеткой	НКНДН* донное со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
20-25.050	500	250	0,930	0,755	0,590	22 415	18 997	17 675	22 415	18 997	17 675
20-25.060	600		1,262	1,024	0,801	23 414	19 789	18 393	23 414	19 789	18 393
20-25.070	700		1,594	1,294	1,012	26 265	21 923	20 195	26 265	21 923	20 195
20-25.080	800		1,926	1,564	1,223	28 371	23 767	21 974	28 371	23 767	21 974
20-25.090	900		2,258	1,833	1,434	31 377	26 043	23 917	31 377	26 043	23 917
20-25.100	1000		2,590	2,103	1,644	33 411	27 833	25 629	33 411	27 833	25 629
20-25.110	1100		2,922	2,372	1,855	36 899	30 569	28 047	36 899	30 569	28 047
20-25.120	1200		3,254	2,642	2,066	39 040	32 456	29 861	39 040	32 456	29 861
20-25.130	1300		3,586	2,912	2,277	41 890	34 583	31 655	41 890	34 583	31 655
20-25.140	1400		3,918	3,181	2,488	44 268	36 690	33 696	44 268	36 690	33 696
20-25.150	1500		4,250	3,451	2,698	47 258	38 983	35 625	47 258	38 983	35 625
20-25.160	1600		4,582	3,720	2,909	49 582	41 039	37 616	49 582	41 039	37 616
20-25.170	1700		4,914	3,990	3,120	52 690	43 451	39 660	52 690	43 451	39 660
20-25.180	1800		5,246	4,259	3,331	54 818	45 318	41 462	54 818	45 318	41 462
20-25.190	1900		5,578	4,529	3,542	58 266	48 018	43 843	58 266	48 018	43 843
20-25.200	2000		5,910	4,799	3,753	60 396	49 888	45 650	60 396	49 888	45 650
20-25.210	2100		6,242	5,068	3,963	63 558	52 389	47 746	63 558	52 389	47 746
20-25.220	2200		6,574	5,338	4,174	65 638	54 212	49 506	65 638	54 212	49 506
20-25.230	2300		6,906	5,607	4,385	68 515	56 367	51 331	68 515	56 367	51 331
20-25.240	2400		7,238	5,877	4,596	70 649	58 243	53 142	70 649	58 243	53 142
20-25.250	2500		7,570	6,147	4,807	73 497	60 372	54 941	73 497	60 372	54 941
20-25.260	2600		7,902	6,416	5,018	75 775	62 244	56 644	75 775	62 244	56 644
20-25.270	2700		8,234	6,686	5,228	78 125	64 173	58 400	78 125	64 173	58 400
20-25.280	2800		8,566	6,955	5,439	80 546	66 163	60 210	80 546	66 163	60 210
20-25.290	2900		8,898	7,225	5,650	83 043	68 214	62 077	83 043	68 214	62 077
20-25.300	3000		9,230	7,494	5,861	85 618	70 328	64 001	85 618	70 328	64 001

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАПОЛЬНЫЙ B=234 мм НКД боковое с алюминиевой решеткой	НКД боковое со стальной продольной решеткой	НКД боковое со стальной просечной решеткой	НКДН* донное с алюминиевой решеткой	НКДН* донное со стальной продольной решеткой	НКДН* донное со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
20-25.050	500	250	0,948	0,770	0,602	24 075	20 384	18 953	24 263	20 563	19 133
20-25.060	600		1,287	1,045	0,817	25 157	21 242	19 730	25 345	21 421	19 910
20-25.070	700		1,625	1,320	1,032	28 243	23 552	21 680	28 431	23 731	21 860
20-25.080	800		1,964	1,595	1,247	30 523	25 548	23 606	30 711	25 728	23 786
20-25.090	900		2,303	1,870	1,462	33 777	28 011	25 710	33 965	28 191	25 890
20-25.100	1000		2,641	2,145	1,677	35 979	29 949	27 564	36 167	30 129	27 743
20-25.110	1100		2,980	2,420	1,892	39 753	32 911	30 180	39 942	33 091	30 360
20-25.120	1200		3,319	2,695	2,107	42 072	34 953	32 145	42 260	35 133	32 324
20-25.130	1300		3,657	2,970	2,322	45 156	37 256	34 086	45 344	37 436	34 266
20-25.140	1400		3,996	3,245	2,537	47 731	39 536	36 296	47 919	39 715	36 475
20-25.150	1500		4,335	3,520	2,752	50 967	42 018	38 383	51 155	42 198	38 563
20-25.160	1600		4,673	3,795	2,968	53 483	44 244	40 538	53 671	44 423	40 718
20-25.170	1700		5,012	4,070	3,183	56 848	46 855	42 751	57 036	47 035	42 931
20-25.180	1800		5,351	4,345	3,398	59 151	48 876	44 702	59 340	49 055	44 881
20-25.190	1900		5,689	4,620	3,613	62 884	51 799	47 279	63 072	51 978	47 459
20-25.200	2000		6,028	4,895	3,828	65 189	53 823	49 235	65 377	54 003	49 415
20-25.210	2100		6,366	5,170	4,043	68 611	56 530	51 505	68 799	56 709	51 684
20-25.220	2200		6,705	5,445	4,258	70 863	58 503	53 409	71 051	58 683	53 589
20-25.230	2300		7,044	5,719	4,473	73 977	60 836	55 384	74 165	61 015	55 564
20-25.240	2400		7,382	5,994	4,688	76 288	62 867	57 345	76 476	63 047	57 525
20-25.250	2500		7,721	6,269	4,903	79 370	65 172	59 292	79 559	65 351	59 472
20-25.260	2600		8,060	6,544	5,118	81 831	67 192	61 130	82 025	67 377	61 316
20-25.270	2700		8,398	6,819	5,333	84 368	69 275	63 025	84 568	69 466	63 216
20-25.280	2800		8,737	7,094	5,548	86 983	71 423	64 979	87 189	71 620	65 176
20-25.290	2900		9,076	7,369	5,763	89 680	73 637	66 993	89 892	73 840	67 197
20-25.300	3000		9,414	7,644	5,978	92 460	75 919	69 070	92 679	76 129	69 280

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАПОЛЬНЫЙ B=184 мм					
						НКПО боковое			НКПОН донное		
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-08.050	500	150	0,387	0,316	0,248	12 895	9 966	8 675	13 339	10 390	9 099
05-08.060	600		0,525	0,429	0,337	13 805	10 678	9 314	14 250	11 102	9 738
05-08.070	700		0,663	0,541	0,425	15 491	11 713	10 025	15 935	12 137	10 449
05-08.080	800		0,802	0,654	0,514	16 395	12 413	10 663	16 839	12 838	11 088
05-08.090	900		0,940	0,767	0,602	18 181	13 540	11 465	18 626	13 965	11 889
05-08.100	1000		1,078	0,880	0,691	19 069	14 238	12 086	19 514	14 662	12 510
05-08.110	1100		1,216	0,992	0,780	21 242	15 734	13 270	21 686	16 158	13 695
05-08.120	1200		1,354	1,105	0,868	22 223	16 516	13 982	22 667	16 940	14 407
05-08.130	1300		1,493	1,218	0,957	23 806	17 449	14 589	24 251	17 873	15 014
05-08.140	1400		1,631	1,331	1,045	24 983	18 412	15 489	25 428	18 836	15 913
05-08.150	1500		1,769	1,443	1,134	26 747	19 550	16 271	27 191	19 974	16 695
05-08.160	1600		1,907	1,556	1,222	27 936	20 524	17 182	28 380	20 949	17 606
05-08.170	1700		2,045	1,669	1,311	29 817	21 778	18 077	30 262	22 203	18 501
05-08.180	1800		2,184	1,782	1,400	30 743	22 502	18 736	31 188	22 926	19 161
05-08.190	1900		2,322	1,895	1,488	32 834	23 923	19 846	33 279	24 347	20 270
05-08.200	2000		2,460	2,007	1,577	33 762	24 649	20 508	34 207	25 073	20 933
05-08.210	2100		2,598	2,120	1,665	35 702	25 992	21 459	36 146	26 416	21 883
05-08.220	2200		2,736	2,233	1,754	36 618	26 709	22 112	37 062	27 133	22 537
05-08.230	2300		2,875	2,346	1,843	38 271	27 712	22 792	38 716	28 136	23 217
05-08.240	2400		3,013	2,458	1,931	39 209	28 448	23 466	39 653	28 872	23 891
05-08.250	2500		3,151	2,571	2,020	40 864	29 452	24 148	41 308	29 877	24 573
05-08.260	2600		3,289	2,684	2,108	42 574	30 929	25 576	43 018	31 353	26 000
05-08.270	2700		3,427	2,797	2,197	44 314	31 994	26 318	44 758	32 418	26 742
05-08.280	2800		3,566	2,909	2,286	45 305	32 785	27 047	45 749	33 210	27 472
05-08.290	2900		3,704	3,022	2,374	46 712	33 753	27 823	47 156	34 178	28 249
05-08.300	3000		3,842	3,135	2,463	48 119	34 721	28 600	48 563	35 145	29 025

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАПОЛЬНЫЙ B=184 мм					
						НКПО боковое			НКПОН донное		
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
05-10.050	500	100	0,455	0,371	0,292	13 293	10 274	8 943	13 752	10 711	9 381
05-10.060	600		0,618	0,504	0,396	14 232	11 008	9 602	14 691	11 446	10 040
05-10.070	700		0,780	0,637	0,500	15 970	12 075	10 335	16 428	12 512	10 772
05-10.080	800		0,943	0,769	0,604	16 902	12 797	10 993	17 360	13 235	11 431
05-10.090	900		1,106	0,902	0,709	18 744	13 959	11 819	19 202	14 397	12 257
05-10.100	1000		1,268	1,035	0,813	19 659	14 678	12 460	20 117	15 116	12 897
05-10.110	1100		1,431	1,168	0,917	21 899	16 220	13 681	22 357	16 658	14 118
05-10.120	1200		1,593	1,300	1,021	22 910	17 027	14 415	23 368	17 464	14 852
05-10.130	1300		1,756	1,433	1,126	24 542	17 988	15 041	25 001	18 426	15 478
05-10.140	1400		1,919	1,566	1,230	25 756	18 981	15 968	26 214	19 419	16 406
05-10.150	1500		2,081	1,698	1,334	27 574	20 155	16 774	28 032	20 592	17 212
05-10.160	1600		2,244	1,831	1,438	28 800	21 159	17 713	29 258	21 597	18 151
05-10.170	1700		2,406	1,964	1,542	30 739	22 452	18 636	31 198	22 889	19 073
05-10.180	1800		2,569	2,096	1,647	31 694	23 197	19 316	32 152	23 635	19 753
05-10.190	1900		2,731	2,229	1,751	33 850	24 662	20 459	34 308	25 100	20 897
05-10.200	2000		2,894	2,362	1,855	34 806	25 411	21 143	35 264	25 849	21 580
05-10.210	2100		3,057	2,494	1,959	36 806	26 796	22 123	37 264	27 233	22 560
05-10.220	2200		3,219	2,627	2,064	37 750	27 535	22 796	38 208	27 972	23 234
05-10.230	2300		3,382	2,760	2,168	39 455	28 569	23 497	39 913	29 006	23 935
05-10.240	2400		3,544	2,892	2,272	40 421	29 327	24 192	40 879	29 765	24 630
05-10.250	2500		3,707	3,025	2,376	42 127	30 363	24 895	42 586	30 801	25 333
05-10.260	2600		3,870	3,158	2,480	43 890	31 885	26 367	44 349	32 323	26 804
05-10.270	2700		4,032	3,290	2,585	45 684	32 983	27 132	46 143	33 421	27 569
05-10.280	2800		4,195	3,423	2,689	46 706	33 799	27 884	47 164	34 237	28 321
05-10.290	2900		4,357	3,556	2,793	48 156	34 797	28 683	48 615	35 235	29 123
05-10.300	3000		4,520	3,688	2,897	49 607	35 795	29 485	50 065	36 232	29 922

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАПОЛЬНЫЙ B=184 мм					
						НКПО боковое			НКПОН донное		
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
10-15.050	500	150	0,548	0,445	0,348	16 754	13 579	12 248	17 130	13 936	12 606
10-15.060	600		0,743	0,604	0,472	17 556	14 180	12 774	17 932	14 539	13 133
10-15.070	700		0,939	0,763	0,596	19 600	15 540	13 800	19 975	15 898	14 157
10-15.080	800		1,135	0,921	0,721	21 023	16 732	14 926	21 399	17 090	15 285
10-15.090	900		1,330	1,080	0,845	23 106	18 123	15 983	23 482	18 480	16 340
10-15.100	1000		1,526	1,239	0,969	24 591	19 386	17 167	24 965	19 743	17 525
10-15.110	1100		1,722	1,398	1,093	27 037	21 125	18 585	27 413	21 482	18 944
10-15.120	1200		1,917	1,557	1,217	28 638	22 495	19 881	29 013	22 852	20 240
10-15.130	1300		2,113	1,716	1,342	30 721	23 886	20 940	31 096	24 245	21 297
10-15.140	1400		2,309	1,875	1,466	32 099	25 036	22 023	32 473	25 393	22 381
10-15.150	1500		2,504	2,033	1,590	34 468	26 734	23 353	34 842	27 092	23 712
10-15.160	1600		2,700	2,192	1,714	35 924	27 959	24 513	36 298	28 316	24 872
10-15.170	1700		2,895	2,351	1,839	38 291	29 660	25 844	38 665	30 017	26 201
10-15.180	1800		3,091	2,510	1,963	39 913	31 045	27 163	40 287	31 402	27 520
10-15.190	1900		3,287	2,669	2,087	42 349	32 773	28 570	42 723	33 132	28 929
10-15.200	2000		3,482	2,828	2,211	43 964	34 151	29 885	44 338	34 510	30 242
10-15.210	2100		3,678	2,987	2,336	46 071	35 641	30 968	46 446	35 998	31 325
10-15.220	2200		3,874	3,145	2,460	47 715	37 047	32 308	48 089	37 404	32 667
10-15.230	2300		4,069	3,304	2,584	49 826	38 467	33 396	50 201	38 826	33 755
10-15.240	2400		4,265	3,463	2,708	51 208	39 624	34 489	51 583	39 983	34 848
10-15.250	2500		4,461	3,622	2,832	53 291	41 019	35 551	53 667	41 378	35 910
10-15.260	2600		4,656	3,781	2,957	55 422	42 660	36 973	55 813	43 033	37 346
10-15.270	2700		4,852	3,940	3,081	57 639	44 366	38 452	58 046	44 754	38 840
10-15.280	2800		5,047	4,098	3,205	59 945	46 141	39 990	60 368	46 544	40 393
10-15.290	2900		5,243	4,257	3,329	62 342	47 986	41 589	62 782	48 406	42 009
10-15.300	3000		5,439	4,416	3,454	64 836	49 906	43 253	65 294	50 342	43 690

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			НАПОЛЬНЫЙ B=184 мм					
						НКПО боковое			НКПОН донное		
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
20-25.050	500	250	0,714	0,580	0,453	22 390	18 957	17 626	22 565	19 124	17 793
20-25.060	600		0,969	0,787	0,615	23 396	19 755	18 349	23 571	19 922	18 516
20-25.070	700		1,224	0,993	0,777	26 266	21 903	20 163	26 441	22 070	20 330
20-25.080	800		1,478	1,200	0,939	28 386	23 760	21 954	28 561	23 927	22 121
20-25.090	900		1,733	1,407	1,101	31 412	26 050	23 910	31 587	26 217	24 077
20-25.100	1000		1,988	1,614	1,263	33 460	27 853	25 634	33 635	28 020	25 801
20-25.110	1100		2,243	1,821	1,424	36 971	30 607	28 067	37 146	30 774	28 235
20-25.120	1200		2,498	2,028	1,586	39 127	32 506	29 894	39 302	32 673	30 062
20-25.130	1300		2,753	2,235	1,748	41 995	34 648	31 700	42 170	34 815	31 867
20-25.140	1400		3,008	2,442	1,910	44 390	36 768	33 755	44 565	36 935	33 922
20-25.150	1500		3,263	2,649	2,072	47 399	39 077	35 697	47 574	39 244	35 864
20-25.160	1600		3,518	2,856	2,234	49 739	41 147	37 701	49 914	41 314	37 868
20-25.170	1700		3,772	3,063	2,396	52 868	43 575	39 759	53 043	43 742	39 926
20-25.180	1800		4,027	3,270	2,557	55 011	45 454	41 573	55 186	45 622	41 740
20-25.190	1900		4,282	3,477	2,719	58 482	48 173	43 970	58 657	48 340	44 137
20-25.200	2000		4,537	3,684	2,881	60 626	50 056	45 789	60 801	50 223	45 956
20-25.210	2100		4,792	3,891	3,043	63 808	52 572	47 899	63 983	52 740	48 066
20-25.220	2200		5,047	4,098	3,205	65 903	54 408	49 671	66 078	54 575	49 838
20-25.230	2300		5,302	4,305	3,367	68 799	56 577	51 507	68 974	56 744	51 675
20-25.240	2400		5,557	4,512	3,529	70 948	58 466	53 331	71 123	58 634	53 498
20-25.250	2500		5,812	4,719	3,690	73 814	60 610	55 142	73 990	60 777	55 309
20-25.260	2600		6,067	4,926	3,852	76 767	63 034	57 347	76 949	63 208	57 521
20-25.270	2700		6,321	5,133	4,014	79 454	65 240	59 355	79 642	65 420	59 534
20-25.280	2800		6,576	5,340	4,176	82 235	67 524	61 432	82 430	67 710	61 618
20-25.290	2900		6,831	5,547	4,338	84 702	69 549	63 275	84 903	69 741	63 467
20-25.300	3000		7,086	5,754	4,500	87 243	71 636	65 173	87 450	71 833	65 371

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ B=139 мм НКН боковое с алюминиевой решеткой	НКН боковое со стальной продольной решеткой	НКН боковое со стальной просечной решеткой	НКНН донное с алюминиевой решеткой	НКНН донное со стальной продольной решеткой	НКНН донное со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
10-30.050	500	325	0,469	0,381	0,298	12 258	10 618	9 756	12 622	10 965	10 104
10-30.060	600		0,631	0,513	0,401	12 796	11 072	10 152	13 163	11 423	10 502
10-30.070	700		0,793	0,644	0,504	14 149	11 955	10 809	14 518	12 307	11 161
10-30.080	800		0,955	0,775	0,606	15 001	12 708	11 512	15 372	13 062	11 866
10-30.090	900		1,117	0,907	0,709	16 374	13 604	12 180	16 748	13 961	12 537
10-30.100	1000		1,279	1,038	0,812	17 255	14 391	12 913	17 631	14 750	13 272
10-30.110	1100		1,440	1,170	0,915	18 946	15 592	13 883	19 333	15 961	14 251
10-30.120	1200		1,602	1,301	1,017	20 170	16 717	14 952	20 556	17 088	15 321
10-30.130	1300		1,764	1,432	1,120	21 542	17 615	15 621	21 930	17 985	15 991
10-30.140	1400		1,926	1,564	1,223	22 366	18 342	16 299	22 756	18 713	16 671
10-30.150	1500		2,088	1,695	1,326	23 884	19 412	17 106	24 275	19 785	17 480
10-30.160	1600		2,250	1,827	1,428	24 751	20 181	17 828	25 146	20 556	18 205
10-30.170	1700		2,411	1,958	1,531	26 353	21 316	18 715	26 751	21 698	19 098
10-30.180	1800		2,573	2,089	1,634	27 306	22 169	19 521	27 708	22 553	19 905
10-30.190	1900		2,735	2,221	1,737	28 982	23 355	20 481	29 386	23 741	20 866
10-30.200	2000		2,897	2,352	1,840	29 962	24 233	21 313	30 372	24 623	21 703
10-30.210	2100		3,059	2,484	1,942	31 513	25 383	22 162	31 925	25 776	22 555
10-30.220	2200		3,221	2,615	2,045	32 470	26 239	22 972	32 884	26 634	23 368
10-30.230	2300		3,382	2,746	2,148	33 855	27 149	23 656	34 273	27 547	24 055
10-30.240	2400		3,544	2,878	2,251	34 682	27 880	24 345	35 102	28 280	24 745
10-30.250	2500		3,706	3,009	2,353	36 050	28 776	25 014	36 473	29 178	25 417
10-30.260	2600		3,868	3,141	2,456	39 643	32 149	28 344	40 071	32 556	28 752
10-30.270	2700		4,030	3,272	2,559	41 407	33 422	29 393	41 840	33 836	29 806
10-30.280	2800		4,192	3,404	2,662	42 371	34 286	30 215	42 809	34 706	30 635
10-30.290	2900		4,353	3,535	2,764	43 872	35 310	31 015	44 316	35 735	31 440
10-30.300	3000		4,515	3,666	2,867	44 817	36 157	31 823	45 268	36 587	32 253

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ B=139 мм НКН боковое с алюминиевой решеткой	НКН боковое со стальной продольной решеткой	НКН боковое со стальной просечной решеткой	НКНН донное с алюминиевой решеткой	НКНН донное со стальной продольной решеткой	НКНН донное со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
10-40.050	500	425	0,542	0,440	0,344	12 847	11 206	10 345	13 211	11 554	10 693
10-40.060	600		0,729	0,592	0,463	13 416	11 692	10 772	13 783	12 043	11 123
10-40.070	700		0,916	0,744	0,582	14 802	12 607	11 461	15 171	12 960	11 814
10-40.080	800		1,103	0,896	0,700	15 686	13 393	12 197	16 057	13 747	12 551
10-40.090	900		1,290	1,047	0,819	17 090	14 321	12 896	17 465	14 678	13 254
10-40.100	1000		1,477	1,199	0,938	18 003	15 140	13 661	18 379	15 499	14 020
10-40.110	1100		1,664	1,351	1,056	19 726	16 372	14 663	20 113	16 741	15 032
10-40.120	1200		1,851	1,503	1,175	21 083	17 630	15 865	21 469	18 001	16 234
10-40.130	1300		2,038	1,655	1,294	22 487	18 559	16 565	22 875	18 930	16 936
10-40.140	1400		2,225	1,806	1,413	23 342	19 319	17 275	23 732	19 689	17 647
10-40.150	1500		2,412	1,958	1,531	24 892	20 420	18 114	25 283	20 793	18 488
10-40.160	1600		2,598	2,110	1,650	25 792	21 222	18 868	26 187	21 597	19 246
10-40.170	1700		2,785	2,262	1,769	27 426	22 388	19 788	27 824	22 770	20 170
10-40.180	1800		2,972	2,414	1,887	28 411	23 273	20 626	28 813	23 657	21 009
10-40.190	1900		3,159	2,565	2,006	30 119	24 491	21 617	30 522	24 878	22 003
10-40.200	2000		3,346	2,717	2,125	31 131	25 402	22 482	31 542	25 792	22 872
10-40.210	2100		3,533	2,869	2,244	32 815	26 684	23 464	33 227	27 078	23 857
10-40.220	2200		3,720	3,021	2,362	33 804	27 573	24 306	34 218	27 968	24 701
10-40.230	2300		3,907	3,173	2,481	35 221	28 514	25 022	35 638	28 913	25 420
10-40.240	2400		4,094	3,324	2,600	36 081	29 278	25 743	36 500	29 678	26 143
10-40.250	2500		4,281	3,476	2,718	37 480	30 206	26 444	37 903	30 608	26 847
10-40.260	2600		4,468	3,628	2,837	41 107	33 613	29 807	41 535	34 020	30 216
10-40.270	2700		4,655	3,780	2,956	42 906	34 921	30 892	43 339	35 335	31 305
10-40.280	2800		4,842	3,931	3,074	43 929	35 844	31 774	44 367	36 264	32 194
10-40.290	2900		5,029	4,083	3,193	45 462	36 900	32 606	45 906	37 325	33 030
10-40.300	3000		5,216	4,235	3,312	46 440	37 780	33 446	46 891	38 210	33 876

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ B=139 мм НКН боковое с алюминиевой решеткой	НКН боковое со стальной продольной решеткой	НКН боковое со стальной просечной решеткой	НКНН донное с алюминиевой решеткой	НКНН донное со стальной продольной решеткой	НКНН донное со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
10-50.050	500	525	0,585	0,475	0,372	13 436	11 795	10 934	13 800	12 143	11 281
10-50.060	600		0,787	0,639	0,500	14 036	12 313	11 392	14 404	12 664	11 743
10-50.070	700		0,989	0,803	0,628	15 454	13 260	12 113	15 823	13 612	12 466
10-50.080	800		1,191	0,967	0,756	16 371	14 078	12 882	16 742	14 432	13 236
10-50.090	900		1,393	1,131	0,884	17 807	15 037	13 613	18 181	15 395	13 970
10-50.100	1000		1,595	1,295	1,013	18 752	15 889	14 410	19 128	16 248	14 769
10-50.110	1100		1,796	1,459	1,141	20 507	17 152	15 443	20 893	17 521	15 812
10-50.120	1200		1,998	1,623	1,269	21 996	18 543	16 778	22 382	18 914	17 147
10-50.130	1300		2,200	1,786	1,397	23 432	19 504	17 510	23 820	19 875	17 880
10-50.140	1400		2,402	1,950	1,525	24 319	20 295	18 252	24 709	20 666	18 624
10-50.150	1500		2,604	2,114	1,653	25 900	21 428	19 123	26 292	21 802	19 496
10-50.160	1600		2,806	2,278	1,782	26 832	22 262	19 909	27 227	22 638	20 286
10-50.170	1700		3,007	2,442	1,910	28 498	23 461	20 861	28 897	23 843	21 243
10-50.180	1800		3,209	2,606	2,038	29 515	24 378	21 730	29 917	24 762	22 114
10-50.190	1900		3,411	2,770	2,166	31 255	25 627	22 753	31 658	26 014	23 139
10-50.200	2000		3,613	2,934	2,294	32 300	26 571	23 651	32 711	26 961	24 042
10-50.210	2100		3,815	3,098	2,422	34 117	27 986	24 765	34 529	28 380	25 159
10-50.220	2200		4,017	3,261	2,551	35 137	28 907	25 640	35 551	29 302	26 035
10-50.230	2300		4,218	3,425	2,679	36 586	29 880	26 387	37 004	30 278	26 786
10-50.240	2400		4,420	3,589	2,807	37 479	30 677	27 141	37 898	31 077	27 541
10-50.250	2500		4,622	3,753	2,935	38 910	31 636	27 874	39 333	32 038	28 277
10-50.260	2600		4,824	3,917	3,063	42 570	35 076	31 271	42 998	35 483	31 679
10-50.270	2700		5,026	4,081	3,191	44 405	36 420	32 391	44 838	36 833	32 804
10-50.280	2800		5,228	4,245	3,320	45 488	37 403	33 332	45 926	37 823	33 752
10-50.290	2900		5,429	4,409	3,448	47 053	38 490	34 196	47 496	38 915	34 620
10-50.300	3000		5,631	4,573	3,576	48 063	39 403	35 069	48 514	39 833	35 499

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	НАСТЕННЫЙ B=139 мм НКН боковое с алюминиевой решеткой	НКН боковое со стальной продольной решеткой	НКН боковое со стальной просечной решеткой	НКНН донное с алюминиевой решеткой	НКНН донное со стальной продольной решеткой	НКНН донное со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
20-40.050	500	425	0,564	0,458	0,358	15 564	13 739	12 852	15 745	13 912	13 025
20-40.060	600		0,758	0,615	0,481	16 260	14 343	13 395	16 441	14 516	13 570
20-40.070	700		0,952	0,773	0,605	18 146	15 721	14 540	18 328	15 895	14 715
20-40.080	800		1,147	0,931	0,728	19 411	16 867	15 636	19 592	17 040	15 811
20-40.090	900		1,341	1,089	0,852	21 346	18 289	16 820	21 529	18 462	16 995
20-40.100	1000		1,535	1,247	0,975	22 573	19 404	17 881	22 754	19 577	18 054
20-40.110	1100		1,730	1,404	1,098	24 969	21 266	19 506	25 151	21 439	19 679
20-40.120	1200		1,924	1,562	1,222	26 415	22 600	20 782	26 596	22 773	20 955
20-40.130	1300		2,118	1,720	1,345	28 259	23 934	21 880	28 440	24 108	22 053
20-40.140	1400		2,313	1,878	1,469	29 740	25 289	23 186	29 923	25 462	23 359
20-40.150	1500		2,507	2,036	1,592	31 595	26 668	24 294	31 776	26 841	24 467
20-40.160	1600		2,701	2,193	1,715	33 062	28 008	25 585	33 243	28 181	25 758
20-40.170	1700		2,896	2,351	1,839	35 055	29 507	26 828	35 237	29 680	27 001
20-40.180	1800		3,090	2,509	1,962	36 329	30 660	27 935	36 510	30 835	28 108
20-40.190	1900		3,284	2,667	2,086	38 608	32 412	29 453	38 791	32 585	29 626
20-40.200	2000		3,479	2,825	2,209	40 040	33 717	30 710	40 221	33 892	30 883
20-40.210	2100		3,673	2,983	2,332	42 066	35 312	31 995	42 248	35 485	32 168
20-40.220	2200		3,867	3,140	2,456	43 310	36 441	33 076	43 493	36 614	33 250
20-40.230	2300		4,062	3,298	2,579	45 174	37 796	34 199	45 357	37 969	34 372
20-40.240	2400		4,256	3,456	2,703	46 449	38 953	35 310	46 630	39 126	35 483
20-40.250	2500		4,450	3,614	2,826	48 293	40 290	36 415	48 474	40 463	36 590
20-40.260	2600		4,645	3,772	2,949	49 838	41 580	37 580	50 025	41 758	37 760
20-40.270	2700		4,839	3,929	3,073	51 433	42 910	38 783	51 626	43 094	38 969
20-40.280	2800		5,033	4,087	3,196	53 079	44 283	40 024	53 278	44 473	40 216
20-40.290	2900		5,228	4,245	3,320	54 778	45 700	41 305	54 983	45 897	41 503
20-40.300	3000		5,422	4,403	3,443	56 531	47 163	42 626	56 743	47 365	42 831

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	НАСТЕННЫЙ B=139 мм НКН боковое с алюминиевой решеткой	НКН боковое со стальной продольной решеткой	НКН боковое со стальной просечной решеткой	НКНН донное с алюминиевой решеткой	НКНН донное со стальной продольной решеткой	НКНН донное со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
20-50.050	500	525	0,606	0,492	0,358	**16 152**	**14 328**	**13 441**	**16 334**	**14 501**	**13 614**
20-50.060	600		0,814	0,661	0,481	**16 880**	**14 963**	**14 015**	**17 061**	**15 136**	**14 190**
20-50.070	700		1,023	0,831	0,605	**18 799**	**16 373**	**15 192**	**18 980**	**16 548**	**15 367**
20-50.080	800		1,232	1,000	0,728	**20 096**	**17 552**	**16 321**	**20 277**	**17 725**	**16 496**
20-50.090	900		1,441	1,170	0,852	**22 062**	**19 006**	**17 537**	**22 245**	**19 179**	**17 712**
20-50.100	1000		1,650	1,340	0,975	**23 322**	**20 153**	**18 630**	**23 503**	**20 326**	**18 803**
20-50.110	1100		1,859	1,509	1,098	**25 750**	**22 047**	**20 286**	**25 931**	**22 220**	**20 459**
20-50.120	1200		2,067	1,679	1,222	**27 328**	**23 513**	**21 695**	**27 509**	**23 686**	**21 868**
20-50.130	1300		2,276	1,848	1,345	**29 204**	**24 878**	**22 824**	**29 385**	**25 053**	**22 997**
20-50.140	1400		2,485	2,018	1,469	**30 716**	**26 265**	**24 162**	**30 899**	**26 438**	**24 335**
20-50.150	1500		2,694	2,188	1,592	**32 603**	**27 676**	**25 302**	**32 784**	**27 849**	**25 475**
20-50.160	1600		2,903	2,357	1,715	**34 103**	**29 049**	**26 626**	**34 284**	**29 222**	**26 799**
20-50.170	1700		3,112	2,527	1,839	**36 128**	**30 579**	**27 901**	**36 309**	**30 752**	**28 074**
20-50.180	1800		3,321	2,696	1,962	**37 434**	**31 765**	**29 039**	**37 615**	**31 940**	**29 212**
20-50.190	1900		3,529	2,866	2,086	**39 744**	**33 549**	**30 589**	**39 927**	**33 722**	**30 762**
20-50.200	2000		3,738	3,035	2,209	**41 209**	**34 886**	**31 879**	**41 390**	**35 061**	**32 052**
20-50.210	2100		3,947	3,205	2,332	**43 368**	**36 614**	**33 297**	**43 550**	**36 787**	**33 470**
20-50.220	2200		4,156	3,375	2,456	**44 644**	**37 774**	**34 409**	**44 827**	**37 947**	**34 584**
20-50.230	2300		4,365	3,544	2,579	**46 539**	**39 162**	**35 565**	**46 722**	**39 335**	**35 738**
20-50.240	2400		4,574	3,714	2,703	**47 847**	**40 352**	**36 709**	**48 028**	**40 525**	**36 882**
20-50.250	2500		4,782	3,883	2,826	**49 723**	**41 720**	**37 845**	**49 904**	**41 893**	**38 020**
20-50.260	2600		4,991	4,053	2,949	**51 265**	**43 014**	**39 018**	**51 451**	**43 192**	**39 198**
20-50.270	2700		5,200	4,222	3,073	**52 854**	**44 347**	**40 228**	**53 046**	**44 531**	**40 413**
20-50.280	2800		5,409	4,392	3,196	**54 492**	**45 722**	**41 475**	**54 691**	**45 912**	**41 666**
20-50.290	2900		5,618	4,562	3,320	**56 181**	**47 139**	**42 761**	**56 386**	**47 335**	**42 958**
20-50.300	3000		5,827	4,731	3,443	**57 923**	**48 601**	**44 086**	**58 134**	**48 802**	**44 290**

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	НАСТЕННЫЙ B=139 мм НКН боковое с алюминиевой решеткой	НКН боковое со стальной продольной решеткой	НКН боковое со стальной просечной решеткой	НКНН донное с алюминиевой решеткой	НКНН донное со стальной продольной решеткой	НКНН донное со стальной просечной решеткой
						Цена, руб.					
20-60.050	500	625	0,633	0,514	0,402	**16 741**	**14 917**	**14 030**	**16 923**	**15 090**	**14 203**
20-60.060	600		0,852	0,692	0,541	**17 500**	**15 584**	**14 636**	**17 682**	**15 757**	**14 810**
20-60.070	700		1,070	0,869	0,679	**19 451**	**17 025**	**15 845**	**19 632**	**17 200**	**16 019**
20-60.080	800		1,288	1,046	0,818	**20 781**	**18 237**	**17 006**	**20 962**	**18 410**	**17 181**
20-60.090	900		1,507	1,223	0,957	**22 779**	**19 723**	**18 254**	**22 962**	**19 896**	**18 429**
20-60.100	1000		1,725	1,401	1,095	**24 070**	**20 901**	**19 378**	**24 252**	**21 074**	**19 551**
20-60.110	1100		1,944	1,578	1,234	**26 530**	**22 827**	**21 066**	**26 711**	**23 000**	**21 239**
20-60.120	1200		2,162	1,755	1,373	**28 241**	**24 426**	**22 608**	**28 422**	**24 599**	**22 781**
20-60.130	1300		2,380	1,933	1,511	**30 148**	**25 823**	**23 769**	**30 329**	**25 998**	**23 942**
20-60.140	1400		2,599	2,110	1,650	**31 693**	**27 242**	**25 138**	**31 876**	**27 415**	**25 311**
20-60.150	1500		2,817	2,287	1,789	**33 611**	**28 685**	**26 310**	**33 792**	**28 858**	**26 483**
20-60.160	1600		3,035	2,465	1,927	**35 144**	**30 090**	**27 666**	**35 325**	**30 263**	**27 839**
20-60.170	1700		3,254	2,642	2,066	**37 201**	**31 652**	**28 974**	**37 382**	**31 825**	**29 147**
20-60.180	1800		3,472	2,819	2,205	**38 538**	**32 869**	**30 144**	**38 719**	**33 044**	**30 317**
20-60.190	1900		3,690	2,997	2,343	**40 880**	**34 685**	**31 725**	**41 063**	**34 858**	**31 898**
20-60.200	2000		3,909	3,174	2,482	**42 378**	**36 055**	**33 048**	**42 559**	**36 230**	**33 221**
20-60.210	2100		4,127	3,351	2,621	**44 670**	**37 916**	**34 599**	**44 851**	**38 089**	**34 772**
20-60.220	2200		4,346	3,529	2,759	**45 977**	**39 108**	**35 743**	**46 160**	**39 281**	**35 918**
20-60.230	2300		4,564	3,706	2,898	**47 905**	**40 528**	**36 930**	**48 088**	**40 701**	**37 103**
20-60.240	2400		4,782	3,883	3,037	**49 245**	**41 750**	**38 107**	**49 427**	**41 923**	**38 280**
20-60.250	2500		5,001	4,061	3,175	**51 153**	**43 151**	**39 275**	**51 334**	**43 324**	**39 450**
20-60.260	2600		5,219	4,238	3,314	**52 739**	**44 488**	**40 493**	**52 926**	**44 667**	**40 673**
20-60.270	2700		5,437	4,415	3,453	**54 374**	**45 867**	**41 748**	**54 567**	**46 051**	**41 934**
20-60.280	2800		5,656	4,593	3,591	**56 060**	**47 289**	**43 042**	**56 258**	**47 479**	**43 234**
20-60.290	2900		5,874	4,770	3,730	**57 797**	**48 755**	**44 376**	**58 002**	**48 951**	**44 574**
20-60.300	3000		6,093	4,947	3,869	**59 589**	**50 267**	**45 752**	**59 800**	**50 468**	**45 956**

Габариты:
«h» - высота панели конвектора, «L» - длина конвектора,
«B»- глубина конвектора

*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 57).
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий) - **3700 руб.**
- Клапан термостатический - **2200 руб.**
- Элемент термостатический - **1500 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная - **4000 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый - **2500 руб.**

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 1013, RAL 9005, RAL 9006
Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%



Доп. опция: Заглушка опоры НКО - 154 руб./шт., НКД - 223 руб./шт.



Заглушка опоры

Возможно изготовление радиусного конвектора, при длине прибора от 1000 до 2500 мм. Наценка за изготовление радиусного конвектора серии Коралл + 75% к цене конвектора соответствующего типоразмера со стальной наборной решеткой. Минимальный радиус по средней линии - 1500 мм

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Конвектор «Коралл Про» - медно-алюминиевый дизайн-конвектор напольного исполнения. Конвектор представляет собой современный прибор элегантной формы и комплектуется декоративной решеткой из анодированного алюминия или натурального дерева и боковыми вставками из дерева или стекла в различных комбинациях по выбору заказчика.



Конструкция конвектора «Коралл Про» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожух из оцинкованной стали, окрашенный порошковой полиэфирной краской с эффектом «муар».



Компактные размеры «Коралла Про», высота которого составляет от 20 см, делают его незаменимым прибором отопления в тех случаях, когда при панорамном остеклении нет возможности установить внутрипольный конвектор.

Технические характеристики конвекторов «Коралл Про»

- Межосевое расстояние подключения: НКО(Н) – 50 мм, НКО(Н)1,5 – 75 мм, НКД(Н) – 100 мм.
- Конвектор без термостатического клапана допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см^2). Конвектор с термостатическим клапаном с температурой теплоносителя до 120 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа (10 кгс/см^2).
- Конвекторы изготовляются в напольном исполнении (крепление опор к полу).
- Подключение нижнее и боковое - резьба G1/2”

Ширина 158 мм, высота 200 мм (вместе с опорами)

Тип	Длина, мм	95/85/20°С (ΔТ=70°С) кВт	90/70/20°С (ΔТ=60°С) кВт	75/65/20°С (ΔТ=50°С) кВт	напольный НКО боковое	напольный НКОН донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.050	500	0,306	0,249	0,196	**8 592**	**9 185**
05-10.060	600	0,415	0,338	0,266	**9 132**	**9 726**
05-10.070	700	0,524	0,427	0,336	**9 743**	**10 337**
05-10.080	800	0,633	0,517	0,406	**10 292**	**10 886**
05-10.090	900	0,742	0,606	0,476	**10 957**	**11 551**
05-10.100	1000	0,851	0,695	0,546	**11 520**	**12 113**
05-10.110	1100	0,960	0,784	0,616	**12 642**	**13 236**
05-10.120	1200	1,070	0,873	0,686	**13 225**	**13 818**
05-10.130	1300	1,179	0,962	0,756	**13 789**	**14 383**
05-10.140	1400	1,288	1,051	0,826	**14 525**	**15 119**
05-10.150	1500	1,397	1,140	0,895	**15 183**	**15 777**
05-10.160	1600	1,506	1,229	0,965	**16 112**	**16 706**
05-10.170	1700	1,615	1,318	1,035	**16 857**	**17 450**
05-10.180	1800	1,724	1,407	1,105	**17 444**	**18 037**
05-10.190	1900	1,834	1,496	1,175	**18 489**	**19 082**
05-10.200	2000	1,943	1,585	1,245	**19 075**	**19 669**
05-10.210	2100	2,052	1,674	1,315	**19 865**	**20 458**
05-10.220	2200	2,161	1,763	1,385	**20 458**	**21 052**
05-10.230	2300	2,270	1,852	1,455	**21 058**	**21 652**
05-10.240	2400	2,379	1,941	1,525	**21 665**	**22 259**
05-10.250	2500	2,488	2,031	1,595	**22 283**	**22 877**

Ширина 208 мм, высота 200 мм (вместе с опорами)

Тип	Длина, мм	95/85/20°С (ΔТ=70°С) кВт	90/70/20°С (ΔТ=60°С) кВт	75/65/20°С (ΔТ=50°С) кВт	напольный НКПО боковое	напольный НКПОН донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.050	500	0,455	0,371	0,292	**11 284**	**11 836**
05-10.060	600	0,618	0,504	0,396	**12 115**	**12 667**
05-10.070	700	0,780	0,637	0,500	**13 039**	**13 591**
05-10.080	800	0,943	0,769	0,604	**13 870**	**14 422**
05-10.090	900	1,106	0,902	0,709	**14 912**	**15 464**
05-10.100	1000	1,268	1,035	0,813	**15 720**	**16 272**
05-10.110	1100	1,431	1,168	0,917	**17 261**	**17 813**
05-10.120	1200	1,593	1,300	1,021	**18 187**	**18 739**
05-10.130	1300	1,756	1,433	1,126	**18 976**	**19 528**
05-10.140	1400	1,919	1,566	1,230	**20 147**	**20 699**
05-10.150	1500	2,081	1,698	1,334	**21 164**	**21 716**
05-10.160	1600	2,244	1,831	1,438	**22 348**	**22 900**
05-10.170	1700	2,406	1,964	1,542	**23 512**	**24 064**
05-10.180	1800	2,569	2,096	1,647	**24 370**	**24 922**
05-10.190	1900	2,731	2,229	1,751	**25 813**	**26 365**
05-10.200	2000	2,894	2,362	1,855	**26 675**	**27 227**
05-10.210	2100	3,057	2,494	1,959	**27 912**	**28 464**
05-10.220	2200	3,219	2,627	2,064	**28 761**	**29 313**
05-10.230	2300	3,382	2,760	2,168	**29 646**	**30 198**
05-10.240	2400	3,544	2,892	2,272	**30 523**	**31 075**
05-10.250	2500	3,707	3,025	2,376	**31 410**	**31 962**

Ширина 258 мм, высота 200 мм (вместе с опорами)

Тип	Длина, мм	95/85/20°С (ΔТ=70°С) кВт	90/70/20°С (ΔТ=60°С) кВт	75/65/20°С (ΔТ=50°С) кВт	напольный НКД боковое	напольный НКДН донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.050	500	0,606	0,494	0,388	**12 133**	**12 727**
05-10.060	600	0,822	0,671	0,527	**13 027**	**13 620**
05-10.070	700	1,038	0,847	0,666	**14 020**	**14 614**
05-10.080	800	1,255	1,024	0,804	**14 914**	**15 508**
05-10.090	900	1,471	1,200	0,943	**16 034**	**16 628**
05-10.100	1000	1,687	1,377	1,082	**16 904**	**17 497**
05-10.110	1100	1,904	1,554	1,220	**18 560**	**19 153**
05-10.120	1200	2,120	1,730	1,359	**19 556**	**20 149**
05-10.130	1300	2,336	1,907	1,498	**20 405**	**20 998**
05-10.140	1400	2,553	2,083	1,636	**21 663**	**22 257**
05-10.150	1500	2,769	2,260	1,775	**22 757**	**23 350**
05-10.160	1600	2,986	2,436	1,914	**24 030**	**24 624**
05-10.170	1700	3,202	2,613	2,052	**25 282**	**25 876**
05-10.180	1800	3,418	2,789	2,191	**26 205**	**26 798**
05-10.190	1900	3,635	2,966	2,330	**27 756**	**28 350**
05-10.200	2000	3,851	3,142	2,468	**28 683**	**29 277**
05-10.210	2100	4,067	3,319	2,607	**30 013**	**30 606**
05-10.220	2200	4,284	3,495	2,746	**30 926**	**31 520**
05-10.230	2300	4,500	3,672	2,884	**31 878**	**32 471**
05-10.240	2400	4,716	3,848	3,023	**32 820**	**33 414**
05-10.250	2500	4,933	4,025	3,162	**33 774**	**34 367**

Ширина 158 мм, высота 250 мм (вместе с опорами)

Тип	Длина, мм	95/85/20°С (ΔТ=70°С) кВт	90/70/20°С (ΔТ=60°С) кВт	75/65/20°С (ΔТ=50°С) кВт	напольный НКО боковое	напольный НКОН донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
10-15.050	500	0,368	0,298	0,233	**11 568**	**11 768**
10-15.060	600	0,499	0,405	0,317	**12 031**	**12 233**
10-15.070	700	0,630	0,512	0,400	**12 847**	**13 047**
10-15.080	800	0,761	0,618	0,483	**13 722**	**13 923**
10-15.090	900	0,893	0,725	0,567	**14 552**	**14 754**
10-15.100	1000	1,024	0,831	0,650	**15 468**	**15 670**
10-15.110	1100	1,155	0,938	0,734	**16 641**	**16 844**
10-15.120	1200	1,286	1,045	0,817	**17 786**	**17 988**
10-15.130	1300	1,418	1,151	0,900	**18 615**	**18 818**
10-15.140	1400	1,549	1,258	0,984	**19 462**	**19 665**
10-15.150	1500	1,680	1,364	1,067	**20 478**	**20 680**
10-15.160	1600	1,812	1,471	1,150	**21 381**	**21 581**
10-15.170	1700	1,943	1,578	1,234	**22 508**	**22 710**
10-15.180	1800	2,074	1,684	1,317	**23 524**	**23 726**
10-15.190	1900	2,205	1,791	1,400	**24 680**	**24 884**
10-15.200	2000	2,337	1,897	1,484	**25 729**	**25 931**
10-15.210	2100	2,468	2,004	1,567	**26 576**	**26 780**
10-15.220	2200	2,599	2,111	1,651	**27 601**	**27 803**
10-15.230	2300	2,730	2,217	1,734	**28 452**	**28 654**
10-15.240	2400	2,862	2,324	1,817	**29 306**	**29 508**
10-15.250	2500	2,993	2,430	1,901	**30 137**	**30 342**

Цены на приборы приведены без учета стоимости декоративной решетки и боковых вставок.
Цены на декоративные решетки и вставки см на стр. 38.

Ширина 208 мм, высота 250 мм (вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20°C (ΔT =70°C) кВт	90/70/20°C (ΔT =60°C) кВт	75/65/20°C (ΔT =50°C) кВт	напольный	
					НКПО	**НКПОН**
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
10-15.050	500	0,548	0,445	0,348	**15 454**	**15 904**
10-15.060	600	0,743	0,604	0,472	**16 117**	**16 570**
10-15.070	700	0,939	0,763	0,596	**17 411**	**17 862**
10-15.080	800	1,135	0,921	0,721	**18 832**	**19 284**
10-15.090	900	1,330	1,080	0,845	**20 165**	**20 616**
10-15.100	1000	1,526	1,239	0,969	**21 660**	**22 111**
10-15.110	1100	1,722	1,398	1,093	**23 448**	**23 901**
10-15.120	1200	1,917	1,557	1,217	**25 083**	**25 536**
10-15.130	1300	2,113	1,716	1,342	**26 419**	**26 870**
10-15.140	1400	2,309	1,875	1,466	**27 786**	**28 238**
10-15.150	1500	2,504	2,033	1,590	**29 464**	**29 917**
10-15.160	1600	2,700	2,192	1,714	**30 928**	**31 381**
10-15.170	1700	2,895	2,351	1,839	**32 607**	**33 057**
10-15.180	1800	3,091	2,510	1,963	**34 271**	**34 722**
10-15.190	1900	3,287	2,669	2,087	**36 047**	**36 500**
10-15.200	2000	3,482	2,828	2,211	**37 705**	**38 156**
10-15.210	2100	3,678	2,987	2,336	**39 071**	**39 522**
10-15.220	2200	3,874	3,145	2,460	**40 762**	**41 215**
10-15.230	2300	4,069	3,304	2,584	**42 135**	**42 588**
10-15.240	2400	4,265	3,463	2,708	**43 514**	**43 967**
10-15.250	2500	4,461	3,622	2,832	**44 854**	**45 307**

Ширина 258 мм, высота 250 мм (вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20°C (ΔT =70°C) кВт	90/70/20°C (ΔT =60°C) кВт	75/65/20°C (ΔT =50°C) кВт	напольный	
					НКД	**НКДН**
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
10-15.050	500	0,729	0,592	0,463	**16 617**	**17 101**
10-15.060	600	0,989	0,803	0,628	**17 330**	**17 817**
10-15.070	700	1,249	1,014	0,793	**18 722**	**19 207**
10-15.080	800	1,509	1,225	0,958	**20 249**	**20 736**
10-15.090	900	1,769	1,437	1,124	**21 683**	**22 168**
10-15.100	1000	2,030	1,648	1,289	**23 290**	**23 775**
10-15.110	1100	2,290	1,859	1,454	**25 213**	**25 700**
10-15.120	1200	2,550	2,071	1,619	**26 971**	**27 458**
10-15.130	1300	2,810	2,282	1,784	**28 408**	**28 892**
10-15.140	1400	3,070	2,493	1,950	**29 877**	**30 364**
10-15.150	1500	3,331	2,704	2,115	**31 682**	**32 169**
10-15.160	1600	3,591	2,916	2,280	**33 256**	**33 743**
10-15.170	1700	3,851	3,127	2,445	**35 061**	**35 546**
10-15.180	1800	4,111	3,338	2,611	**36 850**	**37 335**
10-15.190	1900	4,371	3,550	2,776	**38 760**	**39 247**
10-15.200	2000	4,632	3,761	2,941	**40 543**	**41 027**
10-15.210	2100	4,892	3,972	3,106	**42 012**	**42 497**
10-15.220	2200	5,152	4,183	3,272	**43 831**	**44 317**
10-15.230	2300	5,412	4,395	3,437	**45 307**	**45 794**
10-15.240	2400	5,672	4,606	3,602	**46 789**	**47 276**
10-15.250	2500	5,933	4,817	3,767	**48 230**	**48 717**

Стоимость декоративной решётки за погонный метр, руб. с НДС.

Обозначение конвектора	Материал декоративной решётки				
	Дерево натуральное, рулонное исполнение		Алюминий анодированный на полимерной основе, рулонное исполнение		
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Натуральный цвет	Светлая, темная бронза	Чёрный
НКО/НКОН	5 600	9 600	3 600	3 900	4 600
НКПО/НКПОН	5 800	9 800	3 800	4 300	5 100
НКД/НКДН	6 000	10 000	4 000	4 800	5 700

Стоимость комплекта боковых декоративных вставок, руб. с НДС.

Обозначение конвектора	Комплект боковых декоративных вставок		
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Стекло тонированное
НКО/НКОН	1 320	3 080	1 155
НКПО/НКПОН	1 452	3 190	1 238
НКД/НКДН	1540	3 300	1 320

НКО Pro 05-10.050...250



НКОН Pro 05-10.050...250



НКПО Pro 05-10.050...250



НКПОН Pro 05-10.050...250



НКД Pro 05-10.050...250



НКДН Pro 05-10.050...250



НКО Pro 10-15.050...250



НКОН Pro 10-15.050...250



НКПО Pro 10-15.050...250



НКПОН Pro 10-15.050...250



НКД Pro 10-15.050...250



НКДН Pro 10-15.050...250



НКОН Pro 05-10.050...250 Т2 П



НКДН Pro 05-10.050...250 Т2 П



НКПОН Pro 05-10.050...250 Т2 П



НКДН Pro 10-15.050...250 Т2 П



НКОН Pro 10-15.050...250 Т2 П



НКПОН Pro 10-15.050...250 Т2 П



Описание:

Конвектор «Коралл-В» - медно-алюминиевый конвектор отопления напольного исполнения. Прибор комплектуется осевыми вентиляторами 12В, что позволяет в 2,5 раза увеличить его мощность относительно серии «Коралл».
Конструкция конвектора «Коралл-В» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также декоративной решетки и оцинкованного кожуха, окрашенных методом порошкового напыления.
Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: алюминиевой, стальной продольной и стальной просечной. По индивидуальному заказу возможно изготовление конвектора в настенном исполнении.
Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами. Конвекторы длиной более 1,1 м имеют три опоры, длиной более 2,0 м – четыре.

Технические характеристики «Коралл-В»

- Межосевое расстояние подключения: 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя : 130°С
- Напольный вариант крепления
- Концевое исполнение
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2", внутренняя
- Возможно исполнение прибора с термостатическим клапаном

ВКОН 10-17.-070...300



ВКОН 10-17.-070...300 Т2



Тип	L, мм	B = 134 мм, H = 170 мм Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°С ΔТ=70°С Скорость вращения вентиляторов				90/70/20°С ΔТ=60°С Скорость вращения вентиляторов				75/65/20°С ΔТ=50°С Скорость вращения вентиляторов				НАПОЛЬНЫЙ ВКОН донное		
		0	50%(6В)	75%(9В)	max(12В)	0	50%(6В)	75%(9В)	max(12В)	0	50%(6В)	75%(9В)	max(12В)	с алюминиевой решеткой	со стальной продольной решеткой	со стальной просечной решеткой
10-17.70	700	0,390	0,743	0,901	1,046	0,313	0,621	0,759	0,884	0,242	0,503	0,619	0,727	**27 613**	**25 269**	**24 042**
10-17.80	800	0,490	1,020	1,257	1,473	0,393	0,852	1,058	1,246	0,304	0,690	0,863	1,024	**33 187**	**30 735**	**29 457**
10-17.90	900	0,590	1,296	1,612	1,901	0,474	1,083	1,357	1,608	0,366	0,877	1,107	1,321	**39 398**	**36 437**	**34 913**
10-17.100	1000	0,690	1,396	1,712	2,001	0,554	1,167	1,442	1,693	0,428	0,945	1,176	1,391	**40 281**	**37 220**	**35 638**
10-17.110	1100	0,790	1,673	2,068	2,429	0,634	1,398	1,741	2,055	0,490	1,132	1,420	1,688	**46 802**	**43 219**	**41 391**
10-17.120	1200	0,890	1,949	2,423	2,857	0,715	1,629	2,040	2,417	0,552	1,319	1,665	1,985	**52 428**	**48 740**	**46 850**
10-17.130	1300	0,990	2,049	2,523	2,957	0,795	1,713	2,124	2,501	0,614	1,387	1,733	2,055	**55 622**	**51 422**	**49 289**
10-17.140	1400	1,090	2,326	2,879	3,384	0,875	1,944	2,424	2,863	0,676	1,574	1,978	2,352	**61 232**	**56 931**	**54 747**
10-17.150	1500	1,190	2,602	3,234	3,812	0,956	2,175	2,723	3,225	0,738	1,762	2,222	2,649	**67 453**	**62 673**	**60 206**
10-17.160	1600	1,290	2,702	3,334	3,912	1,036	2,259	2,807	3,310	0,800	1,829	2,290	2,719	**68 332**	**63 448**	**60 931**
10-17.170	1700	1,390	2,802	3,434	4,012	1,116	2,342	2,891	3,394	0,862	1,897	2,359	2,788	**69 845**	**64 463**	**61 680**
10-17.180	1800	1,490	3,079	3,790	4,440	1,196	2,574	3,191	3,756	0,924	2,084	2,603	3,086	**75 468**	**69 975**	**67 142**
10-17.190	1900	1,590	3,355	4,145	4,868	1,277	2,805	3,490	4,118	0,986	2,271	2,848	3,383	**81 962**	**75 949**	**72 875**
10-17.200	2000	1,690	3,632	4,501	5,295	1,357	3,036	3,789	4,480	1,048	2,459	3,092	3,680	**87 585**	**81 461**	**78 338**
10-17.210	2100	1,790	3,908	4,856	5,723	1,437	3,267	4,089	4,842	1,110	2,646	3,336	3,977	**93 795**	**87 244**	**83 797**
10-17.220	2200	1,890	4,008	4,956	5,823	1,518	3,351	4,173	4,926	1,172	2,713	3,405	4,047	**96 395**	**89 734**	**86 240**
10-17.230	2300	1,990	4,285	5,312	6,251	1,598	3,582	4,472	5,288	1,234	2,901	3,649	4,344	**102 608**	**95 440**	**91 703**
10-17.240	2400	2,090	4,385	5,412	6,351	1,678	3,665	4,556	5,373	1,296	2,968	3,718	4,414	**103 507**	**96 238**	**92 454**
10-17.250	2500	2,190	4,485	5,512	6,451	1,759	3,749	4,641	5,457	1,358	3,036	3,786	4,483	**104 983**	**97 208**	**93 183**
10-17.260	2600	2,290	4,761	5,867	6,879	1,839	3,980	4,940	5,819	1,420	3,223	4,031	4,781	**113 777**	**105 768**	**101 697**
10-17.270	2700	2,390	5,038	6,223	7,306	1,919	4,211	5,239	6,181	1,482	3,410	4,275	5,078	**120 127**	**111 593**	**107 282**
10-17.280	2800	2,490	5,314	6,578	7,734	1,999	4,443	5,539	6,543	1,544	3,598	4,519	5,375	**125 830**	**117 192**	**112 837**
10-17.290	2900	2,590	5,591	6,934	8,162	2,080	4,674	5,838	6,905	1,606	3,785	4,763	5,672	**132 164**	**123 015**	**118 419**
10-17.300	3000	2,690	5,867	7,289	8,590	2,160	4,905	6,137	7,267	1,668	3,972	5,008	5,970	**137 902**	**128 645**	**124 005**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Габариты:
«Н» - высота панели конвектора, «L» - длина конвектора, «В» - глубина конвектора

Автоматика

Тип исполнения	Комплектность	Цена, руб. с НДС
ВП	Встроенный блок питания 220В/12В	**2 750,00**
ВПР	Встроенный блок питания 220В/12В Встроенный регулятор скорости вращения вентиляторов PSF	**6 800,00**
ВКП	Встроенный блок питания 220В/12В Встроенный блок контроллера Универсальная панель управления	**13 254,00**

Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) – 3 700 руб. (стр. 55):
-Клапан термостатический – 2 200 руб.
-Элемент термостатический – 1 500 руб.

Стандартные цвета:
RAL 9016, RAL 9005, RAL 9006
Наценка за 1 нестандартный цвет – 20 %
Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30 %

Типы воздуховыпускной решетки

Алюминиевая продольная решетка

Стальная продольная решетка



Стальная просечная решетка

FASHION CLOTHES

ISOTERM®

Описание:

Конвектор-скамья - медно-алюминиевый конвектор отопления напольного исполнения.
Конструкция конвектора представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, установленный на жестком сварном каркасе, а также лицевые панели и боковины. Теплообменник конвектора состоит из медной трубы, алюминиевых пластин оребрения, а также присоединительных патрубков с внутренней резьбой и воздухоспускным клапаном. Изделие также комплектуется защитно-декоративной плитой, изготовленной из хвойных пород дерева или искусственного камня. Вид плиты определяется при заказе.
Конвектор-скамья идеально подходит для зимних садов, бассейнов, раздевалок или прихожих.



Конвектор-скамья*

Дополнительно: Декоративная плита к скамье

Тип	Габариты (L*B*H), мм	Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.	Длина плиты, мм	Плита из хвойных пород дерева (спец. обработка) Цена, руб.
		95/85/20°C T = △70°C	90/70/20°C T = △60°C	75/65/20°C T = △50°C			
КС 410	1017*300*450	2,482	2,015	1,576	**30 212**	**1100**	**6 834**
						1200	**7 455**
КС 412	1217*300*450	3,100	2,517	1,969	**32 988**	**1300**	**8 076**
						1400	**8 697**
КС 414	1417*300*450	3,682	2,990	2,338	**35 726**	**1500**	**9 318**
						1600	**9 940**
КС 416	1617*300*450	4,301	3,492	2,731	**39 440**	**1700**	**10 561**
						1800	**11 182**
КС 418	1817*300*450	4,918	3,993	3,123	**42 196**	**1900**	**11 804**
						2000	**12 424**

Возможно изготовление декоративной плиты из искусственного камня. Цены по запросу.
На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

*Возможно исполнение конвектора с термостатическим клапаном (стр. 57).
Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) – 3 700 руб. (стр. 57):
-Клапан термостатический – 2 200 руб.
-Элемент термостатический – 1 500 руб.
- Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная - 4000 руб.
- Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый - 2500 руб.

Стандартный цвет конвектора:

RAL 9016

Стандартные цвета защитной плиты:



Плиты из хвойных пород изготовлены из природных материалов, поэтому возможны незначительные цветовые различия. Возможные варианты для заказа декоративной плиты можно выбрать на сайте.

Изотерм

Изотерм напольный

Изотерм-М

Изотерм

Описание:

Конвекторы серий "Изотерм" и "Экотерм" - медно-алюминиевые конвекторы настенного и напольного исполнения. Приборы данных серий отличает повышенная травмобезопасность, которая достигается за счет конструктивных особенностей кожуха, имеющего скругленные углы. Конструкция конвекторов "Изотерм" и "Экотерм" представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также стального оцинкованного кожуха, окрашенного методом порошкового напыления. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Конвектор серии "Экотерм" изготавливается в настенном и напольном исполнении с установленным термостатическим клапаном Herz и только с донным подключением. Прибор применяется только в системах отопления закрытого типа.

РКН



РКО

РКД



Технические характеристики "Изотерм"

- Межосевое расстояние подключения - 50 мм, 150 мм, 250 мм, 350 мм, 500 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С
- Настенный и напольный варианты крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное и боковое подключение - резьба G 1/2", внутреннняя

*Длина конвекторов РКНН и РКОН на 50 мм больше.

ЭКОН



ЭКОС



ЭКОД



Технические характеристики "Экотерм":

- Межосевое расстояние подключения – 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,0 МПа
- Испытательное давление 1,5 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 110° С
- Настенный и напольный варианты крепления
- Концевое исполнение
- Донное подключение – резьба G3/4" наружная

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			Тип настенный	
						боковое	донное
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН*
						B=113 мм	
						Цена, руб.	
104	400	150	0,228	0,188	0,150	7 144	9 575
105	500		0,317	0,261	0,208	7 742	10 174
106	600		0,405	0,334	0,266	8 340	10 772
107	700		0,494	0,407	0,324	8 938	11 370
108	800		0,586	0,483	0,385	9 548	11 980
109	900		0,690	0,569	0,453	10 158	12 590
110	1000		0,770	0,635	0,506	10 768	13 199
111	1100		0,864	0,713	0,567	11 365	13 798
112	1200		0,940	0,775	0,617	11 963	14 396
113	1300		1,052	0,868	0,691	12 561	14 994
114	1400		1,146	0,945	0,753	13 283	15 736
115	1500		1,240	1,023	0,814	14 005	16 479
116	1600		1,334	1,100	0,876	14 728	17 221
117	1700		1,428	1,178	0,938	15 337	17 831
118	1800		1,522	1,255	0,999	15 947	18 440
119	1900		1,616	1,333	1,061	16 557	19 050
120	2000		1,710	1,410	1,123	17 166	19 659
121	2100		1,804	1,488	1,185	17 775	20 269
122	2200		1,898	1,565	1,246	18 384	20 878
123	2300		1,992	1,643	1,308	18 962	21 445
124	2400		2,086	1,720	1,370	19 540	22 012
125	2500		2,180	1,798	1,432	20 117	22 580

Теплопроизводительность, кВт			Тип напольный	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН*
			B=137 мм	
			Цена, руб.	
0,212	0,175	0,139	8 841	11 167
0,290	0,239	0,190	9 543	11 869
0,370	0,305	0,243	10 244	12 571
0,459	0,379	0,301	10 946	13 273
0,540	0,445	0,355	11 648	13 975
0,636	0,525	0,418	12 350	14 676
0,716	0,591	0,470	13 052	15 378
0,807	0,665	0,530	13 753	16 080
0,898	0,741	0,590	14 455	16 782
0,978	0,807	0,642	15 156	17 484
1,067	0,880	0,700	16 085	18 431
1,153	0,951	0,757	17 013	19 379
1,241	1,024	0,815	17 941	20 326
1,327	1,094	0,871	18 665	21 050
1,413	1,166	0,928	19 389	21 773
1,503	1,240	0,987	20 112	22 497
1,590	1,311	1,044	20 825	23 209
1,680	1,386	1,103	21 537	23 922
1,765	1,456	1,159	22 250	24 634
1,857	1,531	1,219	22 951	25 326
1,943	1,603	1,276	23 652	26 017
2,027	1,672	1,331	24 354	26 709

Теплопроизводительность, кВт			Тип напольный	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
			B=234 мм	
			Цена, руб.	
0,410	0,338	0,269	14 233	14 233
0,567	0,467	0,372	15 388	15 388
0,723	0,597	0,475	16 543	16 543
0,878	0,724	0,577	17 698	17 698
1,050	0,866	0,689	18 863	18 863
1,217	1,004	0,799	20 028	20 028
1,385	1,142	0,909	21 194	21 194
1,557	1,284	1,022	22 349	22 349
1,723	1,421	1,132	23 505	23 505
1,891	1,560	1,242	24 660	24 660
2,060	1,699	1,353	26 228	26 228
2,230	1,839	1,464	27 796	27 796
2,400	1,979	1,576	29 363	29 363
2,570	2,120	1,688	30 549	30 549
2,740	2,260	1,799	31 735	31 735
2,907	2,398	1,909	32 920	32 920
3,077	2,537	2,020	34 076	34 076
3,243	2,675	2,130	35 231	35 231
3,414	2,816	2,242	36 387	36 387
3,580	2,953	2,351	37 542	37 542
3,750	3,093	2,462	38 696	38 696
3,920	3,233	2,574	39 851	39 851

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт			Тип настенный	
						боковое	донное
			95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН*
						B=113 мм	
						Цена, руб.	
204	400	250	0,364	0,300	0,239	9 189	11 621
205	500		0,508	0,419	0,333	10 232	12 663
206	600		0,651	0,537	0,428	11 275	13 706
207	700		0,795	0,656	0,522	12 317	14 749
208	800		0,944	0,778	0,620	13 372	15 803
209	900		1,091	0,900	0,716	14 426	16 857
210	1000		1,241	1,024	0,815	15 480	17 912
211	1100		1,392	1,148	0,914	16 523	18 954
212	1200		1,544	1,273	1,014	17 566	19 997
213	1300		1,694	1,397	1,112	18 608	21 040
214	1400		1,846	1,522	1,212	19 805	22 257
215	1500		1,997	1,647	1,312	21 001	23 474
216	1600		2,149	1,772	1,411	22 198	24 691
217	1700		2,300	1,897	1,511	23 241	25 734
218	1800		2,452	2,022	1,610	24 284	26 778
219	1900		2,603	2,147	1,709	25 328	27 821
220	2000		2,755	2,272	1,809	26 370	28 864
221	2100		2,906	2,397	1,908	27 413	29 906
222	2200		3,058	2,522	2,008	28 456	30 949
223	2300		3,209	2,647	2,107	29 510	31 993
224	2400		3,361	2,772	2,207	30 564	33 037
225	2500		3,512	2,896	2,306	31 619	34 081

Теплопроизводительность, кВт			Тип напольный	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН*
			B=137 мм	
			Цена, руб.	
0,346	0,285	0,227	10 626	12 912
0,487	0,401	0,320	11 760	14 045
0,623	0,514	0,409	12 894	15 178
0,755	0,623	0,496	14 028	16 312
0,900	0,742	0,591	15 151	17 435
1,029	0,849	0,676	16 274	18 559
1,179	0,972	0,774	17 397	19 682
1,323	1,091	0,869	18 531	20 815
1,459	1,203	0,958	19 665	21 949
1,609	1,327	1,057	20 799	23 082
1,753	1,446	1,151	22 155	24 458
1,897	1,564	1,245	23 511	25 834
2,042	1,684	1,341	24 867	27 209
2,183	1,801	1,434	26 000	28 343
2,327	1,919	1,528	27 134	29 476
2,472	2,039	1,623	28 267	30 609
2,617	2,158	1,718	29 400	31 743
2,763	2,279	1,815	30 534	32 876
2,905	2,396	1,908	31 667	34 009
3,057	2,521	2,007	32 790	35 124
3,203	2,642	2,103	33 914	36 238
3,336	2,751	2,191	35 037	37 352

Теплопроизводительность, кВт			Тип напольный	
			боковое	донное
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
			B=234 мм	
			Цена, руб.	
0,669	0,552	0,439	15 983	15 983
0,933	0,770	0,613	17 753	17 753
1,197	0,987	0,786	19 523	19 523
1,460	1,204	0,959	21 293	21 293
1,733	1,430	1,138	23 064	23 064
2,053	1,693	1,348	24 834	24 834
2,280	1,880	1,497	26 604	26 604
2,557	2,109	1,679	28 356	28 356
2,885	2,379	1,894	30 108	30 108
3,112	2,567	2,044	31 861	31 861
3,390	2,796	2,226	34 007	34 007
3,670	3,027	2,410	36 154	36 154
3,949	3,257	2,593	38 301	38 301
4,227	3,486	2,775	40 053	40 053
4,503	3,714	2,957	41 805	41 805
4,783	3,945	3,141	43 558	43 558
5,060	4,173	3,323	45 319	45 319
5,340	4,404	3,507	47 081	47 081
5,618	4,633	3,689	48 842	48 842
5,897	4,863	3,872	50 604	50 604
6,173	5,091	4,054	52 365	52 365
6,452	5,321	4,237	54 127	54 127

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип настенный боковое РКН B=113 мм Цена, руб.	донное РКНН* B=113 мм Цена, руб.	Тип напольный боковое РКО B=137 мм Цена, руб.	донное РКОН* B=137 мм Цена, руб.	Тип напольный боковое РКД B=234 мм Цена, руб.	донное РКДН B=234 мм Цена, руб.
304	400	350	0,463	0,379	0,299	10 857	13 487	0,449	0,367	0,290	12 509	14 792	0,868	0,710	0,560	19 533	19 533
305	500		0,646	0,529	0,417	12 317	14 947	0,627	0,513	0,405	14 074	16 357	1,213	0,993	0,783	22 074	22 074
306	600		0,829	0,678	0,535	13 777	16 407	0,803	0,657	0,519	15 639	17 922	1,557	1,274	1,005	24 615	24 615
307	700		1,012	0,828	0,653	15 237	17 867	0,982	0,804	0,634	17 205	19 488	1,899	1,554	1,226	27 156	27 156
308	800		1,202	0,983	0,776	16 697	19 327	1,163	0,952	0,751	18 744	21 027	2,257	1,847	1,457	29 679	29 679
309	900		1,389	1,137	0,897	18 157	20 788	1,342	1,098	0,867	20 283	22 566	2,606	2,133	1,683	32 202	32 202
310	1000		1,581	1,294	1,021	19 618	22 248	1,534	1,255	0,991	21 822	24 105	2,967	2,428	1,916	34 725	34 725
311	1100		1,774	1,452	1,145	21 078	23 707	1,717	1,405	1,108	23 387	25 670	3,330	2,725	2,150	37 249	37 249
312	1200		1,967	1,610	1,270	22 538	25 167	1,902	1,557	1,228	24 952	27 235	3,689	3,019	2,382	39 773	39 773
313	1300		2,159	1,767	1,394	23 998	26 626	2,094	1,714	1,352	26 517	28 800	4,050	3,315	2,615	42 297	42 297
314	1400		2,352	1,925	1,519	25 627	28 256	2,280	1,866	1,472	28 330	30 613	4,413	3,612	2,850	45 197	45 197
315	1500		2,545	2,083	1,643	27 257	29 886	2,470	2,021	1,595	30 143	32 426	4,777	3,909	3,084	48 098	48 098
316	1600		2,738	2,241	1,768	28 886	31 516	2,656	2,174	1,715	31 956	34 239	5,137	4,204	3,317	50 998	50 998
317	1700		2,931	2,399	1,893	30 346	32 986	2,847	2,330	1,838	33 519	35 802	5,500	4,501	3,551	53 531	53 531
318	1800		3,124	2,557	2,017	31 806	34 456	3,033	2,483	1,959	35 083	37 366	5,860	4,796	3,784	56 063	56 063
319	1900		3,317	2,715	2,142	33 267	35 926	3,217	2,633	2,077	36 647	38 930	6,222	5,092	4,018	58 596	58 596
320	2000		3,510	2,873	2,266	34 727	37 376	3,407	2,788	2,200	38 211	40 494	6,583	5,388	4,251	61 110	61 110
321	2100		3,703	3,031	2,391	36 187	38 827	3,593	2,941	2,320	39 776	42 059	6,947	5,685	4,485	63 625	63 625
322	2200		3,896	3,189	2,516	37 647	40 277	3,779	3,093	2,440	41 340	43 623	7,309	5,982	4,719	66 140	66 140
323	2300		4,089	3,346	2,640	39 096	41 726	3,967	3,246	2,561	42 869	45 152	7,673	6,280	4,955	68 663	68 663
324	2400		4,282	3,504	2,765	40 545	43 176	4,153	3,399	2,682	44 398	46 681	8,037	6,577	5,189	71 187	71 187
325	2500		4,475	3,662	2,890	41 995	44 625	4,341	3,553	2,803	45 926	48 209	8,396	6,871	5,421	73 711	73 711

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип настенный боковое РКН B=113 мм Цена, руб.	донное РКНН* B=113 мм Цена, руб.	Тип напольный боковое РКО B=137 мм Цена, руб.	донное РКОН* B=137 мм Цена, руб.	Тип напольный боковое РКД B=234 мм Цена, руб.	донное РКДН B=234 мм Цена, руб.
404	400	450	0,536	0,435	0,340	11 798	14 508	0,531	0,431	0,337	13 039	15 405	1,027	0,834	0,652	23 134	23 134
405	500		0,750	0,609	0,476	13 556	16 255	0,740	0,601	0,470	14 835	17 201	1,433	1,164	0,910	26 429	26 429
406	600		0,960	0,780	0,610	15 313	18 003	0,950	0,772	0,603	16 631	18 997	1,837	1,492	1,166	29 723	29 723
407	700		1,171	0,951	0,744	17 070	19 751	1,159	0,941	0,736	18 427	20 793	2,242	1,821	1,424	33 018	33 018
408	800		1,390	1,129	0,883	18 819	21 509	1,377	1,118	0,874	20 206	22 581	2,660	2,160	1,689	36 304	36 304
409	900		1,605	1,303	1,019	20 567	23 267	1,587	1,289	1,008	21 984	24 368	3,074	2,496	1,952	39 589	39 589
410	1000		1,827	1,484	1,160	22 315	25 025	1,809	1,469	1,149	23 763	26 155	3,499	2,842	2,222	42 875	42 875
411	1100		2,050	1,665	1,302	24 063	26 772	2,030	1,649	1,289	25 560	27 943	3,927	3,189	2,493	46 187	46 187
412	1200		2,272	1,845	1,443	25 811	28 520	2,247	1,825	1,427	27 356	29 731	4,350	3,533	2,762	49 500	49 500
413	1300		2,494	2,025	1,584	27 558	30 268	2,469	2,005	1,568	29 153	31 519	4,775	3,878	3,032	52 813	52 813
414	1400		2,713	2,204	1,723	29 462	32 181	2,690	2,185	1,708	31 169	33 552	5,207	4,228	3,306	56 475	56 475
415	1500		2,937	2,385	1,865	31 365	34 094	2,910	2,363	1,848	33 184	35 585	5,633	4,575	3,577	60 138	60 138
416	1600		3,163	2,569	2,008	33 268	36 007	3,131	2,543	1,988	35 200	37 618	6,056	4,918	3,845	63 801	63 801
417	1700		3,383	2,748	2,148	35 026	37 754	3,350	2,721	2,127	36 996	39 405	6,487	5,268	4,119	67 078	67 078
418	1800		3,607	2,929	2,290	36 783	39 502	3,570	2,899	2,267	38 792	41 193	6,913	5,614	4,389	70 355	70 355
419	1900		3,831	3,111	2,432	38 540	41 250	3,793	3,080	2,408	40 588	42 980	7,336	5,958	4,658	73 632	73 632
420	2000		4,053	3,292	2,574	40 298	43 008	4,013	3,259	2,548	42 384	44 785	7,767	6,307	4,931	76 918	76 918
421	2100		4,277	3,473	2,715	42 056	44 766	4,237	3,441	2,690	44 181	46 590	8,193	6,654	5,202	80 204	80 204
422	2200		4,500	3,655	2,857	43 814	46 524	4,455	3,618	2,829	45 978	48 396	8,616	6,997	5,471	83 490	83 490
423	2300		4,723	3,836	2,999	45 562	48 262	4,680	3,801	2,971	47 774	50 174	9,047	7,347	5,744	86 776	86 776
424	2400		4,947	4,017	3,141	47 310	50 000	4,900	3,979	3,111	49 570	51 953	9,473	7,694	6,015	90 061	90 061
425	2500		5,169	4,198	3,282	49 057	51 738	5,117	4,156	3,249	51 366	53 732	9,897	8,038	6,284	93 347	93 347

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип настенный боковое РКН B=113 мм Цена, руб.
604	400	600	0,590	0,479	0,375	13 226
605	500		0,824	0,669	0,523	15 217
606	600		1,058	0,859	0,672	17 207
607	700		1,292	1,049	0,820	19 197
608	800		1,533	1,245	0,974	21 120
609	900		1,774	1,441	1,126	23 042
610	1000		2,016	1,637	1,280	24 965
611	1100		2,261	1,836	1,436	27 005
612	1200		2,500	2,030	1,587	29 044
613	1300		2,752	2,235	1,747	31 084
614	1400		2,998	2,435	1,904	33 375
615	1500		3,244	2,635	2,060	35 666
616	1600		3,490	2,834	2,216	37 958
617	1700		3,736	3,034	2,372	39 871
618	1800		3,981	3,233	2,528	41 784
619	1900		4,227	3,433	2,684	43 697
620	2000		4,473	3,633	2,840	45 668
621	2100		4,719	3,832	2,996	47 640
622	2200		4,965	4,032	3,152	49 611
623	2300		5,210	4,231	3,308	51 456
624	2400		5,455	4,430	3,464	53 301
625	2500		5,700	4,629	3,619	55 146

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты: “h” - высота панели конвектора, “L” - длина конвектора, “B” - глубина конвектора

Стандартный цвет: RAL 9005, RAL 9016.

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип настенный ЭКОН B=113 мм Цена, руб.
104	400	150	0,235	0,195	0,157	8 618
105	500		0,327	0,271	0,218	9 156
106	600		0,418	0,348	0,279	9 695
107	700		0,510	0,424	0,341	10 233
108	800		0,605	0,503	0,404	10 782
109	900		0,700	0,582	0,467	11 331
110	1000		0,795	0,661	0,531	11 879
111	1100		0,892	0,741	0,596	12 418
112	1200		0,991	0,824	0,662	12 956
113	1300		1,086	0,903	0,725	13 495
114	1400		1,183	0,983	0,790	14 163
115	1500		1,280	1,064	0,855	14 831
116	1600		1,377	1,144	0,920	15 499
117	1700		1,474	1,225	0,984	16 048
118	1800		1,571	1,306	1,049	16 596
119	1900		1,668	1,386	1,114	17 145
120	2000		1,765	1,467	1,179	17 693
121	2100		1,862	1,548	1,243	18 242
122	2200		1,959	1,628	1,308	18 790
123	2300		2,056	1,709	1,373	19 301
124	2400		2,153	1,789	1,438	19 811
125	2500		2,250	1,870	1,503	20 322

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип напольный ЭКОС B=137 мм Цена, руб.
104	400	150	0,219	0,182	0,146	10 051
105	500		0,304	0,253	0,203	10 682
106	600		0,389	0,323	0,260	11 314
107	700		0,474	0,394	0,317	11 946
108	800		0,562	0,467	0,376	12 577
109	900		0,644	0,535	0,430	13 209
110	1000		0,739	0,614	0,494	13 840
111	1100		0,829	0,689	0,554	14 472
112	1200		0,915	0,760	0,611	15 103
113	1300		1,010	0,839	0,674	15 735
114	1400		1,100	0,915	0,735	16 588
115	1500		1,191	0,990	0,795	17 441
116	1600		1,281	1,065	0,855	18 294
117	1700		1,371	1,139	0,916	18 945
118	1800		1,461	1,214	0,976	19 596
119	1900		1,551	1,289	1,036	20 247
120	2000		1,641	1,364	1,096	20 888
121	2100		1,732	1,439	1,156	21 530
122	2200		1,822	1,514	1,217	22 171
123	2300		1,912	1,589	1,277	22 793
124	2400		2,002	1,664	1,337	23 416
125	2500		2,092	1,739	1,397	24 038

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип напольный ЭКОД B=234 мм Цена, руб.
104	400	150	0,424	0,352	0,283	12 810
105	500		0,588	0,489	0,393	13 849
106	600		0,752	0,625	0,502	14 889
107	700		0,916	0,761	0,612	15 928
108	800		1,087	0,904	0,726	16 977
109	900		1,255	1,043	0,838	18 026
110	1000		1,430	1,189	0,955	19 074
111	1100		1,605	1,334	1,072	20 114
112	1200		1,779	1,479	1,188	21 154
113	1300		1,954	1,624	1,305	22 194
114	1400		2,129	1,769	1,422	23 605
115	1500		2,303	1,914	1,538	25 016
116	1600		2,478	2,060	1,655	26 427
117	1700		2,652	2,204	1,771	27 494
118	1800		2,826	2,349	1,887	28 561
119	1900		3,000	2,493	2,003	29 628
120	2000		3,175	2,639	2,120	30 668
121	2100		3,349	2,784	2,237	31 708
122	2200		3,524	2,929	2,353	32 748
123	2300		3,698	3,073	2,470	33 787
124	2400		3,872	3,218	2,586	34 827
125	2500		4,046	3,363	2,702	35 866

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип настенный ЭКОН B=113 мм Цена, руб.
204	400	250	0,372	0,307	0,244	10 459
205	500		0,519	0,428	0,341	11 397
206	600		0,665	0,549	0,437	12 336
207	700		0,812	0,670	0,533	13 274
208	800		0,964	0,795	0,633	14 223
209	900		1,113	0,918	0,731	15 172
210	1000		1,267	1,045	0,832	16 121
211	1100		1,421	1,172	0,933	17 059
212	1200		1,576	1,300	1,035	17 997
213	1300		1,730	1,427	1,136	18 936
214	1400		1,885	1,554	1,238	20 031
215	1500		2,039	1,682	1,339	21 126
216	1600		2,194	1,809	1,441	22 222
217	1700		2,349	1,937	1,542	23 161
218	1800		2,503	2,065	1,644	24 100
219	1900		2,658	2,192	1,745	25 039
220	2000		2,813	2,320	1,847	25 977
221	2100		2,967	2,447	1,949	26 916
222	2200		3,122	2,575	2,050	27 854
223	2300		3,277	2,702	2,152	28 794
224	2400		3,431	2,830	2,253	29 733
225	2500		3,586	2,958	2,355	30 673

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип напольный ЭКОС B=137 мм Цена, руб.
204	400	250	0,353	0,291	0,232	11 620
205	500		0,492	0,406	0,323	12 640
206	600		0,632	0,521	0,415	13 660
207	700		0,771	0,636	0,506	14 680
208	800		0,915	0,755	0,601	15 692
209	900		1,050	0,866	0,689	16 703
210	1000		1,204	0,993	0,791	17 714
211	1100		1,351	1,114	0,887	18 734
212	1200		1,490	1,229	0,978	19 754
213	1300		1,644	1,356	1,080	20 774
214	1400		1,791	1,477	1,176	22 012
215	1500		1,937	1,598	1,272	23 250
216	1600		2,084	1,719	1,368	24 488
217	1700		2,231	1,840	1,465	25 508
218	1800		2,378	1,961	1,562	26 528
219	1900		2,525	2,082	1,658	27 548
220	2000		2,672	2,204	1,755	28 568
221	2100		2,819	2,325	1,851	29 588
222	2200		2,966	2,446	1,948	30 608
223	2300		3,113	2,567	2,044	31 611
224	2400		3,260	2,689	2,141	32 614
225	2500		3,407	2,810	2,237	33 617

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип напольный ЭКОД B=234 мм Цена, руб.
204	400	250	0,682	0,562	0,448	14 385
205	500		0,952	0,785	0,625	15 978
206	600		1,222	1,008	0,802	17 571
207	700		1,492	1,231	0,980	19 164
208	800		1,771	1,460	1,163	20 757
209	900		2,049	1,690	1,346	22 350
210	1000		2,328	1,920	1,529	23 943
211	1100		2,612	2,154	1,715	25 521
212	1200		2,896	2,388	1,902	27 098
213	1300		3,180	2,623	2,088	28 675
214	1400		3,463	2,856	2,274	30 607
215	1500		3,747	3,090	2,460	32 539
216	1600		4,030	3,324	2,646	34 471
217	1700		4,315	3,558	2,833	36 048
218	1800		4,599	3,793	3,020	37 625
219	1900		4,884	4,028	3,207	39 202
220	2000		5,168	4,262	3,394	40 787
221	2100		5,452	4,496	3,580	42 373
222	2200		5,736	4,731	3,767	43 958
223	2300		6,021	4,965	3,954	45 543
224	2400		6,305	5,200	4,140	47 129
225	2500		6,590	5,435	4,327	48 714

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип настенный ЭКОН B=113 мм Цена, руб.
304	400	350	0,468	0,383	0,302	13 487
305	500		0,653	0,534	0,422	14 947
306	600		0,838	0,686	0,541	16 407
307	700		1,023	0,837	0,661	17 867
308	800		1,215	0,994	0,784	19 327
309	900		1,403	1,148	0,906	20 788
310	1000		1,598	1,308	1,032	22 248
311	1100		1,793	1,467	1,158	23 707
312	1200		1,987	1,626	1,283	25 167
313	1300		2,182	1,786	1,409	26 626
314	1400		2,377	1,945	1,535	28 256
315	1500		2,572	2,105	1,661	29 886
316	1600		2,767	2,265	1,787	31 516
317	1700		2,962	2,424	1,913	32 986
318	1800		3,157	2,584	2,038	34 456
319	1900		3,352	2,743	2,164	35 926
320	2000		3,547	2,903	2,290	37 376
321	2100		3,742	3,062	2,416	38 827
322	2200		3,937	3,222	2,542	40 277
323	2300		4,132	3,382	2,668	41 726
324	2400		4,327	3,541	2,794	43 176
325	2500		4,522	3,701	2,920	44 625

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип напольный ЭКОС B=137 мм Цена, руб.
304	400	350	0,454	0,372	0,293	14 159
305	500		0,633	0,518	0,409	15 622
306	600		0,813	0,665	0,525	17 088
307	700		0,992	0,812	0,641	18 553
308	800		1,178	0,964	0,761	20 008
309	900		1,355	1,109	0,875	21 463
310	1000		1,550	1,269	1,001	22 919
311	1100		1,739	1,423	1,123	24 379
312	1200		1,922	1,573	1,241	25 840
313	1300		2,117	1,733	1,367	27 301
314	1400		2,306	1,887	1,489	29 005
315	1500		2,495	2,042	1,611	30 709
316	1600		2,684	2,197	1,733	32 414
317	1700		2,873	2,351	1,855	33 874
318	1800		3,062	2,506	1,977	35 334
319	1900		3,251	2,661	2,099	36 794
320	2000		3,440	2,816	2,221	38 264
321	2100		3,630	2,971	2,344	39 733
322	2200		3,819	3,125	2,466	41 203
323	2300		4,008	3,280	2,588	42 649
324	2400		4,197	3,435	2,710	44 095
325	2500		4,386	3,590	2,832	45 542

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип напольный ЭКОД B=234 мм Цена, руб.
304	400	350	0,878	0,719	0,567	19 533
305	500		1,225	1,002	0,791	22 074
306	600		1,571	1,286	1,015	24 615
307	700		1,918	1,570	1,238	27 156
308	800		2,277	1,864	1,470	29 679
309	900		2,637	2,158	1,703	32 202
310	1000		2,996	2,452	1,935	34 725
311	1100		3,362	2,751	2,171	37 249
312	1200		3,728	3,051	2,407	39 773
313	1300		4,094	3,351	2,644	42 297
314	1400		4,459	3,650	2,879	45 197
315	1500		4,825	3,949	3,115	48 098
316	1600		5,190	4,248	3,351	50 998
317	1700		5,555	4,546	3,587	53 531
318	1800		5,919	4,844	3,822	56 063
319	1900		6,284	5,143	4,058	58 596
320	2000		6,651	5,443	4,295	61 110
321	2100		7,019	5,744	4,532	63 625
322	2200		7,386	6,045	4,769	66 140
323	2300		7,751	6,344	5,005	68 663
324	2400		8,117	6,643	5,241	71 187
325	2500		8,482	6,942	5,477	73 711

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип настенный ЭКОН B=113 мм Цена, руб.
404	400	450	0,536	0,439	0,346	14 508
405	500		0,750	0,614	0,484	16 255
406	600		0,960	0,786	0,620	18 003
407	700		1,171	0,958	0,756	19 751
408	800		1,387	1,135	0,895	21 509
409	900		1,605	1,314	1,036	23 267
410	1000		1,827	1,495	1,180	25 025
411	1100		2,043	1,672	1,319	26 772
412	1200		2,272	1,859	1,467	28 520
413	1300		2,494	2,041	1,610	30 268
414	1400		2,713	2,221	1,752	32 181
415	1500		2,937	2,403	1,896	34 094
416	1600		3,163	2,589	2,042	36 007
417	1700		3,403	2,785	2,198	37 754
418	1800		3,647	2,984	2,355	39 502
419	1900		3,831	3,135	2,474	41 250
420	2000		4,093	3,350	2,643	43 008
421	2100		4,297	3,516	2,774	44 766
422	2200		4,500	3,683	2,906	46 524
423	2300		4,723	3,866	3,050	48 262
424	2400		4,947	4,048	3,194	50 000
425	2500		5,169	4,230	3,338	51 738

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип напольный ЭКОС B=137 мм Цена, руб.
404	400	450	0,531	0,435	0,343	15 405
405	500		0,740	0,606	0,478	17 201
406	600		0,950	0,777	0,613	18 997
407	700		1,159	0,949	0,748	20 793
408	800		1,376	1,126	0,888	22 581
409	900		1,587	1,299	1,025	24 368
410	1000		1,809	1,480	1,168	26 155
411	1100		2,029	1,661	1,310	27 943
412	1200		2,247	1,839	1,451	29 731
413	1300		2,469	2,021	1,594	31 519
414	1400		2,690	2,201	1,737	33 552
415	1500		2,910	2,382	1,879	35 585
416	1600		3,131	2,562	2,022	37 618
417	1700		3,352	2,743	2,164	39 405
418	1800		3,572	2,924	2,307	41 193
419	1900		3,793	3,104	2,449	42 980
420	2000		4,014	3,285	2,592	44 785
421	2100		4,234	3,465	2,734	46 590
422	2200		4,455	3,646	2,877	48 396
423	2300		4,676	3,827	3,019	50 174
424	2400		4,896	4,007	3,162	51 953
425	2500		5,117	4,188	3,304	53 732

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип напольный ЭКОД B=234 мм Цена, руб.
404	400	450	1,027	0,841	0,663	23 134
405	500		1,432	1,172	0,924	26 429
406	600		1,836	1,503	1,186	29 723
407	700		2,241	1,834	1,447	33 018
408	800		2,660	2,177	1,718	36 304
409	900		3,079	2,520	1,988	39 589
410	1000		3,498	2,863	2,259	42 875
411	1100		3,924	3,211	2,534	46 187
412	1200		4,349	3,560	2,808	49 500
413	1300		4,775	3,908	3,083	52 813
414	1400		5,202	4,257	3,359	56 475
415	1500		5,628	4,606	3,634	60 138
416	1600		6,055	4,955	3,910	63 801
417	1700		6,482	5,305	4,185	67 078
418	1800		6,908	5,654	4,461	70 355
419	1900		7,335	6,003	4,736	73 632
420	2000		7,762	6,352	5,012	76 918
421	2100		8,188	6,701	5,287	80 204
422	2200		8,615	7,051	5,563	83 490
423	2300		9,042	7,400	5,838	86 776
424	2400		9,469	7,749	6,114	90 061
425	2500		9,896	8,099	6,390	93 347

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты: “h” - высота панели конвектора, “L” - длина конвектора, “B” - глубина конвектора

Стандартный цвет: RAL 9005, RAL 9016.

Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОН, ЭКОС - **4400 руб.**
Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОД - **7400 руб.**

Флаги государств мира

Описание:

Конвектор «Изотерм-М (Green)» по внешнему виду идентичен конвектору серии «Изотерм». За счет модернизации теплообменника и конструктивных особенностей прибор обладает улучшенными теплотехническими характеристиками. Также в серии «Изотерм-М (Green)» появился узкий конвектор, глубина панели которого всего 60 мм (тип Slim). Конвекторы «Изотерм-М (Green)» изготавливаются в настенном исполнении. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвекторов в напольном исполнении. Серия «Изотерм-М (Green)» оснащена съемным кожухом и прочной воздуховыпускной решеткой.

РКН-М 104... 125 (Slim)



РКН-М 204... 225 (Slim)



РКН-М 304... 325 (Slim)



РКН-М 404... 525 (Slim)



РКН-М 104... 125



РКН-М 204...225 Т2



РКН-М 404... 525



РКН-М 404...525 Т2



РКНН-М 104... 125 (Slim)



РКНН-М 204... 225 (Slim)



РКНН-М 304... 325 (Slim)



РКНН-М 404... 525 (Slim)



РКНН-М 104... 125



РКНН-М 204... 225



РКНН-М 304... 325



РКНН-М 404... 525



Технические характеристики "Изотерм-М»

- Межосевое расстояние подключения – 50 мм, 100 мм, 150 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя до 130º С
- Настенный вариант крепления
- Концевое исполнение (Возможны другие варианты подключения)
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2" , внутренняя
- Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном.

Тип	L, мм	h, мм	Настенный (Slim)					Настенный				
			Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
						РКН-М	РКНН-М				РКН-М	РКНН-М
			95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	В=60 мм Цена, руб.		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	В=110 мм Цена, руб.	
104	450	150	0,138	0,112	0,088	5 857	7 851	0,274	0,223	0,176	6 182	8 287
105	550		0,198	0,161	0,126	6 348	8 341	0,393	0,321	0,252	6 700	8 804
106	650		0,259	0,210	0,164	6 838	8 831	0,512	0,418	0,328	7 218	9 322
107	750		0,319	0,259	0,202	7 328	9 322	0,631	0,515	0,405	7 736	9 840
108	850		0,379	0,308	0,240	7 828	9 822	0,750	0,612	0,481	8 263	10 368
109	950		0,439	0,356	0,279	8 162	10 115	0,869	0,709	0,558	8 615	10 677
110	1050		0,499	0,405	0,317	8 652	10 605	0,989	0,807	0,634	9 132	11 195
111	1150		0,559	0,454	0,355	9 132	11 086	1,108	0,904	0,710	9 639	11 702
112	1250		0,619	0,503	0,393	9 318	11 213	1,227	1,001	0,787	9 835	11 836
113	1350		0,679	0,552	0,431	9 474	11 310	1,346	1,098	0,863	10 001	12 327
114	1450		0,739	0,601	0,469	10 019	11 870	1,465	1,195	0,940	10 576	12 938
115	1550		0,800	0,649	0,508	10 334	12 159	1,584	1,292	1,016	10 908	13 548
116	1650		0,860	0,698	0,546	10 867	12 707	1,703	1,390	1,092	11 471	14 158
117	1750		0,920	0,747	0,584	11 317	13 157	1,822	1,487	1,169	11 946	14 660
118	1850		0,980	0,796	0,622	11 767	13 607	1,941	1,584	1,245	12 421	15 161
119	1950		1,040	0,845	0,660	12 217	14 057	2,060	1,681	1,322	12 896	15 662
120	2050		1,100	0,893	0,699	12 667	14 506	2,180	1,778	1,398	13 370	16 163
121	2150		1,160	0,942	0,737	13 116	14 956	2,299	1,875	1,474	13 845	16 664
122	2250		1,220	0,991	0,775	13 566	15 405	2,418	1,973	1,551	14 319	17 165
123	2350		1,280	1,040	0,813	13 992	15 824	2,537	2,070	1,627	14 769	17 631
124	2450		1,341	1,089	0,851	14 418	16 243	2,656	2,167	1,703	15 219	18 098
125	2550		1,401	1,138	0,889	14 844	16 661	2,775	2,264	1,780	15 669	18 564

Тип	L, мм	h, мм	Настенный (Slim) Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое РКН-М B=60 мм Цена, руб.	донное РКНН-М B=60 мм Цена, руб.
204	450	250	0,171	0,139	0,109	7 116	8 998
205	550		0,245	0,199	0,156	7 923	9 806
206	650		0,319	0,259	0,203	8 730	10 613
207	750		0,394	0,320	0,250	9 538	11 420
208	850		0,468	0,380	0,297	10 354	12 237
209	950		0,542	0,440	0,344	11 170	13 053
210	1050		0,617	0,501	0,392	11 387	13 176
211	1150		0,691	0,561	0,439	12 154	13 943
212	1250		0,765	0,622	0,486	12 513	14 246
213	1350		0,840	0,682	0,533	12 968	14 663
214	1450		0,914	0,742	0,580	14 109	15 511
215	1550		0,988	0,803	0,627	14 636	16 359
216	1650		1,062	0,863	0,675	15 469	17 207
217	1750		1,137	0,923	0,722	16 196	17 934
218	1850		1,211	0,984	0,769	16 924	18 661
219	1950		1,285	1,044	0,816	17 651	19 388
220	2050		1,360	1,104	0,863	18 377	20 115
221	2150		1,434	1,165	0,910	19 104	20 841
222	2250		1,508	1,225	0,958	19 831	21 568
223	2350		1,583	1,285	1,005	20 565	22 296
224	2450		1,657	1,346	1,052	21 300	23 023
225	2550		1,731	1,406	1,099	22 035	23 751

Настенный Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое РКН-М B=110 мм Цена, руб.	донное РКНН-М B=110 мм Цена, руб.
0,339	0,275	0,215	7 953	10 057
0,486	0,394	0,308	8 855	10 959
0,633	0,514	0,402	9 757	11 862
0,780	0,634	0,495	10 127	12 764
0,927	0,753	0,589	10 994	13 676
1,075	0,873	0,682	11 860	14 297
1,222	0,992	0,776	12 727	14 726
1,369	1,112	0,869	12 869	15 229
1,516	1,231	0,963	13 378	15 583
1,663	1,351	1,056	14 172	16 023
1,811	1,470	1,150	15 083	16 950
1,958	1,590	1,243	15 994	17 877
2,105	1,709	1,337	16 905	18 804
2,252	1,829	1,430	17 700	19 598
2,399	1,949	1,523	18 494	20 393
2,547	2,068	1,617	19 289	21 188
2,694	2,188	1,710	20 083	21 982
2,841	2,307	1,804	20 877	22 776
2,988	2,427	1,897	21 671	23 570
3,135	2,546	1,991	22 474	24 365
3,283	2,666	2,084	23 277	25 160
3,430	2,785	2,178	24 080	25 955

Тип	L, мм	h, мм	Настенный (Slim) Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое РКН-М B=60 мм Цена, руб.	донное РКНН-М B=60 мм Цена, руб.
304	450	350	0,238	0,193	0,151	8 407	10 443
305	550		0,342	0,277	0,217	9 537	11 574
306	650		0,445	0,361	0,283	10 668	12 705
307	750		0,549	0,445	0,348	11 799	13 835
308	850		0,652	0,530	0,414	12 283	14 218
309	950		0,756	0,614	0,480	13 357	15 292
310	1050		0,859	0,698	0,545	13 975	16 366
311	1150		0,963	0,782	0,611	15 015	16 521
312	1250		1,066	0,866	0,677	16 056	17 539
313	1350		1,170	0,950	0,743	16 724	18 556
314	1450		1,273	1,034	0,808	17 860	20 129
315	1550		1,377	1,118	0,874	18 573	20 828
316	1650		1,480	1,202	0,940	19 683	21 964
317	1750		1,584	1,286	1,005	20 678	22 988
318	1850		1,687	1,370	1,071	20 934	24 012
319	1950		1,791	1,454	1,137	21 895	25 036
320	2050		1,894	1,538	1,203	22 856	26 047
321	2150		1,998	1,622	1,268	23 817	27 058
322	2250		2,101	1,706	1,334	24 778	28 069
323	2350		2,205	1,790	1,400	25 732	29 079
324	2450		2,308	1,874	1,465	26 686	30 089
325	2550		2,412	1,958	1,531	27 640	31 099

Настенный Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое РКН-М B=110 мм Цена, руб.	донное РКНН-М B=110 мм Цена, руб.
0,472	0,383	0,299	9 396	11 672
0,677	0,549	0,430	10 659	12 936
0,882	0,716	0,560	11 923	14 199
1,087	0,882	0,690	13 187	15 463
1,292	1,049	0,820	13 728	15 890
1,497	1,215	0,950	14 928	17 091
1,702	1,382	1,080	15 619	18 291
1,907	1,548	1,210	16 782	18 465
2,112	1,715	1,341	17 944	19 602
2,317	1,881	1,471	19 107	20 739
2,522	2,048	1,601	18 852	22 008
2,727	2,214	1,731	20 050	22 761
2,932	2,381	1,861	21 249	23 184
3,137	2,547	1,991	22 323	24 265
3,342	2,714	2,122	23 397	25 346
3,547	2,880	2,252	24 471	26 427
3,752	3,047	2,382	25 545	27 494
3,957	3,213	2,512	26 619	28 561
4,162	3,380	2,642	27 694	29 628
4,367	3,546	2,772	28 760	30 694
4,572	3,713	2,903	29 826	31 760
4,777	3,879	3,033	30 892	32 827

Тип	L, мм	h, мм	Настенный (Slim) Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое РКН-М B=60 мм Цена, руб.	донное РКНН-М B=60 мм Цена, руб.
404	450	450	0,261	0,212	0,166	9 136	11 234
405	550		0,375	0,304	0,238	10 497	12 587
406	650		0,488	0,396	0,310	11 857	13 940
407	750		0,602	0,489	0,382	13 218	15 294
408	850		0,715	0,581	0,454	14 572	16 655
409	950		0,829	0,673	0,526	15 926	18 016
410	1050		0,942	0,765	0,598	17 279	19 377
411	1150		1,056	0,857	0,670	17 701	19 694
412	1250		1,169	0,949	0,742	18 987	20 980
413	1350		1,283	1,042	0,814	20 272	22 265
414	1450		1,396	1,134	0,886	20 532	22 427
415	1550		1,510	1,226	0,958	21 858	23 760
416	1650		1,623	1,318	1,031	23 185	25 093
417	1750		1,737	1,410	1,103	24 409	26 311
418	1850		1,850	1,502	1,175	25 634	27 529
419	1950		1,964	1,595	1,247	26 859	28 747
420	2050		2,077	1,687	1,319	28 084	29 972
421	2150		2,191	1,779	1,391	29 309	31 197
422	2250		2,304	1,871	1,463	30 534	32 422
423	2350		2,418	1,963	1,535	31 752	33 633
424	2450		2,531	2,056	1,607	32 970	34 845
425	2550		2,645	2,148	1,679	34 188	36 056

Настенный Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое РКН-М B=110 мм Цена, руб.	донное РКНН-М B=110 мм Цена, руб.
0,517	0,420	0,328	10 211	12 555
0,742	0,602	0,471	11 731	14 068
0,967	0,785	0,614	13 252	15 580
1,191	0,968	0,756	14 773	17 093
1,416	1,150	0,899	16 286	17 683
1,641	1,333	1,042	16 909	19 129
1,866	1,515	1,185	18 347	20 574
2,091	1,698	1,327	19 783	22 011
2,315	1,880	1,470	20 103	23 448
2,540	2,063	1,613	21 465	24 885
2,765	2,246	1,756	22 947	25 065
2,990	2,428	1,898	24 430	26 555
3,215	2,611	2,041	25 912	28 045
3,439	2,793	2,184	27 281	29 406
3,664	2,976	2,327	28 650	30 767
3,889	3,158	2,469	30 018	32 129
4,114	3,341	2,612	30 690	33 498
4,339	3,524	2,755	32 029	34 092
4,563	3,706	2,897	33 368	35 431
4,788	3,889	3,040	34 699	36 755
5,013	4,071	3,183	36 030	38 079
5,238	4,254	3,326	37 361	39 402

Тип	L, мм	h, мм	Настенный (Slim) Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое РКН-М B=60 мм Цена, руб.	донное РКНН-М B=60 мм Цена, руб.
504	450	550	0,274	0,223	0,174	10 242	12 703
505	550		0,393	0,319	0,250	11 783	14 244
506	650		0,513	0,416	0,325	13 324	15 785
507	750		0,632	0,513	0,401	14 865	17 326
508	850		0,751	0,610	0,477	15 536	17 874
509	950		0,870	0,707	0,552	16 950	19 288
510	1050		0,989	0,803	0,628	17 398	19 613
511	1150		1,109	0,900	0,704	18 819	21 034
512	1250		1,228	0,997	0,780	20 241	22 456
513	1350		1,347	1,094	0,855	21 662	23 877
514	1450		1,466	1,191	0,931	23 259	25 474
515	1550		1,585	1,288	1,007	24 856	27 071
516	1650		1,705	1,384	1,082	26 452	28 667
517	1750		1,824	1,481	1,158	27 786	30 001
518	1850		1,943	1,578	1,234	29 119	31 334
519	1950		2,062	1,675	1,309	30 452	32 667
520	2050		2,181	1,772	1,385	31 826	34 041
521	2150		2,301	1,868	1,461	33 200	35 415
522	2250		2,420	1,965	1,536	34 574	36 789
523	2350		2,539	2,062	1,612	35 859	38 074
524	2450		2,658	2,159	1,688	37 145	39 360
525	2550		2,777	2,256	1,763	38 431	40 646

Настенный Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое РКН-М B=110 мм Цена, руб.	донное РКНН-М B=110 мм Цена, руб.
0,543	0,441	0,345	10 925	13 434
0,779	0,632	0,494	12 553	15 053
1,015	0,824	0,644	14 180	16 671
1,251	1,016	0,794	15 491	18 289
1,487	1,207	0,944	16 555	18 921
1,723	1,399	1,094	18 093	20 468
1,959	1,591	1,244	18 598	20 856
2,195	1,782	1,394	20 054	22 312
2,431	1,974	1,543	21 511	23 769
2,667	2,166	1,693	22 457	25 225
2,903	2,357	1,843	24 008	26 820
3,139	2,549	1,993	25 559	28 414
3,375	2,741	2,143	27 110	30 008
3,611	2,932	2,293	28 542	31 465
3,847	3,124	2,442	29 974	32 921
4,083	3,316	2,592	31 406	34 378
4,319	3,507	2,742	32 839	35 843
4,555	3,699	2,892	34 271	37 308
4,791	3,891	3,042	35 704	38 773
5,027	4,082	3,192	37 128	40 222
5,263	4,274	3,342	38 552	41 670
5,499	4,466	3,491	39 976	43 119

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок

Габариты:

"h" - высота панели конвектора, "L" - длина конвектора, "B" - глубина панели конвектора

Для исполнения РКНН-М возможно исполнение конвекторов с термостатическим клапаном (стр. 57).

Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) - **3700 руб.**

- Клапан термостатический - **2200руб.**
- Элемент термостатический - **1500 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная - **4000 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый - **2500 руб.**

Стандартный цвет – RAL 9016, RAL 9005

Наценка за нестандартный цвет 20%

Терморегулирующая арматура для настенных и напольных конвекторов

Herz De Luxe, хромированный

Herz De Luxe, черный

Danfoss

Herz дизайн "Мини»

Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная 1 9230 41 - цена 4000 руб.
Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый 1 9230 49 - цена 2500 руб.
Термостатический элемент Herz дизайн «Мини» 1920054 – 1500 руб.
Термостатический элемент Danfoss 013G2994 – 1500 руб.

Нижнее подключение (термостатический элемент сбоку)
Для приборов серии «Атолл», «Родос», «Атолл 2», «Атолл Про», «Атолл Про 2», «Изотерм-М», «Коралл»

Клапан Herz TS-90-V угловой специальный 17728 67 – 2200 руб.
Клапан Danfoss RTR-N15UK угловой горизонтальный 013G7048 – 2200 руб.

Для приборов серии Коралл
Клапан Herz TS-90-V прямой 1772367 – 2200 руб. (в зависимости от типа)
Клапан Danfoss RTR-N15 прямой 013G7014 – 2200 руб.

Нижнее подключение (термостатический элемент фронтально)
Для приборов серии «Атолл Про», «Атолл Про2»

Клапан Herz TS-90-V трехосевой «AB» (левое исполнение прибора) 17758 67 – 2200 руб.
Клапан Herz TS-90-V трехосевой «CD» (правое исполнение прибора) 17759 67 – 2200 руб.
Клапан Danfoss RTR-N15 угловой трехосевой (правое исполнение прибора) 013G7021 R – 2200 руб.
Клапан Danfoss RTR-N15 угловой трехосевой (левое исполнение прибора) 013G7022 L – 2200 руб.

Боковое подключение (термостатический элемент фронтально).
Для приборов серии «Атолл Про», «Атолл Про2»

Клапан Herz TS-90-V проходной 17723 67 – 2200 руб.
Клапан Danfoss прямой 013G7014 – 2200 руб.

Нижнее подключение (термостатический элемент сбоку)
Для приборов серии «Экотерм»

Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Herz для ЭКОН, ЭКОС- 4400 руб.
Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Herz для ЭКОД– 7400 руб.

Для всех приборов Изотерм-М возможно исполнение с термостатическим клапаном.

- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий) - 3700 руб.
- Клапан термостатический - 2200 руб.
- Элемент термостатический - 1500 руб.
- Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная - 4000 руб.
- Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый - 2500 руб.

Нижнее и боковое подключение (термостатический элемент сбоку)

Для приборов серии "Новотерм»

Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Danfoss – 3700 руб.
Клапан термостатический – 2200 руб.
Элемент термостатический – 1500 руб.

Гольфстрим



Гольфстрим для влажных помещений

Гольфстрим радиусный

Гольфстрим радиусный

Гольфстрим-В

Гольфстрим

Описание:

Конвектор «Гольфстрим» - отопительный прибор для систем водяного отопления, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления.

Конвектор «Гольфстрим» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Короб из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Конвекторы серий 20.07 и 43.07 комплектуются решеткой на полимерной основе. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.

В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума.

КРК 20.07.060...310-П



Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться приборами ручного или автоматического управления.
Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвектора длиной до 4 метров в едином корпусе.

Для исполнений (КРОК), работающих во влажных помещениях, где возможно попадание воды в конвектор, корпус выполнен под уклоном и оснащен дренажными патрубками для отвода конденсата и удаления влаги с двух сторон. Наценка за исполнение КРОК - 2200 руб.

КРК 20(24, 27).08(09, 11).060...310-П



КРК 20(24, 27).08(09, 11).320...600-ЛП



КРК 20(24, 27).14(19).060...310-П



КРК 20(24, 27).08(09, 11).320...600-ПП



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КРК 20(24, 27).14(19).320...600-ПП



КРК 20(24, 27).14(19).320...600-ЛП



КРОК 20(24, 27).09(11).060...310-П



КРОК 20(24, 27).09(11).320...600-ПП



КРОК 20(24, 27).09(11).320...600-ЛП



КРОК 20(24, 27).14(19).060...310-П



КРОК 20(24, 27).14(19).320...600-ПП



КРОК 20(24, 27).14(19).320...600-ЛП



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КРК 34.08(09, 11).060...310-П



КРК 34.08(09, 11).320...600-ПП



КРК 34.08(09, 11).320...600-ЛП



КРК 34.14(19).060...310-П



КРК 34.14(19).320...600-ПП



КРК 34.14(19).320...600-ЛП



КРОК 34.09(11).060...310-П



КРОК 34.09(11).320...600-ПП



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КРОК 34.09(11).320...600-ЛП



КРОК 34.14(19).060...310-П



КРОК 34.14(19).320...600-ПП



КРОК 34.14(19).320...600-ЛП



КРК 43.07.060...310-П



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КРК 43.08(11).060...310-П



КРК 43.08(11).320...600-ПП



КРК 43.08(11).320...600-ЛП



КРК 43.14(19).060...310-П



КРК 43.14(19).320...600-ПП



КРК 43.14(19).320...600-ЛП



КРОК 43.08(11).060...310-П



КРОК 43.08(11).320...600-ПП



КРОК 43.08(11).320...600-ЛП



КРОК 43.14(19).060...310-П



КРОК 43.14(19).320...600-ПП



КРОК 43.14(19).320...600-ЛП



KPK	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Рулонная алюминивая решётка на полимерной основе		
						Алюминий анодированный		Текстурированный алюминий
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
						Цена, руб.		
20.07.060	600	70	0,140	0,115	0,091	12 883	13 181	15 801
20.07.070	700		0,183	0,150	0,118	14 218	14 566	17 623
20.07.080	800		0,224	0,183	0,145	15 521	15 918	19 412
20.07.090	900		0,267	0,219	0,172	16 908	17 355	21 285
20.07.100	1 000		0,310	0,254	0,200	18 156	18 653	23 020
20.07.110	1 100		0,351	0,287	0,226	19 453	20 000	24 803
20.07.120	1 200		0,394	0,322	0,254	20 853	21 450	26 690
20.07.130	1 300		0,436	0,357	0,282	22 137	22 783	28 460
20.07.140	1 400		0,477	0,391	0,308	23 585	24 281	30 395
20.07.150	1 500		0,520	0,426	0,336	25 104	25 849	32 400
20.07.160	1 600		0,563	0,461	0,364	26 516	27 312	34 299
20.07.170	1 700		0,604	0,494	0,390	27 918	28 763	36 187
20.07.180	1 800		0,647	0,529	0,418	29 263	30 158	38 018
20.07.190	1 900		0,690	0,564	0,445	30 622	31 567	39 864
20.07.200	2 000		0,730	0,598	0,472	32 028	33 023	41 757
20.07.210	2 100		0,773	0,633	0,499	33 440	34 484	43 655
20.07.220	2 200		0,816	0,668	0,527	34 696	35 790	45 397
20.07.230	2 300		0,857	0,701	0,553	35 996	37 139	47 184
20.07.240	2 400		0,900	0,736	0,581	37 493	38 686	49 167
20.07.250	2 500		0,943	0,772	0,609	38 780	40 023	50 941
20.07.260	2 600		0,983	0,805	0,635	40 154	41 446	52 801
20.07.270	2 700		1,026	0,840	0,663	42 313	43 656	55 447
20.07.280	2 800		1,069	0,875	0,690	43 718	45 110	57 338
20.07.290	2 900		1,110	0,908	0,717	45 129	46 571	59 235
20.07.300	3 000		1,153	0,944	0,745	46 568	48 059	61 160
20.07.310	3 100		1,196	0,979	0,772	54 082	55 624	69 161
20.07.320	3 200		1,126	0,922	0,727	55 354	56 945	70 919
20.07.330	3 300		1,167	0,955	0,753	56 822	58 463	72 874
20.07.340	3 400		1,208	0,988	0,780	58 101	59 792	74 640
20.07.350	3 500		1,250	1,023	0,807	59 718	61 458	76 743
20.07.360	3 600		1,293	1,059	0,835	60 996	62 786	78 507
20.07.370	3 700		1,336	1,094	0,863	62 496	64 336	80 493
20.07.380	3 800		1,379	1,129	0,891	63 748	65 638	82 232
20.07.390	3 900		1,420	1,162	0,917	65 365	67 304	84 335
20.07.400	4 000		1,461	1,195	0,943	66 726	68 715	86 183
20.07.410	4 100		1,504	1,231	0,971	68 242	70 281	88 185
20.07.420	4 200		1,547	1,266	0,999	69 638	71 727	90 068
20.07.430	4 300		1,590	1,301	1,026	71 043	73 181	91 959
20.07.440	4 400		1,632	1,336	1,054	72 215	74 403	93 617
20.07.450	4 500		1,673	1,369	1,080	73 686	75 923	95 575
20.07.460	4 600		1,714	1,403	1,107	74 972	77 259	97 348
20.07.470	4 700		1,757	1,438	1,134	76 989	79 326	99 851
20.07.480	4 800		1,800	1,473	1,162	78 268	80 655	101 617
20.07.490	4 900		1,843	1,508	1,190	79 680	82 116	103 514
20.07.500	5 000		1,886	1,543	1,218	80 876	83 362	105 197
20.07.510	5 100		1,926	1,576	1,244	82 354	84 890	107 162
20.07.520	5 200		1,967	1,610	1,270	83 378	85 963	108 672
20.07.530	5 300		2,010	1,645	1,298	86 778	89 413	112 558
20.07.540	5 400		2,053	1,680	1,326	88 098	90 783	114 365
20.07.550	5 500		2,096	1,715	1,353	89 643	92 377	116 396
20.07.560	5 600		2,139	1,750	1,381	90 976	93 761	118 216
20.07.570	5 700		2,179	1,784	1,407	92 650	95 484	120 376
20.07.580	5 800		2,220	1,817	1,434	93 893	96 777	122 105
20.07.590	5 900		2,263	1,852	1,461	95 470	98 404	124 169
20.07.600	6 000		2,306	1,887	1,489	96 570	99 553	125 755

KPK	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
20.08.060	600	80	0,131	0,107	0,085	11 962	12 941	13 239	15 860	14 588	17 758
20.08.070	700		0,169	0,138	0,109	13 142	14 285	14 633	17 690	16 206	19 905
20.08.080	800		0,209	0,171	0,135	14 290	15 596	15 994	19 488	17 792	22 019
20.08.090	900		0,249	0,204	0,161	15 523	16 992	17 439	21 370	19 462	24 218
20.08.100	1 000		0,287	0,235	0,185	16 616	18 249	18 746	23 113	20 993	26 278
20.08.110	1 100		0,327	0,268	0,211	17 759	19 554	20 101	24 905	22 573	28 386
20.08.120	1 200		0,367	0,300	0,237	19 005	20 964	21 560	26 801	24 257	30 598
20.08.130	1 300		0,405	0,331	0,261	20 134	22 256	22 902	28 579	25 824	32 693
20.08.140	1 400		0,445	0,364	0,287	21 427	23 713	24 409	30 522	27 555	34 953
20.08.150	1 500		0,485	0,397	0,313	22 791	25 240	25 986	32 536	29 357	37 283
20.08.160	1 600		0,523	0,428	0,338	24 050	26 662	27 457	34 444	31 053	39 508
20.08.170	1 700		0,563	0,461	0,364	25 297	28 072	28 917	36 341	32 738	41 721
20.08.180	1 800		0,603	0,494	0,389	26 487	29 425	30 320	38 181	34 366	43 877
20.08.190	1 900		0,641	0,524	0,414	27 692	30 794	31 739	40 036	36 008	46 049
20.08.200	2 000		0,681	0,557	0,440	28 944	32 208	33 203	41 937	37 697	48 266
20.08.210	2 100		0,721	0,590	0,466	30 200	33 629	34 673	43 843	39 392	50 489
20.08.220	2 200		0,759	0,621	0,490	31 302	34 894	35 987	45 595	40 931	52 557
20.08.230	2 300		0,799	0,654	0,516	32 448	36 202	37 346	47 390	42 514	54 669
20.08.240	2 400		0,839	0,687	0,542	33 790	37 708	38 901	49 382	44 295	56 977
20.08.250	2 500		0,877	0,718	0,566	34 923	39 004	40 247	51 165	45 865	59 076
20.08.260	2 600		0,917	0,750	0,592	36 142	40 386	41 679	53 033	47 522	61 261
20.08.270	2 700		0,957	0,783	0,618	38 147	42 554	43 897	55 688	49 964	64 232
20.08.280	2 800		0,995	0,814	0,642	39 397	43 967	45 360	57 587	51 652	66 448
20.08.290	2 900		1,035	0,847	0,668	40 654	45 388	46 829	59 494	53 347	68 671
20.08.300	3 000		1,075	0,880	0,694	41 938	46 835	48 326	61 427	55 068	70 922
20.08.310	3 100		1,113	0,911	0,719	49 298	54 358	55 899	69 437	62 866	79 248
20.08.320	3 200		1,046	0,856	0,675	50 414	55 638	57 229	71 204	64 421	81 331
20.08.330	3 300		1,086	0,889	0,701	51 728	57 115	58 756	73 167	66 172	83 611
20.08.340	3 400		1,126	0,921	0,727	52 853	58 403	60 094	74 942	67 735	85 702
20.08.350	3 500		1,166	0,954	0,753	54 315	60 029	61 769	77 054	69 635	88 130
20.08.360	3 600		1,206	0,987	0,779	55 439	61 316	63 106	78 827	71 196	90 220
20.08.370	3 700		1,244	1,018	0,803	56 784	62 824	64 664	80 822	72 979	92 531
20.08.380	3 800		1,282	1,049	0,828	57 882	64 085	65 974	82 569	74 514	94 595
20.08.390	3 900		1,322	1,082	0,853	59 344	65 710	67 650	84 681	76 414	97 023
20.08.400	4 000		1,362	1,115	0,879	60 551	67 080	69 069	86 537	78 058	99 196
20.08.410	4 100		1,402	1,147	0,905	61 912	68 605	70 644	88 548	79 857	101 523
20.08.420	4 200		1,442	1,180	0,931	63 154	70 010	72 098	90 440	81 537	103 731
20.08.430	4 300		1,480	1,211	0,956	64 404	71 423	73 561	92 339	83 225	105 948
20.08.440	4 400		1,518	1,242	0,980	65 421	72 604	74 792	94 007	84 680	107 931
20.08.450	4 500		1,558	1,275	1,006	66 738	74 084	76 321	95 973	86 434	110 214
20.08.460	4 600		1,598	1,308	1,032	67 870	75 379	77 666	97 754	88 004	112 312
20.08.470	4 700		1,638	1,341	1,058	69 732	77 404	79 741	100 266	90 303	115 140
20.08.480	4 800		1,678	1,373	1,084	70 857	78 692	81 079	102 040	91 866	117 231
20.08.490	4 900		1,716	1,404	1,108	72 114	80 112	82 549	103 947	93 560	119 454
20.08.500	5 000		1,754	1,435	1,132	73 156	81 318	83 804	105 639	95 040	121 462
20.08.510	5 100		1,794	1,468	1,158	74 479	82 804	85 340	107 612	96 801	123 752
20.08.520	5 200		1,834	1,501	1,184	75 348	83 837	86 422	109 130	98 108	125 587
20.08.530	5 300		1,874	1,534	1,210	78 594	87 245	89 881	113 026	101 791	129 799
20.08.540	5 400		1,914	1,567	1,236	79 759	88 574	91 259	114 841	103 395	131 930
20.08.550	5 500		1,952	1,597	1,260	81 149	90 128	92 862	116 881	105 222	134 287
20.08.560	5 600		1,990	1,628	1,285	82 329	91 470	94 254	118 710	106 839	136 432
20.08.570	5 700		2,030	1,661	1,311	83 848	93 153	95 987	120 879	108 796	138 917
20.08.580	5 800		2,070	1,694	1,337	84 936	94 404	97 288	122 617	110 322	140 972
20.08.590	5 900		2,110	1,727	1,363	86 359	95 990	98 924	124 689	112 183	143 361
20.08.600	6 000		2,150	1,760	1,388	87 304	97 099	100 082	126 284	113 566	145 272

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

КРК	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°С ΔT = 70°С	90/70/20°С ΔT = 60°С	75/65/20°С ΔT = 50°С	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
20.11.060	600	110	0,172	0,141	0,111	12 091	13 070	13 369	15 989	14 717	17 888
20.11.070	700		0,222	0,182	0,143	13 289	14 432	14 780	17 837	16 353	20 052
20.11.080	800		0,275	0,225	0,177	14 455	15 761	16 159	19 652	17 956	22 184
20.11.090	900		0,327	0,268	0,211	15 704	17 173	17 621	21 551	19 643	24 399
20.11.100	1 000		0,377	0,309	0,244	16 815	18 448	18 945	23 312	21 192	26 477
20.11.110	1 100		0,430	0,352	0,278	17 976	19 771	20 318	25 122	22 790	28 603
20.11.120	1 200		0,483	0,395	0,312	19 239	21 198	21 794	27 035	24 491	30 832
20.11.130	1 300		0,532	0,436	0,344	20 385	22 507	23 154	28 831	26 075	32 945
20.11.140	1 400		0,585	0,479	0,378	21 703	23 988	24 684	30 798	27 830	35 228
20.11.150	1 500		0,638	0,522	0,412	23 085	25 533	26 279	32 830	29 650	37 577
20.11.160	1 600		0,688	0,563	0,444	24 360	26 972	27 767	34 754	31 363	39 818
20.11.170	1 700		0,741	0,606	0,478	25 625	28 400	29 245	36 669	33 066	42 049
20.11.180	1 800		0,793	0,649	0,512	26 833	29 771	30 666	38 527	34 711	44 223
20.11.190	1 900		0,843	0,690	0,544	28 062	31 164	32 108	40 406	36 378	46 419
20.11.200	2 000		0,896	0,733	0,578	29 331	32 595	33 590	42 324	38 084	48 653
20.11.210	2 100		0,949	0,776	0,612	30 604	34 032	35 077	44 247	39 796	50 893
20.11.220	2 200		0,998	0,817	0,645	31 724	35 315	36 409	46 016	41 353	52 979
20.11.230	2 300		1,051	0,860	0,679	32 887	36 641	37 785	47 829	42 954	55 108
20.11.240	2 400		1,104	0,903	0,713	34 247	38 165	39 358	49 839	44 752	57 434
20.11.250	2 500		1,153	0,944	0,745	35 398	39 479	40 722	51 639	46 340	59 551
20.11.260	2 600		1,206	0,987	0,779	36 634	40 878	42 171	53 525	48 014	61 754
20.11.270	2 700		1,259	1,030	0,813	38 655	43 062	44 405	56 196	50 472	64 740
20.11.280	2 800		1,309	1,071	0,845	39 922	44 493	45 885	58 113	52 178	66 974
20.11.290	2 900		1,362	1,114	0,879	41 197	45 931	47 373	60 037	53 890	69 215
20.11.300	3 000		1,414	1,157	0,913	42 499	47 396	48 888	61 989	55 629	71 483
20.11.310	3 100		1,464	1,198	0,945	49 912	54 972	56 514	70 051	63 480	79 862
20.11.320	3 200		1,375	1,126	0,888	51 032	56 256	57 847	71 821	65 038	81 948
20.11.330	3 300		1,428	1,169	0,922	52 378	57 765	59 406	73 817	66 822	84 260
20.11.340	3 400		1,481	1,212	0,956	53 505	59 055	60 745	75 593	68 386	86 353
20.11.350	3 500		1,534	1,255	0,990	55 000	60 713	62 453	77 738	70 319	88 814
20.11.360	3 600		1,587	1,298	1,024	56 126	62 003	63 792	79 514	71 883	90 907
20.11.370	3 700		1,636	1,339	1,056	57 510	63 550	65 389	81 547	73 704	93 257
20.11.380	3 800		1,686	1,380	1,089	58 617	64 820	66 710	83 304	75 249	95 330
20.11.390	3 900		1,739	1,423	1,123	60 111	66 478	68 417	85 448	77 181	97 790
20.11.400	4 000		1,792	1,466	1,157	61 320	67 850	69 839	87 307	78 828	99 966
20.11.410	4 100		1,844	1,509	1,191	62 714	69 407	71 445	89 350	80 659	102 325
20.11.420	4 200		1,897	1,553	1,225	63 959	70 815	72 903	91 244	82 342	104 536
20.11.430	4 300		1,947	1,593	1,257	65 241	72 260	74 398	93 176	84 061	106 784
20.11.440	4 400		1,996	1,634	1,289	66 261	73 444	75 632	94 846	85 520	108 771
20.11.450	4 500		2,049	1,677	1,323	67 610	74 956	77 193	96 845	87 306	111 086
20.11.460	4 600		2,102	1,720	1,357	68 744	76 253	78 541	98 629	88 878	113 186
20.11.470	4 700		2,155	1,764	1,391	70 639	78 311	80 648	101 173	91 211	116 047
20.11.480	4 800		2,208	1,807	1,425	71 766	79 602	81 988	102 950	92 775	118 140
20.11.490	4 900		2,257	1,847	1,457	73 056	81 055	83 491	104 890	94 503	120 397
20.11.500	5 000		2,307	1,888	1,490	74 100	82 262	84 748	106 583	95 985	122 407
20.11.510	5 100		2,360	1,931	1,524	75 456	83 781	86 317	108 588	97 778	124 728
20.11.520	5 200		2,413	1,975	1,558	76 328	84 816	87 401	110 110	99 087	126 566
20.11.530	5 300		2,465	2,018	1,592	79 604	88 256	90 891	114 036	102 802	130 809
20.11.540	5 400		2,518	2,061	1,626	80 772	89 587	92 272	115 854	104 407	132 943
20.11.550	5 500		2,568	2,101	1,658	82 194	91 172	93 907	117 925	106 267	135 331
20.11.560	5 600		2,617	2,142	1,690	83 376	92 518	95 302	119 757	107 887	137 479
20.11.570	5 700		2,670	2,185	1,724	84 928	94 233	97 067	121 959	109 876	139 997
20.11.580	5 800		2,723	2,229	1,758	86 019	95 487	98 371	123 699	111 405	142 054
20.11.590	5 900		2,776	2,272	1,792	87 474	97 105	100 038	125 804	113 297	144 475
20.11.600	6 000		2,829	2,315	1,826	88 422	98 216	101 199	127 401	114 683	146 390

КРК	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°С ΔT = 70°С	90/70/20°С ΔT = 60°С	75/65/20°С ΔT = 50°С	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
20.14.060	600	140	0,227	0,185	0,146	12 220	13 199	13 498	16 118	14 846	18 017
20.14.070	700		0,293	0,240	0,189	13 436	14 579	14 927	17 984	16 500	20 199
20.14.080	800		0,364	0,298	0,235	14 619	15 925	16 323	19 817	18 121	22 348
20.14.090	900		0,430	0,352	0,278	15 886	17 355	17 802	21 733	19 825	24 581
20.14.100	1 000		0,496	0,406	0,320	17 015	18 647	19 144	23 511	21 392	26 676
20.14.110	1 100		0,567	0,464	0,366	18 193	19 988	20 535	25 339	23 007	28 820
20.14.120	1 200		0,633	0,518	0,409	19 473	21 431	22 028	27 269	24 725	31 066
20.14.130	1 300		0,699	0,572	0,451	20 637	22 759	23 405	29 083	26 327	33 197
20.14.140	1 400		0,770	0,630	0,497	21 978	24 263	24 960	31 073	28 106	35 504
20.14.150	1 500		0,836	0,685	0,540	23 378	25 826	26 572	33 123	29 943	37 870
20.14.160	1 600		0,902	0,739	0,583	24 670	27 282	28 077	35 064	31 673	40 128
20.14.170	1 700		0,974	0,797	0,629	25 953	28 728	29 573	36 997	33 393	42 377
20.14.180	1 800		1,040	0,851	0,671	27 178	30 116	31 011	38 872	35 057	44 568
20.14.190	1 900		1,106	0,905	0,714	28 432	31 534	32 478	40 776	36 748	46 789
20.14.200	2 000		1,177	0,963	0,760	29 718	32 982	33 977	42 711	38 471	49 040
20.14.210	2 100		1,243	1,017	0,803	31 008	34 436	35 481	44 651	40 200	51 297
20.14.220	2 200		1,309	1,071	0,845	32 146	35 737	36 831	46 438	41 775	53 400
20.14.230	2 300		1,380	1,130	0,891	33 326	37 081	38 224	48 268	43 393	55 547
20.14.240	2 400		1,446	1,184	0,934	34 704	38 622	39 815	50 296	45 209	57 891
20.14.250	2 500		1,512	1,238	0,977	35 873	39 954	41 197	52 114	46 815	60 026
20.14.260	2 600		1,583	1,296	1,022	37 127	41 371	42 664	54 018	48 507	62 246
20.14.270	2 700		1,650	1,350	1,065	39 163	43 570	44 913	56 704	50 980	65 248
20.14.280	2 800		1,716	1,404	1,108	40 448	45 019	46 411	58 639	52 704	67 500
20.14.290	2 900		1,787	1,462	1,154	41 740	46 474	47 916	60 581	54 433	69 758
20.14.300	3 000		1,853	1,516	1,196	43 060	47 957	49 449	62 550	56 190	72 044
20.14.310	3 100		1,922	1,573	1,241	50 526	55 586	57 128	70 665	64 094	80 476
20.14.320	3 200		1,805	1,477	1,165	51 649	56 873	58 464	72 439	65 656	82 566
20.14.330	3 300		1,876	1,535	1,211	53 027	58 414	60 055	74 466	67 471	84 910
20.14.340	3 400		1,947	1,594	1,257	54 156	59 706	61 397	76 245	69 038	87 005
20.14.350	3 500		2,013	1,648	1,300	55 684	61 397	63 137	78 422	71 003	89 498
20.14.360	3 600		2,079	1,702	1,343	56 813	62 689	64 479	80 201	72 570	91 593
20.14.370	3 700		2,145	1,756	1,385	58 236	64 275	66 115	82 273	74 430	93 982
20.14.380	3 800		2,212	1,810	1,428	59 352	65 555	67 445	84 039	75 985	96 065
20.14.390	3 900		2,283	1,868	1,474	60 878	67 245	69 184	86 215	77 948	98 558
20.14.400	4 000		2,354	1,926	1,520	62 090	68 620	70 609	88 077	79 598	100 736
20.14.410	4 100		2,420	1,980	1,563	63 516	70 209	72 247	90 152	81 461	103 127
20.14.420	4 200		2,486	2,035	1,605	64 763	71 619	73 707	92 049	83 146	105 341
20.14.430	4 300		2,552	2,089	1,648	66 077	73 096	75 234	94 012	84 898	107 621
20.14.440	4 400		2,618	2,143	1,691	67 101	74 284	76 472	95 686	86 360	109 611
20.14.450	4 500		2,689	2,201	1,736	68 482	75 828	78 065	97 717	88 178	111 958
20.14.460	4 600		2,760	2,259	1,782	69 619	77 128	79 415	99 503	89 753	114 061
20.14.470	4 700		2,826	2,313	1,825	71 546	79 219	81 556	102 080	92 118	116 955
20.14.480	4 800		2,893	2,367	1,868	72 675	80 511	82 897	103 859	93 685	119 050
20.14.490	4 900		2,959	2,421	1,910	73 999	81 998	84 434	105 832	95 446	121 339
20.14.500	5 000		3,025	2,475	1,953	75 045	83 207	85 693	107 528	96 929	123 351
20.14.510	5 100		3,096	2,534	1,999	76 432	84 758	87 293	109 565	98 754	125 705
20.14.520	5 200		3,167	2,592	2,045	77 307	85 795	88 381	111 089	100 067	127 546
20.14.530	5 300		3,233	2,646	2,088	80 615	89 267	91 902	115 047	103 812	131 820
20.14.540	5 400		3,299	2,700	2,130	81 785	90 600	93 285	116 866	105 420	133 956
20.14.550	5 500		3,365	2,754	2,173	83 239	92 217	94 952	118 970	107 312	136 376
20.14.560	5 600		3,431	2,808	2,216	84 423	93 565	96 349	120 804	108 934	138 527
20.14.570	5 700		3,502	2,866	2,261	86 008	95 313	98 147	123 039	110 956	141 077
20.14.580	5 800		3,573	2,925	2,307	87 102	96 570	99 453	124 782	112 488	143 137
20.14.590	5 900		3,640	2,979	2,350	88 588	98 220	101 153	126 918	114 412	145 590
20.14.600	6 000		3,706	3,033	2,393	89 539	99 334	102 317	128 519	115 801	147 507

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

KPK	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
20.19.060	600	190	0,256	0,209	0,165	12 524	13 503	13 801	16 422	15 150	18 320
20.19.070	700		0,331	0,271	0,213	13 771	14 914	15 262	18 319	16 835	20 534
20.19.080	800		0,411	0,336	0,265	14 986	16 292	16 689	20 183	18 487	22 715
20.19.090	900		0,486	0,397	0,314	16 285	17 754	18 202	22 132	20 224	24 980
20.19.100	1 000		0,560	0,458	0,362	17 444	19 076	19 573	23 940	21 821	27 105
20.19.110	1 100		0,641	0,524	0,414	18 652	20 448	20 995	25 799	23 467	29 280
20.19.120	1 200		0,715	0,585	0,462	19 966	21 924	22 521	27 761	25 218	31 559
20.19.130	1 300		0,790	0,646	0,510	21 160	23 283	23 929	29 606	26 850	33 720
20.19.140	1 400		0,870	0,712	0,562	22 536	24 822	25 518	31 631	28 664	36 062
20.19.150	1 500		0,945	0,773	0,610	23 972	26 420	27 166	33 717	30 537	38 464
20.19.160	1 600		1,019	0,834	0,658	25 297	27 909	28 705	35 692	32 300	40 755
20.19.170	1 700		1,100	0,900	0,710	26 613	29 388	30 234	37 658	34 054	43 038
20.19.180	1 800		1,174	0,961	0,758	27 871	30 809	31 704	39 565	35 749	45 261
20.19.190	1 900		1,249	1,022	0,806	29 158	32 259	33 204	41 501	37 474	47 514
20.19.200	2 000		1,329	1,088	0,858	30 476	33 741	34 735	43 469	39 230	49 799
20.19.210	2 100		1,404	1,149	0,907	31 800	35 229	36 273	45 443	40 992	52 089
20.19.220	2 200		1,479	1,210	0,955	32 968	36 559	37 653	47 260	42 597	54 222
20.19.230	2 300		1,559	1,276	1,007	34 179	37 934	39 077	49 121	44 246	56 400
20.19.240	2 400		1,634	1,337	1,055	35 592	39 510	40 703	51 184	46 097	58 780
20.19.250	2 500		1,708	1,398	1,103	36 791	40 872	42 115	53 033	47 734	60 945
20.19.260	2 600		1,789	1,464	1,155	38 078	42 322	43 615	54 969	49 458	63 198
20.19.270	2 700		1,863	1,525	1,203	40 165	44 572	45 915	57 706	51 983	66 250
20.19.280	2 800		1,938	1,586	1,251	41 484	46 054	47 447	59 674	53 739	68 535
20.19.290	2 900		2,018	1,652	1,303	42 809	47 543	48 985	61 649	55 502	70 827
20.19.300	3 000		2,093	1,713	1,351	44 163	49 060	50 552	63 653	57 293	73 147
20.19.310	3 100		2,165	1,772	1,398	51 804	56 865	58 406	71 944	65 373	81 754
20.19.320	3 200		2,039	1,669	1,316	52 958	58 181	59 772	73 747	66 964	83 874
20.19.330	3 300		2,119	1,734	1,368	54 371	59 758	61 399	75 810	68 815	86 253
20.19.340	3 400		2,200	1,800	1,420	55 530	61 080	62 770	77 618	70 411	88 378
20.19.350	3 500		2,274	1,861	1,468	57 096	62 809	64 550	79 834	72 415	90 911
20.19.360	3 600		2,349	1,922	1,517	58 255	64 131	65 921	81 642	74 011	93 035
20.19.370	3 700		2,423	1,983	1,565	59 714	65 754	67 593	83 751	75 908	95 461
20.19.380	3 800		2,498	2,044	1,613	60 860	67 063	68 953	85 547	77 492	97 573
20.19.390	3 900		2,578	2,110	1,665	62 425	68 791	70 731	87 762	79 495	100 104
20.19.400	4 000		2,659	2,176	1,717	63 669	70 198	72 187	89 655	81 176	102 314
20.19.410	4 100		2,733	2,237	1,765	65 131	71 823	73 862	91 767	83 076	104 742
20.19.420	4 200		2,808	2,298	1,813	66 410	73 266	75 355	93 696	84 793	106 988
20.19.430	4 300		2,883	2,359	1,861	67 758	74 778	76 916	95 694	86 579	109 302
20.19.440	4 400		2,957	2,420	1,909	68 810	75 992	78 180	97 395	88 068	111 320
20.19.450	4 500		3,038	2,486	1,961	70 226	77 572	79 809	99 461	89 922	113 702
20.19.460	4 600		3,118	2,552	2,013	71 393	78 902	81 189	101 277	91 527	115 835
20.19.470	4 700		3,193	2,613	2,061	73 368	81 041	83 378	103 903	93 940	118 777
20.19.480	4 800		3,267	2,674	2,110	74 527	82 363	84 749	105 711	95 536	120 901
20.19.490	4 900		3,342	2,735	2,158	75 885	83 884	86 320	107 718	97 332	123 225
20.19.500	5 000		3,416	2,796	2,206	76 959	85 121	87 607	109 442	98 843	125 265
20.19.510	5 100		3,497	2,862	2,258	78 382	86 707	89 243	111 514	100 704	127 654
20.19.520	5 200		3,577	2,928	2,310	79 280	87 769	90 354	113 062	102 040	129 519
20.19.530	5 300		3,652	2,989	2,358	82 668	91 320	93 955	117 100	105 866	133 873
20.19.540	5 400		3,726	3,050	2,406	83 868	92 683	95 368	118 950	107 504	136 039
20.19.550	5 500		3,801	3,111	2,454	85 360	94 338	97 073	121 091	109 433	138 497
20.19.560	5 600		3,876	3,172	2,503	86 575	95 717	98 501	122 956	111 086	140 679
20.19.570	5 700		3,956	3,238	2,554	88 200	97 505	100 339	125 231	113 149	143 270
20.19.580	5 800		4,036	3,303	2,606	89 323	98 791	101 674	127 003	114 709	145 358
20.19.590	5 900		4,111	3,364	2,654	90 847	100 479	103 412	129 177	116 671	147 849
20.19.600	6 000		4,186	3,426	2,703	91 824	101 618	104 601	130 803	118 085	149 792

KPK	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
24.08.060	600	80	0,140	0,115	0,090	12 329	13 657	14 006	16 656	14 911	18 136
24.08.070	700		0,181	0,148	0,117	13 579	15 128	15 536	18 627	16 592	20 354
24.08.080	800		0,224	0,183	0,144	14 797	16 567	17 033	20 566	18 240	22 540
24.08.090	900		0,266	0,218	0,172	16 096	18 088	18 612	22 587	19 970	24 807
24.08.100	1 000		0,307	0,251	0,198	17 261	19 474	20 056	24 473	21 565	26 940
24.08.110	1 100		0,350	0,286	0,226	18 473	20 908	21 548	26 406	23 208	29 120
24.08.120	1 200		0,393	0,321	0,254	19 786	22 442	23 140	28 440	24 951	31 401
24.08.130	1 300		0,433	0,354	0,280	20 985	23 862	24 619	30 360	26 581	33 568
24.08.140	1 400		0,476	0,390	0,307	22 358	25 456	26 271	32 454	28 384	35 908
24.08.150	1 500		0,519	0,425	0,335	23 787	27 106	27 979	34 604	30 243	38 305
24.08.160	1 600		0,559	0,458	0,361	25 112	28 653	29 584	36 650	31 999	40 598
24.08.170	1 700		0,602	0,493	0,389	26 427	30 190	31 179	38 687	33 745	42 882
24.08.180	1 800		0,645	0,528	0,417	27 686	31 670	32 717	40 667	35 434	45 108
24.08.190	1 900		0,686	0,561	0,443	28 973	33 178	34 284	42 675	37 151	47 363
24.08.200	2 000		0,729	0,596	0,471	30 292	34 718	35 882	44 715	38 900	49 649
24.08.210	2 100		0,772	0,631	0,498	31 616	36 263	37 485	46 760	40 655	51 941
24.08.220	2 200		0,812	0,665	0,524	32 787	37 656	38 936	48 653	42 257	54 081
24.08.230	2 300		0,855	0,700	0,552	34 002	39 092	40 431	50 589	43 902	56 264
24.08.240	2 400		0,898	0,735	0,580	35 410	40 722	42 119	52 718	45 741	58 640
24.08.250	2 500		0,938	0,768	0,606	36 613	42 146	43 601	54 642	47 374	60 810
24.08.260	2 600		0,981	0,803	0,634	37 900	43 655	45 168	56 650	49 091	63 065
24.08.270	2 700		1,024	0,838	0,661	39 955	45 930	47 501	59 426	51 576	66 088
24.08.280	2 800		1,065	0,871	0,687	41 273	47 470	49 099	61 466	53 325	68 374
24.08.290	2 900		1,108	0,906	0,715	42 597	49 015	50 703	63 511	55 079	70 666
24.08.300	3 000		1,150	0,942	0,743	43 948	50 588	52 333	65 583	56 861	72 985
24.08.310	3 100		1,191	0,975	0,769	51 317	58 178	59 982	73 673	64 660	81 321
24.08.320	3 200		1,119	0,916	0,722	52 475	59 557	61 419	75 552	66 248	83 447
24.08.330	3 300		1,162	0,951	0,750	53 884	61 188	63 108	77 682	68 088	85 825
24.08.340	3 400		1,205	0,986	0,778	55 049	62 574	64 552	79 568	69 684	87 957
24.08.350	3 500		1,248	1,021	0,806	56 603	64 349	66 386	81 843	71 668	90 479
24.08.360	3 600		1,291	1,056	0,833	57 767	65 735	67 830	83 729	73 263	92 611
24.08.370	3 700		1,331	1,089	0,859	59 219	67 408	69 561	85 902	75 145	95 031
24.08.380	3 800		1,371	1,122	0,886	60 372	68 782	70 993	87 776	76 728	97 151
24.08.390	3 900		1,414	1,158	0,913	61 924	70 556	72 825	90 049	78 711	99 672
24.08.400	4 000		1,457	1,193	0,941	63 170	72 023	74 351	92 017	80 388	101 886
24.08.410	4 100		1,500	1,228	0,969	64 625	73 699	76 085	94 192	82 273	104 308
24.08.420	4 200		1,543	1,263	0,996	65 905	75 201	77 645	96 194	83 983	106 557
24.08.430	4 300		1,584	1,296	1,023	67 252	76 769	79 271	98 262	85 761	108 872
24.08.440	4 400		1,624	1,329	1,049	68 314	78 052	80 612	100 045	87 253	110 901
24.08.450	4 500		1,667	1,364	1,076	69 725	79 684	82 302	102 177	89 094	113 280
24.08.460	4 600		1,710	1,399	1,104	70 896	81 077	83 754	104 069	90 696	115 419
24.08.470	4 700		1,753	1,435	1,132	72 843	83 245	85 980	106 737	93 073	118 334
24.08.480	4 800		1,796	1,470	1,160	74 008	84 631	87 424	108 623	94 668	120 466
24.08.490	4 900		1,836	1,503	1,186	75 361	86 206	89 057	110 698	96 453	122 788
24.08.500	5 000		1,877	1,536	1,212	76 445	87 511	90 420	112 503	97 966	124 839
24.08.510	5 100		1,920	1,571	1,240	77 862	89 150	92 117	114 641	99 814	127 225
24.08.520	5 200		1,963	1,606	1,267	78 778	90 287	93 313	116 278	101 160	129 108
24.08.530	5 300		2,005	1,641	1,295	82 078	93 808	96 892	120 300	104 891	133 377
24.08.540	5 400		2,048	1,676	1,323	83 283	95 234	98 376	122 225	106 526	135 549
24.08.550	5 500		2,089	1,709	1,349	84 764	96 937	100 137	124 428	108 438	137 998
24.08.560	5 600		2,129	1,743	1,375	85 985	98 379	101 637	126 370	110 089	140 187
24.08.570	5 700		2,172	1,778	1,403	87 594	100 210	103 526	128 700	112 129	142 764
24.08.580	5 800		2,215	1,813	1,430	88 724	101 560	104 935	130 551	113 689	144 861
24.08.590	5 900		2,258	1,848	1,458	90 239	103 297	106 730	132 788	115 635	147 345
24.08.600	6 000		2,301	1,883	1,486	91 230	104 509	108 001	134 500	117 056	149 303

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

KPK	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
24.11.060	600	110	0,187	0,153	0,121	**12 455**	**13 783**	**14 132**	**16 782**	**15 038**	**18 262**
24.11.070	700		0,241	0,197	0,155	**13 714**	**15 263**	**15 670**	**18 762**	**16 727**	**20 489**
24.11.080	800		0,298	0,244	0,192	**14 941**	**16 712**	**17 177**	**20 710**	**18 384**	**22 684**
24.11.090	900		0,355	0,291	0,229	**16 250**	**18 242**	**18 766**	**22 740**	**20 124**	**24 961**
24.11.100	1 000		0,409	0,335	0,264	**17 421**	**19 635**	**20 217**	**24 633**	**21 726**	**27 100**
24.11.110	1 100		0,466	0,382	0,301	**18 642**	**21 076**	**21 717**	**26 575**	**23 377**	**29 289**
24.11.120	1 200		0,523	0,428	0,338	**19 966**	**22 622**	**23 320**	**28 620**	**25 131**	**31 581**
24.11.130	1 300		0,577	0,472	0,373	**21 171**	**24 049**	**24 805**	**30 546**	**26 767**	**33 754**
24.11.140	1 400		0,635	0,519	0,410	**22 555**	**25 654**	**26 468**	**32 651**	**28 581**	**36 106**
24.11.150	1 500		0,692	0,566	0,447	**23 996**	**27 316**	**28 189**	**34 813**	**30 452**	**38 514**
24.11.160	1 600		0,746	0,610	0,481	**25 332**	**28 873**	**29 804**	**36 871**	**32 219**	**40 818**
24.11.170	1 700		0,803	0,657	0,518	**26 656**	**30 418**	**31 408**	**38 916**	**33 973**	**43 110**
24.11.180	1 800		0,860	0,704	0,555	**27 924**	**31 908**	**32 955**	**40 905**	**35 672**	**45 346**
24.11.190	1 900		0,914	0,748	0,590	**29 221**	**33 426**	**34 531**	**42 923**	**37 399**	**47 611**
24.11.200	2 000		0,971	0,795	0,627	**30 549**	**34 975**	**36 139**	**44 972**	**39 157**	**49 907**
24.11.210	2 100		1,028	0,842	0,664	**31 883**	**36 531**	**37 753**	**47 028**	**40 923**	**52 209**
24.11.220	2 200		1,082	0,886	0,699	**33 063**	**37 932**	**39 212**	**48 929**	**42 533**	**54 357**
24.11.230	2 300		1,140	0,933	0,736	**34 286**	**39 377**	**40 715**	**50 873**	**44 186**	**56 548**
24.11.240	2 400		1,197	0,979	0,773	**35 706**	**41 017**	**42 414**	**53 013**	**46 036**	**58 935**
24.11.250	2 500		1,251	1,024	0,808	**36 918**	**42 451**	**43 906**	**54 947**	**47 679**	**61 115**
24.11.260	2 600		1,308	1,070	0,845	**38 215**	**43 969**	**45 482**	**56 965**	**49 406**	**63 380**
24.11.270	2 700		1,365	1,117	0,881	**40 289**	**46 265**	**47 836**	**59 761**	**51 911**	**66 422**
24.11.280	2 800		1,419	1,161	0,916	**41 617**	**47 814**	**49 443**	**61 810**	**53 669**	**68 718**
24.11.290	2 900		1,476	1,208	0,953	**42 952**	**49 370**	**51 058**	**63 866**	**55 434**	**71 021**
24.11.300	3 000		1,533	1,255	0,990	**44 313**	**50 952**	**52 698**	**65 947**	**57 225**	**73 349**
24.11.310	3 100		1,587	1,299	1,025	**51 782**	**58 643**	**60 447**	**74 138**	**65 125**	**81 786**
24.11.320	3 200		1,491	1,220	0,963	**52 948**	**60 030**	**61 892**	**76 025**	**66 722**	**83 920**
24.11.330	3 300		1,549	1,267	1,000	**54 367**	**61 671**	**63 591**	**78 165**	**68 571**	**86 307**
24.11.340	3 400		1,606	1,314	1,037	**55 540**	**63 065**	**65 043**	**80 059**	**70 175**	**88 448**
24.11.350	3 500		1,663	1,361	1,074	**57 109**	**64 855**	**66 892**	**82 349**	**72 174**	**90 985**
24.11.360	3 600		1,720	1,408	1,111	**58 280**	**66 248**	**68 343**	**84 242**	**73 776**	**93 124**
24.11.370	3 700		1,774	1,452	1,145	**59 744**	**67 933**	**70 086**	**86 427**	**75 670**	**95 556**
24.11.380	3 800		1,828	1,496	1,180	**60 904**	**69 314**	**71 525**	**88 308**	**77 260**	**97 683**
24.11.390	3 900		1,885	1,543	1,217	**62 471**	**71 102**	**73 372**	**90 596**	**79 258**	**100 219**
24.11.400	4 000		1,943	1,590	1,254	**63 725**	**72 578**	**74 906**	**92 572**	**80 943**	**102 441**
24.11.410	4 100		2,000	1,637	1,291	**65 192**	**74 266**	**76 652**	**94 760**	**82 840**	**104 876**
24.11.420	4 200		2,057	1,683	1,328	**66 482**	**75 777**	**78 221**	**96 771**	**84 560**	**107 133**
24.11.430	4 300		2,111	1,727	1,363	**67 838**	**77 355**	**79 857**	**98 848**	**86 347**	**109 458**
24.11.440	4 400		2,165	1,771	1,398	**68 905**	**78 643**	**81 204**	**100 636**	**87 844**	**111 492**
24.11.450	4 500		2,222	1,818	1,435	**70 328**	**80 288**	**82 906**	**102 781**	**89 698**	**113 884**
24.11.460	4 600		2,279	1,865	1,472	**71 508**	**81 689**	**84 366**	**104 682**	**91 308**	**116 031**
24.11.470	4 700		2,336	1,912	1,509	**73 474**	**83 876**	**86 611**	**107 369**	**93 704**	**118 965**
24.11.480	4 800		2,393	1,959	1,545	**74 647**	**85 270**	**88 063**	**109 263**	**95 308**	**121 106**
24.11.490	4 900		2,447	2,003	1,580	**76 010**	**86 855**	**89 706**	**111 347**	**97 101**	**123 437**
24.11.500	5 000		2,501	2,047	1,615	**77 100**	**88 166**	**91 076**	**113 158**	**98 622**	**125 495**
24.11.510	5 100		2,559	2,094	1,652	**78 530**	**89 818**	**92 785**	**115 309**	**100 482**	**127 893**
24.11.520	5 200		2,616	2,141	1,689	**79 449**	**90 957**	**93 983**	**116 949**	**101 831**	**129 779**
24.11.530	5 300		2,673	2,188	1,726	**82 788**	**94 518**	**97 602**	**121 010**	**105 601**	**134 087**
24.11.540	5 400		2,730	2,234	1,763	**84 002**	**95 953**	**99 096**	**122 945**	**107 245**	**136 268**
24.11.550	5 500		2,784	2,278	1,798	**85 496**	**97 669**	**100 869**	**125 160**	**109 170**	**138 730**
24.11.560	5 600		2,838	2,323	1,832	**86 725**	**99 119**	**102 377**	**127 110**	**110 829**	**140 927**
24.11.570	5 700		2,895	2,369	1,869	**88 349**	**100 964**	**104 281**	**129 455**	**112 884**	**143 519**
24.11.580	5 800		2,953	2,416	1,906	**89 485**	**102 322**	**105 697**	**131 313**	**114 450**	**145 623**
24.11.590	5 900		3,010	2,463	1,943	**91 013**	**104 071**	**107 504**	**133 562**	**116 409**	**148 119**
24.11.600	6 000		3,067	2,510	1,980	**92 008**	**105 287**	**108 779**	**135 278**	**117 834**	**150 081**

KPK	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
24.14.060	600	140	0,264	0,216	0,170	**13 345**	**14 673**	**15 022**	**17 672**	**15 927**	**19 152**
24.14.070	700		0,341	0,279	0,220	**14 817**	**16 366**	**16 773**	**19 865**	**17 830**	**21 592**
24.14.080	800		0,424	0,347	0,274	**16 248**	**18 019**	**18 484**	**22 017**	**19 692**	**23 991**
24.14.090	900		0,502	0,411	0,324	**17 767**	**19 758**	**20 282**	**24 257**	**21 640**	**26 478**
24.14.100	1 000		0,579	0,474	0,374	**19 163**	**21 376**	**21 958**	**26 374**	**23 467**	**28 841**
24.14.110	1 100		0,662	0,542	0,427	**20 590**	**23 024**	**23 664**	**28 523**	**25 325**	**31 237**
24.14.120	1 200		0,739	0,605	0,477	**22 114**	**24 769**	**25 468**	**30 768**	**27 279**	**33 728**
24.14.130	1 300		0,816	0,668	0,527	**23 542**	**26 419**	**27 176**	**32 917**	**29 138**	**36 125**
24.14.140	1 400		0,899	0,736	0,580	**25 194**	**28 292**	**29 107**	**35 290**	**31 220**	**38 744**
24.14.150	1 500		0,976	0,799	0,630	**26 827**	**30 146**	**31 019**	**37 644**	**33 283**	**41 345**
24.14.160	1 600		1,053	0,862	0,680	**28 367**	**31 908**	**32 839**	**39 905**	**35 254**	**43 853**
24.14.170	1 700		1,136	0,930	0,734	**29 897**	**33 660**	**34 649**	**42 157**	**37 215**	**46 351**
24.14.180	1 800		1,213	0,993	0,783	**31 393**	**35 376**	**36 424**	**44 374**	**39 140**	**48 815**
24.14.190	1 900		1,29	1,056	0,833	**32 933**	**37 138**	**38 243**	**46 635**	**41 111**	**51 323**
24.14.200	2 000		1,373	1,124	0,887	**34 476**	**38 902**	**40 066**	**48 899**	**43 084**	**53 833**
24.14.210	2 100		1,45	1,187	0,936	**36 016**	**40 664**	**41 886**	**51 160**	**45 055**	**56 342**
24.14.220	2 200		1,527	1,250	0,986	**37 419**	**42 288**	**43 568**	**53 284**	**46 888**	**58 712**
24.14.230	2 300		1,61	1,318	1,040	**38 823**	**43 913**	**45 251**	**55 409**	**48 723**	**61 084**
24.14.240	2 400		1,687	1,381	1,089	**40 432**	**45 744**	**47 140**	**57 740**	**50 763**	**63 662**
24.14.250	2 500		1,765	1,444	1,140	**41 864**	**47 397**	**48 851**	**59 893**	**52 624**	**66 061**
24.14.260	2 600		1,848	1,512	1,193	**43 396**	**49 150**	**50 663**	**62 146**	**54 587**	**68 561**
24.14.270	2 700		1,925	1,575	1,243	**46 790**	**52 765**	**54 336**	**66 261**	**58 411**	**72 923**
24.14.280	2 800		2,002	1,638	1,293	**48 367**	**54 564**	**56 193**	**68 559**	**60 419**	**75 467**
24.14.290	2 900		2,085	1,706	1,346	**49 952**	**56 370**	**58 057**	**70 865**	**62 434**	**78 020**
24.14.300	3 000		2,162	1,769	1,396	**51 545**	**58 184**	**59 930**	**73 180**	**64 458**	**80 582**
24.14.310	3 100		2,029	1,661	1,310	**56 896**	**63 757**	**65 561**	**79 252**	**70 240**	**86 901**
24.14.320	3 200		2,106	1,724	1,360	**58 371**	**65 453**	**67 315**	**81 448**	**72 145**	**89 344**
24.14.330	3 300		2,189	1,791	1,413	**59 812**	**67 116**	**69 036**	**83 610**	**74 016**	**91 752**
24.14.340	3 400		2,272	1,859	1,467	**61 253**	**68 778**	**70 756**	**85 772**	**75 887**	**94 161**
24.14.350	3 500		2,349	1,922	1,517	**62 828**	**70 575**	**72 611**	**88 069**	**77 893**	**96 705**
24.14.360	3 600		2,426	1,985	1,566	**64 294**	**72 261**	**74 356**	**90 255**	**79 789**	**99 138**
24.14.370	3 700		2,503	2,048	1,616	**65 812**	**74 001**	**76 154**	**92 495**	**81 738**	**101 624**
24.14.380	3 800		2,58	2,111	1,666	**67 375**	**75 786**	**77 997**	**94 779**	**83 732**	**104 155**
24.14.390	3 900		2,663	2,179	1,720	**68 924**	**77 555**	**79 825**	**97 049**	**85 710**	**106 671**
24.14.400	4 000		2,746	2,247	1,773	**70 419**	**79 272**	**81 599**	**99 265**	**87 636**	**109 135**
24.14.410	4 100		2,824	2,311	1,823	**71 899**	**80 973**	**83 359**	**101 467**	**89 547**	**111 583**
24.14.420	4 200		2,901	2,374	1,873	**73 449**	**82 744**	**85 188**	**103 738**	**91 527**	**114 100**
24.14.430	4 300		2,978	2,437	1,923	**74 839**	**84 356**	**86 858**	**105 849**	**93 348**	**116 459**
24.14.440	4 400		3,055	2,500	1,973	**76 218**	**85 956**	**88 516**	**107 949**	**95 157**	**118 805**
24.14.450	4 500		3,138	2,568	2,026	**77 627**	**87 587**	**90 205**	**110 080**	**96 997**	**121 182**
24.14.460	4 600		3,221	2,636	2,080	**79 036**	**89 216**	**91 893**	**112 209**	**98 835**	**123 559**
24.14.470	4 700		3,298	2,699	2,130	**80 919**	**91 321**	**94 055**	**114 813**	**101 149**	**126 409**
24.14.480	4 800		3,375	2,762	2,179	**82 372**	**92 995**	**95 788**	**116 987**	**103 032**	**128 830**
24.14.490	4 900		3,452	2,825	2,229	**83 768**	**94 612**	**97 464**	**119 104**	**104 859**	**131 194**
24.14.500	5 000		3,529	2,888	2,279	**85 164**	**96 230**	**99 139**	**121 222**	**106 685**	**133 558**
24.14.510	5 100		3,612	2,956	2,332	**86 634**	**97 922**	**100 889**	**123 413**	**108 586**	**135 997**
24.14.520	5 200		3,695	3,024	2,386	**88 105**	**99 614**	**102 640**	**125 605**	**110 487**	**138 435**
24.14.530	5 300		3,772	3,087	2,436	**89 618**	**101 348**	**104 432**	**127 840**	**112 431**	**140 916**
24.14.540	5 400		3,849	3,150	2,485	**94 601**	**106 552**	**109 694**	**133 544**	**117 844**	**146 867**
24.14.550	5 500		3,926	3,213	2,535	**96 145**	**108 318**	**111 518**	**135 809**	**119 819**	**149 379**
24.14.560	5 600		4,003	3,276	2,585	**97 674**	**110 068**	**113 327**	**138 059**	**121 779**	**151 876**
24.14.570	5 700		4,086	3,344	2,638	**99 325**	**111 940**	**115 257**	**140 431**	**123 859**	**154 494**
24.14.580	5 800		4,17	3,413	2,693	**100 790**	**113 627**	**117 002**	**142 617**	**125 755**	**156 928**
24.14.590	5 900		4,247	3,476	2,742	**102 336**	**115 394**	**118 827**	**144 884**	**127 731**	**159 441**
24.14.600	6 000		4,324	3,539	2,792	**103 887**	**117 166**	**120 657**	**147 156**	**129 713**	**161 960**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

KPK	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
24.19.060	600	190	0,300	0,246	0,194	13 626	14 954	15 303	17 953	16 209	19 434
24.19.070	700		0,388	0,318	0,251	15 124	16 673	17 081	20 172	18 137	21 899
24.19.080	800		0,482	0,394	0,311	16 579	18 349	18 815	22 348	20 022	24 322
24.19.090	900		0,570	0,466	0,368	18 123	20 115	20 639	24 613	21 997	26 834
24.19.100	1 000		0,657	0,538	0,424	19 542	21 755	22 337	26 754	23 846	29 221
24.19.110	1 100		0,752	0,615	0,486	20 991	23 426	24 066	28 924	25 726	31 638
24.19.120	1 200		0,839	0,687	0,542	22 542	25 198	25 896	31 196	27 707	34 157
24.19.130	1 300		0,927	0,759	0,599	23 992	26 870	27 626	33 368	29 588	36 575
24.19.140	1 400		1,021	0,836	0,659	25 675	28 774	29 589	35 772	31 701	39 226
24.19.150	1 500		1,109	0,908	0,716	27 337	30 656	31 529	38 154	33 793	41 855
24.19.160	1 600		1,196	0,979	0,772	28 903	32 444	33 375	40 441	35 790	44 389
24.19.170	1 700		1,290	1,056	0,833	30 460	34 223	35 212	42 720	37 778	46 915
24.19.180	1 800		1,378	1,128	0,890	31 980	35 964	37 011	44 961	39 728	49 402
24.19.190	1 900		1,465	1,199	0,946	33 548	37 753	38 858	47 250	41 726	51 938
24.19.200	2 000		1,560	1,277	1,007	35 116	39 543	40 707	49 540	43 725	54 474
24.19.210	2 100		1,647	1,348	1,063	36 684	41 331	42 553	51 828	45 723	57 009
24.19.220	2 200		1,735	1,420	1,120	38 110	42 979	44 259	53 975	47 579	59 403
24.19.230	2 300		1,829	1,497	1,181	39 535	44 626	45 964	56 122	49 435	61 797
24.19.240	2 400		1,917	1,569	1,238	41 175	46 487	47 883	58 483	51 505	64 404
24.19.250	2 500		2,004	1,640	1,294	42 629	48 162	49 617	60 658	53 390	66 827
24.19.260	2 600		2,099	1,718	1,355	44 187	49 942	51 454	62 937	55 378	69 352
24.19.270	2 700		2,186	1,789	1,412	47 663	53 639	55 210	67 134	59 285	73 796
24.19.280	2 800		2,274	1,861	1,468	49 268	55 465	57 095	69 461	61 320	76 369
24.19.290	2 900		2,368	1,938	1,529	50 881	57 299	58 986	71 794	63 363	78 949
24.19.300	3 000		2,790	2,283	1,802	52 502	59 142	60 888	74 137	65 415	81 539
24.19.310	3 100		2,305	1,886	1,488	57 994	64 855	66 659	80 350	71 337	87 999
24.19.320	3 200		2,392	1,958	1,545	59 493	66 576	68 438	82 570	73 267	90 466
24.19.330	3 300		2,486	2,035	1,605	60 959	68 262	70 183	84 757	75 163	92 899
24.19.340	3 400		2,581	2,112	1,667	62 423	69 948	71 926	86 942	77 057	95 331
24.19.350	3 500		2,668	2,184	1,723	64 025	71 772	73 808	89 266	79 090	97 902
24.19.360	3 600		2,756	2,256	1,780	65 515	73 483	75 578	91 477	81 011	100 359
24.19.370	3 700		2,843	2,327	1,836	67 059	75 248	77 401	93 742	82 985	102 871
24.19.380	3 800		2,931	2,399	1,893	68 650	77 060	79 271	96 054	85 006	105 430
24.19.390	3 900		3,025	2,476	1,953	70 225	78 857	81 126	98 351	87 012	107 973
24.19.400	4 000		3,120	2,553	2,015	71 745	80 598	82 926	100 592	88 962	110 461
24.19.410	4 100		3,207	2,625	2,071	73 251	82 325	84 711	102 819	90 899	112 935
24.19.420	4 200		3,295	2,697	2,128	74 828	84 124	86 568	105 117	92 906	115 480
24.19.430	4 300		3,382	2,768	2,184	76 239	85 756	88 258	107 249	94 748	117 858
24.19.440	4 400		3,470	2,840	2,241	77 639	87 377	89 938	109 370	96 578	120 226
24.19.450	4 500		3,564	2,917	2,301	79 072	89 031	91 650	111 524	98 441	122 627
24.19.460	4 600		3,658	2,994	2,362	80 503	90 684	93 361	113 677	100 303	125 026
24.19.470	4 700		3,746	3,066	2,419	82 423	92 825	95 560	116 317	102 653	127 914
24.19.480	4 800		3,834	3,138	2,476	83 900	94 524	97 317	118 516	104 561	130 359
24.19.490	4 900		3,921	3,209	2,532	85 318	96 163	99 014	120 655	106 409	132 745
24.19.500	5 000		4,009	3,281	2,589	86 736	97 802	100 711	122 794	108 257	135 130
24.19.510	5 100		4,103	3,358	2,649	88 231	99 519	102 486	125 010	110 183	137 594
24.19.520	5 200		4,197	3,435	2,710	89 726	101 235	104 261	127 227	112 109	140 057
24.19.530	5 300		4,285	3,507	2,767	91 265	102 995	106 079	129 487	114 078	142 563
24.19.540	5 400		4,372	3,578	2,823	96 379	108 330	111 472	135 321	119 622	148 645
24.19.550	5 500		4,460	3,650	2,880	97 949	110 121	113 322	137 613	121 622	151 183
24.19.560	5 600		4,547	3,721	2,936	99 505	111 899	115 158	139 890	123 609	153 707
24.19.570	5 700		4,642	3,799	2,997	101 184	113 799	117 116	142 290	125 719	156 354
24.19.580	5 800		4,736	3,876	3,058	102 674	115 511	118 886	144 501	127 639	158 812
24.19.590	5 900		4,824	3,948	3,115	104 247	117 305	120 738	146 795	129 642	161 352
24.19.600	6 000		4,911	4,019	3,171	105 825	119 104	122 596	149 095	131 651	163 898

KPK	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
27.08.060	600	80	0,153	0,125	0,099	12 901	14 360	14 733	17 583	15 492	18 920
27.08.070	700		0,197	0,161	0,127	14 230	15 932	16 368	19 692	17 253	21 253
27.08.080	800		0,244	0,200	0,158	15 526	17 471	17 969	21 768	18 980	23 551
27.08.090	900		0,291	0,238	0,188	16 905	19 093	19 654	23 927	20 791	25 934
27.08.100	1 000		0,335	0,274	0,216	18 148	20 579	21 201	25 950	22 465	28 180
27.08.110	1 100		0,382	0,313	0,247	19 438	22 112	22 796	28 020	24 187	30 473
27.08.120	1 200		0,429	0,351	0,277	20 831	23 748	24 495	30 193	26 012	32 869
27.08.130	1 300		0,473	0,387	0,306	22 107	25 267	26 077	32 250	27 720	35 149
27.08.140	1 400		0,520	0,426	0,336	23 561	26 965	27 836	34 485	29 606	37 606
27.08.150	1 500		0,567	0,464	0,366	25 073	28 720	29 653	36 776	31 549	40 121
27.08.160	1 600		0,611	0,500	0,395	26 478	30 368	31 364	38 962	33 386	42 530
27.08.170	1 700		0,658	0,539	0,425	27 874	32 007	33 066	41 138	35 214	44 929
27.08.180	1 800		0,705	0,577	0,455	29 212	33 588	34 708	43 256	36 983	47 270
27.08.190	1 900		0,749	0,613	0,484	30 578	35 197	36 380	45 402	38 781	49 639
27.08.200	2 000		0,796	0,652	0,514	31 977	36 839	38 084	47 581	40 612	52 041
27.08.210	2 100		0,843	0,690	0,544	33 381	38 486	39 793	49 766	42 447	54 448
27.08.220	2 200		0,887	0,726	0,573	34 631	39 979	41 349	51 796	44 130	56 702
27.08.230	2 300		0,934	0,764	0,603	35 924	41 515	42 947	53 869	45 854	58 997
27.08.240	2 400		0,981	0,803	0,633	37 414	43 248	44 742	56 139	47 776	61 490
27.08.250	2 500		1,025	0,839	0,662	38 695	44 773	46 329	58 201	49 489	63 775
27.08.260	2 600		1,072	0,877	0,692	40 063	46 383	48 002	60 349	51 288	66 146
27.08.270	2 700		1,119	0,916	0,722	42 212	48 776	50 457	63 278	53 869	69 299
27.08.280	2 800		1,163	0,952	0,751	43 611	50 418	52 161	65 457	55 700	71 700
27.08.290	2 900		1,210	0,990	0,781	45 015	52 065	53 870	67 642	57 536	74 108
27.08.300	3 000		1,257	1,029	0,812	46 448	53 741	55 608	69 855	59 400	76 544
27.08.310	3 100		1,301	1,065	0,840	54 019	61 555	63 485	78 206	67 403	85 118
27.08.320	3 200		1,222	1,000	0,789	55 254	63 034	65 026	80 222	69 070	87 357
27.08.330	3 300		1,269	1,039	0,820	56 746	64 768	66 822	82 493	70 993	89 851
27.08.340	3 400		1,316	1,077	0,850	57 986	66 252	68 369	84 514	72 666	92 095
27.08.350	3 500		1,363	1,116	0,880	59 627	68 136	70 315	86 935	74 738	94 739
27.08.360	3 600		1,410	1,154	0,910	60 868	69 620	71 861	88 956	76 411	96 983
27.08.370	3 700		1,454	1,190	0,939	62 403	71 398	73 701	91 271	78 378	99 521
27.08.380	3 800		1,498	1,226	0,967	63 631	72 869	75 235	93 280	80 038	101 753
27.08.390	3 900		1,545	1,265	0,998	65 271	74 752	77 180	95 700	82 109	104 396
27.08.400	4 000		1,592	1,303	1,028	66 596	76 320	78 811	97 805	83 866	106 724
27.08.410	4 100		1,639	1,341	1,058	68 134	78 101	80 653	100 123	85 835	109 265
27.08.420	4 200		1,686	1,380	1,089	69 493	79 703	82 318	102 262	87 626	111 627
27.08.430	4 300		1,730	1,416	1,117	70 920	81 373	84 050	104 470	89 485	114 058
27.08.440	4 400		1,774	1,452	1,146	72 056	82 753	85 492	106 386	91 053	116 197
27.08.450	4 500		1,821	1,490	1,176	73 550	84 490	87 291	108 660	92 979	118 694
27.08.460	4 600		1,868	1,529	1,206	74 799	85 982	88 846	110 690	94 660	120 946
27.08.470	4 700		1,915	1,567	1,237	76 838	88 264	91 190	113 509	97 131	123 989
27.08.480	4 800		1,962	1,606	1,267	78 081	89 749	92 738	115 532	98 805	126 234
27.08.490	4 900		2,006	1,642	1,295	79 515	91 427	94 477	117 746	100 670	128 672
27.08.500	5 000		2,050	1,678	1,324	80 674	92 829	95 942	119 686	102 262	130 834
27.08.510	5 100		2,097	1,716	1,354	82 175	94 573	97 748	121 966	104 194	133 338
27.08.520	5 200		2,144	1,755	1,384	83 161	95 802	99 040	123 733	105 612	135 328
27.08.530	5 300		2,191	1,793	1,415	86 583	99 467	102 767	127 935	109 465	139 752
27.08.540	5 400		2,238	1,831	1,445	87 866	100 993	104 355	129 998	111 180	142 038
27.08.550	5 500		2,282	1,868	1,473	89 432	102 802	106 226	132 344	113 178	144 608
27.08.560	5 600		2,326	1,904	1,502	90 730	104 343	107 830	134 422	114 908	146 909
27.08.570	5 700		2,373	1,942	1,532	92 426	106 283	109 832	136 899	117 036	149 609
27.08.580	5 800		2,420	1,981	1,563	93 632	107 731	111 343	138 885	118 673	151 817
27.08.590	5 900		2,467	2,019	1,593	95 230	109 573	113 247	141 264	120 704	154 419
27.08.600	6 000		2,514	2,057	1,623	96 294	110 880	114 616	143 108	122 199	156 486

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

КРК	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
27.11.060	600	110	0,210	0,172	0,136	12 950	14 409	14 782	17 632	15 541	18 969
27.11.070	700		0,271	0,222	0,175	14 285	15 987	16 422	19 746	17 307	21 307
27.11.080	800		0,336	0,275	0,217	15 588	17 533	18 031	21 830	19 042	23 614
27.11.090	900		0,400	0,328	0,258	16 973	19 161	19 722	23 995	20 859	26 002
27.11.100	1 000		0,461	0,377	0,298	18 222	20 653	21 276	26 025	22 540	28 254
27.11.110	1 100		0,526	0,430	0,339	19 519	22 193	22 878	28 102	24 268	30 554
27.11.120	1 200		0,590	0,483	0,381	20 919	23 836	24 583	30 282	26 100	32 958
27.11.130	1 300		0,651	0,532	0,420	22 201	25 361	26 171	32 344	27 814	35 242
27.11.140	1 400		0,715	0,585	0,462	23 665	27 068	27 940	34 588	29 709	37 710
27.11.150	1 500		0,780	0,638	0,503	25 183	28 830	29 764	36 887	31 659	40 231
27.11.160	1 600		0,840	0,688	0,543	26 595	30 485	31 481	39 079	33 503	42 647
27.11.170	1 700		0,905	0,741	0,584	27 997	32 130	33 188	41 261	35 337	45 051
27.11.180	1 800		0,969	0,793	0,626	29 341	33 717	34 838	43 385	37 113	47 399
27.11.190	1 900		1,030	0,843	0,665	30 717	35 336	36 519	45 541	38 920	49 777
27.11.200	2 000		1,095	0,896	0,707	32 122	36 984	38 229	47 727	40 757	52 186
27.11.210	2 100		1,159	0,949	0,748	33 533	38 638	39 946	49 918	42 600	54 600
27.11.220	2 200		1,220	0,998	0,788	34 789	40 137	41 507	51 954	44 287	56 859
27.11.230	2 300		1,284	1,051	0,829	36 088	41 680	43 112	54 034	46 019	59 162
27.11.240	2 400		1,349	1,104	0,871	37 585	43 419	44 914	56 310	47 947	61 662
27.11.250	2 500		1,409	1,154	0,910	38 873	44 951	46 507	58 379	49 667	63 953
27.11.260	2 600		1,474	1,206	0,952	40 246	46 567	48 186	60 532	51 472	66 329
27.11.270	2 700		1,538	1,259	0,993	42 403	48 966	50 647	63 469	54 060	69 489
27.11.280	2 800		1,599	1,309	1,033	43 808	50 615	52 358	65 654	55 897	71 898
27.11.290	2 900		1,664	1,362	1,074	45 219	52 269	54 074	67 846	57 740	74 312
27.11.300	3 000		1,728	1,414	1,116	46 657	53 950	55 818	70 064	59 610	76 753
27.11.310	3 100		1,788	1,464	1,155	54 249	61 785	63 715	78 436	67 633	85 348
27.11.320	3 200		1,681	1,375	1,085	55 486	63 265	65 257	80 453	69 302	87 588
27.11.330	3 300		1,745	1,428	1,127	56 989	65 011	67 066	82 737	71 237	90 095
27.11.340	3 400		1,810	1,481	1,169	58 231	66 497	68 614	84 759	72 911	92 340
27.11.350	3 500		1,874	1,534	1,210	59 883	68 391	70 571	87 191	74 994	94 995
27.11.360	3 600		1,939	1,587	1,252	61 127	69 878	72 120	89 215	76 670	97 242
27.11.370	3 700		1,999	1,636	1,291	62 675	71 670	73 973	91 543	78 650	99 793
27.11.380	3 800		2,060	1,686	1,330	63 908	73 145	75 511	93 556	80 314	102 029
27.11.390	3 900		2,125	1,739	1,372	65 558	75 039	77 467	95 987	82 396	104 683
27.11.400	4 000		2,189	1,792	1,414	66 884	76 608	79 099	98 094	84 154	107 012
27.11.410	4 100		2,254	1,844	1,455	68 434	78 401	80 954	100 424	86 136	109 565
27.11.420	4 200		2,318	1,897	1,497	69 795	80 005	82 620	102 564	87 928	111 929
27.11.430	4 300		2,379	1,947	1,536	71 234	81 688	84 365	104 784	89 799	114 372
27.11.440	4 400		2,440	1,997	1,575	72 372	83 068	85 808	106 702	91 369	116 513
27.11.450	4 500		2,504	2,049	1,617	73 877	84 816	87 618	108 987	93 305	119 021
27.11.460	4 600		2,569	2,102	1,659	75 127	86 310	89 173	111 018	94 987	121 274
27.11.470	4 700		2,633	2,155	1,700	77 178	88 604	91 530	113 849	97 471	124 329
27.11.480	4 800		2,698	2,208	1,742	78 422	90 091	93 079	115 873	99 146	126 576
27.11.490	4 900		2,758	2,257	1,781	79 868	91 780	94 831	118 100	101 024	129 025
27.11.500	5 000		2,819	2,307	1,820	81 029	93 184	96 297	120 041	102 617	131 189
27.11.510	5 100		2,884	2,360	1,862	82 541	94 939	98 114	122 332	104 560	133 704
27.11.520	5 200		2,948	2,413	1,904	83 528	96 170	99 407	124 100	105 979	135 695
27.11.530	5 300		3,013	2,466	1,945	86 962	99 846	103 146	128 314	109 845	140 132
27.11.540	5 400		3,077	2,518	1,987	88 245	101 373	104 735	130 378	111 560	142 418
27.11.550	5 500		3,138	2,568	2,026	89 823	103 194	106 618	132 736	113 570	144 999
27.11.560	5 600		3,198	2,618	2,065	91 123	104 736	108 223	134 816	115 301	147 302
27.11.570	5 700		3,263	2,670	2,107	92 830	106 687	110 236	137 303	117 440	150 013
27.11.580	5 800		3,328	2,723	2,149	94 037	108 137	111 748	139 290	119 079	152 223
27.11.590	5 900		3,392	2,776	2,190	95 648	109 991	113 664	141 681	121 121	154 837
27.11.600	6 000		3,456	2,829	2,232	96 713	111 299	115 035	143 527	122 618	156 905

КРК	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
27.14.060	600	140	0,287	0,235	0,186	13 849	15 308	15 681	18 531	16 440	19 868
27.14.070	700		0,371	0,304	0,240	15 399	17 101	17 536	20 860	18 421	22 421
27.14.080	800		0,461	0,378	0,298	16 905	18 850	19 348	23 147	20 359	24 931
27.14.090	900		0,545	0,446	0,352	18 500	20 687	21 248	25 522	22 385	27 528
27.14.100	1 000		0,629	0,515	0,406	19 970	22 401	23 024	27 773	24 288	30 002
27.14.110	1 100		0,719	0,589	0,464	21 472	24 146	24 831	30 055	26 222	32 508
27.14.120	1 200		0,803	0,657	0,518	23 074	25 991	26 738	32 436	28 255	35 112
27.14.130	1 300		0,887	0,726	0,573	24 577	27 737	28 547	34 720	30 190	37 619
27.14.140	1 400		0,977	0,800	0,631	26 306	29 710	30 581	37 230	32 351	40 351
27.14.150	1 500		1,061	0,868	0,685	28 018	31 664	32 598	39 721	34 494	43 066
27.14.160	1 600		1,145	0,937	0,739	29 633	33 522	34 519	42 117	36 541	45 684
27.14.170	1 700		1,235	1,011	0,797	31 241	35 374	36 432	44 505	38 581	48 295
27.14.180	1 800		1,319	1,079	0,851	32 812	37 188	38 309	46 857	40 584	50 870
27.14.190	1 900		1,402	1,148	0,906	34 429	39 048	40 231	49 253	42 632	53 490
27.14.200	2 000		1,493	1,222	0,964	36 048	40 910	42 155	51 652	44 683	56 112
27.14.210	2 100		1,576	1,290	1,018	37 665	42 771	44 078	54 050	46 732	58 733
27.14.220	2 200		1,660	1,359	1,072	39 144	44 493	45 862	56 309	48 643	61 215
27.14.230	2 300		1,750	1,433	1,130	40 622	46 213	47 645	58 567	50 552	63 695
27.14.240	2 400		1,834	1,501	1,184	42 310	48 145	49 639	61 036	52 672	66 387
27.14.250	2 500		1,918	1,570	1,238	43 816	49 894	51 450	63 322	54 610	68 896
27.14.260	2 600		2,008	1,644	1,297	45 425	51 745	53 364	65 711	56 650	71 508
27.14.270	2 700		2,092	1,712	1,351	48 915	55 479	57 160	69 981	60 573	76 002
27.14.280	2 800		2,176	1,781	1,405	50 571	57 378	59 121	72 417	62 660	78 661
27.14.290	2 900		2,266	1,855	1,463	52 232	59 282	61 088	74 859	64 753	81 325
27.14.300	3 000		2,350	1,923	1,517	53 903	61 196	63 064	77 310	66 855	83 999
27.14.310	3 100		2,431	1,989	1,570	59 373	66 909	68 839	83 560	72 757	90 472
27.14.320	3 200		2,289	1,873	1,478	60 922	68 702	70 694	85 890	74 738	93 025
27.14.330	3 300		2,379	1,947	1,536	62 439	70 462	72 516	88 187	76 687	95 545
27.14.340	3 400		2,470	2,021	1,595	63 956	72 222	74 339	90 484	78 636	98 065
27.14.350	3 500		2,553	2,090	1,649	65 608	74 117	76 296	92 916	80 719	100 720
27.14.360	3 600		2,637	2,158	1,703	67 150	75 901	78 143	95 238	82 693	103 265
27.14.370	3 700		2,721	2,227	1,757	68 744	77 739	80 042	97 613	84 719	105 863
27.14.380	3 800		2,805	2,295	1,811	70 385	79 623	81 989	100 034	86 791	108 507
27.14.390	3 900		2,895	2,369	1,869	72 009	81 490	83 918	102 438	88 848	111 134
27.14.400	4 000		2,985	2,443	1,928	73 581	83 305	85 795	104 790	90 851	113 709
27.14.410	4 100		3,069	2,512	1,982	75 137	85 104	87 657	107 127	92 839	116 268
27.14.420	4 200		3,153	2,580	2,036	76 763	86 973	89 588	109 533	94 897	118 898
27.14.430	4 300		3,237	2,649	2,090	78 228	88 682	91 359	111 778	96 794	121 366
27.14.440	4 400		3,320	2,717	2,144	79 682	90 378	93 117	114 012	98 679	123 822
27.14.450	4 500		3,411	2,791	2,202	81 166	92 105	94 907	116 276	100 595	126 310
27.14.460	4 600		3,501	2,865	2,261	82 650	93 833	96 697	118 541	102 511	128 797
27.14.470	4 700		3,585	2,934	2,315	84 613	96 039	98 965	121 284	104 906	131 764
27.14.480	4 800		3,668	3,002	2,369	86 143	97 811	100 800	123 594	106 867	134 296
27.14.490	4 900		3,752	3,071	2,423	87 613	99 525	102 576	125 845	108 769	136 770
27.14.500	5 000		3,836	3,139	2,477	89 084	101 239	104 352	128 096	110 672	139 244
27.14.510	5 100		3,926	3,213	2,535	90 631	103 029	106 205	130 423	112 650	141 794
27.14.520	5 200		4,016	3,287	2,593	92 177	104 818	108 055	132 749	114 628	144 343
27.14.530	5 300		4,100	3,356	2,648	93 767	106 651	109 951	135 119	116 650	146 937
27.14.540	5 400		4,184	3,424	2,702	98 864	111 992	115 354	140 997	122 179	153 037
27.14.550	5 500		4,268	3,493	2,756	100 485	113 855	117 279	143 397	124 231	155 661
27.14.560	5 600		4,352	3,561	2,810	102 091	115 705	119 192	145 784	126 269	158 271
27.14.570	5 700		4,442	3,635	2,868	103 819	117 676	121 225	148 292	128 429	161 002
27.14.580	5 800		4,532	3,709	2,926	105 361	119 461	123 072	150 614	130 402	163 546
27.14.590	5 900		4,616	3,778	2,980	106 983	121 325	124 999	153 016	132 456	166 171
27.14.600	6 000		4,700	3,846	3,035	108 611	123 197	126 933	155 425	134 516	168 803

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

КРК	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
27.19.060	600	190	0,341	0,279	0,220	13 976	15 434	15 808	18 657	16 566	19 995
27.19.070	700		0,441	0,361	0,285	15 539	17 241	17 677	21 001	18 561	22 561
27.19.080	800		0,548	0,448	0,354	17 059	19 004	19 502	23 301	20 513	25 084
27.19.090	900		0,647	0,530	0,418	18 668	20 856	21 416	25 690	22 554	27 697
27.19.100	1 000		0,747	0,611	0,482	20 154	22 585	23 208	27 956	24 471	30 186
27.19.110	1 100		0,854	0,699	0,551	21 670	24 344	25 029	30 252	26 419	32 705
27.19.120	1 200		0,954	0,780	0,616	23 285	26 202	26 949	32 647	28 466	35 323
27.19.130	1 300		1,053	0,862	0,680	24 803	27 963	28 773	34 946	30 416	37 845
27.19.140	1 400		1,160	0,950	0,749	26 557	29 960	30 832	37 480	32 601	40 601
27.19.150	1 500		1,260	1,031	0,813	28 282	31 928	32 862	39 985	34 758	43 330
27.19.160	1 600		1,359	1,112	0,878	29 912	33 801	34 797	42 395	36 820	45 963
27.19.170	1 700		1,466	1,200	0,947	31 533	35 666	36 725	44 797	38 873	48 588
27.19.180	1 800		1,566	1,281	1,011	33 118	37 494	38 615	47 163	40 890	51 176
27.19.190	1 900		1,665	1,363	1,075	34 761	39 379	40 562	49 585	42 964	53 821
27.19.200	2 000		1,772	1,451	1,145	36 395	41 257	42 502	51 999	45 030	56 459
27.19.210	2 100		1,872	1,532	1,209	38 026	43 131	44 438	54 411	47 093	59 093
27.19.220	2 200		1,971	1,613	1,273	39 518	44 867	46 236	56 683	49 017	61 589
27.19.230	2 300		2,079	1,701	1,342	41 011	46 602	48 034	58 956	50 941	64 085
27.19.240	2 400		2,178	1,783	1,406	42 713	48 547	50 042	61 438	53 075	66 790
27.19.250	2 500		2,278	1,864	1,471	44 234	50 312	51 868	63 740	55 028	69 314
27.19.260	2 600		2,385	1,952	1,540	45 856	52 176	53 795	66 142	57 081	71 939
27.19.270	2 700		2,484	2,033	1,604	49 361	55 925	57 606	70 428	61 019	76 448
27.19.280	2 800		2,584	2,115	1,668	51 031	57 838	59 581	72 877	63 120	79 120
27.19.290	2 900		2,691	2,202	1,738	52 707	59 757	61 562	75 334	65 228	81 800
27.19.300	3 000		2,790	2,284	1,802	54 391	61 684	63 552	77 798	67 344	84 487
27.19.310	3 100		2,887	2,362	1,864	59 875	67 411	69 341	84 062	73 259	90 974
27.19.320	3 200		2,718	2,225	1,755	61 439	69 218	71 211	86 407	75 255	93 542
27.19.330	3 300		2,826	2,312	1,824	62 969	70 991	73 045	88 716	77 216	96 074
27.19.340	3 400		2,933	2,400	1,894	64 499	72 765	74 881	91 027	79 179	98 608
27.19.350	3 500		3,032	2,482	1,958	66 164	74 673	76 852	93 472	81 276	101 276
27.19.360	3 600		3,132	2,563	2,022	67 718	76 470	78 711	95 806	83 261	103 833
27.19.370	3 700		3,231	2,644	2,086	69 337	78 332	80 635	98 206	85 312	106 456
27.19.380	3 800		3,331	2,726	2,151	71 001	80 239	82 605	100 650	87 408	109 123
27.19.390	3 900		3,438	2,814	2,220	72 639	82 120	84 548	103 068	89 477	111 764
27.19.400	4 000		3,545	2,901	2,289	74 223	83 947	86 437	105 432	91 493	114 351
27.19.410	4 100		3,644	2,983	2,353	75 793	85 760	88 313	107 782	93 495	116 924
27.19.420	4 200		3,744	3,064	2,417	77 432	87 643	90 257	110 202	95 566	119 567
27.19.430	4 300		3,843	3,146	2,482	78 911	89 365	92 042	112 461	97 477	122 049
27.19.440	4 400		3,943	3,227	2,546	80 377	91 073	93 812	114 707	99 374	124 517
27.19.450	4 500		4,050	3,315	2,615	81 875	92 814	95 616	116 985	101 303	127 019
27.19.460	4 600		4,157	3,402	2,684	83 373	94 555	97 419	119 263	103 233	129 520
27.19.470	4 700		4,257	3,484	2,749	85 348	96 774	99 700	122 019	105 640	132 498
27.19.480	4 800		4,356	3,565	2,813	86 889	98 558	101 547	124 340	107 613	135 043
27.19.490	4 900		4,456	3,647	2,877	88 374	100 286	103 336	126 605	109 530	137 531
27.19.500	5 000		4,555	3,728	2,941	89 858	102 013	105 126	128 870	111 446	140 018
27.19.510	5 100		4,662	3,816	3,011	91 417	103 815	106 991	131 209	113 437	142 581
27.19.520	5 200		4,770	3,903	3,080	92 978	105 619	108 857	133 550	115 429	145 144
27.19.530	5 300		4,869	3,985	3,144	94 581	107 465	110 765	135 933	117 463	147 750
27.19.540	5 400		4,969	4,066	3,208	99 691	112 819	116 181	141 824	123 006	153 864
27.19.550	5 500		5,068	4,148	3,272	101 324	114 694	118 119	144 237	125 070	156 500
27.19.560	5 600		5,168	4,229	3,337	102 944	116 558	120 044	146 637	127 122	159 124
27.19.570	5 700		5,275	4,317	3,406	104 684	118 541	122 090	149 158	129 294	161 867
27.19.580	5 800		5,382	4,405	3,475	106 239	120 339	123 950	151 493	131 281	164 425
27.19.590	5 900		5,481	4,486	3,539	107 873	122 216	125 890	153 907	133 347	167 062
27.19.600	6 000		5,581	4,567	3,604	109 514	124 100	127 836	156 328	135 419	169 706

КРК	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
34.08.060	600	80	0,205	0,168	0,132	15 798	17 683	18 120	21 300	19 261	23 928
34.08.070	700		0,265	0,217	0,171	17 317	19 516	20 026	23 736	21 358	26 803
34.08.080	800		0,330	0,270	0,213	18 801	21 315	21 897	26 137	23 419	29 642
34.08.090	900		0,389	0,319	0,251	20 370	23 197	23 852	28 622	25 565	32 565
34.08.100	1 000		0,449	0,368	0,290	21 809	24 950	25 679	30 978	27 582	35 360
34.08.110	1 100		0,514	0,421	0,332	23 287	26 743	27 544	33 374	29 637	38 193
34.08.120	1 200		0,574	0,470	0,371	24 873	28 643	29 517	35 877	31 801	41 135
34.08.130	1 300		0,634	0,519	0,409	26 344	30 428	31 375	38 264	33 848	43 960
34.08.140	1 400		0,698	0,571	0,451	27 979	32 377	33 397	40 816	36 061	46 950
34.08.150	1 500		0,758	0,621	0,490	29 672	34 385	35 477	43 427	38 332	49 999
34.08.160	1 600		0,818	0,670	0,528	31 261	36 288	37 453	45 933	40 498	52 943
34.08.170	1 700		0,883	0,722	0,570	32 838	38 178	39 416	48 426	42 651	55 874
34.08.180	1 800		0,943	0,771	0,609	34 368	40 023	41 334	50 873	44 759	58 760
34.08.190	1 900		1,003	0,820	0,647	35 923	41 892	43 275	53 345	46 891	61 669
34.08.200	2 000		1,067	0,873	0,689	37 503	43 787	45 243	55 843	49 049	64 605
34.08.210	2 100		1,127	0,922	0,728	39 704	46 302	47 831	58 960	51 827	68 161
34.08.220	2 200		1,187	0,971	0,766	41 171	48 082	49 684	61 344	53 871	70 983
34.08.230	2 300		1,251	1,024	0,808	42 670	49 895	51 570	63 760	55 947	73 837
34.08.240	2 400		1,311	1,073	0,847	44 370	51 910	53 657	66 377	58 225	76 892
34.08.250	2 500		1,371	1,122	0,885	45 863	53 717	55 538	68 787	60 295	79 741
34.08.260	2 600		1,436	1,175	0,927	47 435	55 603	57 496	71 276	62 444	82 667
34.08.270	2 700		1,496	1,224	0,966	49 586	58 069	60 035	74 344	65 173	86 174
34.08.280	2 800		1,556	1,273	1,005	51 189	59 985	62 024	76 864	67 353	89 131
34.08.290	2 900		1,620	1,326	1,046	52 802	61 913	64 025	79 394	69 543	92 100
34.08.300	3 000		1,680	1,375	1,085	54 443	63 867	66 052	81 951	71 761	95 095
34.08.310	3 100		1,740	1,424	1,124	60 187	69 926	72 183	88 613	78 082	102 195
34.08.320	3 200		1,701	1,392	1,098	62 706	72 759	75 089	92 049	81 179	106 069
34.08.330	3 300		1,765	1,445	1,140	65 224	75 591	77 994	95 483	84 274	109 942
34.08.340	3 400		1,825	1,494	1,179	67 742	78 423	80 899	98 918	87 369	113 815
34.08.350	3 500		1,885	1,543	1,217	70 261	81 256	83 805	102 354	90 466	117 689
34.08.360	3 600		1,945	1,592	1,256	72 779	84 088	86 710	105 789	93 561	121 562
34.08.370	3 700		2,005	1,641	1,295	75 296	86 920	89 615	109 224	96 656	125 435
34.08.380	3 800		2,070	1,694	1,336	77 814	89 752	92 519	112 659	99 751	129 308
34.08.390	3 900		2,134	1,747	1,378	80 333	92 586	95 426	116 095	102 847	133 182
34.08.400	4 000		2,194	1,796	1,417	82 851	95 417	98 330	119 529	105 942	137 055
34.08.410	4 100		2,254	1,845	1,455	88 982	101 862	104 848	126 577	112 650	144 540
34.08.420	4 200		2,314	1,894	1,494	90 632	103 826	106 885	129 144	114 877	147 545
34.08.340	4 300		2,374	1,943	1,533	92 363	105 872	109 003	131 792	117 186	150 632
34.08.440	4 400		2,438	1,996	1,574	93 762	107 585	110 789	134 108	119 162	153 386
34.08.450	4 500		2,503	2,048	1,616	95 554	109 692	112 968	136 818	121 532	156 533
34.08.460	4 600		2,563	2,097	1,655	97 086	111 537	114 887	139 266	123 641	159 420
34.08.470	4 700		2,623	2,147	1,694	99 480	114 246	117 668	142 577	126 612	163 169
34.08.480	4 800		2,683	2,196	1,732	100 999	116 079	119 574	145 014	128 709	166 044
34.08.490	4 900		2,743	2,245	1,771	102 735	118 129	121 697	147 666	131 022	169 135
34.08.500	5 000		2,807	2,297	1,813	104 158	119 866	123 507	150 006	133 022	171 912
34.08.510	5 100		2,872	2,350	1,854	105 959	121 981	125 695	152 724	135 400	175 069
34.08.520	5 200		2,932	2,399	1,893	107 134	123 471	127 257	154 816	137 153	177 599
34.08.530	5 300		2,992	2,448	1,932	107 417	124 068	127 927	156 016	138 013	179 237
34.08.540	5 400		3,052	2,497	1,970	108 941	125 905	129 838	158 456	140 114	182 116
34.08.550	5 500		3,111	2,546	2,009	110 763	128 042	132 047	161 196	142 514	185 293
34.08.560	5 600		3,176	2,599	2,051	112 306	129 899	133 977	163 656	144 634	188 191
34.08.570	5 700		3,241	2,652	2,092	114 266	132 173	136 324	166 533	147 171	191 506
34.08.580	5 800		3,300	2,701	2,131	115 713	133 935	138 158	168 897	149 196	194 309
34.08.590	5 900		3,360	2,750	2,170	117 574	136 110	140 406	171 675	151 634	197 524
34.08.600	6 000		3,420	2,799	2,208	118 760	137 610	141 979	173 778	153 397	200 066

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

КРК	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
34.11.060	600	110	0,281	0,230	0,181	16 026	17 911	18 348	21 528	19 490	24 157
34.11.070	700		0,363	0,297	0,234	17 588	19 787	20 297	24 007	21 629	27 074
34.11.080	800		0,452	0,370	0,292	19 110	21 623	22 206	26 446	23 728	29 951
34.11.090	900		0,534	0,437	0,345	20 718	23 545	24 201	28 970	25 913	32 914
34.11.100	1 000		0,616	0,504	0,398	22 198	25 339	26 068	31 367	27 971	35 749
34.11.110	1 100		0,704	0,576	0,455	23 714	27 170	27 971	33 801	30 065	38 620
34.11.120	1 200		0,786	0,644	0,508	25 341	29 111	29 985	36 345	32 269	41 602
34.11.130	1 300		0,868	0,711	0,561	26 853	30 937	31 883	38 773	34 357	44 469
34.11.140	1 400		0,957	0,783	0,618	28 531	32 929	33 949	41 369	36 613	47 502
34.11.150	1 500		1,039	0,850	0,671	30 265	34 978	36 070	44 020	38 925	50 592
34.11.160	1 600		1,121	0,918	0,724	31 895	36 922	38 087	46 566	41 132	53 576
34.11.170	1 700		1,210	0,990	0,781	33 510	38 850	40 088	49 098	43 323	56 546
34.11.180	1 800		1,292	1,057	0,834	35 079	40 734	42 045	51 585	45 470	59 471
34.11.190	1 900		1,374	1,124	0,887	36 680	42 649	44 033	54 103	47 649	62 427
34.11.200	2 000		1,462	1,197	0,944	38 299	44 582	46 039	56 638	49 845	65 401
34.11.210	2 100		1,544	1,264	0,997	40 564	47 161	48 690	59 820	52 687	69 021
34.11.220	2 200		1,627	1,331	1,050	42 072	48 984	50 586	62 246	54 773	71 884
34.11.230	2 300		1,715	1,404	1,107	43 611	50 837	52 511	64 701	56 888	74 778
34.11.240	2 400		1,797	1,471	1,160	45 353	52 893	54 641	67 360	59 208	77 876
34.11.250	2 500		1,879	1,538	1,213	46 889	54 743	56 564	69 813	61 321	80 766
34.11.260	2 600		1,968	1,610	1,271	48 500	56 668	58 561	72 341	63 509	83 732
34.11.270	2 700		2,050	1,678	1,324	50 680	59 162	61 129	75 438	66 267	87 268
34.11.280	2 800		2,132	1,745	1,377	52 325	61 121	63 160	78 000	68 488	90 267
34.11.290	2 900		2,220	1,817	1,434	53 980	63 091	65 202	80 572	70 721	93 278
34.11.300	3 000		2,303	1,884	1,487	55 661	65 086	67 271	83 170	72 980	96 314
34.11.310	3 100		2,385	1,952	1,540	61 542	71 281	73 538	89 967	79 437	103 549
34.11.320	3 200		2,331	1,908	1,505	64 061	74 114	76 444	93 403	82 534	107 424
34.11.330	3 300		2,419	1,980	1,562	66 579	76 946	79 349	96 838	85 629	111 297
34.11.340	3 400		2,501	2,047	1,615	69 096	79 778	82 254	100 273	88 724	115 169
34.11.350	3 500		2,584	2,114	1,668	71 614	82 610	85 158	103 708	91 819	119 042
34.11.360	3 600		2,666	2,182	1,721	74 133	85 443	88 065	107 144	94 915	122 917
34.11.370	3 700		2,748	2,249	1,774	76 651	88 275	90 969	110 579	98 010	126 789
34.11.380	3 800		2,836	2,321	1,831	79 169	91 107	93 874	114 013	101 106	130 662
34.11.390	3 900		2,925	2,394	1,888	81 688	93 940	96 780	117 450	104 202	134 537
34.11.400	4 000		3,007	2,461	1,941	84 206	96 772	99 685	120 884	107 297	138 409
34.11.410	4 100		3,089	2,528	1,995	90 671	103 552	106 537	128 266	114 339	146 230
34.11.420	4 200		3,171	2,595	2,048	92 355	105 550	108 608	130 867	116 601	149 269
34.11.430	4 300		3,253	2,662	2,101	94 145	107 654	110 785	133 574	118 968	152 414
34.11.440	4 400		3,342	2,735	2,158	95 575	109 398	112 602	135 921	120 975	155 199
34.11.450	4 500		3,430	2,807	2,215	97 425	111 562	114 839	138 688	123 402	158 404
34.11.460	4 600		3,512	2,874	2,268	98 990	113 442	116 791	141 170	125 545	161 324
34.11.470	4 700		3,594	2,942	2,321	101 443	116 208	119 631	144 540	128 575	165 132
34.11.480	4 800		3,676	3,009	2,374	102 996	118 076	121 571	147 010	130 706	168 041
34.11.490	4 900		3,759	3,076	2,427	104 790	120 184	123 752	149 721	133 077	171 190
34.11.500	5 000		3,847	3,148	2,484	106 246	121 954	125 595	152 094	135 110	174 000
34.11.510	5 100		3,935	3,221	2,541	108 103	124 125	127 839	154 868	137 544	177 212
34.11.520	5 200		4,018	3,288	2,594	109 298	125 635	129 421	156 980	139 317	179 763
34.11.530	5 300		4,100	3,355	2,647	109 516	126 166	130 026	158 115	140 112	181 336
34.11.540	5 400		4,182	3,422	2,700	111 071	128 035	131 968	160 587	142 244	184 246
34.11.550	5 500		4,264	3,490	2,753	112 948	130 227	134 232	163 381	144 698	187 478
34.11.560	5 600		4,352	3,562	2,810	114 523	132 116	136 194	165 873	146 851	190 408
34.11.570	5 700		4,441	3,634	2,867	116 539	134 446	138 597	168 806	149 444	193 779
34.11.580	5 800		4,523	3,702	2,920	118 020	136 242	140 465	171 204	151 502	196 615
34.11.590	5 900		4,605	3,769	2,973	119 935	138 471	142 767	174 036	153 995	199 886
34.11.600	6 000		4,687	3,836	3,027	121 126	139 975	144 345	176 143	155 763	202 431

КРК	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
34.14.060	600	140	0,408	0,334	0,263	21 260	23 145	23 582	26 762	24 724	29 391
34.14.070	700		0,527	0,431	0,340	23 344	25 543	26 053	29 763	27 385	32 830
34.14.080	800		0,655	0,536	0,423	25 427	27 940	28 523	32 763	30 045	36 268
34.14.090	900		0,775	0,634	0,500	27 581	30 409	31 064	35 834	32 777	39 777
34.14.100	1 000		0,894	0,731	0,577	29 648	32 789	33 517	38 817	35 420	43 199
34.14.110	1 100		1,022	0,837	0,660	31 726	35 182	35 983	41 813	38 076	46 632
34.14.120	1 200		1,141	0,934	0,737	33 972	37 742	38 616	44 975	40 899	50 233
34.14.130	1 300		1,261	1,032	0,814	36 103	40 187	41 134	48 024	43 608	53 720
34.14.140	1 400		1,389	1,137	0,897	38 535	42 934	43 953	51 373	46 617	57 507
34.14.150	1 500		1,508	1,234	0,974	40 920	45 632	46 725	54 674	49 579	61 246
34.14.160	1 600		1,627	1,332	1,051	43 060	48 086	49 251	57 731	52 296	64 741
34.14.170	1 700		1,756	1,437	1,134	45 145	50 486	51 724	60 733	54 959	68 181
34.14.180	1 800		1,875	1,534	1,211	47 491	53 146	54 457	63 997	57 882	71 883
34.14.190	1 900		1,994	1,632	1,288	49 797	55 766	57 150	67 219	60 765	75 544
34.14.200	2 000		2,122	1,737	1,370	51 981	58 265	59 721	70 321	63 527	79 083
34.14.210	2 100		2,242	1,835	1,447	54 638	61 235	62 765	73 894	66 761	83 095
34.14.220	2 200		2,361	1,932	1,524	56 734	63 646	65 248	76 907	69 434	86 546
34.14.230	2 300		2,489	2,037	1,607	58 817	66 042	67 717	79 907	72 094	89 984
34.14.240	2 400		2,608	2,135	1,684	60 945	68 485	70 233	82 953	74 800	93 468
34.14.250	2 500		2,728	2,232	1,761	64 092	71 946	73 766	87 016	78 524	97 969
34.14.260	2 600		2,856	2,337	1,844	66 174	74 342	76 236	90 015	81 183	101 407
34.14.270	2 700		2,975	2,435	1,921	68 217	76 700	78 666	92 975	83 804	104 805
34.14.280	2 800		3,094	2,532	1,998	70 342	79 138	81 177	96 017	86 506	108 285
34.14.290	2 900		3,223	2,637	2,081	72 554	81 664	83 776	99 146	89 295	111 851
34.14.300	3 000		3,342	2,735	2,158	74 752	84 177	86 361	102 261	92 070	115 405
34.14.310	3 100		3,461	2,833	2,235	78 082	87 821	90 078	106 508	95 977	120 090
34.14.320	3 200		3,255	2,664	2,101	81 413	91 466	93 796	110 756	99 886	124 776
34.14.330	3 300		3,383	2,769	2,184	84 743	95 110	97 513	115 002	103 793	129 461
34.14.340	3 400		3,511	2,874	2,267	88 073	98 754	101 230	119 249	107 700	134 146
34.14.350	3 500		3,630	2,971	2,344	91 404	102 399	104 948	123 497	111 609	138 832
34.14.360	3 600		3,750	3,069	2,421	94 734	106 043	108 665	127 744	115 516	143 517
34.14.370	3 700		3,869	3,166	2,498	98 064	109 687	112 382	131 991	119 423	148 202
34.14.380	3 800		3,988	3,264	2,575	101 395	113 333	116 100	136 239	123 331	152 888
34.14.390	3 900		4,116	3,369	2,658	104 725	116 977	119 817	140 486	127 239	157 573
34.14.400	4 000		4,245	3,474	2,741	108 054	120 621	123 534	144 733	131 146	162 258
34.14.410	4 100		4,364	3,571	2,818	117 216	130 096	133 082	154 811	140 884	172 774
34.14.420	4 200		4,483	3,669	2,895	119 605	132 800	135 859	158 118	143 851	176 519
34.14.430	4 300		4,602	3,767	2,972	121 906	135 415	138 546	161 335	146 729	180 175
34.14.440	4 400		4,722	3,864	3,049	124 068	137 891	141 096	164 415	149 469	183 692
34.14.450	4 500		4,850	3,969	3,132	126 375	140 513	143 790	167 639	152 353	187 354
34.14.460	4 600		4,978	4,074	3,214	128 629	143 081	146 430	170 809	155 184	190 963
34.14.470	4 700		5,097	4,172	3,291	131 127	145 892	149 315	174 224	158 259	194 816
34.14.480	4 800		5,217	4,269	3,368	133 449	148 528	152 024	177 463	161 158	198 493
34.14.490	4 900		5,336	4,367	3,445	135 677	151 071	154 639	180 608	163 963	202 076
34.14.500	5 000		5,455	4,464	3,522	137 845	153 553	157 194	183 693	166 709	205 599
34.14.510	5 100		5,583	4,569	3,605	140 064	156 086	159 799	186 828	169 505	209 173
34.14.520	5 200		5,712	4,675	3,688	142 175	158 511	162 298	189 857	172 193	212 639
34.14.530	5 300		5,831	4,772	3,765	144 295	160 946	164 805	192 894	174 891	216 115
34.14.540	5 400		5,950	4,870	3,842	146 553	163 518	167 450	196 069	177 726	219 728
34.14.550	5 500		6,069	4,967	3,919	147 501	164 780	168 785	197 934	179 252	222 031
34.14.560	5 600		6,189	5,065	3,996	149 742	167 335	171 413	201 091	182 069	225 627
34.14.570	5 700		6,317	5,170	4,079	152 072	169 979	174 130	204 338	184 977	229 312
34.14.580	5 800		6,445	5,275	4,162	155 374	173 596	177 819	208 558	188 857	233 970
34.14.590	5 900		6,564	5,372	4,239	157 680	176 215	180 512	211 781	191 740	237 630
34.14.600	6 000		6,684	5,470	4,316	160 018	178 868	183 237	215 036	194 655	241 324

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

KPK	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
34.19.060	600	190	0,457	0,374	0,295	21 376	23 261	23 698	26 878	24 840	29 507
34.19.070	700		0,591	0,484	0,381	23 502	25 701	26 211	29 921	27 543	32 988
34.19.080	800		0,735	0,601	0,474	25 624	28 137	28 720	32 960	30 242	36 465
34.19.090	900		0,868	0,711	0,561	27 821	30 648	31 304	36 073	33 016	40 017
34.19.100	1 000		1,002	0,820	0,647	29 928	33 069	33 798	39 097	35 701	43 479
34.19.110	1 100		1,146	0,938	0,740	32 046	35 502	36 303	42 132	38 396	46 952
34.19.120	1 200		1,279	1,047	0,826	34 334	38 104	38 977	45 337	41 261	50 595
34.19.130	1 300		1,413	1,156	0,912	36 507	40 591	41 538	48 428	44 012	54 124
34.19.140	1 400		1,557	1,274	1,005	38 979	43 377	44 397	51 816	47 061	57 950
34.19.150	1 500		1,691	1,384	1,092	41 404	46 117	47 209	55 159	50 063	61 731
34.19.160	1 600		1,824	1,493	1,178	43 600	48 626	49 791	58 271	52 836	65 281
34.19.170	1 700		1,968	1,611	1,271	45 711	51 051	52 289	61 299	55 525	68 747
34.19.180	1 800		2,102	1,720	1,357	48 099	53 754	55 065	64 605	58 490	72 491
34.19.190	1 900		2,235	1,829	1,443	50 448	56 418	57 801	67 871	61 417	76 195
34.19.200	2 000		2,379	1,947	1,536	52 672	58 956	60 412	71 012	64 218	79 774
34.19.210	2 100		2,513	2,056	1,623	55 370	61 967	63 496	74 626	67 493	83 827
34.19.220	2 200		2,646	2,166	1,709	57 508	64 420	66 022	77 681	70 208	87 320
34.19.230	2 300		2,790	2,284	1,802	59 630	66 856	68 531	80 720	72 908	90 797
34.19.240	2 400		2,924	2,393	1,888	61 801	69 341	71 089	83 808	75 656	94 323
34.19.250	2 500		3,058	2,502	1,974	64 989	72 843	74 664	87 913	79 421	98 867
34.19.260	2 600		3,201	2,620	2,067	67 110	75 278	77 172	90 951	82 119	102 342
34.19.270	2 700		3,335	2,729	2,153	69 195	77 678	79 644	93 953	84 782	105 783
34.19.280	2 800		3,469	2,839	2,240	71 362	80 159	82 198	97 037	87 526	109 305
34.19.290	2 900		3,613	2,957	2,333	73 613	82 724	84 836	100 205	90 354	112 911
34.19.300	3 000		3,746	3,066	2,419	75 854	85 278	87 463	103 362	93 172	116 506
34.19.310	3 100		3,880	3,176	2,505	79 460	89 199	91 456	107 885	97 355	121 467
34.19.320	3 200		3,648	2,986	2,356	83 066	93 119	95 449	112 408	101 539	126 429
34.19.330	3 300		3,792	3,103	2,449	86 672	97 039	99 442	116 931	105 722	131 390
34.19.340	3 400		3,936	3,221	2,541	90 279	100 960	103 436	121 456	109 906	136 352
34.19.350	3 500		4,070	3,331	2,628	93 885	104 880	107 429	125 978	114 090	141 313
34.19.360	3 600		4,203	3,440	2,714	97 491	108 801	111 422	130 501	118 273	146 274
34.19.370	3 700		4,337	3,549	2,800	101 097	112 721	115 415	135 024	122 456	151 235
34.19.380	3 800		4,471	3,659	2,887	104 703	116 641	119 408	139 547	126 639	156 196
34.19.390	3 900		4,614	3,776	2,979	108 310	120 562	123 402	144 072	130 824	161 159
34.19.400	4 000		4,758	3,894	3,072	111 916	124 483	127 395	148 595	135 007	166 120
34.19.410	4 100		4,892	4,004	3,159	119 303	132 184	135 170	156 899	142 972	174 862
34.19.420	4 200		5,026	4,113	3,245	121 755	134 949	138 008	160 267	146 000	178 668
34.19.340	4 300		5,159	4,222	3,331	124 115	137 624	140 755	163 544	148 938	182 384
34.19.440	4 400		5,293	4,332	3,418	126 332	140 155	143 359	166 678	151 732	185 956
34.19.450	4 500		5,437	4,450	3,511	128 696	142 833	146 110	169 959	154 674	189 675
34.19.460	4 600		5,581	4,568	3,604	131 011	145 462	148 812	173 191	157 566	193 345
34.19.470	4 700		5,714	4,676	3,690	133 567	148 332	151 755	176 664	160 699	197 256
34.19.480	4 800		5,848	4,786	3,776	135 949	151 028	154 524	179 963	163 658	200 993
34.19.490	4 900		5,981	4,895	3,862	138 237	153 630	157 199	183 168	166 523	204 636
34.19.500	5 000		6,115	5,005	3,948	140 461	156 169	159 810	186 309	169 325	208 215
34.19.510	5 100		6,259	5,122	4,041	142 735	158 757	162 471	189 500	172 176	211 845
34.19.520	5 200		6,403	5,240	4,134	144 907	161 244	165 030	192 589	174 926	215 372
34.19.530	5 300		6,536	5,349	4,220	147 088	163 738	167 598	195 687	177 684	218 908
34.19.540	5 400		6,670	5,459	4,307	149 406	166 370	170 303	198 921	180 579	222 580
34.19.550	5 500		6,804	5,568	4,393	150 412	167 691	171 696	200 845	182 163	224 942
34.19.560	5 600		6,937	5,677	4,479	152 710	170 303	174 381	204 059	185 037	228 595
34.19.570	5 700		7,081	5,795	4,572	155 096	173 003	177 153	207 362	188 000	232 336
34.19.580	5 800		7,225	5,913	4,665	158 458	176 679	180 903	211 642	191 940	237 053
34.19.590	5 900		7,359	6,023	4,752	160 823	179 359	183 655	214 924	194 883	240 774
34.19.600	6 000		7,492	6,132	4,838	163 222	182 071	186 440	218 239	197 858	244 527

KPK	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Рулонная алюминивая решётка на полимерной основе		
						Алюминий анодированный		Текстурированный алюминий
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
						Цена, руб.		
43.07.060	600	70	0,234	0,191	0,151	18 700	19 225	22 577
43.07.070	700		0,305	0,250	0,197	20 950	21 562	25 473
43.07.080	800		0,373	0,305	0,241	23 157	23 856	28 326
43.07.090	900		0,444	0,364	0,287	25 457	26 244	31 272
43.07.100	1 000		0,516	0,422	0,333	27 620	28 494	34 081
43.07.110	1 100		0,583	0,478	0,377	29 821	30 783	36 929
43.07.120	1 200		0,655	0,536	0,423	32 131	33 180	39 885
43.07.130	1 300		0,726	0,594	0,469	34 329	35 466	42 729
43.07.140	1 400		0,794	0,650	0,513	36 726	37 950	45 772
43.07.150	1 500		0,866	0,708	0,559	39 160	40 472	48 852
43.07.160	1 600		0,937	0,767	0,605	41 481	42 880	51 819
43.07.170	1 700		1,005	0,822	0,649	43 786	45 273	54 771
43.07.180	1 800		1,076	0,881	0,695	46 047	47 621	57 678
43.07.190	1 900		1,148	0,939	0,741	48 369	50 031	60 646
43.07.200	2 000		1,215	0,995	0,785	50 677	52 426	63 599
43.07.210	2 100		1,287	1,053	0,831	53 003	54 839	66 572
43.07.220	2 200		1,358	1,112	0,877	55 174	57 098	69 389
43.07.230	2 300		1,426	1,167	0,921	57 378	59 389	72 239
43.07.240	2 400		1,498	1,226	0,967	59 784	61 883	75 291
43.07.250	2 500		1,569	1,284	1,013	61 987	64 173	78 140
43.07.260	2 600		1,637	1,339	1,057	64 264	66 537	81 063
43.07.270	2 700		1,708	1,398	1,103	68 377	70 738	85 823
43.07.280	2 800		1,780	1,456	1,149	71 394	73 843	89 486
43.07.290	2 900		1,847	1,512	1,193	73 734	76 270	92 472
43.07.300	3 000		1,919	1,570	1,239	76 124	78 748	95 509
43.07.310	3 100		1,990	1,629	1,285	87 432	90 143	107 462
43.07.320	3 200		1,874	1,534	1,210	89 724	92 523	110 401
43.07.330	3 300		1,942	1,589	1,254	92 014	94 900	113 336
43.07.340	3 400		2,009	1,645	1,298	94 328	97 301	116 296
43.07.350	3 500		2,081	1,703	1,344	96 776	99 837	119 391
43.07.360	3 600		2,152	1,762	1,390	99 090	102 238	122 351
43.07.370	3 700		2,224	1,820	1,436	101 467	104 702	125 374
43.07.380	3 800		2,295	1,878	1,482	103 789	107 112	128 342
43.07.390	3 900		2,363	1,934	1,526	106 224	109 634	131 423
43.07.400	4 000		2,431	1,989	1,570	108 619	112 117	134 465
43.07.410	4 100		2,502	2,048	1,616	110 967	114 553	137 459
43.07.420	4 200		2,574	2,106	1,662	113 398	117 071	140 536
43.07.430	4 300		2,645	2,165	1,708	115 633	119 394	143 417
43.07.440	4 400		2,717	2,223	1,754	117 830	121 678	146 261
43.07.450	4 500		2,784	2,279	1,798	120 120	124 055	149 196
43.07.460	4 600		2,852	2,334	1,842	122 437	126 459	152 159
43.07.470	4 700		2,924	2,393	1,888	125 206	129 316	155 575
43.07.480	4 800		2,995	2,451	1,934	127 520	131 718	158 535
43.07.490	4 900		3,066	2,510	1,980	129 789	134 074	161 450
43.07.500	5 000		3,138	2,568	2,026	132 034	136 406	164 341
43.07.510	5 100		3,206	2,623	2,070	134 357	138 817	167 310
43.07.520	5 200		3,273	2,679	2,114	136 384	140 932	169 983
43.07.530	5 300		3,345	2,737	2,160	142 777	147 412	177 023
43.07.540	5 400		3,416	2,796	2,206	145 202	149 924	180 093
43.07.550	5 500		3,488	2,854	2,252	147 638	152 448	183 176
43.07.560	5 600		3,559	2,913	2,298	150 047	154 944	186 231
43.07.570	5 700		3,627	2,968	2,342	152 591	157 576	189 421
43.07.580	5 800		3,695	3,024	2,386	154 929	160 001	192 405
43.07.590	5 900		3,766	3,082	2,432	157 398	162 558	195 521
43.07.600	6 000		3,838	3,141	2,478	163 116	168 363	201 884

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

КРК	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
43.08.060	600	80	0,252	0,206	0,163	**16 582**	**18 787**	**19 312**	**22 664**	**21 140**	**25 983**
43.08.070	700		0,327	0,267	0,211	**18 475**	**21 048**	**21 660**	**25 571**	**23 793**	**29 442**
43.08.080	800		0,406	0,332	0,262	**20 324**	**23 265**	**23 965**	**28 434**	**26 402**	**32 859**
43.08.090	900		0,481	0,394	0,311	**22 267**	**25 576**	**26 363**	**31 391**	**29 105**	**36 369**
43.08.100	1 000		0,556	0,455	0,359	**24 073**	**27 750**	**28 624**	**34 211**	**31 671**	**39 742**
43.08.110	1 100		0,631	0,516	0,407	**25 918**	**29 961**	**30 923**	**37 069**	**34 275**	**43 153**
43.08.120	1 200		0,706	0,578	0,456	**27 870**	**32 282**	**33 331**	**40 036**	**36 988**	**46 673**
43.08.130	1 300		0,781	0,639	0,504	**29 712**	**34 491**	**35 628**	**42 891**	**39 589**	**50 081**
43.08.140	1 400		0,860	0,704	0,555	**31 752**	**36 898**	**38 123**	**45 944**	**42 389**	**53 688**
43.08.150	1 500		0,935	0,765	0,604	**33 828**	**39 343**	**40 655**	**49 035**	**45 225**	**57 331**
43.08.160	1 600		1,010	0,826	0,652	**35 792**	**41 674**	**43 073**	**52 012**	**47 949**	**60 862**
43.08.170	1 700		1,085	0,888	0,701	**37 741**	**43 991**	**45 477**	**54 975**	**50 657**	**64 377**
43.08.180	1 800		1,160	0,949	0,749	**39 645**	**46 262**	**47 836**	**57 893**	**53 321**	**67 848**
43.08.190	1 900		1,239	1,014	0,800	**41 610**	**48 595**	**50 256**	**60 872**	**56 046**	**71 380**
43.08.200	2 000		1,314	1,075	0,848	**43 560**	**50 913**	**52 662**	**63 836**	**58 756**	**74 897**
43.08.210	2 100		1,278	1,046	0,825	**45 530**	**53 250**	**55 086**	**66 819**	**61 485**	**78 433**
43.08.220	2 200		1,464	1,198	0,945	**47 344**	**55 431**	**57 355**	**69 646**	**64 059**	**81 814**
43.08.230	2 300		1,539	1,260	0,994	**49 191**	**57 646**	**59 657**	**72 507**	**66 665**	**85 228**
43.08.240	2 400		1,614	1,321	1,042	**51 240**	**60 063**	**62 162**	**75 570**	**69 474**	**88 844**
43.08.250	2 500		1,693	1,385	1,093	**53 085**	**62 276**	**64 462**	**78 429**	**72 080**	**92 256**
43.08.260	2 600		1,768	1,447	1,142	**55 006**	**64 564**	**66 838**	**81 363**	**74 760**	**95 744**
43.08.270	2 700		1,843	1,508	1,190	**58 762**	**68 688**	**71 049**	**86 134**	**79 276**	**101 067**
43.08.280	2 800		1,918	1,570	1,238	**61 422**	**71 716**	**74 164**	**89 808**	**82 696**	**105 294**
43.08.290	2 900		1,993	1,631	1,287	**63 405**	**74 066**	**76 602**	**92 804**	**85 439**	**108 844**
43.08.300	3 000		2,072	1,696	1,338	**65 438**	**76 467**	**79 091**	**95 851**	**88 232**	**112 444**
43.08.310	3 100		2,147	1,757	1,386	**76 389**	**87 785**	**90 496**	**107 816**	**99 942**	**124 961**
43.08.320	3 200		2,020	1,653	1,304	**78 324**	**90 088**	**92 887**	**110 765**	**102 637**	**128 463**
43.08.330	3 300		2,095	1,714	1,353	**80 257**	**92 388**	**95 274**	**113 711**	**105 329**	**131 963**
43.08.340	3 400		2,170	1,776	1,401	**82 214**	**94 713**	**97 686**	**116 682**	**108 046**	**135 486**
43.08.350	3 500		2,245	1,837	1,450	**84 305**	**97 172**	**100 233**	**119 787**	**110 897**	**139 145**
43.08.360	3 600		2,320	1,899	1,498	**86 262**	**99 497**	**102 645**	**122 758**	**113 614**	**142 669**
43.08.370	3 700		2,399	1,963	1,549	**88 282**	**101 884**	**105 120**	**125 791**	**116 393**	**146 255**
43.08.380	3 800		2,478	2,028	1,600	**90 247**	**104 217**	**107 540**	**128 770**	**119 118**	**149 787**
43.08.390	3 900		2,553	2,089	1,648	**92 325**	**106 662**	**110 073**	**131 862**	**121 956**	**153 432**
43.08.400	4 000		2,628	2,151	1,697	**94 364**	**109 069**	**112 567**	**134 914**	**124 755**	**157 037**
43.08.410	4 100		2,592	2,122	1,674	**96 355**	**111 427**	**115 013**	**137 919**	**127 505**	**160 595**
43.08.420	4 200		2,557	2,092	1,651	**98 429**	**113 869**	**117 542**	**141 007**	**130 339**	**164 236**
43.08.430	4 300		2,742	2,244	1,771	**100 307**	**116 114**	**119 875**	**143 899**	**132 977**	**167 681**
43.08.440	4 400		2,928	2,396	1,890	**102 147**	**118 322**	**122 170**	**146 752**	**135 577**	**171 088**
43.08.450	4 500		3,003	2,457	1,939	**104 079**	**120 622**	**124 557**	**149 699**	**138 269**	**174 587**
43.08.460	4 600		3,078	2,519	1,987	**106 039**	**122 950**	**126 972**	**152 672**	**140 988**	**178 114**
43.08.470	4 700		3,153	2,580	2,036	**108 452**	**125 730**	**129 840**	**156 098**	**144 161**	**182 093**
43.08.480	4 800		3,228	2,642	2,084	**110 409**	**128 054**	**132 252**	**159 069**	**146 878**	**185 617**
43.08.490	4 900		3,307	2,706	2,135	**112 321**	**130 334**	**134 619**	**161 995**	**149 549**	**189 096**
43.08.500	5 000		3,386	2,771	2,186	**114 208**	**132 589**	**136 962**	**164 896**	**152 197**	**192 550**
43.08.510	5 100		3,461	2,832	2,235	**116 175**	**134 923**	**139 383**	**167 877**	**154 923**	**196 084**
43.08.520	5 200		3,536	2,894	2,283	**117 845**	**136 961**	**141 508**	**170 560**	**157 353**	**199 321**
43.08.530	5 300		3,611	2,955	2,332	**123 881**	**143 365**	**148 000**	**177 610**	**164 149**	**206 924**
43.08.540	5 400		3,686	3,017	2,380	**125 948**	**145 800**	**150 522**	**180 691**	**166 976**	**210 558**
43.08.550	5 500		3,761	3,078	2,428	**128 028**	**148 247**	**153 057**	**183 784**	**169 815**	**214 204**
43.08.560	5 600		3,836	3,139	2,477	**130 080**	**150 667**	**155 564**	**186 850**	**172 627**	**217 823**
43.08.570	5 700		3,911	3,201	2,525	**132 267**	**153 221**	**158 206**	**190 051**	**175 574**	**221 577**
43.08.580	5 800		3,986	3,262	2,574	**134 248**	**155 570**	**160 642**	**193 046**	**178 315**	**225 125**
43.08.590	5 900		4,065	3,327	2,625	**136 360**	**158 050**	**163 209**	**196 172**	**181 187**	**228 804**
43.08.600	6 000		4,144	3,391	2,676	**141 720**	**163 778**	**169 025**	**202 546**	**187 307**	**235 731**

КРК	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
43.11.060	600	110	0,347	0,284	0,224	**16 730**	**18 936**	**19 460**	**22 812**	**21 288**	**26 131**
43.11.070	700		0,453	0,370	0,292	**18 641**	**21 214**	**21 826**	**25 737**	**23 959**	**29 608**
43.11.080	800		0,564	0,462	0,364	**20 508**	**23 449**	**24 148**	**28 618**	**26 586**	**33 042**
43.11.090	900		0,670	0,549	0,433	**22 470**	**25 779**	**26 566**	**31 594**	**29 308**	**36 572**
43.11.100	1 000		0,776	0,635	0,501	**24 294**	**27 970**	**28 845**	**34 431**	**31 892**	**39 962**
43.11.110	1 100		0,882	0,722	0,569	**26 156**	**30 199**	**31 161**	**37 307**	**34 513**	**43 391**
43.11.120	1 200		0,988	0,808	0,638	**28 126**	**32 538**	**33 587**	**40 291**	**37 243**	**46 928**
43.11.130	1 300		1,094	0,895	0,706	**29 985**	**34 764**	**35 901**	**43 164**	**39 862**	**50 354**
43.11.140	1 400		1,205	0,986	0,778	**32 052**	**37 199**	**38 423**	**46 245**	**42 689**	**53 988**
43.11.150	1 500		1,311	1,073	0,847	**34 147**	**39 661**	**40 973**	**49 353**	**45 543**	**57 649**
43.11.160	1 600		1,417	1,160	0,915	**36 128**	**42 010**	**43 409**	**52 348**	**48 285**	**61 198**
43.11.170	1 700		1,523	1,246	0,983	**38 096**	**44 346**	**45 832**	**55 330**	**51 012**	**64 732**
43.11.180	1 800		1,629	1,333	1,052	**40 016**	**46 634**	**48 208**	**58 264**	**53 692**	**68 219**
43.11.190	1 900		1,740	1,424	1,124	**42 011**	**48 996**	**50 658**	**61 273**	**56 447**	**71 781**
43.11.200	2 000		1,846	1,511	1,192	**43 981**	**51 333**	**53 082**	**64 256**	**59 176**	**75 317**
43.11.210	2 100		1,952	1,597	1,260	**45 968**	**53 688**	**55 524**	**67 257**	**61 923**	**78 871**
43.11.220	2 200		2,058	1,684	1,329	**47 799**	**55 887**	**57 811**	**70 102**	**64 514**	**82 270**
43.11.230	2 300		2,164	1,771	1,397	**49 664**	**58 119**	**60 130**	**72 980**	**67 139**	**85 701**
43.11.240	2 400		2,269	1,857	1,465	**51 731**	**60 554**	**62 653**	**76 061**	**69 966**	**89 335**
43.11.250	2 500		2,381	1,949	1,537	**53 596**	**62 786**	**64 972**	**78 940**	**72 590**	**92 767**
43.11.260	2 600		2,487	2,035	1,606	**55 533**	**65 092**	**67 365**	**81 891**	**75 287**	**96 271**
43.11.270	2 700		2,593	2,122	1,674	**59 308**	**69 233**	**71 595**	**86 679**	**79 821**	**101 612**
43.11.280	2 800		2,699	2,208	1,742	**61 986**	**72 279**	**74 728**	**90 371**	**83 259**	**105 857**
43.11.290	2 900		2,804	2,295	1,811	**63 986**	**74 647**	**77 183**	**93 385**	**86 019**	**109 424**
43.11.300	3 000		2,916	2,387	1,883	**66 037**	**77 066**	**79 689**	**96 450**	**88 830**	**113 042**
43.11.310	3 100		3,022	2,473	1,951	**77 026**	**88 422**	**91 133**	**108 452**	**100 579**	**125 598**
43.11.320	3 200		2,938	2,405	1,897	**78 980**	**90 744**	**93 542**	**111 420**	**103 293**	**129 119**
43.11.330	3 300		3,043	2,491	1,965	**80 930**	**93 062**	**95 947**	**114 384**	**106 003**	**132 636**
43.11.340	3 400		3,149	2,577	2,033	**82 908**	**95 407**	**98 380**	**117 375**	**108 740**	**136 180**
43.11.350	3 500		3,254	2,663	2,101	**85 018**	**97 885**	**100 946**	**120 500**	**111 610**	**139 858**
43.11.360	3 600		3,365	2,754	2,173	**86 994**	**100 229**	**103 377**	**123 490**	**114 346**	**143 400**
43.11.370	3 700		3,477	2,845	2,245	**89 044**	**102 646**	**105 881**	**126 553**	**117 155**	**147 017**
43.11.380	3 800		3,582	2,931	2,313	**91 040**	**105 010**	**108 333**	**129 563**	**119 911**	**150 580**
43.11.390	3 900		3,687	3,018	2,381	**93 137**	**107 474**	**110 885**	**132 674**	**122 768**	**154 244**
43.11.400	4 000		3,793	3,104	2,449	**95 196**	**109 901**	**113 399**	**135 747**	**125 587**	**157 870**
43.11.410	4 100		3,898	3,190	2,517	**97 205**	**112 277**	**115 863**	**138 769**	**128 355**	**161 445**
43.11.420	4 200		4,003	3,276	2,585	**99 298**	**114 738**	**118 411**	**141 876**	**131 208**	**165 105**
43.11.430	4 300		4,109	3,363	2,653	**101 196**	**117 004**	**120 764**	**144 788**	**133 867**	**168 571**
43.11.440	4 400		4,214	3,449	2,721	**103 054**	**119 229**	**123 077**	**147 660**	**136 484**	**171 995**
43.11.450	4 500		4,319	3,535	2,789	**105 007**	**121 550**	**125 485**	**150 626**	**139 197**	**175 515**
43.11.460	4 600		4,425	3,621	2,857	**106 986**	**123 896**	**127 919**	**153 619**	**141 935**	**179 060**
43.11.470	4 700		4,530	3,707	2,925	**109 411**	**126 689**	**130 799**	**157 057**	**145 120**	**183 052**
43.11.480	4 800		4,641	3,798	2,997	**111 387**	**129 032**	**133 230**	**160 047**	**147 856**	**186 595**
43.11.490	4 900		4,753	3,890	3,069	**113 321**	**131 334**	**135 619**	**162 995**	**150 549**	**190 096**
43.11.500	5 000		4,858	3,976	3,137	**115 230**	**133 611**	**137 983**	**165 918**	**153 218**	**193 572**
43.11.510	5 100		4,963	4,062	3,205	**117 218**	**135 967**	**140 427**	**168 920**	**155 966**	**197 127**
43.11.520	5 200		5,069	4,148	3,273	**118 910**	**138 026**	**142 574**	**171 625**	**158 418**	**200 386**
43.11.530	5 300		5,174	4,234	3,341	**124 969**	**144 453**	**149 088**	**178 699**	**165 237**	**208 012**
43.11.540	5 400		5,279	4,321	3,409	**127 057**	**146 908**	**151 631**	**181 800**	**168 084**	**211 666**
43.11.550	5 500		5,385	4,407	3,477	**129 158**	**149 377**	**154 187**	**184 915**	**170 945**	**215 334**
43.11.560	5 600		5,490	4,493	3,545	**131 232**	**151 819**	**156 716**	**188 003**	**173 779**	**218 975**
43.11.570	5 700		5,595	4,579	3,613	**133 441**	**154 395**	**159 380**	**191 225**	**176 747**	**222 750**
43.11.580	5 800		5,707	4,670	3,685	**135 445**	**156 767**	**161 839**	**194 243**	**179 512**	**226 322**
43.11.590	5 900		5,818	4,761	3,757	**137 580**	**159 270**	**164 429**	**197 392**	**182 407**	**230 024**
43.11.600	6 000		5,923	4,848	3,825	**142 961**	**165 018**	**170 265**	**203 787**	**188 547**	**236 971**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

КРК	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
43.14.060	600	140	0,415	0,339	0,268	22 029	24 235	24 760	28 112	26 588	31 430
43.14.070	700		0,538	0,440	0,347	23 947	26 520	27 132	31 043	29 265	34 915
43.14.080	800		0,668	0,547	0,431	25 853	28 794	29 494	33 963	31 932	38 388
43.14.090	900		0,791	0,648	0,511	28 463	31 772	32 559	37 587	35 301	42 565
43.14.100	1 000		0,914	0,748	0,590	30 979	34 655	35 530	41 117	38 577	46 648
43.14.110	1 100		1,038	0,850	0,670	33 501	37 545	38 507	44 652	41 858	50 736
43.14.120	1 200		1,161	0,950	0,750	36 177	40 589	41 638	48 342	45 295	54 979
43.14.130	1 300		1,284	1,051	0,829	38 760	43 539	44 676	51 939	48 637	59 129
43.14.140	1 400		1,415	1,158	0,913	41 654	46 801	48 025	55 847	52 291	63 590
43.14.150	1 500		1,538	1,259	0,993	44 506	50 020	51 332	59 713	55 903	68 009
43.14.160	1 600		1,661	1,359	1,073	47 119	53 001	54 400	63 339	59 275	72 188
43.14.170	1 700		1,785	1,461	1,152	49 631	55 880	57 367	66 865	62 547	76 267
43.14.180	1 800		1,908	1,562	1,232	52 419	59 036	60 610	70 666	66 095	80 622
43.14.190	1 900		2,038	1,668	1,316	55 208	62 193	63 855	74 470	69 644	84 978
43.14.200	2 000		2,161	1,769	1,396	57 837	65 190	66 939	78 112	73 033	89 174
43.14.210	2 100		2,103	1,721	1,358	60 977	68 697	70 534	82 266	76 933	93 881
43.14.220	2 200		2,408	1,971	1,555	63 511	71 599	73 523	85 814	80 226	97 982
43.14.230	2 300		2,532	2,072	1,635	66 034	74 489	76 501	89 350	83 509	102 071
43.14.240	2 400		2,655	2,173	1,714	68 617	77 440	79 538	92 947	86 851	106 221
43.14.250	2 500		2,785	2,279	1,798	72 277	81 467	83 653	97 621	91 271	111 448
43.14.260	2 600		2,908	2,380	1,878	74 799	84 358	86 631	101 157	94 554	115 537
43.14.270	2 700		3,032	2,481	1,958	77 305	87 230	89 592	104 676	97 818	119 609
43.14.280	2 800		3,155	2,582	2,037	79 883	90 177	92 625	108 269	101 157	123 755
43.14.290	2 900		3,278	2,683	2,117	82 537	93 198	95 734	111 936	104 570	127 975
43.14.300	3 000		3,408	2,789	2,201	85 183	96 212	98 835	115 596	107 976	132 188
43.14.310	3 100		3,531	2,890	2,280	94 621	106 018	108 729	126 048	118 174	143 193
43.14.320	3 200		3,322	2,719	2,145	96 584	108 348	111 146	129 024	120 896	146 723
43.14.330	3 300		3,446	2,820	2,225	99 021	111 152	114 038	132 475	124 093	150 727
43.14.340	3 400		3,570	2,921	2,305	101 515	114 014	116 988	135 983	127 347	154 788
43.14.350	3 500		3,693	3,022	2,385	104 045	116 912	119 972	139 526	130 637	158 884
43.14.360	3 600		3,816	3,123	2,464	106 528	119 763	122 911	143 024	133 880	162 934
43.14.370	3 700		3,946	3,229	2,548	109 194	122 796	126 031	146 703	137 305	167 167
43.14.380	3 800		4,076	3,335	2,632	111 800	125 769	129 092	150 323	140 671	171 340
43.14.390	3 900		4,199	3,437	2,712	114 389	128 726	132 137	153 926	144 020	175 496
43.14.400	4 000		4,323	3,538	2,791	116 885	131 590	135 088	157 435	147 276	179 558
43.14.410	4 100		4,264	3,490	2,753	119 529	134 601	138 187	161 093	150 679	183 769
43.14.420	4 200		4,206	3,442	2,716	122 144	137 584	141 257	164 722	154 054	187 951
43.14.430	4 300		4,511	3,692	2,913	124 660	140 468	144 228	168 252	157 330	192 034
43.14.440	4 400		4,816	3,941	3,110	127 062	143 237	147 085	171 667	160 492	196 003
43.14.450	4 500		4,940	4,043	3,190	129 593	146 136	150 071	175 212	163 782	200 101
43.14.460	4 600		5,063	4,144	3,269	132 088	148 999	153 022	178 721	167 038	204 163
43.14.470	4 700		5,187	4,245	3,349	134 794	152 072	156 182	182 440	170 503	208 435
43.14.480	4 800		5,310	4,346	3,429	137 348	154 993	159 191	186 008	173 817	212 556
43.14.490	4 900		5,440	4,452	3,512	139 813	157 827	162 112	189 488	177 042	216 589
43.14.500	5 000		5,569	4,558	3,596	142 221	160 602	164 974	192 909	180 209	220 563
43.14.510	5 100		5,693	4,659	3,676	144 674	163 423	167 883	196 376	183 422	224 583
43.14.520	5 200		5,817	4,760	3,756	147 043	166 159	170 707	199 759	186 551	228 519
43.14.530	5 300		5,940	4,861	3,835	149 418	168 902	173 536	203 147	189 686	232 460
43.14.540	5 400		6,063	4,962	3,915	151 916	171 768	176 490	206 659	192 944	236 525
43.14.550	5 500		6,186	5,063	3,995	153 481	173 700	178 510	209 238	195 269	239 658
43.14.560	5 600		6,310	5,164	4,074	155 961	176 547	181 445	212 731	198 508	243 704
43.14.570	5 700		6,433	5,265	4,154	158 520	179 475	184 459	216 304	201 827	247 830
43.14.580	5 800		6,557	5,366	4,234	161 742	183 064	188 136	220 540	205 809	252 619
43.14.590	5 900		6,687	5,473	4,318	164 462	186 152	191 311	224 274	209 289	256 906
43.14.600	6 000		6,817	5,579	4,402	167 035	189 093	194 340	227 861	212 622	261 046

КРК	L, мм	H, мм	Теплопроизводительность, кВт			Материал декоративной решетки					
						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текст.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружинее	
			95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
						Цена, руб.					
43.19.060	600	190	0,616	0,504	0,398	22 240	24 446	24 970	28 323	26 799	31 641
43.19.070	700		0,802	0,656	0,518	24 182	26 755	27 368	31 278	29 500	35 150
43.19.080	800		1,002	0,820	0,647	26 112	29 053	29 752	34 222	32 190	38 647
43.19.090	900		1,188	0,973	0,767	28 743	32 052	32 839	37 867	35 581	42 845
43.19.100	1 000		1,375	1,125	0,888	31 284	34 960	35 835	41 422	38 882	46 952
43.19.110	1 100		1,575	1,289	1,017	33 827	37 871	38 833	44 979	42 185	51 062
43.19.120	1 200		1,761	1,441	1,137	36 528	40 940	41 989	48 693	45 645	55 330
43.19.130	1 300		1,947	1,594	1,257	39 134	43 913	45 050	52 313	49 011	59 503
43.19.140	1 400		2,148	1,758	1,387	42 068	47 214	48 439	56 260	52 704	64 003
43.19.150	1 500		2,334	1,910	1,507	44 943	50 457	51 769	60 149	56 339	68 445
43.19.160	1 600		2,520	2,062	1,627	47 577	53 459	54 858	63 797	59 733	72 647
43.19.170	1 700		2,720	2,226	1,757	50 114	56 363	57 850	67 347	63 030	76 750
43.19.180	1 800		2,907	2,379	1,877	52 925	59 542	61 116	71 172	66 601	81 128
43.19.190	1 900		3,093	2,531	1,997	55 756	62 741	64 403	75 018	70 192	85 526
43.19.200	2 000		3,293	2,695	2,126	58 408	65 761	67 510	78 684	73 604	89 745
43.19.210	2 100		3,479	2,847	2,247	61 572	69 292	71 128	82 861	77 527	94 476
43.19.220	2 200		3,665	3,000	2,367	64 129	72 216	74 140	86 431	80 844	98 599
43.19.230	2 300		3,866	3,164	2,496	66 676	75 131	77 143	89 993	84 151	102 713
43.19.240	2 400		4,052	3,316	2,616	69 280	78 103	80 202	93 611	87 515	106 885
43.19.250	2 500		4,238	3,468	2,737	72 964	82 154	84 340	98 308	91 958	112 135
43.19.260	2 600		4,439	3,633	2,866	75 510	85 068	87 341	101 867	95 264	116 247
43.19.270	2 700		4,625	3,785	2,986	78 039	87 965	90 326	105 411	98 553	120 344
43.19.280	2 800		4,811	3,937	3,106	80 640	90 933	93 381	109 025	101 913	124 511
43.19.290	2 900		5,011	4,101	3,236	83 316	93 977	96 513	112 715	105 349	128 754
43.19.300	3 000		5,197	4,254	3,356	85 987	97 016	99 639	116 400	108 780	132 992
43.19.310	3 100		5,398	4,418	3,485	95 448	106 845	109 556	126 875	119 001	144 020
43.19.320	3 200		5,040	4,125	3,254	97 433	109 196	111 995	129 873	121 745	147 571
43.19.330	3 300		5,240	4,289	3,384	99 892	112 023	114 909	133 346	124 964	151 597
43.19.340	3 400		5,441	4,453	3,513	102 406	114 905	117 879	136 874	128 238	155 679
43.19.350	3 500		5,627	4,605	3,633	104 970	117 837	120 897	140 451	131 562	159 809
43.19.360	3 600		5,813	4,757	3,753	107 461	120 696	123 844	143 957	134 813	163 868
43.19.370	3 700		5,999	4,910	3,874	110 168	123 770	127 005	147 677	138 279	168 141
43.19.380	3 800		6,185	5,062	3,994	112 812	126 781	130 104	151 335	141 683	172 352
43.19.390	3 900		6,386	5,226	4,123	115 424	129 761	133 172	154 961	145 055	176 531
43.19.400	4 000		6,586	5,390	4,253	117 940	132 645	136 143	158 491	148 331	180 614
43.19.410	4 100		6,772	5,543	4,373	120 606	135 678	139 264	162 170	151 757	184 846
43.19.420	4 200		6,958	5,695	4,493	123 243	138 683	142 356	165 821	155 153	189 050
43.19.430	4 300		7,145	5,847	4,613	125 781	141 589	145 349	169 373	158 451	193 155
43.19.440	4 400		7,331	5,999	4,733	128 203	144 378	148 226	172 808	161 633	197 144
43.19.450	4 500		7,531	6,164	4,863	130 756	147 299	151 234	176 375	164 945	201 264
43.19.460	4 600		7,732	6,328	4,992	133 273	150 184	154 206	179 906	168 223	205 348
43.19.470	4 700		7,918	6,480	5,113	135 999	153 277	157 387	183 645	171 708	209 640
43.19.480	4 800		8,104	6,632	5,233	138 575	156 220	160 418	187 235	175 044	213 783
43.19.490	4 900		8,290	6,785	5,353	141 062	159 075	163 360	190 736	178 291	217 837
43.19.500	5 000		8,476	6,937	5,473	143 491	161 872	166 245	194 179	181 480	221 833
43.19.510	5 100		8,677	7,101	5,602	145 965	164 713	169 173	197 667	184 713	225 874
43.19.520	5 200		8,877	7,265	5,732	148 356	167 472	172 019	201 071	187 864	229 831
43.19.530	5 300		9,063	7,417	5,852	150 752	170 236	174 871	204 481	191 020	233 795
43.19.540	5 400		9,249	7,570	5,972	153 271	173 122	177 845	208 014	194 298	237 880
43.19.550	5 500		9,435	7,722	6,092	154 858	175 077	179 887	210 615	196 645	241 034
43.19.560	5 600		9,622	7,874	6,213	157 359	177 946	182 843	214 129	199 906	245 102
43.19.570	5 700		9,822	8,038	6,342	159 939	180 893	185 878	217 723	203 246	249 249
43.19.580	5 800		10,022	8,202	6,472	163 365	184 687	189 759	222 163	207 432	254 242
43.19.590	5 900		10,209	8,355	6,592	165 924	187 614	192 774	225 736	210 751	258 368
43.19.600	6 000		10,395	8,507	6,712	168 518	190 575	195 822	229 344	214 104	262 528

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора.

Описание:

Встраиваемый конвектор «Гольфстрим КПК» - отопительный прибор для систем водяного отопления, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления.
Конструкцией конвектора «Гольфстрим КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. За счет своего принципа действия, помимо обогрева, прибор также обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. Подача воздуха на теплообменник конвектора регулируется шиберной заслонкой. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КПК имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Гольфстрим» с естественной конвекцией.

Короб конвектора из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами. Теплообменник укомплектован клапаном воздухоудаления.

В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума.

Воздушные патрубки могут изготавливаться прямоугольного или круглого сечения (диаметр от 70 мм).
Конвекторы можно устанавливать, как в сухих, так и во влажных помещениях. Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться устройствами ручного или автоматического управления.

КПК 24.11



КПК 27.14



КПК 43.11



КПК 43.14



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КПК 24.11.(L...)

Типоразмер	L, мм	Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки					
									Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на пол. осн. текстур.	Дерево натуральное	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
КПК 24.11.070	700	0,215	0,176	0,139	**80**	0,876	0,519	0,472	**17 722**	**19 271**	**19 678**	**22 770**	**20 735**	**24 497**
КПК 24.11.120	1200	0,464	0,380	0,300	**160**	1,993	1,476	1,382	**23 400**	**26 056**	**26 754**	**32 054**	**28 565**	**35 015**
КПК 24.11.170	1700	0,713	0,584	0,461	**240**	3,278	2,486	2,113	**31 803**	**35 566**	**36 555**	**44 063**	**39 120**	**48 257**
КПК 24.11.220	2200	0,962	0,787	0,622	**320**	4,32	3,493	3,015	**39 911**	**44 780**	**46 060**	**55 777**	**49 381**	**61 205**
КПК 24.11.270	2700	1,211	0,991	0,783	**400**	5,419	4,257	3,642	**46 579**	**52 555**	**54 126**	**66 051**	**58 201**	**72 712**

КПК 27.14.(L...)

Типоразмер	L, мм	Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки					
									Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на пол. осн. текстур.	Дерево натуральное	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
КПК 27.14.070	700	0,309	0,254	0,201	**80**	1,086	0,698	0,605	**21 471**	**23 173**	**23 608**	**26 932**	**24 493**	**28 493**
КПК 27.14.120	1200	0,669	0,549	0,436	**160**	2,316	1,725	1,607	**29 297**	**32 214**	**32 961**	**38 659**	**34 478**	**41 335**
КПК 27.14.170	1700	1,029	0,845	0,670	**240**	3,756	2,783	2,607	**40 028**	**44 161**	**45 219**	**53 292**	**47 368**	**57 082**
КПК 27.14.220	2200	1,383	1,136	0,901	**320**	5,048	4,203	3,604	**44 980**	**50 328**	**51 698**	**62 145**	**54 478**	**67 050**
КПК 27.14.270	2700	1,743	1,431	1,135	**400**	6,397	5,219	4,585	**60 753**	**67 317**	**68 998**	**81 819**	**72 410**	**87 840**

КПК 43.11.(L...)

Типоразмер	L, мм	Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки					
									Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на пол. осн. текстур.	Дерево натуральное	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
КПК 43.11.070	700	0,427	0,349	0,276	**80**	1,238	0,837	0,736	**22 581**	**25 154**	**25 767**	**29 677**	**27 899**	**33 549**
КПК 43.11.120	1200	0,932	0,762	0,602	**160**	2,944	2,084	1,806	**31 306**	**35 718**	**36 767**	**43 471**	**40 424**	**50 108**
КПК 43.11.170	1700	1,437	1,175	0,928	**240**	4,437	3,566	3,028	**42 831**	**49 081**	**50 567**	**60 065**	**55 747**	**69 467**
КПК 43.11.220	2200	1,941	1,588	1,254	**320**	6,239	5,104	4,181	**54 066**	**62 154**	**64 077**	**76 369**	**70 781**	**88 536**
КПК 43.11.270	2700	2,446	2,001	1,580	**400**	7,679	6,347	4,958	**66 870**	**76 796**	**79 157**	**94 242**	**87 384**	**109 175**

КПК 43.14.(L...)

Типоразмер	L, мм	Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки					
									Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на пол. осн. текстур.	Дерево натуральное	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
КПК 43.14.070	700	0,501	0,411	0,326	**80**	1,453	0,986	0,870	**28 665**	**31 239**	**31 851**	**35 762**	**33 984**	**39 633**
КПК 43.14.120	1200	1,090	0,896	0,709	**160**	3,444	2,451	2,127	**41 256**	**45 668**	**46 717**	**53 421**	**50 374**	**60 058**
КПК 43.14.170	1700	1,680	1,379	1,094	**240**	5,182	4,186	3,569	**56 795**	**63 044**	**64 531**	**74 029**	**69 711**	**83 431**
КПК 43.14.220	2200	2,261	1,856	1,472	**320**	7,268	5,965	4,908	**72 841**	**80 929**	**82 852**	**95 144**	**89 556**	**107 311**
КПК 43.14.270	2700	2,850	2,340	1,855	**400**	8,948	7,422	5,821	**86 483**	**96 409**	**98 770**	**113 855**	**106 997**	**128 788**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора

Описание:

Конвектор "Гольфстрим-В" - отопительный прибор для систем водяного отопления с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления. Прибор оснащен тангенциальными вентиляторами напряжением 220В, что позволяет более чем в 5 раз увеличить мощность конвектора.
Конвектор представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами. В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума. Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться приборами ручного или автоматического управления и интегрироваться в систему автоматизации «умный дом». Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей. Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами.

КВК 24.08.060...300



КВК 24.08.310...600



КВК 27.11.060...300



КВК 27.11.310...600



КВК 27.14.060...300



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КВК 27.14.310...600



КВК 37.11.060...300





КВК 37.11.310...600



КВК 37.14.060...300





КВК 37.14.310...600



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

B=242 мм H=80 мм.

КВК	L, мм	Теплопроизводительность, кВт															Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора						Сталь секционная	Алюминий анодиров., рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерн. основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	60 % (130 В)	85 % (160 В)	90 % (170 В)	max (220 В)	0	60 % (130 В)	85 % (160 В)	90 % (170 В)	max (220 В)	0	60 % (130 В)	85 % (160 В)	90 % (170 В)	max (220 В)		окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																		Цена, руб.					
24.08.060	600	0,087	0,456	0,501	0,515	0,568	0,071	0,385	0,423	0,434	0,479	0,056	0,314	0,346	0,355	0,392	8	20 928	22 136	22 453	24 862	23 276	26 208
24.08.070	700	0,115	0,603	0,663	0,681	0,751	0,094	0,509	0,560	0,575	0,634	0,074	0,416	0,457	0,470	0,518	10	22 658	24 067	24 437	27 248	25 397	28 818
24.08.080	800	0,141	0,853	0,940	0,967	1,068	0,115	0,720	0,794	0,816	0,902	0,091	0,589	0,649	0,667	0,737	10	24 444	26 053	26 477	29 689	27 574	31 483
24.08.090	900	0,168	0,887	0,974	1,001	1,103	0,138	0,749	0,822	0,844	0,931	0,109	0,612	0,672	0,690	0,761	10	25 984	27 795	28 271	31 884	29 506	33 903
24.08.100	1 000	0,196	0,939	1,030	1,057	1,164	0,160	0,792	0,869	0,892	0,982	0,126	0,648	0,711	0,730	0,803	16	35 067	37 079	37 608	41 623	38 980	43 866
24.08.110	1 100	0,222	1,199	1,318	1,354	1,493	0,181	1,012	1,112	1,143	1,260	0,143	0,827	0,909	0,934	1,030	20	37 229	39 442	40 024	44 440	41 533	46 908
24.08.120	1 200	0,249	1,412	1,555	1,598	1,764	0,204	1,192	1,312	1,348	1,489	0,161	0,975	1,073	1,102	1,217	20	38 987	41 402	42 036	46 854	43 683	49 546
24.08.130	1 300	0,276	1,703	1,877	1,929	2,133	0,226	1,437	1,584	1,628	1,800	0,179	1,175	1,295	1,331	1,472	20	41 758	44 373	45 061	50 280	46 844	53 196
24.08.140	1 400	0,302	1,734	1,909	1,961	2,165	0,247	1,464	1,611	1,655	1,827	0,195	1,197	1,317	1,353	1,494	20	43 498	46 315	47 055	52 676	48 976	55 816
24.08.150	1 500	0,330	1,884	2,074	2,132	2,354	0,270	1,590	1,751	1,799	1,987	0,213	1,300	1,431	1,471	1,624	30	52 398	55 416	56 210	62 232	58 268	65 597
24.08.160	1 600	0,357	2,006	2,208	2,268	2,504	0,292	1,693	1,863	1,914	2,114	0,231	1,384	1,523	1,565	1,728	30	54 043	57 262	58 108	64 532	60 303	68 121
24.08.170	1 700	0,383	2,255	2,485	2,554	2,822	0,313	1,904	2,097	2,156	2,382	0,248	1,556	1,715	1,762	1,947	30	55 966	59 386	60 285	67 111	62 618	70 924
24.08.180	1 800	0,411	2,550	2,811	2,890	3,195	0,336	2,152	2,373	2,439	2,697	0,265	1,759	1,940	1,994	2,204	30	57 929	61 550	62 503	69 730	64 972	73 767
24.08.190	1 900	0,438	2,583	2,845	2,924	3,229	0,358	2,180	2,401	2,468	2,725	0,283	1,783	1,963	2,017	2,228	30	59 314	63 137	64 142	71 770	66 749	76 032
24.08.200	2 000	0,464	2,689	2,962	3,044	3,363	0,380	2,269	2,500	2,569	2,838	0,300	1,855	2,044	2,100	2,320	40	68 779	72 803	73 861	81 891	76 605	86 377
24.08.210	2 100	0,492	2,941	3,241	3,332	3,683	0,402	2,482	2,736	2,812	3,108	0,318	2,029	2,236	2,299	2,541	40	70 756	74 982	76 092	84 524	78 974	89 234
24.08.220	2 200	0,519	3,235	3,567	3,667	4,056	0,425	2,730	3,011	3,095	3,423	0,335	2,232	2,461	2,531	2,798	40	72 967	77 393	78 557	87 390	81 575	92 325
24.08.230	2 300	0,545	3,397	3,745	3,850	4,257	0,446	2,867	3,161	3,250	3,593	0,352	2,344	2,584	2,657	2,937	40	74 616	79 244	80 460	89 695	83 616	94 854
24.08.240	2 400	0,572	3,431	3,779	3,884	4,291	0,468	2,896	3,190	3,278	3,622	0,370	2,367	2,608	2,680	2,961	40	75 990	80 819	82 089	91 725	85 381	97 108
24.08.250	2 500	0,600	3,626	3,997	4,109	4,543	0,491	3,060	3,374	3,468	3,834	0,388	2,502	2,758	2,835	3,135	50	85 554	90 584	91 906	101 944	95 336	107 551
24.08.260	2 600	0,626	3,788	4,175	4,292	4,745	0,512	3,197	3,524	3,623	4,005	0,404	2,614	2,881	2,962	3,274	50	87 294	92 525	93 900	104 339	97 467	110 171
24.08.270	2 700	0,653	4,082	4,502	4,628	5,118	0,534	3,446	3,799	3,906	4,319	0,422	2,817	3,106	3,193	3,531	50	89 313	94 745	96 174	107 014	99 878	113 070
24.08.280	2 800	0,681	4,246	4,682	4,813	5,322	0,557	3,584	3,951	4,062	4,491	0,440	2,930	3,230	3,321	3,672	50	90 969	96 603	98 084	109 326	101 926	115 606
24.08.290	2 900	0,707	4,278	4,714	4,845	5,354	0,578	3,611	3,978	4,089	4,519	0,457	2,952	3,252	3,343	3,694	50	92 317	98 151	99 686	111 329	103 664	117 834
24.08.300	3 000	0,734	4,312	4,748	4,879	5,388	0,601	3,639	4,007	4,118	4,547	0,474	2,975	3,276	3,366	3,718	50	93 692	99 728	101 315	113 360	105 431	120 089
24.08.310	3 100	0,687	3,890	4,282	4,400	4,858	0,562	3,283	3,614	3,714	4,100	0,444	2,684	2,955	3,036	3,352	60	106 441	112 678	114 318	126 765	118 571	133 718
24.08.320	3 200	0,715	4,011	4,415	4,537	5,009	0,585	3,385	3,726	3,829	4,227	0,462	2,768	3,046	3,130	3,456	60	108 085	114 524	116 216	129 064	120 607	136 242
24.08.330	3 300	0,741	4,261	4,692	4,822	5,326	0,606	3,596	3,960	4,070	4,495	0,478	2,940	3,238	3,327	3,675	60	110 008	116 648	118 393	131 643	122 921	139 045
24.08.340	3 400	0,766	4,511	4,970	5,108	5,644	0,627	3,807	4,194	4,311	4,763	0,495	3,113	3,429	3,524	3,894	60	111 931	118 772	120 570	134 221	125 235	141 848
24.08.350	3 500	0,794	4,805	5,296	5,444	6,017	0,649	4,056	4,470	4,594	5,078	0,513	3,316	3,654	3,756	4,152	60	113 894	120 936	122 788	136 840	127 590	144 691
24.08.360	3 600	0,821	5,100	5,622	5,779	6,390	0,672	4,304	4,745	4,878	5,393	0,531	3,519	3,879	3,988	4,409	60	115 858	123 101	125 005	139 459	129 944	147 534
24.08.370	3 700	0,849	5,133	5,656	5,813	6,424	0,694	4,333	4,774	4,907	5,422	0,548	3,542	3,903	4,011	4,433	60	117 243	124 687	126 645	141 500	131 721	149 799
24.08.380	3 800	0,876	5,167	5,690	5,847	6,458	0,717	4,361	4,802	4,935	5,451	0,566	3,565	3,926	4,035	4,456	60	118 628	126 274	128 284	143 541	133 498	152 064
24.08.390	3 900	0,902	5,272	5,807	5,968	6,592	0,738	4,450	4,901	5,037	5,564	0,583	3,638	4,007	4,118	4,549	70	128 093	135 940	138 003	153 662	143 354	162 410
24.08.400	4 000	0,928	5,378	5,924	6,088	6,726	0,759	4,539	5,000	5,138	5,677	0,600	3,711	4,087	4,201	4,641	80	137 559	145 607	147 723	163 783	153 211	172 755
24.08.410	4 100	0,956	5,630	6,203	6,376	7,046	0,782	4,751	5,235	5,381	5,946	0,617	3,884	4,280	4,399	4,861	80	139 536	147 785	149 954	166 415	155 579	175 612
24.08.420	4 200	0,983	5,882	6,482	6,663	7,365	0,804	4,964	5,471	5,624	6,216	0,635	4,058	4,473	4,598	5,082	80	141 513	149 963	152 185	169 048	157 947	178 468
24.08.430	4 300	1,011	6,176	6,808	6,999	7,738	0,827	5,212	5,746	5,907	6,531	0,653	4,261	4,698	4,829	5,339	80	143 723	152 375	154 649	171 914	160 549	181 559
24.08.440	4 400	1,038	6,470	7,135	7,335	8,111	0,849	5,461	6,022	6,191	6,846	0,671	4,465	4,923	5,061	5,597	80	145 934	154 786	157 114	174 780	163 151	184 649
24.08.450	4 500	1,064	6,632	7,313	7,518	8,313	0,870	5,598	6,172	6,345	7,016	0,687	4,576	5,046	5,187	5,736	80	147 583	156 637	159 017	177 085	165 191	187 178
24.08.460	4 600	1,090	6,794	7,491	7,701	8,514	0,892	5,734	6,322	6,499	7,186	0,704	4,688	5,169	5,313	5,875	80	149 232	158 487	160 921	179 390	167 232	189 708
24.08.470	4 700	1,117	6,828	7,525	7,735	8,549	0,914	5,763	6,351	6,528	7,215	0,722	4,711	5,192	5,337	5,899	80	150 606	160 063	162 549	181 419	168 997	191 962
24.08.480	4 800	1,145	6,862	7,559	7,769	8,583	0,937	5,791	6,379	6,557	7,244	0,740	4,734	5,215	5,360	5,922	80	151 980	161 638	164 177	183 449	170 763	194 216
24.08.490	4 900	1,172	7,057	7,777	7,994	8,835	0,959	5,956	6,564	6,747	7,457	0,757	4,869	5,366	5,516	6,096	90	161 544	171 403	173 995	193 668	180 718	204 659
24.08.500	5 000	1,200	7,252	7,995	8,219	9,086	0,982	6,121	6,748	6,937	7,669	0,775	5,004	5,516	5,671	6,270	100	171 108	181 168	183 813	203 888	190 673	215 103
24.08.510	5 100	1,226	7,414	8,173	8,402	9,288	1,003	6,258	6,898	7,091	7,839	0,792	5,116	5,639	5,797	6,409	100	172 847	183 109	185 807	206 283	192 804	217 722
24.08.520	5 200	1,252	7,576	8,351	8,584	9,490	1,024	6,394	7,048	7,245	8,009	0,809	5,228	5,762	5,923	6,548	100	174 587	185 050	187 800	208 678	194 935	220 342
24.08.530	5 300	1,279	7,871	8,677	8,920	9,863	1,046	6,643	7,324	7,529	8,324	0,826	5,431	5,987	6,155	6,805	100	176 607	187 270	190 074	211 353	197 345	223 241
24.08.540	5 400	1,307	8,165	9,003	9,256	10,236	1,069	6,891	7,599	7,812	8,639	0,844	5,634	6,212	6,387	7,063	100	178 626	189 491	192 347	214 028	199 756	226 140
24.08.550	5 500	1,334	8,329	9,183	9,441	10,439	1,091	7,030	7,751	7,968	8,811	0,862	5,747	6,337	6,514	7,203	100	180 282	191 348	194 258	216 340	201 804	228 677
24.08.560	5 600	1,362	8,493	9,363	9,626	10,643	1,114	7,168	7,903	8,124	8,983	0,880	5,860	6,461	6,642	7,344	100	181 938	193 206	196 168	218 652	203 851	231 213
24.08.570	5 700	1,388	8,525	9,395	9,658	10,675	1,135	7,195	7,930	8,151	9,010	0,896	5,882	6,483	6,664	7,366	100	183 286	194 754	197 770	220 655	205 590	233 440
24.08.580	5 800	1,413	8,556	9,427	9,690	10,708	1,156	7,221	7,957	8,178	9,037	0,913	5,904	6,505	6,686	7,388	100	184 633	196 303	199 371	222 658	207 329	235 667
24.08.590	5 900	1,441	8,590	9,461	9,724	10,742	1,179	7,250	7,985	8,207	9,066	0,931	5,927	6,528	6,709	7,412	100	186 008	197 879	201 000	224 689	209 095	237 923
24.08.600	6 000	1,468	8,623	9,495	9,758	10,776	1,201	7,278	8,014	8,235	9,095	0,949	5,950	6,552	6,733	7,435	100	187 384	199 456	202 630	226 720	210 862	240 178

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=272 мм H=110 мм.

КВК	L, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Сталь секционная	Алюминий анодиров., рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерн. основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)		окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																					Цена, руб.					
27.11.060	600	0,111	0,511	0,674	0,864	0,929	1,188	0,091	0,432	0,569	0,729	0,784	1,003	0,072	0,353	0,465	0,596	0,641	0,820	32	**22 347**	**23 673**	**24 012**	**26 602**	**24 702**	**27 819**
27.11.070	700	0,146	0,547	0,711	0,901	0,966	1,225	0,119	0,462	0,600	0,761	0,816	1,034	0,094	0,377	0,491	0,622	0,667	0,845	32	**23 683**	**25 230**	**25 626**	**28 648**	**26 430**	**30 067**
27.11.080	800	0,178	0,581	0,746	0,936	1,001	1,261	0,146	0,490	0,629	0,790	0,845	1,064	0,115	0,401	0,515	0,646	0,691	0,870	32	**25 011**	**26 779**	**27 231**	**30 685**	**28 151**	**32 307**
27.11.090	900	0,213	0,717	0,929	1,175	1,260	1,595	0,174	0,605	0,784	0,992	1,063	1,346	0,138	0,495	0,641	0,811	0,869	1,100	36	**33 470**	**35 459**	**35 968**	**39 853**	**37 002**	**41 678**
27.11.100	1 000	0,248	0,752	0,966	1,212	1,297	1,632	0,203	0,635	0,815	1,023	1,095	1,378	0,160	0,519	0,667	0,837	0,895	1,126	36	**34 895**	**37 105**	**37 671**	**41 988**	**38 820**	**44 015**
27.11.110	1 100	0,281	1,162	1,527	1,951	2,097	2,675	0,230	0,981	1,289	1,647	1,770	2,258	0,182	0,802	1,054	1,346	1,447	1,846	54	**38 368**	**40 799**	**41 421**	**46 170**	**42 685**	**48 400**
27.11.120	1 200	0,316	1,193	1,558	1,984	2,130	2,708	0,258	1,007	1,315	1,674	1,797	2,285	0,204	0,823	1,075	1,369	1,469	1,868	54	**39 698**	**42 350**	**43 029**	**48 209**	**44 408**	**50 642**
27.11.130	1 300	0,351	1,257	1,632	2,070	2,220	2,814	0,287	1,061	1,377	1,747	1,873	2,375	0,227	0,868	1,126	1,428	1,532	1,941	68	**48 489**	**51 362**	**52 098**	**57 710**	**53 592**	**60 345**
27.11.140	1 400	0,384	1,291	1,666	2,105	2,255	2,849	0,314	1,090	1,406	1,776	1,903	2,404	0,248	0,891	1,149	1,452	1,556	1,966	68	**50 047**	**53 141**	**53 933**	**59 977**	**55 542**	**62 815**
27.11.150	1 500	0,418	1,698	2,227	2,841	3,052	3,889	0,342	1,433	1,879	2,398	2,576	3,282	0,270	1,172	1,536	1,960	2,106	2,683	86	**53 602**	**56 917**	**57 766**	**64 241**	**59 489**	**67 282**
27.11.160	1 600	0,453	1,734	2,262	2,878	3,089	3,927	0,371	1,464	1,909	2,429	2,607	3,314	0,293	1,196	1,561	1,986	2,132	2,709	86	**54 947**	**58 483**	**59 389**	**66 296**	**61 227**	**69 539**
27.11.170	1 700	0,486	1,868	2,444	3,115	3,346	4,259	0,398	1,577	2,063	2,629	2,824	3,594	0,314	1,289	1,687	2,149	2,309	2,938	90	**63 403**	**67 160**	**68 123**	**75 462**	**70 076**	**78 907**
27.11.180	1 800	0,521	1,904	2,480	3,152	3,383	4,296	0,426	1,607	2,093	2,661	2,855	3,626	0,337	1,314	1,711	2,175	2,334	2,964	90	**64 714**	**68 692**	**69 711**	**77 482**	**71 779**	**81 130**
27.11.190	1 900	0,556	1,939	2,516	3,189	3,420	4,334	0,455	1,637	2,123	2,692	2,886	3,658	0,359	1,338	1,736	2,201	2,360	2,990	90	**66 031**	**70 230**	**71 305**	**79 507**	**73 488**	**83 359**
27.11.200	2 000	0,589	2,345	3,075	3,923	4,215	5,372	0,482	1,979	2,595	3,311	3,558	4,534	0,380	1,618	2,121	2,707	2,909	3,706	108	**69 427**	**73 847**	**74 979**	**83 613**	**77 277**	**87 667**
27.11.210	2 100	0,624	2,380	3,110	3,961	4,253	5,409	0,510	2,009	2,625	3,343	3,589	4,565	0,403	1,642	2,146	2,733	2,934	3,732	108	**70 995**	**75 636**	**76 825**	**85 890**	**79 237**	**90 147**
27.11.220	2 200	0,659	2,416	3,146	3,998	4,290	5,447	0,539	2,039	2,655	3,374	3,620	4,597	0,425	1,667	2,171	2,758	2,960	3,758	108	**73 459**	**78 321**	**79 566**	**89 063**	**82 094**	**93 523**
27.11.230	2 300	0,691	2,578	3,366	4,284	4,599	5,847	0,566	2,176	2,841	3,616	3,881	4,935	0,447	1,779	2,323	2,956	3,173	4,034	126	**88 177**	**93 260**	**94 561**	**104 491**	**97 204**	**109 153**
27.11.240	2 400	0,726	2,885	3,779	4,818	5,175	6,590	0,594	2,435	3,189	4,066	4,368	5,562	0,469	1,991	2,607	3,324	3,571	4,547	140	**84 733**	**90 037**	**91 396**	**101 756**	**94 153**	**106 621**
27.11.250	2 500	0,761	2,921	3,814	4,855	5,212	6,628	0,623	2,465	3,219	4,098	4,399	5,594	0,492	2,016	2,632	3,350	3,597	4,573	140	**85 884**	**91 409**	**92 824**	**103 617**	**95 697**	**108 684**
27.11.260	2 600	0,794	3,055	3,996	5,092	5,469	6,960	0,649	2,578	3,373	4,298	4,616	5,874	0,513	2,108	2,757	3,514	3,773	4,802	144	**94 339**	**100 085**	**101 557**	**112 781**	**104 544**	**118 051**
27.11.270	2 700	0,829	3,091	4,032	5,129	5,506	6,997	0,678	2,609	3,403	4,329	4,647	5,906	0,535	2,133	2,782	3,539	3,799	4,828	144	**99 298**	**105 265**	**106 793**	**118 449**	**109 895**	**123 922**
27.11.280	2 800	0,864	3,498	4,593	5,865	6,303	8,038	0,706	2,952	3,876	4,950	5,320	6,784	0,558	2,414	3,169	4,047	4,349	5,546	162	**102 861**	**109 049**	**110 634**	**122 722**	**113 851**	**128 397**
27.11.290	2 900	0,897	3,532	4,627	5,900	6,338	8,073	0,733	2,981	3,905	4,980	5,350	6,814	0,579	2,437	3,192	4,071	4,374	5,570	162	**104 126**	**110 535**	**112 176**	**124 696**	**115 508**	**130 574**
27.11.300	3 000	0,931	3,567	4,662	5,938	6,376	8,110	0,762	3,011	3,935	5,011	5,381	6,845	0,602	2,461	3,217	4,097	4,399	5,596	162	**105 708**	**112 338**	**114 036**	**126 987**	**117 483**	**133 068**
27.11.310	3 100	0,872	3,432	4,489	5,719	6,142	6,967	0,713	2,897	3,789	4,827	5,184	5,880	0,563	2,368	3,097	3,946	4,238	4,807	172	**108 549**	**115 400**	**117 155**	**130 538**	**120 717**	**136 821**
27.11.320	3 200	0,907	3,468	4,525	5,756	6,179	7,006	0,742	2,927	3,819	4,858	5,215	5,913	0,586	2,393	3,122	3,972	4,263	4,834	172	**109 895**	**116 967**	**118 778**	**132 592**	**122 455**	**139 079**
27.11.330	3 300	0,940	3,602	4,707	5,993	6,435	7,299	0,769	3,040	3,972	5,058	5,431	6,160	0,607	2,485	3,248	4,135	4,440	5,036	176	**118 351**	**125 644**	**127 512**	**141 758**	**131 303**	**148 447**
27.11.340	3 400	0,972	3,736	4,889	6,230	6,691	7,591	0,795	3,153	4,126	5,258	5,647	6,407	0,628	2,578	3,373	4,299	4,617	5,238	180	**126 807**	**134 321**	**136 245**	**150 923**	**140 152**	**157 815**
27.11.350	3 500	1,007	3,772	4,924	6,267	6,728	7,630	0,824	3,183	4,156	5,290	5,679	6,440	0,651	2,603	3,398	4,325	4,643	5,265	180	**128 118**	**135 853**	**137 834**	**152 943**	**141 855**	**160 038**
27.11.360	3 600	1,042	3,807	4,960	6,305	6,766	7,670	0,852	3,213	4,186	5,321	5,710	6,473	0,673	2,627	3,422	4,350	4,668	5,292	180	**129 429**	**137 385**	**139 422**	**154 963**	**143 559**	**162 261**
27.11.370	3 700	1,077	3,843	4,996	6,342	6,803	7,710	0,881	3,244	4,216	5,352	5,741	6,507	0,696	2,652	3,447	4,376	4,694	5,320	180	**130 745**	**138 922**	**141 016**	**156 989**	**145 268**	**164 489**
27.11.380	3 800	1,112	3,879	5,031	6,379	6,840	7,749	0,910	3,274	4,247	5,384	5,773	6,540	0,718	2,676	3,472	4,401	4,719	5,347	180	**132 061**	**140 459**	**142 610**	**159 015**	**146 976**	**166 717**
27.11.390	3 900	1,145	4,284	5,590	7,113	7,635	8,658	0,936	3,616	4,718	6,003	6,444	7,307	0,739	2,956	3,857	4,908	5,268	5,974	198	**135 458**	**144 077**	**146 284**	**163 120**	**150 765**	**171 026**
27.11.400	4 000	1,178	4,689	6,149	7,847	8,431	9,567	0,963	3,958	5,190	6,623	7,116	8,075	0,761	3,236	4,243	5,414	5,817	6,601	216	**138 854**	**147 694**	**149 958**	**167 226**	**154 554**	**175 334**
27.11.410	4 100	1,212	4,725	6,185	7,884	8,468	9,607	0,992	3,988	5,220	6,654	7,147	8,108	0,783	3,260	4,268	5,440	5,843	6,629	216	**140 422**	**149 483**	**151 803**	**169 503**	**156 514**	**177 814**
27.11.420	4 200	1,247	4,761	6,221	7,921	8,505	9,646	1,020	4,018	5,250	6,685	7,178	8,142	0,806	3,285	4,292	5,466	5,869	6,656	216	**141 990**	**151 272**	**153 649**	**171 780**	**158 475**	**180 294**
27.11.430	4 300	1,282	4,796	6,256	7,958	8,542	9,686	1,049	4,048	5,280	6,717	7,210	8,175	0,828	3,309	4,317	5,491	5,894	6,683	216	**144 453**	**153 956**	**156 390**	**174 953**	**161 331**	**183 669**
27.11.440	4 400	1,317	4,832	6,292	7,995	8,579	9,726	1,077	4,078	5,310	6,748	7,241	8,208	0,851	3,334	4,341	5,517	5,920	6,711	216	**146 917**	**156 641**	**159 132**	**178 126**	**164 187**	**187 045**
27.11.450	4 500	1,350	4,994	6,512	8,282	8,889	10,078	1,104	4,215	5,496	6,990	7,502	8,506	0,872	3,446	4,493	5,714	6,133	6,954	234	**151 359**	**161 304**	**163 851**	**183 277**	**169 021**	**192 399**
27.11.460	4 600	1,383	5,157	6,732	8,568	9,198	10,431	1,131	4,352	5,682	7,231	7,763	8,803	0,893	3,558	4,645	5,912	6,346	7,197	252	**154 333**	**164 499**	**167 102**	**186 960**	**172 388**	**196 285**
27.11.470	4 700	1,418	5,464	7,145	9,102	9,774	11,087	1,160	4,611	6,030	7,682	8,249	9,357	0,916	3,770	4,930	6,280	6,744	7,650	266	**161 165**	**171 552**	**174 213**	**194 503**	**179 613**	**204 029**
27.11.480	4 800	1,452	5,771	7,557	9,636	10,351	11,743	1,188	4,870	6,378	8,133	8,736	9,911	0,938	3,982	5,215	6,649	7,142	8,103	280	**165 062**	**175 670**	**178 387**	**199 109**	**183 902**	**208 838**
27.11.490	4 900	1,487	5,806	7,593	9,673	10,388	11,783	1,217	4,901	6,408	8,164	8,767	9,945	0,961	4,006	5,239	6,674	7,168	8,130	280	**170 618**	**181 447**	**184 220**	**205 373**	**189 850**	**215 306**
27.11.500	5 000	1,522	5,842	7,629	9,710	10,425	11,823	1,245	4,931	6,439	8,195	8,799	9,978	0,983	4,031	5,264	6,700	7,193	8,158	280	**171 769**	**182 819**	**185 649**	**207 234**	**191 394**	**217 369**
27.11.510	5 100	1,555	5,976	7,811	9,947	10,681	12,115	1,272	5,044	6,592	8,395	9,015	10,225	1,005	4,123	5,389	6,864	7,370	8,359	284	**180 223**	**191 494**	**194 381**	**216 398**	**200 241**	**226 735**
27.11.520	5 200	1,588	6,110	7,993	10,184	10,937	12,407	1,299	5,157	6,746	8,596	9,231	10,471	1,026	4,216	5,515	7,027	7,547	8,561	288	**188 678**	**200 170**	**203 113**	**225 561**	**209 088**	**236 102**
27.11.530	5 300	1,623	6,146	8,028	10,221	10,974	12,447	1,327	5,187	6,776	8,627	9,262	10,505	1,048	4,241	5,540	7,053	7,572	8,588	288	**193 637**	**205 350**	**208 349**	**231 230**	**214 439**	**241 973**
27.11.540	5 400	1,658	6,181	8,064	10,259	11,012	12,486	1,356	5,217	6,806	8,658	9,294	10,538	1,071	4,265	5,564	7,078	7,598	8,615	288	**198 595**	**210 529**	**213 586**	**236 898**	**219 790**	**247 843**
27.11.550	5 500	1,692	6,589	8,625	10,995	11,809	13,398	1,384	5,561	7,280	9,280	9,967	11,307	1,093	4,546	5,951	7,586	8,148	9,244	306	**202 159**	**214 314**	**217 427**	**241 171**	**223 747**	**252 319**
27.11.560	5 600	1,727	6,996	9,186	11,731	12,607	14,309	1,413	5,905	7,753	9,901	10,640	12,077	1,116	4,827	6,338	8,094	8,699	9,873	324	**205 723**	**218 099**	**221 269**	**245 444**	**227 703**	**256 795**
27.11.570	5 700	1,760	7,030	9,220	11,766	12,642	14,346	1,440	5,933	7,781	9,930	10,670	12,108	1,137	4,850	6,362	8,118	8,723	9,899	324	**206 987**	**219 584**	**222 811**	**247 417**	**229 360**	**258 971**
27.11.580	5 800	1,793	7,063	9,253	11,801	12,677	14,383	1,467	5,961	7,810	9,960	10,699	12,140	1,158	4,874	6,385	8,143	8,747	9,925	324	**208 252**	**221 070**	**224 352**	**249 391**	**231 017**	**261 148**
27.11.590	5 900	1,828	7,099	9,289	11,838	12,714	14,423	1,495	5,991	7,840	9,991	10,731	12,173	1,181	4,898	6,409	8,168	8,773	9,952	324	**209 833**	**222 872**	**226 212**	**251 682**	**232 991**	**263 641**
27.11.600	6 000	1,863	7,135	9,325	11,875	12,751	14,463	1,524	6,022	7,870	10,023	10,762	12,206	1,203	4,923	6,434	8,194	8,798	9,979	324	**211 415**	**224 675**	**228 071**	**253 973**	**234 965**	**266 135**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=272 мм H=140 мм.

КВК	L, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Сталь секционная	Алюминий анодиров., рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерн. основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)		окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																					Цена, руб.					
27.14.060	600	0,141	0,655	0,903	1,210	1,309	1,623	0,116	0,553	0,762	1,021	1,105	1,370	0,092	0,452	0,623	0,835	0,903	1,120	32	**26 502**	**27 828**	**28 167**	**30 758**	**28 857**	**31 974**
27.14.070	700	0,186	0,705	0,952	1,261	1,361	1,675	0,152	0,595	0,804	1,064	1,148	1,414	0,121	0,486	0,657	0,870	0,939	1,156	32	**27 959**	**29 506**	**29 902**	**32 924**	**30 706**	**34 343**
27.14.080	800	0,227	0,754	1,002	1,313	1,412	1,727	0,187	0,636	0,845	1,108	1,192	1,458	0,148	0,520	0,691	0,906	0,974	1,192	32	**29 637**	**31 405**	**31 858**	**35 312**	**32 777**	**36 933**
27.14.090	900	0,272	0,931	1,251	1,651	1,780	2,188	0,223	0,785	1,056	1,394	1,503	1,846	0,177	0,642	0,863	1,139	1,228	1,509	36	**38 883**	**40 872**	**41 382**	**45 267**	**42 416**	**47 091**
27.14.100	1 000	0,316	0,982	1,302	1,705	1,834	2,242	0,260	0,829	1,099	1,439	1,548	1,892	0,206	0,678	0,899	1,177	1,266	1,547	36	**40 715**	**42 925**	**43 491**	**47 808**	**44 640**	**49 835**
27.14.110	1 100	0,358	1,508	2,061	2,749	2,972	3,674	0,294	1,273	1,739	2,320	2,508	3,101	0,233	1,040	1,422	1,897	2,050	2,535	54	**44 761**	**47 192**	**47 814**	**52 563**	**49 078**	**54 793**
27.14.120	1 200	0,403	1,560	2,113	2,803	3,026	3,728	0,331	1,316	1,783	2,365	2,554	3,147	0,262	1,076	1,458	1,934	2,088	2,573	54	**46 448**	**49 100**	**49 779**	**54 959**	**51 158**	**57 392**
27.14.130	1 300	0,447	1,649	2,216	2,926	3,155	3,877	0,367	1,392	1,871	2,470	2,663	3,272	0,291	1,138	1,529	2,019	2,177	2,675	68	**56 094**	**58 967**	**59 703**	**65 315**	**61 196**	**67 950**
27.14.140	1 400	0,489	1,696	2,264	2,976	3,204	3,927	0,401	1,431	1,910	2,511	2,704	3,314	0,318	1,170	1,562	2,053	2,211	2,709	68	**58 051**	**61 145**	**61 938**	**67 982**	**63 546**	**70 819**
27.14.150	1 500	0,533	2,226	3,026	4,024	4,346	5,364	0,438	1,879	2,554	3,396	3,668	4,527	0,347	1,536	2,088	2,777	2,999	3,701	86	**62 187**	**65 502**	**66 351**	**72 826**	**68 074**	**75 867**
27.14.160	1 600	0,578	2,275	3,076	4,075	4,398	5,416	0,474	1,920	2,596	3,440	3,712	4,571	0,376	1,570	2,122	2,812	3,035	3,737	86	**63 918**	**67 454**	**68 359**	**75 266**	**70 198**	**78 510**
27.14.170	1 700	0,620	2,452	3,325	4,414	4,766	5,876	0,509	2,069	2,806	3,726	4,023	4,959	0,403	1,692	2,294	3,046	3,289	4,054	90	**73 169**	**76 926**	**77 888**	**85 227**	**79 842**	**88 673**
27.14.180	1 800	0,664	2,501	3,375	4,466	4,818	5,928	0,545	2,111	2,848	3,769	4,066	5,003	0,432	1,726	2,328	3,081	3,324	4,090	90	**74 833**	**78 811**	**79 830**	**87 601**	**81 898**	**91 249**
27.14.190	1 900	0,709	2,553	3,426	4,520	4,871	5,982	0,582	2,155	2,892	3,815	4,111	5,049	0,461	1,762	2,364	3,118	3,361	4,128	90	**76 552**	**80 751**	**81 827**	**90 029**	**84 010**	**93 880**
27.14.200	2 000	0,750	3,079	4,185	5,563	6,009	7,414	0,616	2,598	3,532	4,695	5,072	6,258	0,489	2,124	2,887	3,839	4,146	5,116	108	**80 596**	**85 016**	**86 148**	**94 782**	**88 446**	**98 836**
27.14.210	2 100	0,795	3,130	4,236	5,617	6,063	7,469	0,653	2,642	3,575	4,741	5,117	6,304	0,518	2,160	2,923	3,876	4,183	5,153	108	**82 479**	**87 120**	**88 309**	**97 374**	**90 722**	**101 631**
27.14.220	2 200	0,839	3,182	4,288	5,671	6,117	7,523	0,689	2,686	3,619	4,786	5,162	6,349	0,546	2,196	2,959	3,913	4,220	5,191	108	**85 462**	**90 324**	**91 569**	**101 067**	**94 097**	**105 526**
27.14.230	2 300	0,881	3,394	4,587	6,077	6,558	8,075	0,724	2,864	3,871	5,129	5,535	6,816	0,574	2,342	3,165	4,193	4,525	5,572	126	**101 399**	**106 482**	**107 784**	**117 713**	**110 426**	**122 375**
27.14.240	2 400	0,926	3,797	5,150	6,838	7,384	9,104	0,760	3,205	4,347	5,772	6,232	7,684	0,603	2,620	3,554	4,718	5,095	6,282	140	**98 091**	**103 395**	**104 753**	**115 114**	**107 511**	**119 979**
27.14.250	2 500	0,970	3,846	5,200	6,890	7,435	9,156	0,797	3,246	4,388	5,815	6,275	7,727	0,632	2,654	3,588	4,754	5,130	6,317	140	**99 631**	**105 156**	**106 571**	**117 364**	**109 444**	**122 431**
27.14.260	2 600	1,012	4,023	5,449	7,229	7,803	9,616	0,831	3,395	4,599	6,101	6,586	8,116	0,659	2,776	3,760	4,988	5,384	6,635	144	**108 881**	**114 627**	**116 099**	**127 323**	**119 086**	**132 593**
27.14.270	2 700	1,056	4,072	5,498	7,280	7,855	9,668	0,867	3,437	4,641	6,144	6,629	8,160	0,688	2,810	3,794	5,023	5,420	6,671	144	**110 094**	**116 061**	**117 590**	**129 245**	**120 692**	**134 718**
27.14.280	2 800	1,101	4,602	6,261	8,328	8,997	11,105	0,904	3,884	5,284	7,029	7,593	9,373	0,717	3,176	4,320	5,747	6,208	7,662	162	**114 089**	**120 277**	**121 862**	**133 950**	**125 079**	**139 625**
27.14.290	2 900	1,143	4,650	6,308	8,378	9,046	11,155	0,938	3,924	5,324	7,071	7,635	9,414	0,744	3,208	4,353	5,781	6,242	7,697	162	**114 892**	**121 301**	**122 943**	**135 462**	**126 275**	**141 340**
27.14.300	3 000	1,187	4,701	6,360	8,431	9,100	11,209	0,975	3,968	5,368	7,116	7,680	9,460	0,773	3,244	4,389	5,818	6,279	7,734	162	**116 578**	**123 208**	**124 906**	**137 857**	**128 353**	**143 938**
27.14.310	3 100	1,111	4,501	6,102	8,099	8,744	9,879	0,912	3,799	5,150	6,836	7,380	8,338	0,723	3,106	4,210	5,589	6,034	6,817	172	**127 624**	**134 475**	**136 230**	**149 612**	**139 791**	**155 896**
27.14.320	3 200	1,156	4,551	6,152	8,151	8,796	9,934	0,949	3,841	5,192	6,879	7,424	8,384	0,752	3,140	4,245	5,624	6,069	6,854	172	**129 355**	**136 427**	**138 238**	**152 052**	**141 915**	**158 539**
27.14.330	3 300	1,198	4,727	6,401	8,490	9,164	10,352	0,983	3,990	5,402	7,165	7,734	8,737	0,780	3,262	4,417	5,858	6,323	7,143	176	**138 606**	**145 899**	**147 767**	**162 013**	**151 559**	**168 702**
27.14.340	3 400	1,239	4,904	6,650	8,829	9,532	10,770	1,018	4,139	5,613	7,451	8,045	9,090	0,807	3,384	4,589	6,092	6,577	7,431	180	**147 858**	**155 372**	**157 296**	**171 974**	**161 203**	**178 866**
27.14.350	3 500	1,284	4,953	6,700	8,880	9,584	10,825	1,054	4,181	5,654	7,495	8,089	9,136	0,836	3,418	4,623	6,127	6,613	7,469	180	**149 522**	**157 257**	**159 238**	**174 348**	**163 260**	**181 442**
27.14.360	3 600	1,328	5,003	6,749	8,931	9,635	10,879	1,091	4,222	5,696	7,538	8,132	9,182	0,865	3,452	4,657	6,163	6,648	7,507	180	**151 186**	**159 142**	**161 180**	**176 721**	**165 316**	**184 018**
27.14.370	3 700	1,373	5,055	6,801	8,985	9,689	10,937	1,127	4,266	5,740	7,584	8,178	9,231	0,894	3,488	4,693	6,200	6,685	7,546	180	**152 905**	**161 082**	**163 176**	**179 149**	**167 428**	**186 649**
27.14.380	3 800	1,417	5,106	6,853	9,039	9,743	10,994	1,164	4,310	5,784	7,629	8,223	9,279	0,923	3,523	4,728	6,237	6,723	7,586	180	**154 624**	**163 022**	**165 173**	**181 577**	**169 539**	**189 280**
27.14.390	3 900	1,459	5,632	7,611	10,083	10,880	12,288	1,198	4,753	6,424	8,510	9,183	10,371	0,950	3,886	5,252	6,957	7,507	8,479	198	**158 668**	**167 287**	**169 494**	**186 331**	**173 975**	**194 236**
27.14.400	4 000	1,501	6,157	8,369	11,126	12,018	13,581	1,232	5,197	7,064	9,391	10,143	11,463	0,977	4,249	5,775	7,677	8,292	9,371	216	**162 712**	**171 552**	**173 816**	**191 084**	**178 412**	**199 192**
27.14.410	4 100	1,545	6,209	8,421	11,180	12,072	13,639	1,269	5,240	7,107	9,436	10,188	11,511	1,006	4,284	5,810	7,714	8,329	9,411	216	**164 595**	**173 656**	**175 976**	**193 676**	**180 687**	**201 987**
27.14.420	4 200	1,590	6,261	8,473	11,234	12,125	13,696	1,305	5,284	7,151	9,482	10,234	11,560	1,035	4,320	5,846	7,752	8,367	9,450	216	**166 478**	**175 760**	**178 137**	**196 268**	**182 963**	**204 782**
27.14.430	4 300	1,634	6,313	8,524	11,288	12,179	13,754	1,342	5,328	7,195	9,527	10,279	11,608	1,064	4,356	5,882	7,789	8,404	9,490	216	**169 461**	**178 964**	**181 398**	**199 961**	**186 338**	**208 677**
27.14.440	4 400	1,679	6,364	8,576	11,342	12,233	13,811	1,378	5,371	7,238	9,572	10,325	11,656	1,093	4,391	5,918	7,826	8,441	9,530	216	**172 444**	**182 168**	**184 658**	**203 653**	**189 714**	**212 572**
27.14.450	4 500	1,721	6,576	8,875	11,748	12,675	14,312	1,413	5,550	7,491	9,915	10,698	12,080	1,120	4,537	6,124	8,106	8,746	9,875	234	**176 636**	**186 581**	**189 128**	**208 555**	**194 299**	**217 676**
27.14.460	4 600	1,762	6,788	9,174	12,155	13,116	14,813	1,447	5,729	7,743	10,259	11,070	12,503	1,147	4,683	6,330	8,387	9,050	10,221	252	**182 297**	**192 463**	**195 066**	**214 924**	**200 352**	**224 249**
27.14.470	4 700	1,807	7,191	9,737	12,916	13,942	15,749	1,484	6,069	8,218	10,901	11,767	13,292	1,176	4,961	6,719	8,912	9,620	10,867	266	**187 797**	**198 184**	**200 844**	**221 134**	**206 244**	**230 661**
27.14.480	4 800	1,851	7,594	10,300	13,677	14,767	16,685	1,520	6,409	8,693	11,543	12,464	14,082	1,205	5,240	7,107	9,437	10,190	11,513	280	**193 296**	**203 904**	**206 621**	**227 343**	**212 136**	**237 072**
27.14.490	4 900	1,896	7,643	10,350	13,728	14,819	16,740	1,557	6,451	8,735	11,586	12,507	14,128	1,234	5,274	7,141	9,472	10,225	11,550	280	**199 241**	**210 070**	**212 844**	**233 997**	**218 474**	**243 929**
27.14.500	5 000	1,940	7,693	10,399	13,780	14,870	16,795	1,593	6,493	8,777	11,630	12,551	14,175	1,263	5,308	7,175	9,508	10,261	11,588	280	**200 782**	**211 832**	**214 662**	**236 247**	**220 407**	**246 382**
27.14.510	5 100	1,982	7,869	10,648	14,118	15,239	17,212	1,627	6,641	8,987	11,916	12,861	14,527	1,290	5,430	7,347	9,742	10,515	11,877	284	**210 032**	**221 303**	**224 190**	**246 206**	**230 050**	**256 544**
27.14.520	5 200	2,024	8,046	10,898	14,457	15,607	17,630	1,662	6,790	9,198	12,202	13,172	14,880	1,318	5,551	7,519	9,975	10,769	12,165	288	**219 282**	**230 774**	**233 718**	**256 166**	**239 692**	**266 706**
27.14.530	5 300	2,068	8,095	10,947	14,509	15,658	17,685	1,698	6,832	9,239	12,245	13,216	14,926	1,347	5,586	7,554	10,011	10,804	12,203	288	**220 495**	**232 208**	**235 208**	**258 088**	**241 298**	**268 831**
27.14.540	5 400	2,113	8,145	10,997	14,560	15,710	17,740	1,735	6,874	9,281	12,289	13,259	14,973	1,376	5,620	7,588	10,047	10,840	12,241	288	**221 708**	**233 642**	**236 699**	**260 010**	**242 903**	**270 956**
27.14.550	5 500	2,157	8,675	11,760	15,609	16,852	19,039	1,771	7,321	9,925	13,174	14,223	16,069	1,404	5,985	8,114	10,770	11,628	13,137	306	**225 703**	**237 858**	**240 971**	**264 715**	**247 291**	**275 863**
27.14.560	5 600	2,202	9,205	12,522	16,657	17,994	20,337	1,808	7,769	10,569	14,058	15,187	17,165	1,433	6,351	8,640	11,493	12,416	14,033	324	**229 698**	**242 074**	**245 244**	**269 419**	**251 678**	**280 770**
27.14.570	5 700	2,244	9,252	12,570	16,706	18,043	20,390	1,842	7,808	10,609	14,100	15,228	17,209	1,461	6,384	8,673	11,527	12,450	14,069	324	**230 501**	**243 098**	**246 324**	**270 931**	**252 874**	**282 485**
27.14.580	5 800	2,286	9,299	12,617	16,755	18,092	20,442	1,876	7,848	10,649	14,141	15,270	17,253	1,488	6,416	8,706	11,561	12,484	14,105	324	**231 304**	**244 122**	**247 405**	**272 443**	**254 069**	**284 200**
27.14.590	5 900	2,330	9,351	12,669	16,809	18,146	20,499	1,913	7,892	10,692	14,187	15,315	17,302	1,517	6,452	8,741	11,598	12,521	14,145	324	**232 990**	**246 029**	**249 368**	**274 838**	**256 147**	**286 798**
27.14.600	6 000	2,374	9,403	12,720	16,863	18,200	20,557	1,949	7,936	10,736	14,232	15,361	17,350	1,546	6,488	8,777	11,635	12,558	14,184	324	**234 675**	**247 935**	**251 331**	**277 233**	**258 225**	**289 395**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=372 мм H=110 мм.

КВК	L, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Сталь секционная	Алюминий анодиров., рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерн. основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)		окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																					Цена, руб.					
37.11.060	600	0,200	0,787	1,036	1,370	1,472	1,740	0,163	0,664	0,875	1,156	1,243	1,469	0,129	0,543	0,715	0,945	1,016	1,201	32	**29 058**	**31 122**	**31 579**	**34 483**	**32 640**	**37 252**
37.11.070	700	0,262	0,824	1,073	1,407	1,510	1,779	0,215	0,695	0,905	1,188	1,274	1,501	0,170	0,568	0,740	0,971	1,042	1,227	32	**31 339**	**33 747**	**34 281**	**37 669**	**35 518**	**40 899**
37.11.080	800	0,322	0,856	1,106	1,442	1,544	1,813	0,263	0,723	0,933	1,217	1,303	1,530	0,208	0,591	0,763	0,995	1,066	1,251	32	**33 823**	**36 575**	**37 184**	**41 056**	**38 598**	**44 747**
37.11.090	900	0,384	1,074	1,397	1,830	1,963	2,311	0,314	0,907	1,179	1,545	1,657	1,950	0,248	0,741	0,964	1,263	1,355	1,594	36	**43 987**	**47 083**	**47 769**	**52 125**	**49 359**	**56 278**
37.11.100	1 000	0,447	1,111	1,433	1,868	2,001	2,349	0,366	0,937	1,210	1,577	1,689	1,982	0,289	0,766	0,989	1,289	1,381	1,621	36	**46 079**	**49 519**	**50 281**	**55 121**	**52 048**	**59 735**
37.11.110	1 100	0,506	1,781	2,338	3,084	3,313	3,913	0,414	1,503	1,973	2,603	2,796	3,302	0,327	1,229	1,613	2,128	2,286	2,700	54	**50 596**	**54 380**	**55 218**	**60 542**	**57 161**	**65 617**
37.11.120	1 200	0,569	1,812	2,369	3,116	3,345	3,945	0,466	1,529	2,000	2,630	2,824	3,330	0,368	1,250	1,635	2,150	2,308	2,722	54	**52 886**	**57 014**	**57 928**	**63 736**	**60 049**	**69 273**
37.11.130	1 300	0,632	1,891	2,463	3,231	3,467	4,083	0,517	1,596	2,079	2,727	2,926	3,446	0,408	1,305	1,700	2,230	2,392	2,817	68	**62 336**	**66 808**	**67 798**	**74 090**	**70 095**	**80 088**
37.11.140	1 400	0,691	1,926	2,498	3,267	3,503	4,119	0,566	1,626	2,108	2,758	2,956	3,476	0,447	1,329	1,724	2,254	2,417	2,842	68	**64 906**	**69 722**	**70 788**	**77 564**	**73 262**	**84 024**
37.11.150	1 500	0,754	2,593	3,399	4,479	4,811	5,679	0,617	2,188	2,869	3,780	4,061	4,793	0,487	1,789	2,346	3,091	3,320	3,919	86	**70 278**	**75 438**	**76 581**	**83 841**	**79 231**	**90 762**
37.11.160	1 600	0,817	2,629	3,436	4,517	4,849	5,717	0,668	2,219	2,900	3,812	4,092	4,825	0,528	1,814	2,371	3,117	3,346	3,945	86	**71 303**	**76 807**	**78 026**	**85 770**	**80 854**	**93 153**
37.11.170	1 700	0,876	2,844	3,724	4,902	5,264	6,212	0,717	2,400	3,143	4,138	4,443	5,243	0,566	1,962	2,569	3,383	3,632	4,286	90	**80 813**	**86 661**	**87 956**	**96 184**	**90 960**	**104 028**
37.11.180	1 800	0,939	2,880	3,760	4,940	5,302	6,250	0,768	2,431	3,173	4,169	4,475	5,275	0,607	1,987	2,594	3,409	3,658	4,312	90	**83 970**	**90 162**	**91 534**	**100 246**	**94 714**	**108 551**
37.11.190	1 900	1,002	2,916	3,796	4,978	5,340	6,288	0,820	2,461	3,204	4,201	4,507	5,307	0,647	2,012	2,619	3,435	3,684	4,339	90	**85 394**	**91 930**	**93 378**	**102 574**	**96 735**	**111 341**
37.11.200	2 000	1,061	3,582	4,696	6,188	6,647	7,846	0,868	3,023	3,963	5,223	5,610	6,622	0,686	2,471	3,240	4,270	4,586	5,414	108	**89 466**	**96 346**	**97 870**	**107 550**	**101 404**	**116 778**
37.11.210	2 100	1,124	3,618	4,732	6,226	6,684	7,884	0,920	3,053	3,994	5,255	5,642	6,654	0,726	2,496	3,265	4,296	4,612	5,440	108	**92 895**	**100 119**	**101 719**	**111 883**	**105 430**	**121 573**
37.11.220	2 200	1,187	3,652	4,767	6,262	6,720	7,921	0,971	3,083	4,023	5,285	5,672	6,685	0,767	2,520	3,289	4,321	4,637	5,465	108	**95 249**	**102 817**	**104 494**	**115 142**	**108 381**	**125 292**
37.11.230	2 300	1,246	3,914	5,116	6,728	7,223	8,517	1,019	3,303	4,318	5,678	6,096	7,189	0,805	2,700	3,530	4,642	4,984	5,877	126	**111 376**	**119 288**	**121 041**	**132 173**	**125 105**	**142 785**
37.11.240	2 400	1,309	4,399	5,762	7,589	8,150	9,618	1,071	3,712	4,863	6,405	6,879	8,118	0,846	3,035	3,976	5,236	5,624	6,636	140	**109 629**	**117 885**	**119 713**	**131 329**	**123 954**	**142 403**
37.11.250	2 500	1,372	4,435	5,799	7,627	8,188	9,656	1,122	3,743	4,894	6,437	6,910	8,150	0,886	3,060	4,001	5,262	5,650	6,663	140	**110 413**	**119 013**	**120 918**	**133 018**	**125 336**	**144 553**
37.11.260	2 600	1,431	4,650	6,087	8,012	8,603	10,150	1,171	3,924	5,137	6,762	7,261	8,567	0,924	3,208	4,200	5,528	5,936	7,004	144	**120 098**	**129 042**	**131 023**	**143 607**	**135 618**	**155 604**
37.11.270	2 700	1,494	4,686	6,123	8,050	8,641	10,188	1,222	3,955	5,168	6,794	7,293	8,599	0,965	3,233	4,225	5,554	5,962	7,030	144	**123 585**	**132 873**	**134 930**	**147 998**	**139 701**	**160 456**
37.11.280	2 800	1,557	5,354	7,026	9,263	9,951	11,750	1,273	4,519	5,930	7,818	8,399	9,917	1,006	3,694	4,848	6,392	6,866	8,108	162	**126 188**	**135 820**	**137 954**	**151 506**	**142 902**	**164 425**
37.11.290	2 900	1,616	5,387	7,059	9,298	9,986	11,785	1,322	4,547	5,958	7,847	8,428	9,947	1,044	3,717	4,871	6,415	6,890	8,132	162	**126 730**	**136 706**	**138 916**	**152 952**	**144 040**	**166 332**
37.11.300	3 000	1,679	5,423	7,095	9,335	10,02	11,823	1,373	4,577	5,988	7,879	8,460	9,979	1,085	3,742	4,896	6,441	6,916	8,158	162	**130 121**	**140 441**	**142 727**	**157 247**	**148 028**	**171 089**
37.11.310	3 100	1,571	5,222	6,835	8,996	39,660	10,818	1,285	4,407	5,769	7,593	8,153	9,131	1,015	3,603	4,716	6,207	6,665	7,465	172	**141 581**	**152 245**	**154 607**	**169 611**	**160 085**	**183 914**
37.11.320	3 200	1,634	5,258	6,871	9,034	9,698	10,859	1,337	4,438	5,799	7,625	8,185	9,165	1,056	3,628	4,741	6,233	6,691	7,492	172	**142 607**	**153 615**	**156 053**	**171 541**	**161 707**	**186 306**
37.11.330	3 300	1,693	5,473	7,159	9,419	10,113	11,325	1,385	4,619	6,043	7,950	8,536	9,559	1,094	3,776	4,940	6,499	6,978	7,815	176	**152 116**	**163 468**	**165 983**	**181 955**	**171 814**	**197 181**
37.11.340	3 400	1,753	5,688	7,448	9,805	10,529	11,792	1,434	4,801	6,286	8,275	8,886	9,953	1,132	3,925	5,139	6,765	7,265	8,137	180	**161 626**	**173 322**	**175 913**	**192 369**	**181 921**	**208 057**
37.11.350	3 500	1,815	5,724	7,484	9,843	10,567	11,832	1,485	4,831	6,316	8,307	8,918	9,987	1,173	3,950	5,164	6,791	7,291	8,164	180	**164 783**	**176 823**	**179 490**	**196 430**	**185 675**	**212 579**
37.11.360	3 600	1,878	5,760	7,520	9,880	10,604	11,873	1,536	4,862	6,347	8,339	8,950	10,020	1,213	3,975	5,189	6,817	7,317	8,192	180	**167 940**	**180 324**	**183 067**	**200 491**	**189 428**	**217 101**
37.11.370	3 700	1,941	5,796	7,556	9,918	10,642	11,913	1,588	4,892	6,377	8,371	8,982	10,054	1,254	4,000	5,214	6,843	7,343	8,220	180	**169 364**	**182 092**	**184 911**	**202 819**	**191 449**	**219 891**
37.11.380	3 800	2,004	5,833	7,592	9,956	10,680	11,953	1,639	4,923	6,408	8,402	9,014	10,088	1,295	4,025	5,239	6,869	7,369	8,247	180	**170 788**	**183 860**	**186 756**	**205 148**	**193 470**	**222 681**
37.11.390	3 900	2,063	6,498	8,492	11,166	11,987	13,422	1,688	5,484	7,167	9,424	10,117	11,328	1,333	4,484	5,860	7,704	8,271	9,261	198	**174 860**	**188 276**	**191 248**	**210 124**	**198 139**	**228 119**
37.11.400	4 000	2,122	7,163	9,392	12,376	13,293	14,891	1,736	6,046	7,927	10,446	11,220	12,568	1,371	4,943	6,481	8,540	9,172	10,275	216	**178 932**	**192 692**	**195 740**	**215 100**	**202 808**	**233 556**
37.11.410	4 100	2,185	7,199	9,428	12,414	13,331	14,931	1,788	6,076	7,957	10,477	11,251	12,602	1,412	4,968	6,506	8,566	9,198	10,302	216	**182 361**	**196 465**	**199 589**	**219 433**	**206 834**	**238 351**
37.11.420	4 200	2,248	7,236	9,465	12,452	13,369	14,971	1,839	6,107	7,988	10,509	11,283	12,636	1,452	4,993	6,531	8,592	9,224	10,330	216	**185 790**	**200 238**	**203 439**	**223 767**	**210 860**	**243 145**
37.11.430	4 300	2,311	7,270	9,499	12,488	13,405	15,010	1,890	6,136	8,017	10,540	11,314	12,668	1,493	5,016	6,554	8,616	9,249	10,357	216	**188 144**	**202 936**	**206 213**	**227 025**	**213 811**	**246 865**
37.11.440	4 400	2,374	7,305	9,534	12,524	13,441	15,048	1,942	6,165	8,047	10,570	11,344	12,700	1,534	5,040	6,578	8,641	9,274	10,383	216	**190 498**	**205 634**	**208 987**	**230 283**	**216 762**	**250 585**
37.11.450	4 500	2,433	7,566	9,883	12,990	13,943	15,612	1,990	6,386	8,341	10,963	11,768	13,176	1,572	5,221	6,819	8,963	9,621	10,772	234	**196 349**	**211 829**	**215 258**	**237 038**	**223 209**	**257 801**
37.11.460	4 600	2,492	7,827	10,232	13,456	14,446	16,176	2,039	6,606	8,636	11,357	12,192	13,652	1,610	5,401	7,060	9,285	9,967	11,161	252	**200 731**	**216 555**	**220 061**	**242 325**	**228 189**	**263 549**
37.11.470	4 700	2,555	8,312	10,878	14,317	15,373	17,216	2,090	7,015	9,181	12,083	12,975	14,531	1,651	5,735	7,506	9,879	10,607	11,879	266	**206 324**	**222 492**	**226 074**	**248 822**	**234 379**	**270 507**
37.11.480	4 800	2,618	8,797	11,525	15,178	16,300	18,257	2,142	7,425	9,727	12,810	13,757	15,409	1,691	6,070	7,952	10,473	11,247	12,597	280	**211 917**	**228 429**	**232 087**	**255 319**	**240 568**	**277 466**
37.11.490	4 900	2,681	8,833	11,561	15,215	16,338	18,297	2,193	7,455	9,757	12,842	13,789	15,443	1,732	6,095	7,977	10,499	11,273	12,625	280	**220 042**	**236 898**	**240 632**	**264 348**	**249 290**	**286 956**
37.11.500	5 000	2,744	8,870	11,597	15,253	16,375	18,337	2,244	7,486	9,788	12,874	13,821	15,477	1,772	6,120	8,002	10,525	11,299	12,653	280	**220 827**	**238 027**	**241 837**	**266 037**	**250 672**	**289 107**
37.11.510	5 100	2,803	9,084	11,885	15,639	16,791	18,804	2,293	7,667	10,031	13,199	14,172	15,871	1,811	6,268	8,201	10,791	11,586	12,975	284	**230 512**	**248 056**	**251 942**	**276 626**	**260 953**	**300 157**
37.11.520	5 200	2,862	9,299	12,174	16,024	17,207	19,271	2,341	7,849	10,274	13,524	14,523	16,265	1,849	6,416	8,400	11,057	11,873	13,297	288	**240 197**	**258 085**	**262 047**	**287 215**	**271 235**	**311 208**
37.11.530	5 300	2,925	9,335	12,210	16,062	17,244	19,311	2,393	7,879	10,305	13,556	14,554	16,298	1,890	6,441	8,425	11,083	11,899	13,325	288	**243 683**	**261 915**	**265 954**	**291 606**	**275 319**	**316 060**
37.11.540	5 400	2,988	9,372	12,246	16,099	17,282	19,351	2,444	7,910	10,336	13,588	14,586	16,332	1,930	6,466	8,450	11,109	11,925	13,352	288	**247 170**	**265 746**	**269 860**	**295 996**	**279 402**	**320 912**
37.11.550	5 500	3,051	10,040	13,149	17,313	18,592	20,824	2,495	8,474	11,098	14,612	15,692	17,575	1,971	6,928	9,073	11,946	12,829	14,368	306	**249 773**	**268 693**	**272 884**	**299 504**	**282 603**	**324 881**
37.11.560	5 600	3,114	10,708	14,052	18,527	19,903	22,296	2,547	9,038	11,860	15,637	16,798	18,818	2,011	7,389	9,696	12,783	13,733	15,384	324	**252 377**	**271 641**	**275 908**	**303 012**	**285 803**	**328 850**
37.11.570	5 700	3,173	10,741	14,085	18,561	19,937	22,333	2,595	9,066	11,888	15,666	16,827	18,849	2,050	7,412	9,719	12,807	13,756	15,410	324	**252 918**	**272 526**	**276 870**	**304 458**	**286 942**	**330 758**
37.11.580	5 800	3,232	10,775	14,118	18,596	19,971	22,369	2,644	9,094	11,916	15,695	16,856	18,880	2,088	7,434	9,741	12,831	13,780	15,435	324	**253 460**	**273 412**	**277 832**	**305 904**	**288 080**	**332 665**
37.11.590	5 900	3,295	10,811	14,154	18,633	20,009	22,409	2,695	9,124	11,946	15,726	16,888	18,914	2,128	7,459	9,766	12,857	13,806	15,463	324	**256 851**	**277 147**	**281 643**	**310 199**	**292 068**	**337 421**
37.11.600	6 000	3,358	10,847	14,190	18,671	20,047	22,450	2,747	9,155	11,977	15,758	16,919	18,948	2,169	7,484	9,791	12,883	13,832	15,490	324	**260 242**	**280 882**	**285 454**	**314 494**	**296 056**	**342 178**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=372 мм H=140 мм.

КВК	L, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Сталь секционная	Алюминий анодиров., рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерн. основе, текстурир.	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)	0	32 % (100 В)	45 % (130 В)	55 % (160 В)	65 % (170 В)	max (220 В)		окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																					Цена, руб.					
37.14.060	600	0,254	1,014	1,386	1,965	2,097	2,384	0,209	0,856	1,170	1,658	1,770	2,012	0,166	0,700	0,956	1,356	1,447	1,645	32	**32 558**	**34 622**	**35 079**	**37 983**	**36 139**	**40 751**
37.14.070	700	0,334	1,064	1,435	2,016	2,148	2,436	0,275	0,898	1,211	1,702	1,813	2,056	0,218	0,734	0,990	1,391	1,482	1,681	32	**35 969**	**38 377**	**38 910**	**42 298**	**40 147**	**45 528**
37.14.080	800	0,410	1,113	1,485	2,068	2,200	2,488	0,337	0,940	1,253	1,745	1,857	2,100	0,267	0,768	1,025	1,427	1,518	1,716	32	**39 408**	**42 160**	**42 770**	**46 642**	**44 183**	**50 333**
37.14.090	900	0,490	1,395	1,876	2,629	2,800	3,172	0,402	1,178	1,584	2,219	2,363	2,677	0,319	0,963	1,295	1,814	1,932	2,188	36	**50 794**	**53 890**	**54 576**	**58 932**	**56 166**	**63 085**
37.14.100	1 000	0,570	1,447	1,928	2,682	2,854	3,226	0,468	1,221	1,627	2,264	2,408	2,723	0,371	0,999	1,330	1,851	1,969	2,226	36	**54 010**	**57 450**	**58 212**	**63 052**	**59 979**	**67 666**
37.14.110	1 100	0,646	2,311	3,141	4,437	4,733	5,374	0,530	1,950	2,651	3,745	3,994	4,536	0,420	1,594	2,167	3,061	3,265	3,708	54	**59 934**	**63 718**	**64 556**	**69 880**	**66 500**	**74 955**
37.14.120	1 200	0,726	2,362	3,193	4,491	4,786	5,428	0,596	1,994	2,695	3,790	4,040	4,581	0,472	1,630	2,203	3,099	3,303	3,745	54	**62 511**	**66 639**	**67 553**	**73 361**	**69 673**	**78 898**
37.14.130	1 300	0,806	2,473	3,325	4,659	4,962	5,622	0,662	2,087	2,806	3,932	4,188	4,745	0,525	1,706	2,294	3,215	3,424	3,879	68	**73 482**	**77 954**	**78 945**	**85 237**	**81 242**	**91 235**
37.14.140	1 400	0,881	2,520	3,372	4,708	5,012	5,671	0,724	2,127	2,846	3,974	4,230	4,787	0,574	1,739	2,327	3,249	3,458	3,913	68	**77 185**	**82 001**	**83 067**	**89 843**	**85 541**	**96 303**
37.14.150	1 500	0,961	3,388	4,590	6,467	6,895	7,824	0,789	2,859	3,874	5,458	5,819	6,603	0,626	2,338	3,167	4,462	4,758	5,398	86	**83 653**	**88 813**	**89 956**	**97 216**	**92 607**	**104 137**
37.14.160	1 600	1,042	3,438	4,640	6,519	6,947	7,876	0,855	2,901	3,916	5,502	5,863	6,647	0,678	2,372	3,201	4,498	4,793	5,434	86	**85 512**	**91 016**	**92 235**	**99 979**	**95 062**	**107 361**
37.14.170	1 700	1,117	3,720	5,031	7,080	7,546	8,560	0,917	3,139	4,246	5,975	6,369	7,224	0,727	2,567	3,471	4,885	5,207	5,906	90	**95 983**	**101 831**	**103 126**	**111 354**	**106 130**	**119 198**
37.14.180	1 800	1,197	3,769	5,081	7,131	7,598	8,612	0,983	3,181	4,288	6,019	6,413	7,268	0,779	2,601	3,506	4,920	5,243	5,942	90	**99 876**	**106 068**	**107 440**	**116 152**	**110 621**	**124 457**
37.14.190	1 900	1,277	3,821	5,132	7,185	7,652	8,666	1,049	3,225	4,332	6,064	6,458	7,314	0,832	2,636	3,541	4,958	5,280	5,980	90	**102 322**	**108 858**	**110 305**	**119 501**	**113 663**	**128 268**
37.14.200	2 000	1,353	4,684	6,346	8,939	9,531	10,814	1,111	3,954	5,356	7,545	8,044	9,127	0,881	3,232	4,378	6,168	6,576	7,462	108	**107 186**	**114 066**	**115 590**	**125 270**	**119 124**	**134 498**
37.14.210	2 100	1,433	4,736	6,397	8,993	9,584	10,868	1,176	3,997	5,399	7,590	8,089	9,173	0,933	3,268	4,414	6,205	6,613	7,499	108	**111 332**	**118 556**	**120 156**	**130 320**	**123 867**	**140 010**
37.14.220	2 200	1,513	4,788	6,449	9,047	9,638	10,923	1,242	4,041	5,443	7,636	8,135	9,219	0,985	3,304	4,450	6,242	6,650	7,537	108	**114 845**	**122 413**	**124 089**	**134 737**	**127 977**	**144 888**
37.14.230	2 300	1,588	5,126	6,919	9,720	10,358	11,743	1,304	4,327	5,839	8,204	8,742	9,911	1,034	3,537	4,774	6,707	7,147	8,103	126	**132 356**	**140 268**	**142 021**	**153 153**	**146 085**	**163 765**
37.14.240	2 400	1,669	5,762	7,794	10,970	11,693	13,264	1,370	4,863	6,578	9,258	9,869	11,195	1,086	3,976	5,378	7,569	8,068	9,152	140	**131 374**	**139 630**	**141 459**	**153 075**	**145 699**	**164 148**
37.14.250	2 500	1,749	5,811	7,844	11,021	11,745	13,316	1,436	4,905	6,620	9,302	9,913	11,239	1,138	4,010	5,412	7,605	8,104	9,188	140	**133 301**	**141 901**	**143 806**	**155 906**	**148 223**	**167 441**
37.14.260	2 600	1,824	6,093	8,235	11,582	12,345	14,000	1,498	5,143	6,951	9,775	10,419	11,816	1,188	4,204	5,682	7,992	8,518	9,660	144	**145 277**	**154 221**	**156 202**	**168 786**	**160 796**	**180 782**
37.14.270	2 700	1,904	6,143	8,285	11,633	12,396	14,052	1,563	5,185	6,992	9,819	10,462	11,860	1,240	4,239	5,716	8,027	8,553	9,696	144	**149 478**	**158 766**	**160 823**	**173 891**	**165 594**	**186 349**
37.14.280	2 800	1,984	7,011	9,503	13,393	14,280	16,204	1,629	5,917	8,020	11,303	12,052	13,677	1,292	4,837	6,557	9,241	9,853	11,181	162	**152 947**	**162 579**	**164 713**	**178 265**	**169 660**	**191 184**
37.14.290	2 900	2,060	7,058	9,550	13,442	14,329	16,254	1,691	5,957	8,060	11,345	12,093	13,718	1,341	4,870	6,589	9,275	9,887	11,215	162	**153 234**	**163 210**	**165 420**	**179 456**	**170 544**	**192 837**
37.14.300	3 000	2,140	7,110	9,602	13,496	14,383	16,308	1,757	6,001	8,104	11,390	12,139	13,764	1,393	4,906	6,625	9,312	9,924	11,253	162	**157 587**	**167 907**	**170 193**	**184 713**	**175 494**	**198 555**
37.14.310	3 100	2,003	6,826	9,230	12,986	13,842	15,319	1,645	5,761	7,790	10,960	11,682	12,929	1,304	4,710	6,369	8,960	9,551	10,570	172	**169 165**	**179 829**	**182 191**	**197 195**	**187 669**	**211 499**
37.14.320	3 200	2,083	6,875	9,279	13,037	13,893	15,374	1,710	5,803	7,832	11,003	11,726	12,976	1,356	4,744	6,403	8,996	9,586	10,608	172	**171 024**	**182 032**	**184 470**	**199 958**	**190 125**	**214 723**
37.14.330	3 300	2,159	7,157	9,671	13,598	14,493	16,039	1,772	6,041	8,162	11,477	12,232	13,537	1,405	4,938	6,673	9,383	10,000	11,067	176	**181 495**	**192 847**	**195 361**	**211 333**	**201 192**	**226 559**
37.14.340	3 400	2,234	7,439	10,062	14,159	15,093	16,704	1,834	6,279	8,492	11,950	12,738	14,098	1,454	5,133	6,943	9,770	10,414	11,526	180	**191 965**	**203 661**	**206 252**	**222 708**	**212 260**	**238 396**
37.14.350	3 500	2,314	7,489	10,112	14,211	15,144	16,759	1,900	6,320	8,534	11,994	12,782	14,145	1,507	5,167	6,977	9,805	10,450	11,564	180	**195 859**	**207 899**	**210 566**	**227 506**	**216 751**	**243 655**
37.14.360	3 600	2,394	7,538	10,161	14,262	15,196	16,814	1,966	6,362	8,576	12,037	12,825	14,191	1,559	5,201	7,011	9,841	10,485	11,602	180	**199 753**	**212 137**	**214 880**	**232 304**	**221 241**	**248 914**
37.14.370	3 700	2,474	7,590	10,213	14,316	15,250	16,871	2,032	6,406	8,620	12,083	12,871	14,239	1,611	5,237	7,047	9,878	10,522	11,641	180	**202 198**	**214 926**	**217 745**	**235 653**	**224 283**	**252 725**
37.14.380	3 800	2,555	7,642	10,265	14,370	15,304	16,929	2,097	6,450	8,663	12,128	12,916	14,288	1,663	5,273	7,083	9,915	10,559	11,681	180	**204 643**	**217 715**	**220 611**	**239 003**	**227 325**	**256 536**
37.14.390	3 900	2,630	8,505	11,478	16,124	17,182	19,014	2,159	7,178	9,687	13,609	14,502	16,048	1,712	5,869	7,920	11,126	11,856	13,119	198	**209 507**	**222 923**	**225 895**	**244 771**	**232 786**	**262 766**
37.14.400	4 000	2,705	9,369	12,691	17,879	19,061	21,099	2,221	7,907	10,711	15,090	16,088	17,807	1,761	6,464	8,757	12,336	13,152	14,558	216	**214 372**	**228 132**	**231 180**	**250 540**	**238 248**	**268 996**
37.14.410	4 100	2,786	9,421	12,743	17,932	19,115	21,156	2,287	7,951	10,755	15,135	16,133	17,856	1,813	6,500	8,793	12,373	13,189	14,598	216	**218 518**	**232 622**	**235 746**	**255 590**	**242 991**	**274 507**
37.14.420	4 200	2,866	9,472	12,795	17,986	19,169	21,213	2,353	7,995	10,799	15,180	16,179	17,904	1,866	6,536	8,828	12,411	13,227	14,637	216	**222 664**	**237 112**	**240 312**	**260 640**	**247 734**	**280 019**
37.14.430	4 300	2,946	9,524	12,846	18,040	19,223	21,271	2,419	8,038	10,842	15,226	16,224	17,952	1,918	6,572	8,864	12,448	13,264	14,677	216	**226 177**	**240 969**	**244 245**	**265 057**	**251 844**	**284 898**
37.14.440	4 400	3,026	9,576	12,898	18,094	19,277	21,328	2,484	8,082	10,886	15,271	16,269	18,001	1,970	6,607	8,900	12,485	13,301	14,716	216	**229 690**	**244 826**	**248 178**	**269 474**	**255 953**	**289 776**
37.14.450	4 500	3,101	9,914	13,368	18,767	19,996	22,126	2,546	8,368	11,282	15,839	16,877	18,674	2,019	6,841	9,224	12,949	13,797	15,267	234	**233 989**	**249 469**	**252 898**	**274 678**	**260 849**	**295 441**
37.14.460	4 600	3,177	10,253	13,837	19,440	20,716	22,924	2,608	8,653	11,678	16,407	17,484	19,348	2,068	7,074	9,548	13,414	14,294	15,818	252	**238 288**	**254 112**	**257 617**	**279 881**	**265 745**	**301 105**
37.14.470	4 700	3,257	10,888	14,713	20,689	22,051	24,404	2,674	9,189	12,418	17,462	18,611	20,597	2,120	7,513	10,152	14,276	15,215	16,839	266	**244 645**	**260 813**	**264 395**	**287 143**	**272 700**	**308 829**
37.14.480	4 800	3,337	11,523	15,589	21,939	23,386	25,883	2,740	9,726	13,157	18,517	19,738	21,846	2,172	7,951	10,756	15,138	16,137	17,860	280	**253 939**	**270 451**	**274 109**	**297 341**	**282 591**	**319 488**
37.14.490	4 900	3,417	11,573	15,638	21,991	23,438	25,938	2,806	9,768	13,199	18,560	19,782	21,892	2,225	7,985	10,790	15,173	16,172	17,897	280	**264 674**	**281 530**	**285 264**	**308 980**	**293 923**	**331 589**
37.14.500	5 000	3,497	11,622	15,688	22,042	23,489	25,993	2,871	9,809	13,240	18,603	19,825	21,938	2,277	8,019	10,825	15,209	16,208	17,935	280	**266 601**	**283 801**	**287 611**	**311 811**	**296 446**	**334 881**
37.14.510	5 100	3,573	11,905	16,079	22,603	24,089	26,658	2,933	10,047	13,571	19,077	20,331	22,500	2,326	8,214	11,095	15,596	16,622	18,394	284	**278 577**	**296 121**	**300 007**	**324 691**	**309 019**	**348 223**
37.14.520	5 200	3,648	12,187	16,471	23,164	24,689	27,323	2,995	10,286	13,901	19,550	20,838	23,061	2,375	8,409	11,365	15,983	17,035	18,853	288	**290 553**	**308 441**	**312 404**	**337 572**	**321 592**	**361 564**
37.14.530	5 300	3,728	12,236	16,520	23,215	24,741	27,378	3,061	10,327	13,943	19,594	20,881	23,107	2,427	8,443	11,399	16,019	17,071	18,891	288	**294 754**	**312 986**	**317 025**	**342 677**	**326 390**	**367 131**
37.14.540	5 400	3,809	12,286	16,570	23,267	24,792	27,433	3,127	10,369	13,985	19,637	20,925	23,154	2,479	8,477	11,433	16,054	17,107	18,929	288	**298 956**	**317 532**	**321 646**	**347 782**	**331 188**	**372 698**
37.14.550	5 500	3,889	13,154	17,787	25,026	26,676	29,523	3,193	11,102	15,012	21,122	22,514	24,917	2,532	9,076	12,273	17,268	18,406	20,371	306	**302 425**	**321 345**	**325 536**	**352 156**	**335 255**	**377 533**
37.14.560	5 600	3,969	14,022	19,005	26,785	28,559	31,613	3,258	11,834	16,040	22,607	24,104	26,681	2,584	9,675	13,113	18,482	19,706	21,813	324	**305 895**	**325 159**	**329 426**	**356 530**	**339 321**	**382 368**
37.14.570	5 700	4,044	14,069	19,052	26,834	28,608	31,665	3,320	11,874	16,080	22,648	24,145	26,726	2,633	9,708	13,146	18,516	19,740	21,849	324	**306 182**	**325 790**	**330 133**	**357 721**	**340 205**	**384 021**
37.14.580	5 800	4,120	14,116	19,100	26,883	28,658	31,718	3,382	11,914	16,120	22,690	24,187	26,770	2,682	9,740	13,179	18,550	19,774	21,885	324	**306 469**	**326 421**	**330 840**	**358 912**	**341 089**	**385 674**
37.14.590	5 900	4,200	14,168	19,151	26,937	28,711	31,775	3,448	11,958	16,164	22,735	24,232	26,818	2,734	9,776	13,214	18,587	19,811	21,925	324	**310 821**	**331 117**	**335 613**	**364 169**	**346 038**	**391 391**
37.14.600	6 000	4,280	14,220	19,203	26,991	28,765	31,832	3,514	12,001	16,207	22,780	24,278	26,867	2,786	9,812	13,250	18,624	19,848	21,964	324	**315 173**	**335 813**	**340 385**	**369 425**	**350 987**	**397 109**

Описание:

Конвектор «Гольфстрим -12В/24В» – отопительный прибор для систем водяного отопления с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления. Прибор оснащен энергосберегающими тангенциальными вентиляторами с ЕС-двигателями и пониженным уровнем шума. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В/24В.
Конвектор представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами. Теплообменник укомплектован клапаном воздухоудаления. В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума. Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться устройствами ручного или автоматического управления и интегрироваться в систему автоматизации «умный дом».
Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей. Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами.

КВК12(24) 27.11.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-Л



КВК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП



КВК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ЛП



КВК12(24) 27.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-Л



КВК12(24) 27.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП



КВК12(24) 27.14.320...600-ЛП



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КВК12(24) 37.11.060...310-П



КВК12(24) 37.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП



КВК12(24) 37.11.320...600-ЛП



КВК12(24) 37.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-Л



КВК12(24) 37.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП



КВК12(24) 37.14.320...600-ЛП



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

B=242 мм H=80 мм.

КВК 12	L, мм	Теплопроизводительность, кВт															Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текстурир.	Дерево натуральное	
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max		Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морён., орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																		Цена, руб.					
24.08.060	600	0,060	0,183	0,306	0,428	0,611	0,049	0,156	0,261	0,365	0,521	0,039	0,130	0,216	0,302	0,432	3,2	**22 526**	**23 734**	**24 051**	**26 460**	**24 874**	**27 806**
24.08.070	700	0,087	0,252	0,420	0,587	0,839	0,071	0,215	0,358	0,501	0,716	0,056	0,178	0,297	0,415	0,593	3,1	**25 539**	**26 948**	**27 318**	**30 128**	**28 278**	**31 698**
24.08.080	800	0,115	0,260	0,433	0,606	0,865	0,094	0,221	0,369	0,517	0,738	0,074	0,184	0,306	0,428	0,612	3,1	**28 068**	**29 677**	**30 101**	**33 313**	**31 198**	**35 107**
24.08.090	900	0,141	0,373	0,621	0,870	1,242	0,115	0,318	0,530	0,742	1,060	0,091	0,264	0,439	0,615	0,879	6,5	**35 756**	**37 567**	**38 043**	**41 657**	**39 278**	**43 675**
24.08.100	1000	0,168	0,441	0,735	1,029	1,471	0,138	0,376	0,627	0,878	1,255	0,109	0,312	0,520	0,728	1,040	6,4	**38 207**	**40 219**	**40 748**	**44 763**	**42 120**	**47 006**
24.08.110	1100	0,196	0,509	0,849	1,189	1,698	0,160	0,435	0,724	1,014	1,449	0,126	0,360	0,600	0,840	1,201	6,2	**43 547**	**45 760**	**46 342**	**50 759**	**47 851**	**53 226**
24.08.120	1200	0,222	0,518	0,863	1,208	1,726	0,181	0,442	0,736	1,031	1,473	0,143	0,366	0,610	0,855	1,221	6,2	**44 825**	**47 239**	**47 874**	**52 692**	**49 520**	**55 384**
24.08.130	1300	0,248	0,631	1,051	1,471	2,102	0,203	0,538	0,897	1,255	1,793	0,160	0,446	0,743	1,040	1,486	9,6	**55 179**	**57 795**	**58 483**	**63 702**	**60 266**	**66 618**
24.08.140	1400	0,275	0,699	1,165	1,631	2,329	0,225	0,596	0,994	1,391	1,987	0,178	0,494	0,824	1,153	1,647	9,5	**58 656**	**61 473**	**62 214**	**67 835**	**64 134**	**70 975**
24.08.150	1500	0,302	0,768	1,280	1,791	2,559	0,247	0,655	1,092	1,528	2,183	0,195	0,543	0,905	1,267	1,810	9,4	**62 149**	**65 167**	**65 961**	**71 983**	**68 019**	**75 348**
24.08.160	1600	0,329	0,880	1,467	2,054	2,935	0,269	0,751	1,252	1,753	2,504	0,212	0,623	1,038	1,453	2,075	12,7	**63 379**	**66 598**	**67 444**	**73 868**	**69 639**	**77 457**
24.08.170	1700	0,355	0,949	1,581	2,213	3,162	0,291	0,809	1,349	1,888	2,698	0,229	0,671	1,118	1,565	2,236	12,6	**66 109**	**69 529**	**70 429**	**77 254**	**72 761**	**81 067**
24.08.180	1800	0,382	1,018	1,696	2,374	3,392	0,313	0,868	1,447	2,026	2,894	0,247	0,720	1,199	1,679	2,398	12,5	**69 939**	**73 560**	**74 513**	**81 740**	**76 982**	**85 777**
24.08.190	1900	0,409	1,026	1,709	2,393	3,419	0,334	0,875	1,458	2,042	2,917	0,264	0,725	1,209	1,692	2,417	12,5	**71 005**	**74 828**	**75 833**	**83 462**	**78 440**	**87 723**
24.08.200	2000	0,435	1,138	1,897	2,655	3,793	0,356	0,971	1,618	2,266	3,236	0,281	0,805	1,341	1,878	2,682	15,8	**81 280**	**85 304**	**86 362**	**94 392**	**89 106**	**98 878**
24.08.210	2100	0,462	1,207	2,012	2,816	4,023	0,378	1,030	1,716	2,403	3,433	0,298	0,853	1,422	1,991	2,845	15,7	**84 070**	**88 295**	**89 406**	**97 838**	**92 287**	**102 548**
24.08.220	2200	0,489	1,275	2,126	2,976	4,251	0,400	1,088	1,814	2,539	3,627	0,316	0,902	1,503	2,104	3,006	15,6	**88 289**	**92 715**	**93 879**	**102 712**	**96 897**	**107 647**
24.08.230	2300	0,515	1,283	2,139	2,994	4,277	0,422	1,095	1,825	2,555	3,649	0,333	0,907	1,512	2,117	3,025	15,6	**90 737**	**95 365**	**96 581**	**105 816**	**99 737**	**110 975**
24.08.240	2400	0,542	1,396	2,327	3,258	4,655	0,444	1,191	1,986	2,780	3,971	0,350	0,987	1,646	2,304	3,291	19,0	**91 725**	**96 554**	**97 823**	**107 459**	**101 116**	**112 842**
24.08.250	2500	0,569	1,465	2,441	3,418	4,883	0,465	1,250	2,083	2,916	4,166	0,367	1,036	1,726	2,417	3,453	18,8	**102 024**	**107 054**	**108 376**	**118 414**	**111 806**	**124 021**
24.08.260	2600	0,595	1,533	2,555	3,577	5,110	0,487	1,308	2,180	3,052	4,360	0,384	1,084	1,807	2,529	3,613	18,7	**104 631**	**109 862**	**111 237**	**121 676**	**114 805**	**127 508**
24.08.270	2700	0,622	1,646	2,744	3,841	5,487	0,509	1,405	2,341	3,277	4,682	0,402	1,164	1,940	2,716	3,880	22,1	**108 543**	**113 975**	**115 404**	**126 244**	**119 108**	**132 300**
24.08.280	2800	0,649	1,715	2,858	4,001	5,715	0,531	1,463	2,438	3,413	4,876	0,419	1,212	2,021	2,829	4,041	22,0	**110 888**	**116 522**	**118 003**	**129 245**	**121 845**	**135 525**
24.08.290	2900	0,675	1,783	2,971	4,160	5,943	0,553	1,521	2,535	3,549	5,070	0,436	1,261	2,101	2,942	4,202	21,8	**111 388**	**117 223**	**118 757**	**130 400**	**122 736**	**136 905**
24.08.300	3000	0,702	1,791	2,986	4,180	5,971	0,575	1,528	2,547	3,566	5,095	0,453	1,267	2,111	2,956	4,222	21,8	**111 927**	**117 963**	**119 550**	**131 595**	**123 666**	**138 324**
24.08.310	3100	0,729	1,904	3,173	4,443	6,347	0,596	1,625	2,708	3,791	5,415	0,471	1,346	2,244	3,142	4,488	25,2	**127 463**	**133 700**	**135 340**	**147 787**	**139 593**	**154 740**
24.08.320	3200	0,657	1,761	2,935	4,109	5,869	0,538	1,502	2,504	3,505	5,008	0,424	1,245	2,075	2,905	4,150	25,4	**128 687**	**135 125**	**136 818**	**149 666**	**141 208**	**156 843**
24.08.330	3300	0,684	1,829	3,048	4,268	6,097	0,560	1,560	2,601	3,641	5,202	0,441	1,293	2,156	3,018	4,311	25,3	**131 410**	**138 049**	**139 795**	**153 044**	**144 322**	**160 446**
24.08.340	3400	0,710	1,897	3,162	4,427	6,324	0,581	1,619	2,698	3,777	5,396	0,459	1,342	2,236	3,130	4,472	25,2	**134 134**	**140 975**	**142 774**	**156 425**	**147 439**	**164 051**
24.08.350	3500	0,737	1,966	3,277	4,588	6,554	0,603	1,678	2,796	3,914	5,592	0,476	1,390	2,317	3,244	4,634	25,1	**137 959**	**145 001**	**146 852**	**160 905**	**151 654**	**168 755**
24.08.360	3600	0,764	2,035	3,392	4,749	6,784	0,625	1,736	2,894	4,051	5,788	0,493	1,439	2,398	3,358	4,797	25,0	**141 785**	**149 028**	**150 932**	**165 386**	**155 871**	**173 461**
24.08.370	3700	0,790	2,043	3,405	4,767	6,810	0,647	1,743	2,905	4,067	5,811	0,510	1,445	2,408	3,371	4,816	25,0	**142 846**	**150 290**	**152 247**	**167 103**	**157 324**	**175 402**
24.08.380	3800	0,817	2,051	3,419	4,786	6,837	0,669	1,750	2,917	4,083	5,834	0,528	1,450	2,417	3,384	4,835	25,0	**143 906**	**151 552**	**153 562**	**168 819**	**158 776**	**177 343**
24.08.390	3900	0,844	2,164	3,606	5,048	7,212	0,691	1,846	3,077	4,307	6,153	0,545	1,530	2,550	3,570	5,100	28,3	**154 175**	**162 022**	**164 085**	**179 744**	**169 436**	**188 491**
24.08.400	4000	0,871	2,276	3,793	5,311	7,587	0,712	1,942	3,236	4,531	6,473	0,562	1,609	2,682	3,755	5,365	31,7	**164 442**	**172 490**	**174 606**	**190 666**	**180 094**	**199 638**
24.08.410	4100	0,897	2,345	3,908	5,472	7,817	0,734	2,001	3,335	4,668	6,669	0,579	1,658	2,764	3,869	5,527	31,6	**167 227**	**175 476**	**177 645**	**194 107**	**183 270**	**203 303**
24.08.420	4200	0,924	2,414	4,023	5,632	8,046	0,756	2,060	3,433	4,806	6,865	0,597	1,707	2,845	3,983	5,690	31,4	**170 010**	**178 460**	**180 682**	**197 545**	**186 444**	**206 966**
24.08.430	4300	0,951	2,482	4,137	5,792	8,275	0,778	2,118	3,530	4,942	7,060	0,614	1,755	2,926	4,096	5,851	31,3	**174 225**	**182 876**	**185 151**	**202 416**	**191 051**	**212 061**
24.08.440	4400	0,977	2,551	4,251	5,952	8,503	0,800	2,176	3,627	5,078	7,254	0,631	1,804	3,006	4,209	6,012	31,2	**178 438**	**187 291**	**189 618**	**207 284**	**195 655**	**217 154**
24.08.450	4500	1,004	2,559	4,264	5,970	8,529	0,822	2,183	3,638	5,094	7,277	0,648	1,809	3,015	4,222	6,031	31,2	**180 880**	**189 934**	**192 315**	**210 382**	**198 489**	**220 476**
24.08.460	4600	1,031	2,566	4,277	5,988	8,555	0,843	2,190	3,649	5,109	7,299	0,665	1,815	3,025	4,234	6,049	31,2	**183 323**	**192 578**	**195 012**	**213 481**	**201 323**	**223 798**
24.08.470	4700	1,057	2,680	4,466	6,252	8,932	0,865	2,286	3,810	5,334	7,621	0,683	1,895	3,158	4,421	6,316	34,6	**184 303**	**193 760**	**196 246**	**215 117**	**202 695**	**225 659**
24.08.480	4800	1,084	2,793	4,655	6,516	9,309	0,887	2,383	3,971	5,560	7,942	0,700	1,975	3,291	4,608	6,583	37,9	**185 286**	**194 943**	**197 483**	**216 755**	**204 068**	**227 521**
24.08.490	4900	1,111	2,861	4,769	6,676	9,537	0,909	2,441	4,069	5,696	8,137	0,717	2,023	3,372	4,721	6,744	37,8	**195 579**	**205 438**	**208 030**	**227 703**	**214 753**	**238 694**
24.08.500	5000	1,137	2,930	4,883	6,836	9,765	0,931	2,500	4,166	5,832	8,332	0,734	2,072	3,453	4,834	6,905	37,7	**205 872**	**215 932**	**218 577**	**238 652**	**225 437**	**249 867**
24.08.510	5100	1,164	2,998	4,996	6,995	9,993	0,953	2,558	4,263	5,968	8,526	0,752	2,120	3,533	4,946	7,066	37,6	**208 474**	**218 735**	**221 433**	**241 909**	**228 430**	**253 349**
24.08.520	5200	1,191	3,066	5,110	7,154	10,220	0,975	2,616	4,360	6,104	8,720	0,769	2,168	3,613	5,059	7,227	37,4	**211 073**	**221 536**	**224 286**	**245 164**	**231 421**	**256 828**
24.08.530	5300	1,217	3,179	5,299	7,418	10,597	0,996	2,712	4,521	6,329	9,042	0,786	2,248	3,747	5,245	7,494	40,8	**214 982**	**225 645**	**228 449**	**249 728**	**235 721**	**261 616**
24.08.540	5400	1,244	3,292	5,487	7,682	10,975	1,018	2,809	4,682	6,554	9,363	0,803	2,328	3,880	5,432	7,760	44,2	**218 886**	**229 751**	**232 608**	**254 289**	**240 016**	**266 401**
24.08.550	5500	1,271	3,361	5,601	7,842	11,203	1,040	2,867	4,779	6,691	9,558	0,821	2,376	3,961	5,545	7,922	44,0	**221 226**	**232 292**	**235 201**	**257 284**	**242 747**	**269 620**
24.08.560	5600	1,297	3,429	5,715	8,002	11,431	1,062	2,926	4,876	6,827	9,753	0,838	2,425	4,041	5,658	8,083	43,9	**223 564**	**234 831**	**237 793**	**260 277**	**245 477**	**272 838**
24.08.570	5700	1,324	3,497	5,829	8,161	11,658	1,084	2,984	4,973	6,963	9,947	0,855	2,473	4,122	5,771	8,244	43,8	**224 062**	**235 530**	**238 545**	**261 431**	**246 366**	**274 216**
24.08.580	5800	1,351	3,566	5,943	8,320	11,886	1,106	3,042	5,070	7,098	10,141	0,872	2,521	4,202	5,883	8,404	43,7	**224 558**	**236 228**	**239 296**	**262 583**	**247 253**	**275 592**
24.08.590	5900	1,378	3,574	5,957	8,340	11,914	1,127	3,049	5,082	7,115	10,165	0,889	2,527	4,212	5,897	8,425	43,7	**225 093**	**236 964**	**240 085**	**263 774**	**248 180**	**277 008**
24.08.600	6000	1,404	3,583	5,971	8,360	11,943	1,149	3,057	5,095	7,132	10,189	0,907	2,533	4,222	5,911	8,445	43,7	**225 627**	**237 699**	**240 873**	**264 963**	**249 105**	**278 421**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=272 мм H=110 мм.

КВК 12	L, мм	Теплопроизводительность, кВт															Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текстурир.	Дерево натуральное	
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max		Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морён., орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																		Цена, руб.					
27.11.060	600	0,095	0,317	0,511	0,626	0,761	0,078	0,271	0,436	0,534	0,649	0,062	0,224	0,361	0,443	0,538	3,6	**25 368**	**26 694**	**27 033**	**29 623**	**27 723**	**30 840**
27.11.070	700	0,128	0,458	0,748	0,920	1,122	0,105	0,390	0,638	0,785	0,957	0,082	0,324	0,529	0,651	0,793	4,7	**29 441**	**30 988**	**31 445**	**34 406**	**32 188**	**35 825**
27.11.080	800	0,163	0,498	0,788	0,961	1,163	0,133	0,424	0,672	0,820	0,993	0,105	0,352	0,557	0,680	0,823	4,7	**30 413**	**32 181**	**34 289**	**36 088**	**33 553**	**37 709**
27.11.090	900	0,196	0,643	1,030	1,260	1,530	0,161	0,548	0,879	1,075	1,305	0,127	0,454	0,728	0,891	1,082	7,2	**37 869**	**39 858**	**40 445**	**44 252**	**41 401**	**46 077**
27.11.100	1000	0,229	0,783	1,267	1,554	1,890	0,187	0,668	1,081	1,326	1,613	0,148	0,554	0,896	1,099	1,337	8,3	**42 035**	**44 245**	**45 714**	**49 128**	**45 960**	**51 155**
27.11.110	1100	0,264	0,938	1,519	1,863	2,267	0,216	0,800	1,296	1,590	1,934	0,170	0,663	1,074	1,318	1,603	9,4	**46 249**	**48 680**	**49 399**	**54 052**	**50 567**	**56 281**
27.11.120	1200	0,297	0,964	1,545	1,891	2,295	0,243	0,823	1,318	1,613	1,958	0,192	0,682	1,093	1,337	1,622	9,4	**50 324**	**52 976**	**53 760**	**58 836**	**55 034**	**61 268**
27.11.130	1300	0,330	1,108	1,786	2,189	2,659	0,270	0,946	1,524	1,867	2,269	0,213	0,784	1,263	1,548	1,881	11,9	**54 537**	**57 410**	**58 259**	**63 758**	**59 640**	**66 393**
27.11.140	1400	0,365	1,252	2,027	2,486	3,024	0,299	1,068	1,729	2,121	2,580	0,236	0,885	1,433	1,758	2,138	13,0	**58 728**	**61 822**	**62 736**	**68 658**	**64 223**	**71 496**
27.11.150	1500	0,398	1,393	2,265	2,781	3,386	0,326	1,189	1,932	2,373	2,889	0,257	0,985	1,601	1,967	2,394	14,0	**62 941**	**66 256**	**67 236**	**73 581**	**68 829**	**76 621**
27.11.160	1600	0,431	1,430	2,301	2,819	3,424	0,352	1,220	1,963	2,405	2,922	0,278	1,011	1,627	1,993	2,421	14,0	**67 016**	**70 552**	**71 597**	**78 365**	**73 296**	**81 608**
27.11.170	1700	0,466	1,577	2,546	3,121	3,793	0,381	1,346	2,172	2,662	3,236	0,301	1,115	1,800	2,207	2,682	16,6	**71 206**	**74 963**	**76 073**	**83 264**	**77 879**	**86 710**
27.11.180	1800	0,499	1,719	2,784	3,416	4,155	0,409	1,466	2,375	2,914	3,545	0,322	1,215	1,968	2,415	2,938	17,6	**75 397**	**79 375**	**80 550**	**88 164**	**82 462**	**91 813**
27.11.190	1900	0,532	1,859	3,021	3,710	4,516	0,435	1,586	2,577	3,165	3,853	0,343	1,314	2,136	2,623	3,193	18,7	**79 588**	**83 787**	**85 028**	**93 065**	**87 046**	**96 916**
27.11.200	2000	0,567	1,899	3,061	3,751	4,558	0,464	1,620	2,611	3,200	3,889	0,366	1,343	2,164	2,652	3,223	18,7	**83 662**	**88 082**	**89 388**	**97 848**	**91 512**	**101 902**
27.11.210	2100	0,600	2,148	3,503	4,306	5,247	0,491	1,832	2,989	3,674	4,476	0,388	1,519	2,477	3,045	3,710	22,3	**87 875**	**92 516**	**93 887**	**102 770**	**96 118**	**107 027**
27.11.220	2200	0,632	2,288	3,740	4,601	5,608	0,518	1,952	3,191	3,925	4,784	0,408	1,618	2,645	3,253	3,965	23,4	**92 065**	**96 927**	**98 364**	**107 670**	**100 700**	**112 129**
27.11.230	2300	0,668	2,436	3,985	4,902	5,976	0,547	2,078	3,400	4,182	5,099	0,431	1,722	2,818	3,466	4,226	25,9	**96 279**	**101 362**	**102 863**	**112 592**	**105 306**	**117 255**
27.11.240	2400	0,701	2,577	4,223	5,197	6,338	0,574	2,199	3,603	4,434	5,408	0,453	1,822	2,986	3,675	4,482	27,0	**100 353**	**105 657**	**107 225**	**117 377**	**109 773**	**122 241**
27.11.250	2500	0,733	2,717	4,460	5,491	6,699	0,600	2,318	3,805	4,685	5,716	0,474	1,921	3,154	3,883	4,737	28,1	**104 544**	**110 069**	**111 701**	**122 276**	**114 356**	**127 344**
27.11.260	2600	0,769	2,757	4,500	5,532	6,741	0,629	2,352	3,839	4,720	5,751	0,496	1,950	3,182	3,912	4,767	28,1	**108 757**	**114 503**	**116 201**	**127 199**	**118 962**	**132 469**
27.11.270	2700	0,802	2,902	4,742	5,832	7,107	0,656	2,476	4,046	4,975	6,064	0,518	2,052	3,353	4,124	5,026	30,6	**112 973**	**118 940**	**120 703**	**132 124**	**123 570**	**137 597**
27.11.280	2800	0,834	3,043	4,979	6,126	7,468	0,683	2,596	4,248	5,226	6,372	0,539	2,151	3,521	4,331	5,281	31,7	**117 022**	**123 210**	**125 039**	**136 883**	**128 012**	**142 558**
27.11.290	2900	0,870	3,186	5,219	6,423	7,833	0,712	2,718	4,453	5,480	6,683	0,562	2,253	3,691	4,542	5,539	32,8	**120 555**	**126 964**	**128 858**	**141 125**	**131 938**	**147 003**
27.11.300	3000	0,903	3,224	5,257	6,462	7,872	0,739	2,751	4,485	5,513	6,717	0,583	2,280	3,717	4,569	5,567	32,8	**124 114**	**130 744**	**132 703**	**145 393**	**135 889**	**151 474**
27.11.310	3100	0,935	3,472	5,699	7,016	8,560	0,765	2,962	4,862	5,986	7,303	0,604	2,455	4,030	4,961	6,053	36,4	**133 282**	**140 133**	**142 157**	**155 270**	**145 449**	**161 554**
27.11.320	3200	0,861	2,860	4,602	5,638	6,849	0,705	2,440	3,927	4,810	5,843	0,556	2,022	3,254	3,987	4,843	28,0	**137 401**	**144 473**	**146 562**	**160 098**	**149 961**	**166 585**
27.11.330	3300	0,896	3,007	4,847	5,940	7,217	0,734	2,566	4,135	5,068	6,158	0,579	2,126	3,427	4,200	5,104	30,6	**141 635**	**148 928**	**151 083**	**165 042**	**154 588**	**171 731**
27.11.340	3400	0,932	3,155	5,091	6,241	7,586	0,763	2,691	4,344	5,325	6,472	0,602	2,231	3,600	4,413	5,364	33,2	**145 873**	**153 387**	**155 607**	**169 989**	**159 218**	**176 881**
27.11.350	3500	0,965	3,296	5,329	6,536	7,948	0,790	2,812	4,547	5,577	6,781	0,623	2,331	3,768	4,622	5,620	34,2	**150 109**	**157 844**	**160 129**	**174 934**	**163 846**	**182 029**
27.11.360	3600	0,998	3,437	5,567	6,831	8,310	0,817	2,933	4,750	5,829	7,090	0,645	2,431	3,937	4,831	5,876	35,2	**154 346**	**162 302**	**164 653**	**179 881**	**168 476**	**187 178**
27.11.370	3700	1,031	3,578	5,805	7,126	8,671	0,844	3,052	4,952	6,079	7,398	0,666	2,530	4,104	5,039	6,131	36,3	**158 582**	**166 759**	**169 175**	**184 826**	**173 105**	**192 326**
27.11.380	3800	1,063	3,718	6,042	7,420	9,032	0,870	3,172	5,155	6,330	7,706	0,686	2,629	4,272	5,246	6,387	37,4	**162 818**	**171 216**	**173 697**	**189 771**	**177 733**	**197 474**
27.11.390	3900	1,098	3,758	6,082	7,461	9,074	0,899	3,206	5,189	6,365	7,742	0,709	2,657	4,300	5,276	6,416	37,4	**166 936**	**175 555**	**178 101**	**194 598**	**182 243**	**202 504**
27.11.400	4000	1,134	3,798	6,121	7,502	9,116	0,928	3,240	5,223	6,400	7,778	0,732	2,685	4,329	5,305	6,446	37,4	**171 055**	**179 895**	**182 507**	**199 427**	**186 755**	**207 535**
27.11.410	4100	1,167	4,047	6,564	8,057	9,805	0,955	3,453	5,600	6,874	8,365	0,754	2,861	4,641	5,697	6,933	41,0	**175 315**	**184 376**	**187 053**	**204 396**	**191 407**	**212 707**
27.11.420	4200	1,200	4,296	7,007	8,613	10,493	0,982	3,665	5,978	7,348	8,953	0,775	3,037	4,954	6,090	7,420	44,6	**179 575**	**188 857**	**191 600**	**209 366**	**196 060**	**217 879**
27.11.430	4300	1,233	4,436	7,244	8,907	10,854	1,009	3,785	6,180	7,599	9,261	0,796	3,137	5,122	6,298	7,675	45,7	**183 811**	**193 314**	**196 122**	**214 311**	**200 689**	**223 027**
27.11.440	4400	1,265	4,576	7,481	9,201	11,215	1,035	3,904	6,382	7,850	9,569	0,817	3,236	5,290	6,506	7,930	46,8	**188 047**	**197 771**	**200 644**	**219 256**	**205 317**	**228 175**
27.11.450	4500	1,300	4,724	7,725	9,503	11,584	1,064	4,030	6,591	8,107	9,883	0,840	3,340	5,462	6,719	8,191	49,3	**192 307**	**202 252**	**205 191**	**224 226**	**209 970**	**233 347**
27.11.460	4600	1,336	4,871	7,969	9,804	11,952	1,093	4,156	6,799	8,365	10,198	0,862	3,444	5,635	6,933	8,452	51,8	**196 566**	**206 732**	**209 736**	**229 194**	**214 621**	**238 518**
27.11.470	4700	1,369	5,012	8,208	10,099	12,314	1,120	4,277	7,003	8,617	10,507	0,884	3,544	5,804	7,141	8,708	52,9	**200 685**	**211 072**	**214 141**	**234 022**	**219 133**	**243 549**
27.11.480	4800	1,402	5,154	8,446	10,394	12,677	1,148	4,397	7,206	8,868	10,816	0,905	3,644	5,972	7,350	8,964	54,0	**204 803**	**215 411**	**218 545**	**238 849**	**223 643**	**248 579**
27.11.490	4900	1,435	5,294	8,683	10,689	13,038	1,174	4,517	7,408	9,119	11,124	0,926	3,744	6,140	7,558	9,219	55,1	**209 040**	**219 869**	**223 069**	**243 796**	**228 273**	**253 728**
27.11.500	5000	1,467	5,434	8,920	10,983	13,399	1,200	4,637	7,610	9,370	11,431	0,947	3,843	6,307	7,766	9,474	56,2	**213 276**	**224 326**	**227 591**	**248 741**	**232 901**	**258 876**
27.11.510	5100	1,502	5,474	8,960	11,024	13,440	1,229	4,671	7,644	9,405	11,467	0,970	3,871	6,336	7,795	9,504	56,2	**217 537**	**228 808**	**232 138**	**253 711**	**237 554**	**264 049**
27.11.520	5200	1,538	5,514	9,000	11,065	13,482	1,258	4,705	7,678	9,440	11,503	0,993	3,899	6,364	7,824	9,534	56,2	**221 797**	**233 289**	**236 684**	**258 680**	**242 207**	**269 221**
27.11.530	5300	1,571	5,659	9,242	11,364	13,848	1,286	4,829	7,885	9,696	11,815	1,014	4,002	6,535	8,036	9,792	58,7	**226 057**	**237 770**	**241 231**	**263 650**	**246 860**	**274 393**
27.11.540	5400	1,604	5,805	9,484	11,663	14,215	1,313	4,952	8,091	9,951	12,128	1,036	4,104	6,706	8,247	10,051	61,2	**230 317**	**242 251**	**245 778**	**268 620**	**251 512**	**279 565**
27.11.550	5500	1,636	5,945	9,721	11,957	14,576	1,339	5,072	8,294	10,202	12,436	1,057	4,204	6,874	8,455	10,307	62,3	**234 411**	**246 566**	**250 157**	**273 422**	**255 998**	**284 571**
27.11.560	5600	1,669	6,085	9,958	12,251	14,936	1,366	5,192	8,496	10,453	12,744	1,078	4,303	7,041	8,663	10,562	63,4	**238 504**	**250 880**	**254 537**	**278 225**	**260 484**	**289 576**
27.11.570	5700	1,704	6,229	10,198	12,549	15,301	1,395	5,314	8,701	10,706	13,055	1,100	4,404	7,211	8,873	10,820	64,5	**242 077**	**254 674**	**258 396**	**282 507**	**264 449**	**294 061**
27.11.580	5800	1,739	6,372	10,439	12,846	15,666	1,424	5,437	8,906	10,960	13,366	1,123	4,506	7,381	9,084	11,077	65,6	**245 651**	**258 469**	**262 257**	**286 791**	**268 416**	**298 547**
27.11.590	5900	1,773	6,410	10,476	12,885	15,705	1,451	5,469	8,938	10,993	13,399	1,145	4,533	7,408	9,111	11,105	65,6	**249 247**	**262 286**	**266 138**	**291 096**	**272 404**	**303 055**
27.11.600	6000	1,806	6,448	10,514	12,924	15,745	1,478	5,501	8,971	11,026	13,433	1,166	4,559	7,435	9,139	11,133	65,6	**252 842**	**266 102**	**270 020**	**295 400**	**276 392**	**307 562**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=272 мм H=140 мм.

КВК 12	L, мм	Теплопроизводительность, кВт															Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текстурир.	Дерево натуральное	
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max		Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морён., орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																		Цена, руб.					
27.14.060	600	0,122	0,410	0,700	0,858	1,043	0,100	0,350	0,597	0,732	0,890	0,079	0,290	0,495	0,607	0,738	3,6	**28 555**	**29 881**	**30 220**	**32 810**	**30 910**	**34 027**
27.14.070	700	0,164	0,597	1,032	1,268	1,545	0,134	0,509	0,880	1,082	1,318	0,106	0,422	0,730	0,897	1,092	4,7	**31 486**	**33 033**	**33 429**	**36 451**	**34 234**	**37 870**
27.14.080	800	0,209	0,637	1,072	1,309	1,587	0,171	0,543	0,915	1,117	1,354	0,135	0,450	0,758	0,926	1,122	4,7	**34 070**	**35 838**	**36 291**	**39 745**	**37 210**	**41 366**
27.14.090	900	0,251	0,829	1,408	1,724	2,094	0,205	0,707	1,201	1,471	1,787	0,162	0,586	0,996	1,219	1,481	7,2	**43 120**	**45 109**	**45 618**	**49 503**	**46 652**	**51 328**
27.14.100	1000	0,293	1,016	1,740	2,134	2,596	0,240	0,867	1,485	1,821	2,215	0,189	0,718	1,230	1,509	1,836	8,3	**46 887**	**49 097**	**49 663**	**53 980**	**50 812**	**56 007**
27.14.110	1100	0,338	1,217	2,086	2,559	3,113	0,277	1,038	1,780	2,183	2,656	0,218	0,861	1,475	1,809	2,201	9,4	**51 526**	**53 957**	**54 579**	**59 328**	**55 843**	**61 558**
27.14.120	1200	0,381	1,243	2,112	2,586	3,141	0,312	1,061	1,802	2,206	2,680	0,246	0,879	1,493	1,829	2,221	9,4	**53 342**	**55 994**	**56 673**	**61 854**	**58 052**	**64 286**
27.14.130	1300	0,422	1,434	2,448	3,000	3,647	0,345	1,223	2,089	2,560	3,112	0,272	1,014	1,731	2,121	2,579	11,9	**61 802**	**64 675**	**65 411**	**71 023**	**66 904**	**73 658**
27.14.140	1400	0,467	1,624	2,783	3,414	4,153	0,382	1,386	2,374	2,913	3,543	0,302	1,148	1,968	2,414	2,937	13,0	**65 242**	**68 336**	**69 128**	**75 172**	**70 737**	**78 010**
27.14.150	1500	0,510	1,812	3,116	3,825	4,656	0,417	1,546	2,659	3,263	3,972	0,329	1,281	2,203	2,705	3,292	14,0	**69 880**	**73 195**	**74 044**	**80 520**	**75 768**	**83 560**
27.14.160	1600	0,551	1,848	3,152	3,863	4,694	0,451	1,577	2,689	3,296	4,005	0,356	1,307	2,229	2,732	3,319	14,0	**74 385**	**77 921**	**78 827**	**85 734**	**80 665**	**88 977**
27.14.170	1700	0,597	2,042	3,491	4,280	5,204	0,489	1,742	2,978	3,652	4,440	0,385	1,444	2,469	3,026	3,680	16,6	**78 980**	**82 737**	**83 699**	**91 038**	**85 652**	**94 484**
27.14.180	1800	0,639	2,230	3,824	4,691	5,707	0,523	1,903	3,263	4,002	4,869	0,413	1,577	2,704	3,317	4,035	17,6	**83 618**	**87 596**	**88 615**	**96 386**	**90 683**	**100 034**
27.14.190	1900	0,681	2,417	4,155	5,101	6,209	0,557	2,062	3,545	4,352	5,297	0,440	1,709	2,938	3,607	4,390	18,7	**88 213**	**92 412**	**93 488**	**101 690**	**95 671**	**105 541**
27.14.200	2000	0,726	2,457	4,195	5,142	6,251	0,594	2,096	3,579	4,387	5,333	0,469	1,737	2,966	3,636	4,420	18,7	**92 718**	**97 138**	**98 270**	**106 904**	**100 568**	**110 958**
27.14.210	2100	0,768	2,799	4,827	5,930	7,222	0,629	2,388	4,118	5,059	6,162	0,496	1,979	3,413	4,193	5,107	22,3	**97 335**	**101 976**	**103 164**	**112 230**	**105 577**	**116 487**
27.14.220	2200	0,810	2,986	5,159	6,340	7,724	0,663	2,548	4,402	5,409	6,590	0,523	2,111	3,648	4,483	5,462	23,4	**101 951**	**106 813**	**108 059**	**117 556**	**110 586**	**122 015**
27.14.230	2300	0,855	3,180	5,497	6,757	8,234	0,700	2,713	4,690	5,765	7,025	0,552	2,249	3,887	4,778	5,822	25,9	**106 568**	**111 651**	**112 953**	**122 882**	**115 596**	**127 544**
27.14.240	2400	0,898	3,368	5,830	7,168	8,737	0,735	2,874	4,974	6,116	7,454	0,580	2,382	4,122	5,069	6,178	27,0	**111 073**	**116 377**	**117 735**	**128 096**	**120 493**	**132 961**
27.14.250	2500	0,939	3,554	6,162	7,578	9,239	0,768	3,032	5,257	6,465	7,883	0,606	2,513	4,357	5,358	6,533	28,1	**115 689**	**121 214**	**122 629**	**133 422**	**125 502**	**138 489**
27.14.260	2600	0,984	3,594	6,202	7,620	9,281	0,805	3,066	5,291	6,501	7,918	0,635	2,541	4,386	5,388	6,563	28,1	**120 306**	**126 052**	**127 524**	**138 748**	**130 511**	**144 018**
27.14.270	2700	1,027	3,786	6,538	8,035	9,788	0,841	3,230	5,578	6,855	8,351	0,663	2,677	4,623	5,682	6,921	30,6	**124 944**	**130 911**	**132 440**	**144 096**	**135 542**	**149 568**
27.14.280	2800	1,068	3,973	6,870	8,445	10,290	0,874	3,390	5,861	7,205	8,779	0,690	2,809	4,858	5,972	7,276	31,7	**129 405**	**135 593**	**137 178**	**149 266**	**140 395**	**154 941**
27.14.290	2900	1,114	4,163	7,205	8,858	10,796	0,912	3,552	6,147	7,558	9,211	0,719	2,944	5,095	6,264	7,634	32,8	**133 398**	**139 807**	**141 448**	**153 967**	**144 780**	**159 846**
27.14.300	3000	1,156	4,201	7,242	8,897	10,835	0,946	3,584	6,179	7,591	9,244	0,746	2,971	5,121	6,291	7,662	32,8	**137 390**	**144 020**	**145 718**	**158 669**	**149 165**	**164 750**
27.14.310	3100	1,198	4,541	7,873	9,683	11,805	0,980	3,874	6,717	8,261	10,072	0,774	3,211	5,567	6,847	8,347	36,4	**147 739**	**154 590**	**156 344**	**169 727**	**159 906**	**176 011**
27.14.320	3200	1,102	3,696	6,304	7,726	9,388	0,902	3,153	5,378	6,592	8,010	0,712	2,613	4,458	5,463	6,638	28,0	**152 292**	**159 364**	**161 175**	**174 990**	**164 852**	**181 476**
27.14.330	3300	1,148	3,890	6,643	8,143	9,898	0,940	3,319	5,668	6,948	8,445	0,741	2,751	4,697	5,758	6,999	30,6	**156 936**	**164 229**	**166 097**	**180 343**	**169 888**	**187 032**
27.14.340	3400	1,194	4,084	6,982	8,560	10,408	0,977	3,484	5,957	7,303	8,880	0,771	2,888	4,937	6,053	7,360	33,2	**161 580**	**169 094**	**171 018**	**185 696**	**174 925**	**192 588**
27.14.350	3500	1,236	4,272	7,315	8,971	10,911	1,012	3,645	6,241	7,654	9,309	0,798	3,021	5,173	6,344	7,715	34,2	**166 271**	**174 006**	**175 987**	**191 096**	**180 008**	**198 191**
27.14.360	3600	1,278	4,460	7,648	9,382	11,414	1,046	3,805	6,525	8,005	9,738	0,825	3,154	5,408	6,634	8,071	35,2	**170 960**	**178 916**	**180 953**	**196 494**	**185 090**	**203 792**
27.14.370	3700	1,320	4,647	7,979	9,792	11,916	1,080	3,965	6,808	8,354	10,167	0,852	3,286	5,642	6,924	8,426	36,3	**171 719**	**179 896**	**181 990**	**197 963**	**186 241**	**205 463**
27.14.380	3800	1,362	4,834	8,310	10,202	12,418	1,115	4,124	7,090	8,704	10,595	0,879	3,418	5,876	7,214	8,781	37,4	**176 817**	**185 215**	**187 366**	**203 771**	**191 732**	**211 473**
27.14.390	3900	1,407	4,874	8,350	10,243	12,460	1,151	4,158	7,124	8,739	10,631	0,909	3,446	5,904	7,243	8,811	37,4	**184 801**	**193 420**	**195 627**	**212 463**	**200 108**	**220 369**
27.14.400	4000	1,452	4,914	8,390	10,284	12,502	1,188	4,193	7,158	8,774	10,667	0,938	3,475	5,933	7,272	8,840	37,4	**189 356**	**198 196**	**200 460**	**217 728**	**205 056**	**225 836**
27.14.410	4100	1,494	5,256	9,022	11,072	13,473	1,223	4,484	7,697	9,446	11,495	0,965	3,717	6,380	7,829	9,527	41,0	**194 023**	**203 084**	**205 405**	**223 105**	**210 116**	**231 415**
27.14.420	4200	1,536	5,598	9,654	11,860	14,444	1,257	4,776	8,237	10,119	12,323	0,992	3,958	6,826	8,386	10,214	44,6	**198 689**	**207 971**	**210 348**	**228 480**	**215 174**	**236 993**
27.14.430	4300	1,578	5,785	9,986	12,270	14,946	1,291	4,936	8,520	10,469	12,752	1,019	4,091	7,061	8,676	10,568	45,7	**203 356**	**212 859**	**215 293**	**233 856**	**220 234**	**242 572**
27.14.440	4400	1,620	5,972	10,318	12,680	15,448	1,326	5,095	8,803	10,818	13,180	1,046	4,223	7,296	8,966	10,923	46,8	**208 024**	**217 748**	**220 238**	**239 233**	**225 294**	**248 152**
27.14.450	4500	1,665	6,166	10,656	13,097	15,958	1,363	5,261	9,092	11,174	13,615	1,075	4,360	7,535	9,261	11,284	49,3	**212 689**	**222 634**	**225 181**	**244 608**	**230 352**	**253 729**
27.14.460	4600	1,710	6,360	10,994	13,514	16,468	1,399	5,426	9,380	11,530	14,050	1,104	4,497	7,774	9,556	11,645	51,8	**217 357**	**227 523**	**230 126**	**249 984**	**235 412**	**259 309**
27.14.470	4700	1,753	6,548	11,327	13,925	16,971	1,435	5,587	9,664	11,881	14,479	1,132	4,630	8,009	9,847	12,000	52,9	**221 910**	**232 297**	**234 957**	**255 247**	**240 358**	**264 774**
27.14.480	4800	1,796	6,736	11,660	14,336	17,474	1,470	5,747	9,948	12,231	14,909	1,160	4,763	8,245	10,137	12,356	54,0	**226 465**	**237 073**	**239 790**	**260 512**	**245 305**	**270 241**
27.14.490	4900	1,837	6,922	11,992	14,746	17,976	1,503	5,906	10,231	12,581	15,337	1,186	4,895	8,480	10,427	12,711	55,1	**231 131**	**241 960**	**244 733**	**265 886**	**250 363**	**275 819**
27.14.500	5000	1,878	7,108	12,324	15,156	18,478	1,537	6,064	10,515	12,931	15,765	1,213	5,026	8,714	10,717	13,066	56,2	**235 798**	**246 848**	**249 678**	**271 263**	**255 423**	**281 398**
27.14.510	5100	1,923	7,148	12,364	15,198	18,520	1,574	6,099	10,549	12,967	15,801	1,242	5,054	8,743	10,747	13,096	56,2	**240 466**	**251 737**	**254 623**	**276 640**	**260 483**	**286 978**
27.14.520	5200	1,968	7,188	12,404	15,240	18,562	1,611	6,133	10,583	13,003	15,837	1,271	5,083	8,771	10,776	13,125	56,2	**245 131**	**256 623**	**259 566**	**282 015**	**265 541**	**292 555**
27.14.530	5300	2,011	7,380	12,740	15,655	19,069	1,646	6,297	10,870	13,357	16,269	1,299	5,218	9,009	11,070	13,484	58,7	**249 820**	**261 533**	**264 533**	**287 413**	**270 623**	**298 156**
27.14.540	5400	2,054	7,572	13,076	16,070	19,576	1,681	6,460	11,156	13,711	16,702	1,326	5,354	9,246	11,363	13,842	61,2	**254 511**	**266 445**	**269 502**	**292 813**	**275 706**	**303 759**
27.14.550	5500	2,095	7,759	13,408	16,480	20,078	1,715	6,620	11,440	14,061	17,130	1,353	5,486	9,481	11,653	14,197	62,3	**259 019**	**271 174**	**274 287**	**298 031**	**280 607**	**309 179**
27.14.560	5600	2,136	7,946	13,740	16,890	20,580	1,748	6,779	11,723	14,410	17,559	1,379	5,619	9,716	11,943	14,552	63,4	**263 529**	**275 905**	**279 075**	**303 250**	**285 509**	**314 601**
27.14.570	5700	2,182	8,136	14,075	17,303	21,086	1,786	6,942	12,009	14,763	17,990	1,409	5,753	9,953	12,235	14,910	64,5	**267 565**	**280 162**	**283 388**	**307 995**	**289 937**	**319 549**
27.14.580	5800	2,228	8,326	14,410	17,716	21,592	1,823	7,104	12,294	15,115	18,422	1,439	5,887	10,189	12,527	15,268	65,6	**271 601**	**284 419**	**287 702**	**312 740**	**294 366**	**324 497**
27.14.590	5900	2,270	8,364	14,447	17,755	21,631	1,858	7,136	12,326	15,148	18,455	1,466	5,914	10,216	12,555	15,296	65,6	**275 636**	**288 675**	**292 015**	**317 485**	**298 794**	**329 444**
27.14.600	6000	2,312	8,402	14,484	17,794	21,670	1,892	7,168	12,358	15,182	18,489	1,493	5,941	10,242	12,582	15,323	65,6	**279 672**	**292 932**	**296 328**	**322 230**	**303 222**	**334 392**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=372 мм H=110 мм.

КВК 12	L, мм	Теплопроизводительность, кВт															Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текстурир.	Дерево натуральное	
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max		Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морён., орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																		Цена, руб.					
37.11.060	600	0,113	0,397	0,647	0,791	0,935	0,092	0,339	0,552	0,675	0,798	0,073	0,281	0,458	0,560	0,661	3,6	**33 047**	**35 111**	**35 568**	**38 472**	**36 629**	**41 241**
37.11.070	700	0,165	0,588	0,964	1,180	1,396	0,135	0,502	0,823	1,006	1,191	0,106	0,416	0,682	0,834	0,987	4,7	**36 323**	**38 731**	**39 264**	**42 652**	**40 501**	**45 882**
37.11.080	800	0,217	0,625	1,001	1,217	1,434	0,177	0,533	0,854	1,039	1,224	0,140	0,442	0,708	0,861	1,014	4,7	**41 482**	**44 234**	**44 844**	**48 716**	**46 257**	**52 407**
37.11.090	900	0,266	0,822	1,323	1,612	1,901	0,217	0,702	1,129	1,375	1,622	0,172	0,581	0,936	1,140	1,344	7,2	**49 196**	**52 292**	**52 978**	**57 334**	**54 568**	**61 486**
37.11.100	1000	0,318	1,014	1,640	2,000	2,361	0,260	0,865	1,399	1,707	2,015	0,205	0,717	1,160	1,414	1,670	8,3	**54 586**	**58 026**	**58 788**	**63 628**	**60 555**	**68 242**
37.11.110	1100	0,370	1,238	1,989	2,422	2,856	0,302	1,056	1,697	2,067	2,437	0,239	0,875	1,407	1,713	2,019	9,4	**60 045**	**63 829**	**64 667**	**69 991**	**66 611**	**75 066**
37.11.120	1200	0,418	1,244	1,995	2,429	2,862	0,342	1,061	1,702	2,072	2,442	0,270	0,879	1,411	1,717	2,024	9,4	**65 233**	**69 361**	**70 275**	**76 083**	**72 395**	**81 620**
37.11.130	1300	0,470	1,439	2,316	2,821	3,327	0,385	1,228	1,976	2,407	2,838	0,304	1,018	1,638	1,995	2,352	11,9	**70 690**	**75 162**	**76 152**	**82 444**	**78 449**	**88 443**
37.11.140	1400	0,522	1,629	2,631	3,208	3,786	0,428	1,390	2,245	2,737	3,230	0,337	1,152	1,861	2,268	2,677	13,0	**76 124**	**80 940**	**82 007**	**88 783**	**84 481**	**95 243**
37.11.150	1500	0,571	1,823	2,950	3,599	4,249	0,468	1,555	2,517	3,070	3,625	0,369	1,289	2,086	2,545	3,004	14,0	**81 583**	**86 743**	**87 886**	**95 146**	**90 537**	**102 067**
37.11.160	1600	0,623	2,018	3,271	3,991	4,713	0,510	1,722	2,791	3,405	4,021	0,402	1,427	2,313	2,822	3,333	16,6	**86 771**	**92 275**	**93 494**	**101 238**	**96 322**	**108 621**
37.11.170	1700	0,675	2,208	3,586	4,378	5,172	0,553	1,884	3,060	3,736	4,413	0,436	1,562	2,536	3,096	3,657	17,6	**92 228**	**98 076**	**99 372**	**107 600**	**102 376**	**115 444**
37.11.180	1800	0,724	2,402	3,905	4,769	5,635	0,593	2,049	3,332	4,069	4,808	0,468	1,699	2,761	3,372	3,984	18,7	**97 687**	**103 879**	**105 251**	**113 963**	**108 431**	**122 268**
37.11.190	1900	0,776	2,440	3,943	4,808	5,674	0,635	2,081	3,364	4,102	4,841	0,501	1,725	2,788	3,400	4,012	18,7	**103 122**	**109 658**	**111 106**	**120 302**	**114 463**	**129 068**
37.11.200	2000	0,828	2,634	4,262	5,199	6,137	0,678	2,247	3,637	4,436	5,236	0,535	1,862	3,014	3,676	4,340	21,2	**108 332**	**115 212**	**116 736**	**126 416**	**120 270**	**135 644**
37.11.210	2100	0,877	2,827	4,581	5,590	6,600	0,718	2,412	3,909	4,769	5,631	0,566	1,999	3,239	3,953	4,667	22,3	**113 767**	**120 991**	**122 591**	**132 755**	**126 302**	**142 445**
37.11.220	2200	0,929	3,019	4,898	5,978	7,061	0,760	2,576	4,179	5,100	6,024	0,600	2,135	3,463	4,227	4,993	23,4	**119 226**	**126 794**	**128 470**	**139 118**	**132 358**	**149 269**
37.11.230	2300	0,981	3,055	4,934	6,016	7,099	0,803	2,607	4,210	5,132	6,057	0,633	2,160	3,489	4,254	5,020	23,4	**124 661**	**132 573**	**134 325**	**145 457**	**138 389**	**156 069**
37.11.240	2400	1,030	3,253	5,257	6,410	7,566	0,843	2,775	4,485	5,469	6,455	0,665	2,300	3,717	4,533	5,350	25,9	**129 871**	**138 127**	**139 956**	**151 572**	**144 196**	**162 645**
37.11.250	2500	1,082	3,444	5,574	6,799	8,026	0,885	2,939	4,755	5,801	6,848	0,698	2,435	3,941	4,807	5,675	27,0	**135 307**	**143 907**	**145 812**	**157 912**	**150 230**	**169 447**
37.11.260	2600	1,133	3,634	5,889	7,186	8,485	0,928	3,101	5,025	6,131	7,239	0,732	2,570	4,164	5,081	6,000	28,1	**140 764**	**149 708**	**151 690**	**164 274**	**156 284**	**176 270**
37.11.270	2700	1,182	3,832	6,212	7,581	8,952	0,968	3,269	5,300	6,468	7,638	0,763	2,710	4,393	5,360	6,330	30,6	**146 199**	**155 487**	**157 545**	**170 613**	**162 315**	**183 070**
37.11.280	2800	1,234	4,023	6,529	7,969	9,412	1,010	3,433	5,570	6,799	8,030	0,797	2,845	4,617	5,635	6,656	31,7	**151 409**	**161 041**	**163 175**	**176 727**	**168 123**	**189 646**
37.11.290	2900	1,286	4,214	6,844	8,356	9,871	1,053	3,595	5,839	7,129	8,422	0,831	2,979	4,840	5,909	6,980	32,8	**156 868**	**166 844**	**169 054**	**183 090**	**174 178**	**196 471**
37.11.300	3000	1,335	4,253	6,884	8,397	9,913	1,093	3,629	5,873	7,164	8,458	0,862	3,008	4,868	5,938	7,010	32,8	**162 348**	**172 668**	**174 954**	**189 474**	**180 255**	**203 316**
37.11.310	3100	1,387	4,449	7,205	8,790	10,378	1,135	3,796	6,147	7,499	8,854	0,896	3,146	5,094	6,215	7,338	35,3	**172 029**	**182 693**	**185 055**	**200 059**	**190 533**	**214 363**
37.11.320	3200	1,246	4,036	6,542	7,982	9,426	1,020	3,444	5,581	6,810	8,042	0,805	2,854	4,626	5,644	6,665	33,1	**177 276**	**188 284**	**190 722**	**206 210**	**196 376**	**220 975**
37.11.330	3300	1,298	4,226	6,857	8,369	9,885	1,063	3,606	5,850	7,141	8,434	0,838	2,989	4,849	5,918	6,990	34,2	**182 793**	**194 145**	**196 660**	**212 632**	**202 491**	**227 858**
37.11.340	3400	1,350	4,417	7,173	8,757	10,344	1,105	3,768	6,120	7,471	8,825	0,872	3,123	5,072	6,192	7,314	35,3	**188 311**	**200 007**	**202 598**	**219 054**	**208 605**	**234 741**
37.11.350	3500	1,399	4,610	7,492	9,147	10,807	1,145	3,934	6,392	7,804	9,220	0,903	3,260	5,297	6,468	7,642	36,4	**193 829**	**205 869**	**208 536**	**225 476**	**214 720**	**241 625**
37.11.360	3600	1,448	4,804	7,811	9,538	11,270	1,185	4,099	6,664	8,138	9,615	0,935	3,397	5,523	6,745	7,969	37,4	**199 346**	**211 730**	**214 473**	**231 897**	**220 835**	**248 508**
37.11.370	3700	1,500	4,842	7,848	9,577	11,309	1,228	4,131	6,696	8,171	9,649	0,969	3,424	5,550	6,772	7,997	37,4	**204 841**	**217 569**	**220 389**	**238 297**	**226 927**	**255 369**
37.11.380	3800	1,552	4,879	7,886	9,616	11,349	1,270	4,163	6,728	8,204	9,683	1,002	3,450	5,576	6,799	8,025	37,4	**210 337**	**223 409**	**226 304**	**244 696**	**233 019**	**262 229**
37.11.390	3900	1,604	5,073	8,205	10,007	11,812	1,313	4,329	7,001	8,538	10,078	1,036	3,587	5,802	7,076	8,352	40,0	**215 606**	**229 022**	**231 993**	**250 869**	**238 885**	**268 864**
37.11.400	4000	1,656	5,267	8,525	10,398	12,275	1,355	4,494	7,273	8,871	10,473	1,069	3,725	6,028	7,352	8,680	42,5	**220 874**	**234 634**	**237 682**	**257 042**	**244 750**	**275 498**
37.11.410	4100	1,705	5,461	8,843	10,789	12,738	1,395	4,659	7,545	9,205	10,868	1,101	3,862	6,253	7,629	9,007	43,6	**226 370**	**240 474**	**243 598**	**263 442**	**250 843**	**282 359**
37.11.420	4200	1,754	5,655	9,162	11,179	13,200	1,435	4,825	7,817	9,538	11,262	1,132	3,999	6,479	7,905	9,334	44,6	**231 865**	**246 313**	**249 513**	**269 841**	**256 935**	**289 220**
37.11.430	4300	1,806	5,846	9,479	11,568	13,661	1,478	4,988	8,087	9,869	11,655	1,166	4,134	6,703	8,180	9,660	45,7	**237 383**	**252 175**	**255 451**	**276 263**	**263 049**	**296 103**
37.11.440	4400	1,858	6,038	9,796	11,956	14,121	1,520	5,151	8,358	10,201	12,048	1,199	4,269	6,927	8,454	9,985	46,8	**242 900**	**258 036**	**261 389**	**282 685**	**269 164**	**302 987**
37.11.450	4500	1,909	6,074	9,832	11,994	14,159	1,563	5,182	8,389	10,233	12,081	1,233	4,295	6,952	8,481	10,012	46,8	**248 395**	**263 875**	**267 304**	**289 084**	**275 256**	**309 847**
37.11.460	4600	1,961	6,111	9,869	12,031	14,198	1,605	5,213	8,420	10,265	12,113	1,267	4,321	6,978	8,507	10,039	46,8	**253 891**	**269 715**	**273 220**	**295 484**	**281 348**	**316 708**
37.11.470	4700	2,010	6,308	10,191	12,426	14,665	1,645	5,382	8,695	10,602	12,512	1,298	4,460	7,207	8,786	10,369	49,3	**259 160**	**275 328**	**278 909**	**301 657**	**287 214**	**323 343**
37.11.480	4800	2,059	6,506	10,514	12,821	15,131	1,685	5,550	8,971	10,938	12,910	1,330	4,600	7,435	9,066	10,699	51,8	**264 427**	**280 939**	**284 596**	**307 828**	**293 078**	**329 976**
37.11.490	4900	2,111	6,697	10,831	13,209	15,592	1,728	5,714	9,241	11,270	13,303	1,363	4,735	7,659	9,340	11,025	52,9	**269 922**	**286 778**	**290 512**	**314 228**	**299 170**	**336 836**
37.11.500	5000	2,163	6,888	11,148	13,597	16,052	1,770	5,877	9,511	11,601	13,695	1,397	4,871	7,883	9,615	11,351	54,0	**275 417**	**292 617**	**296 427**	**320 627**	**305 262**	**343 697**
37.11.510	5100	2,215	7,079	11,463	13,985	16,511	1,813	6,039	9,780	11,931	14,087	1,430	5,005	8,106	9,889	11,675	55,1	**280 935**	**298 479**	**302 365**	**327 049**	**311 377**	**350 580**
37.11.520	5200	2,267	7,269	11,779	14,372	16,970	1,855	6,202	10,049	12,262	14,479	1,464	5,140	8,329	10,162	12,000	56,2	**286 452**	**304 340**	**308 303**	**333 471**	**317 491**	**357 464**
37.11.530	5300	2,316	7,466	12,101	14,766	17,437	1,895	6,370	10,325	12,598	14,877	1,495	5,280	8,557	10,441	12,330	58,7	**291 948**	**310 180**	**314 218**	**339 870**	**323 583**	**364 324**
37.11.540	5400	2,365	7,664	12,424	15,161	17,904	1,935	6,539	10,600	12,935	15,275	1,527	5,419	8,785	10,721	12,660	61,2	**297 443**	**316 019**	**320 134**	**346 270**	**329 676**	**371 185**
37.11.550	5500	2,417	7,855	12,741	15,549	18,364	1,978	6,702	10,870	13,267	15,668	1,560	5,554	9,009	10,995	12,986	62,3	**302 712**	**321 632**	**325 823**	**352 443**	**335 541**	**377 820**
37.11.560	5600	2,469	8,047	13,057	15,938	18,825	2,020	6,865	11,140	13,598	16,061	1,594	5,690	9,233	11,270	13,311	63,4	**307 981**	**327 245**	**331 512**	**358 616**	**341 407**	**384 454**
37.11.570	5700	2,521	8,237	13,373	16,325	19,284	2,063	7,028	11,410	13,928	16,453	1,628	5,824	9,456	11,544	13,636	64,4	**313 498**	**333 106**	**337 450**	**365 038**	**347 522**	**391 338**
37.11.580	5800	2,573	8,427	13,689	16,712	19,743	2,105	7,190	11,679	14,259	16,844	1,661	5,959	9,679	11,817	13,960	65,5	**319 016**	**338 968**	**343 388**	**371 460**	**353 636**	**398 221**
37.11.590	5900	2,621	8,467	13,728	16,753	19,785	2,145	7,224	11,713	14,294	16,880	1,693	5,987	9,708	11,846	13,990	65,5	**324 556**	**344 852**	**349 348**	**377 904**	**359 773**	**405 127**
37.11.600	6000	2,670	8,507	13,768	16,794	19,827	2,185	7,258	11,747	14,329	16,916	1,724	6,015	9,736	11,876	14,020	65,5	**330 096**	**350 736**	**355 308**	**384 348**	**365 910**	**412 032**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=372 мм H=140 мм.

КВК 12	L, мм	Теплопроизводительность, кВт															Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текстурир.	Дерево натуральное	
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max		Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морён., орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																		Цена, руб.					
37.14.060	600	0,186	0,606	1,001	1,231	1,501	0,152	0,517	0,854	1,051	1,281	0,120	0,428	0,708	0,871	1,062	3,6	**36 131**	**38 195**	**38 652**	**41 556**	**39 712**	**44 325**
37.14.070	700	0,271	0,902	1,495	1,840	2,245	0,222	0,769	1,275	1,570	1,915	0,175	0,638	1,057	1,301	1,587	4,7	**39 712**	**42 120**	**42 653**	**46 041**	**43 890**	**49 271**
37.14.080	800	0,357	0,938	1,531	1,878	2,283	0,292	0,800	1,306	1,602	1,948	0,230	0,663	1,083	1,328	1,614	4,7	**42 955**	**45 707**	**46 316**	**50 188**	**47 730**	**53 880**
37.14.090	900	0,437	1,240	2,031	2,492	3,033	0,358	1,058	1,733	2,126	2,587	0,282	0,877	1,436	1,762	2,144	7,2	**53 402**	**56 498**	**57 184**	**61 540**	**58 774**	**65 692**
37.14.100	1000	0,523	1,536	2,525	3,101	3,776	0,428	1,310	2,154	2,646	3,222	0,337	1,086	1,785	2,193	2,670	8,3	**59 166**	**62 606**	**63 368**	**68 208**	**65 135**	**72 822**
37.14.110	1100	0,608	1,865	3,051	3,743	4,553	0,498	1,591	2,603	3,193	3,885	0,393	1,318	2,157	2,647	3,220	9,4	**64 997**	**68 781**	**69 619**	**74 943**	**71 563**	**80 019**
37.14.120	1200	0,688	1,871	3,057	3,749	4,560	0,563	1,596	2,608	3,199	3,890	0,445	1,323	2,162	2,651	3,224	9,4	**70 561**	**74 689**	**75 603**	**81 411**	**77 723**	**86 948**
37.14.130	1300	0,774	2,170	3,554	4,362	5,307	0,633	1,852	3,032	3,721	4,528	0,500	1,535	2,513	3,084	3,753	11,9	**76 414**	**80 886**	**81 876**	**88 168**	**84 173**	**94 166**
37.14.140	1400	0,859	2,465	4,047	4,969	6,049	0,703	2,103	3,453	4,239	5,161	0,555	1,743	2,861	3,514	4,277	13,0	**82 223**	**87 039**	**88 106**	**94 882**	**90 580**	**101 341**
37.14.150	1500	0,940	2,763	4,543	5,580	6,795	0,769	2,358	3,876	4,761	5,797	0,607	1,954	3,212	3,946	4,805	14,0	**88 054**	**93 214**	**94 357**	**101 617**	**97 008**	**108 538**
37.14.160	1600	1,025	3,063	5,040	6,192	7,542	0,839	2,613	4,300	5,283	6,435	0,662	2,166	3,564	4,379	5,333	14,0	**93 618**	**99 122**	**100 341**	**108 085**	**103 168**	**115 467**
37.14.170	1700	1,111	3,358	5,532	6,800	8,284	0,909	2,865	4,720	5,801	7,068	0,717	2,374	3,912	4,808	5,858	16,6	**99 449**	**105 297**	**106 592**	**114 820**	**109 596**	**122 664**
37.14.180	1800	1,191	3,656	6,028	7,410	9,030	0,975	3,119	5,143	6,322	7,704	0,769	2,585	4,263	5,240	6,385	17,6	**105 280**	**111 472**	**112 843**	**121 555**	**116 024**	**129 861**
37.14.190	1900	1,277	3,693	6,066	7,449	9,069	1,045	3,151	5,175	6,355	7,738	0,824	2,612	4,289	5,267	6,413	18,7	**111 111**	**117 647**	**119 095**	**128 291**	**122 452**	**137 057**
37.14.200	2000	1,362	3,992	6,562	8,060	9,815	1,115	3,406	5,599	6,877	8,374	0,879	2,823	4,640	5,700	6,941	18,7	**116 698**	**123 578**	**125 102**	**134 782**	**128 636**	**144 010**
37.14.210	2100	1,442	4,290	7,058	8,671	10,561	1,180	3,660	6,022	7,398	9,011	0,931	3,034	4,991	6,131	7,468	22,3	**122 506**	**129 730**	**131 330**	**141 494**	**135 040**	**151 183**
37.14.220	2200	1,528	4,586	7,552	9,280	11,304	1,250	3,913	6,443	7,917	9,645	0,987	3,243	5,340	6,562	7,993	23,4	**128 337**	**135 905**	**137 581**	**148 229**	**141 469**	**158 380**
37.14.230	2300	1,613	4,622	7,588	9,317	11,343	1,320	3,944	6,474	7,949	9,677	1,042	3,269	5,366	6,588	8,021	25,9	**134 146**	**142 058**	**143 811**	**154 943**	**147 875**	**165 555**
37.14.240	2400	1,694	4,924	8,088	9,932	12,092	1,386	4,201	6,900	8,474	10,317	1,094	3,482	5,719	7,023	8,551	27,0	**139 731**	**147 987**	**149 816**	**161 432**	**154 057**	**172 506**
37.14.250	2500	1,779	5,220	8,581	10,540	12,836	1,456	4,454	7,322	8,993	10,951	1,149	3,691	6,068	7,453	9,076	28,1	**145 541**	**154 141**	**156 046**	**168 146**	**160 463**	**179 681**
37.14.260	2600	1,865	5,515	9,074	11,148	13,578	1,526	4,705	7,742	9,511	11,584	1,204	3,900	6,416	7,883	9,601	28,1	**151 394**	**160 338**	**162 319**	**174 903**	**166 913**	**186 899**
37.14.270	2700	1,945	5,817	9,573	11,763	14,327	1,592	4,963	8,168	10,036	12,224	1,256	4,113	6,770	8,317	10,131	30,6	**157 203**	**166 491**	**168 549**	**181 617**	**173 319**	**194 074**
37.14.280	2800	2,030	6,113	10,067	12,371	15,071	1,662	5,215	8,589	10,555	12,858	1,311	4,322	7,119	8,748	10,657	31,7	**162 788**	**172 420**	**174 554**	**188 106**	**179 501**	**201 025**
37.14.290	2900	2,116	6,408	10,559	12,978	15,813	1,732	5,467	9,009	11,073	13,491	1,366	4,531	7,467	9,177	11,181	32,8	**168 619**	**178 595**	**180 805**	**194 841**	**185 929**	**208 222**
37.14.300	3000	2,196	6,447	10,599	13,019	15,855	1,798	5,501	9,043	11,108	13,527	1,418	4,559	7,495	9,206	11,211	32,8	**174 474**	**184 794**	**187 080**	**201 600**	**192 381**	**215 442**
37.14.310	3100	2,282	6,747	11,097	13,632	16,602	1,867	5,757	9,468	11,631	14,165	1,473	4,771	7,847	9,639	11,739	36,4	**185 572**	**196 236**	**198 598**	**213 602**	**204 076**	**227 905**
37.14.320	3200	2,050	6,126	10,080	12,384	15,084	1,678	5,226	8,600	10,566	12,870	1,324	4,332	7,128	8,757	10,666	28,0	**191 197**	**202 205**	**204 643**	**220 131**	**210 298**	**234 896**
37.14.330	3300	2,136	6,420	10,572	12,992	15,826	1,748	5,478	9,020	11,084	13,503	1,379	4,540	7,476	9,187	11,191	30,6	**197 093**	**208 445**	**210 960**	**226 932**	**216 791**	**242 158**
37.14.340	3400	2,221	6,715	11,065	13,599	16,568	1,818	5,729	9,440	11,603	14,136	1,434	4,748	7,824	9,616	11,716	33,2	**202 988**	**214 684**	**217 274**	**233 730**	**223 282**	**249 418**
37.14.350	3500	2,302	7,013	11,561	14,210	17,314	1,884	5,984	9,863	12,124	14,772	1,486	4,959	8,175	10,048	12,243	34,2	**208 882**	**220 922**	**223 589**	**240 529**	**229 774**	**256 678**
37.14.360	3600	2,382	7,312	12,057	14,821	18,060	1,950	6,238	10,287	12,645	15,408	1,538	5,170	8,525	10,480	12,770	35,2	**214 778**	**227 162**	**229 906**	**247 330**	**236 267**	**263 940**
37.14.370	3700	2,468	7,349	12,094	14,859	18,099	2,019	6,270	10,319	12,678	15,442	1,593	5,197	8,552	10,507	12,798	36,3	**220 673**	**233 401**	**236 220**	**254 128**	**242 758**	**271 200**
37.14.380	3800	2,553	7,387	12,132	14,898	18,139	2,089	6,302	10,351	12,711	15,476	1,649	5,223	8,579	10,535	12,826	37,4	**226 568**	**239 640**	**242 535**	**260 927**	**249 250**	**278 460**
37.14.390	3900	2,638	7,685	12,628	15,509	18,885	2,159	6,557	10,774	13,232	16,112	1,704	5,434	8,929	10,967	13,354	37,4	**232 216**	**245 632**	**248 604**	**267 480**	**255 495**	**285 474**
37.14.400	4000	2,724	7,984	13,124	16,121	19,631	2,229	6,812	11,198	13,754	16,749	1,759	5,645	9,280	11,399	13,881	37,4	**237 863**	**251 623**	**254 671**	**274 031**	**261 739**	**292 487**
37.14.410	4100	2,804	8,282	13,620	16,731	20,377	2,295	7,066	11,621	14,275	17,385	1,811	5,856	9,631	11,831	14,409	41,0	**243 735**	**257 839**	**260 964**	**280 808**	**268 208**	**299 725**
37.14.420	4200	2,885	8,580	14,116	17,342	21,122	2,361	7,320	12,044	14,796	18,021	1,863	6,067	9,982	12,263	14,936	44,6	**249 608**	**264 056**	**267 257**	**287 585**	**274 678**	**306 963**
37.14.430	4300	2,970	8,876	14,610	17,951	21,866	2,431	7,573	12,465	15,315	18,655	1,918	6,276	10,331	12,693	15,461	45,7	**255 504**	**270 296**	**273 573**	**294 385**	**281 171**	**314 225**
37.14.440	4400	3,056	9,172	15,103	18,559	22,609	2,501	7,825	12,886	15,835	19,290	1,973	6,486	10,680	13,124	15,987	46,8	**261 399**	**276 535**	**279 888**	**301 184**	**287 663**	**321 485**
37.14.450	4500	3,141	9,208	15,140	18,597	22,647	2,571	7,856	12,917	15,867	19,322	2,028	6,511	10,705	13,150	16,014	49,3	**267 272**	**282 752**	**286 181**	**307 961**	**294 132**	**328 724**
37.14.460	4600	3,227	9,245	15,176	18,634	22,685	2,641	7,888	12,948	15,899	19,355	2,083	6,537	10,731	13,177	16,041	51,8	**273 145**	**288 969**	**292 474**	**314 738**	**300 602**	**335 962**
37.14.470	4700	3,307	9,547	15,676	19,249	23,435	2,706	8,145	13,374	16,423	19,995	2,135	6,751	11,085	13,611	16,571	52,9	**278 791**	**294 959**	**298 541**	**321 289**	**306 846**	**342 974**
37.14.480	4800	3,387	9,849	16,176	19,864	24,185	2,772	8,403	13,801	16,948	20,634	2,187	6,964	11,438	14,046	17,101	54,0	**284 440**	**300 952**	**304 609**	**327 841**	**313 091**	**349 988**
37.14.490	4900	3,473	10,145	16,669	20,472	24,928	2,842	8,655	14,222	17,467	21,268	2,242	7,173	11,787	14,476	17,627	55,1	**290 312**	**307 168**	**310 902**	**334 618**	**319 561**	**357 227**
37.14.500	5000	3,558	10,441	17,163	21,081	25,671	2,912	8,908	14,643	17,986	21,903	2,298	7,383	12,136	14,907	18,153	56,2	**296 185**	**313 385**	**317 195**	**341 395**	**326 030**	**364 465**
37.14.510	5100	3,644	10,735	17,655	21,688	26,413	2,982	9,159	15,063	18,504	22,536	2,353	7,591	12,484	15,336	18,677	56,2	**302 103**	**319 647**	**323 534**	**348 218**	**332 545**	**371 749**
37.14.520	5200	3,729	11,030	18,148	22,296	27,156	3,052	9,411	15,483	19,022	23,169	2,408	7,799	12,832	15,765	19,202	56,2	**308 020**	**325 908**	**329 870**	**355 038**	**339 058**	**379 031**
37.14.530	5300	3,810	11,332	18,647	22,910	27,905	3,118	9,668	15,910	19,547	23,808	2,460	8,013	13,186	16,200	19,732	58,7	**313 892**	**332 124**	**336 163**	**361 815**	**345 528**	**386 269**
37.14.540	5400	3,890	11,634	19,147	23,525	28,655	3,184	9,926	16,336	20,071	24,448	2,512	8,226	13,539	16,635	20,262	61,2	**319 765**	**338 341**	**342 456**	**368 592**	**351 998**	**393 508**
37.14.550	5500	3,976	11,930	19,641	24,134	29,398	3,254	10,178	16,757	20,591	25,082	2,567	8,436	13,888	17,065	20,788	62,3	**325 414**	**344 334**	**348 525**	**375 145**	**358 243**	**400 522**
37.14.560	5600	4,061	12,226	20,134	24,742	30,141	3,324	10,431	17,178	21,110	25,716	2,622	8,645	14,237	17,495	21,313	63,4	**331 060**	**350 324**	**354 591**	**381 695**	**364 487**	**407 534**
37.14.570	5700	4,146	12,520	20,627	25,349	30,884	3,393	10,682	17,598	21,628	26,349	2,677	8,853	14,585	17,925	21,838	64,5	**336 956**	**356 564**	**360 908**	**388 496**	**370 980**	**414 796**
37.14.580	5800	4,232	12,815	21,119	25,957	31,626	3,463	10,934	18,018	22,146	26,983	2,733	9,062	14,933	18,354	22,363	65,6	**342 851**	**362 803**	**367 223**	**395 295**	**377 471**	**422 056**
37.14.590	5900	4,312	12,855	21,159	25,998	31,667	3,529	10,968	18,053	22,181	27,018	2,784	9,090	14,962	18,383	22,392	65,6	**348 769**	**369 065**	**373 561**	**402 117**	**383 986**	**429 339**
37.14.600	6000	4,393	12,895	21,199	26,039	31,709	3,595	11,002	18,087	22,216	27,054	2,836	9,118	14,990	18,412	22,422	65,6	**354 687**	**375 327**	**379 899**	**408 939**	**390 501**	**436 623**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=242 мм H=80 мм.

КВК 24	L, мм	Теплопроизводительность, кВт															Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текстурир.	Дерево натуральное	
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max		Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морён., орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																		Цена, руб.					
24.08.060	600	0,060	0,189	0,316	0,442	0,631	0,049	0,162	0,269	0,377	0,539	0,039	0,134	0,223	0,312	0,446	2,6	**17 780**	**18 987**	**19 304**	**21 713**	**20 128**	**23 059**
24.08.070	700	0,087	0,286	0,477	0,668	0,955	0,071	0,244	0,407	0,570	0,815	0,056	0,203	0,338	0,473	0,675	2,9	**20 150**	**21 558**	**21 928**	**24 739**	**22 889**	**26 309**
24.08.080	800	0,115	0,294	0,490	0,687	0,981	0,094	0,251	0,418	0,586	0,837	0,074	0,208	0,347	0,486	0,694	2,9	**22 132**	**23 742**	**24 165**	**27 377**	**25 263**	**29 171**
24.08.090	900	0,141	0,396	0,660	0,924	1,320	0,115	0,338	0,563	0,788	1,126	0,091	0,280	0,467	0,653	0,933	3,1	**23 234**	**25 045**	**25 521**	**29 134**	**26 756**	**31 153**
24.08.100	1000	0,168	0,461	0,769	1,076	1,537	0,138	0,393	0,656	0,918	1,311	0,109	0,326	0,543	0,761	1,087	3,2	**30 163**	**32 175**	**32 704**	**36 719**	**34 076**	**38 962**
24.08.110	1100	0,196	0,565	0,941	1,318	1,883	0,160	0,482	0,803	1,125	1,607	0,126	0,399	0,666	0,932	1,331	3,8	**34 395**	**36 608**	**37 190**	**41 607**	**38 699**	**44 074**
24.08.120	1200	0,222	0,704	1,173	1,643	2,347	0,181	0,601	1,001	1,402	2,002	0,143	0,498	0,830	1,162	1,660	4,1	**35 377**	**37 791**	**38 426**	**43 244**	**40 073**	**45 936**
24.08.130	1300	0,248	0,712	1,187	1,662	2,374	0,203	0,608	1,013	1,418	2,025	0,160	0,504	0,839	1,175	1,679	4,1	**40 195**	**42 811**	**43 499**	**48 718**	**45 282**	**51 634**
24.08.140	1400	0,275	0,891	1,485	2,079	2,970	0,225	0,760	1,267	1,774	2,534	0,178	0,630	1,050	1,470	2,100	4,8	**46 362**	**49 178**	**49 919**	**55 540**	**51 840**	**58 680**
24.08.150	1500	0,302	0,900	1,499	2,099	2,999	0,247	0,768	1,279	1,791	2,558	0,195	0,636	1,060	1,484	2,120	4,8	**49 116**	**52 134**	**52 927**	**58 950**	**54 985**	**62 314**
24.08.160	1600	0,329	0,920	1,534	2,147	3,068	0,269	0,785	1,309	1,832	2,617	0,212	0,651	1,085	1,518	2,169	6,4	**50 059**	**53 278**	**54 125**	**60 549**	**56 320**	**64 137**
24.08.170	1700	0,355	1,024	1,707	2,390	3,414	0,291	0,874	1,456	2,039	2,912	0,229	0,724	1,207	1,690	2,414	7,0	**52 203**	**55 624**	**56 523**	**63 348**	**58 855**	**67 161**
24.08.180	1800	0,382	1,129	1,881	2,633	3,762	0,313	0,963	1,605	2,247	3,210	0,247	0,798	1,330	1,862	2,660	7,7	**55 227**	**58 848**	**59 801**	**67 028**	**62 270**	**71 065**
24.08.190	1900	0,409	1,267	2,112	2,957	4,224	0,334	1,081	1,802	2,523	3,604	0,264	0,896	1,494	2,091	2,987	7,9	**56 040**	**59 862**	**60 868**	**68 496**	**63 474**	**72 758**
24.08.200	2000	0,435	1,406	2,343	3,280	4,686	0,356	1,199	1,999	2,799	3,998	0,281	0,994	1,657	2,319	3,313	8,2	**64 219**	**68 243**	**69 301**	**77 331**	**72 045**	**81 817**
24.08.210	2100	0,462	1,414	2,357	3,300	4,714	0,378	1,207	2,011	2,816	4,022	0,298	1,000	1,667	2,333	3,334	8,2	**66 411**	**70 636**	**71 747**	**80 179**	**74 628**	**84 889**
24.08.220	2200	0,489	1,463	2,438	3,413	4,876	0,400	1,248	2,080	2,912	4,160	0,316	1,034	1,724	2,413	3,448	8,6	**69 746**	**74 172**	**75 336**	**84 169**	**78 354**	**89 104**
24.08.230	2300	0,515	1,601	2,669	3,736	5,337	0,422	1,366	2,277	3,188	4,554	0,333	1,132	1,887	2,642	3,774	8,9	**71 664**	**76 292**	**77 508**	**86 743**	**80 664**	**91 902**
24.08.240	2400	0,542	1,781	2,968	4,155	5,936	0,444	1,519	2,532	3,545	5,065	0,350	1,259	2,099	2,938	4,198	9,6	**72 414**	**77 243**	**78 513**	**88 149**	**81 805**	**93 532**
24.08.250	2500	0,569	1,789	2,982	4,174	5,963	0,465	1,526	2,544	3,561	5,088	0,367	1,265	2,108	2,952	4,217	9,6	**80 613**	**85 643**	**86 965**	**97 003**	**90 395**	**102 610**
24.08.260	2600	0,595	1,830	3,050	4,271	6,101	0,487	1,562	2,603	3,644	5,205	0,384	1,294	2,157	3,020	4,314	11,8	**82 658**	**87 890**	**89 265**	**99 704**	**92 832**	**105 536**
24.08.270	2700	0,622	1,969	3,282	4,595	6,565	0,509	1,680	2,800	3,921	5,601	0,402	1,393	2,321	3,249	4,642	12,0	**85 748**	**91 180**	**92 609**	**103 449**	**96 313**	**109 505**
24.08.280	2800	0,649	2,108	3,514	4,919	7,027	0,531	1,799	2,998	4,197	5,995	0,419	1,491	2,484	3,478	4,969	12,2	**87 584**	**93 217**	**94 699**	**105 941**	**98 540**	**112 221**
24.08.290	2900	0,675	2,116	3,527	4,937	7,053	0,553	1,805	3,009	4,212	6,018	0,436	1,496	2,494	3,491	4,987	12,2	**87 944**	**93 778**	**95 312**	**106 956**	**99 291**	**113 461**
24.08.300	3000	0,702	2,165	3,608	5,051	7,216	0,575	1,847	3,078	4,310	6,157	0,453	1,531	2,551	3,572	5,103	12,7	**88 335**	**94 371**	**95 958**	**108 003**	**100 074**	**114 732**
24.08.310	3100	0,729	2,304	3,839	5,375	7,679	0,596	1,965	3,276	4,586	6,551	0,471	1,629	2,715	3,801	5,430	13,0	**100 723**	**106 960**	**108 600**	**121 047**	**112 853**	**128 000**
24.08.320	3200	0,657	1,841	3,068	4,295	6,135	0,538	1,570	2,617	3,664	5,235	0,424	1,302	2,169	3,037	4,338	12,8	**101 662**	**108 100**	**109 793**	**122 641**	**114 183**	**129 818**
24.08.330	3300	0,684	1,944	3,241	4,537	6,481	0,560	1,659	2,765	3,871	5,530	0,441	1,375	2,292	3,208	4,583	13,4	**103 800**	**110 439**	**112 185**	**125 435**	**116 713**	**132 836**
24.08.340	3400	0,710	2,048	3,414	4,779	6,827	0,581	1,747	2,912	4,077	5,825	0,459	1,448	2,414	3,379	4,828	14,1	**105 939**	**112 780**	**114 579**	**128 230**	**119 244**	**135 856**
24.08.350	3500	0,737	2,153	3,588	5,023	7,176	0,603	1,837	3,061	4,285	6,122	0,476	1,522	2,537	3,552	5,074	14,7	**108 958**	**116 000**	**117 852**	**131 904**	**122 654**	**139 755**
24.08.360	3600	0,764	2,257	3,762	5,267	7,524	0,625	1,926	3,210	4,493	6,419	0,493	1,596	2,660	3,724	5,320	15,4	**111 979**	**119 222**	**121 127**	**135 581**	**126 066**	**143 656**
24.08.370	3700	0,790	2,396	3,993	5,590	7,986	0,647	2,044	3,407	4,770	6,814	0,510	1,694	2,824	3,953	5,647	15,6	**112 788**	**120 232**	**122 189**	**137 045**	**127 266**	**145 344**
24.08.380	3800	0,817	2,535	4,224	5,914	8,449	0,669	2,162	3,604	5,046	7,208	0,528	1,792	2,987	4,182	5,974	15,8	**113 596**	**121 242**	**123 252**	**138 509**	**128 465**	**147 032**
24.08.390	3900	0,844	2,673	4,455	6,237	8,910	0,691	2,281	3,801	5,321	7,602	0,545	1,890	3,150	4,410	6,300	16,1	**121 771**	**129 618**	**131 681**	**147 339**	**137 032**	**156 087**
24.08.400	4000	0,871	2,811	4,686	6,560	9,372	0,712	2,399	3,998	5,597	7,996	0,562	1,988	3,313	4,639	6,627	16,3	**129 944**	**137 992**	**140 108**	**156 168**	**145 596**	**165 140**
24.08.410	4100	0,897	2,820	4,700	6,580	9,400	0,734	2,406	4,010	5,614	8,020	0,579	1,994	3,323	4,653	6,647	16,3	**132 132**	**140 381**	**142 550**	**159 011**	**148 175**	**168 208**
24.08.420	4200	0,924	2,829	4,714	6,600	9,429	0,756	2,413	4,022	5,631	8,044	0,597	2,000	3,334	4,667	6,667	16,3	**134 318**	**142 768**	**144 990**	**161 853**	**150 752**	**171 274**
24.08.430	4300	0,951	2,877	4,795	6,713	9,590	0,778	2,455	4,091	5,728	8,182	0,614	2,034	3,391	4,747	6,781	16,8	**137 650**	**146 301**	**148 576**	**165 840**	**154 475**	**175 485**
24.08.440	4400	0,977	2,926	4,876	6,826	9,752	0,800	2,496	4,160	5,824	8,320	0,631	2,069	3,448	4,827	6,896	17,3	**140 980**	**149 833**	**152 160**	**169 826**	**158 197**	**179 695**
24.08.450	4500	1,004	3,064	5,107	7,149	10,213	0,822	2,614	4,357	6,100	8,714	0,648	2,167	3,611	5,055	7,222	17,5	**142 894**	**151 948**	**154 328**	**172 396**	**160 502**	**182 489**
24.08.460	4600	1,031	3,202	5,337	7,472	10,675	0,843	2,732	4,554	6,375	9,108	0,665	2,265	3,774	5,284	7,548	17,8	**144 807**	**154 063**	**156 496**	**174 965**	**162 807**	**185 283**
24.08.470	4700	1,057	3,382	5,637	7,892	11,274	0,865	2,886	4,809	6,733	9,619	0,683	2,392	3,986	5,580	7,972	18,5	**145 551**	**155 008**	**157 494**	**176 365**	**163 943**	**186 907**
24.08.480	4800	1,084	3,562	5,936	8,311	11,872	0,887	3,039	5,065	7,091	10,129	0,700	2,519	4,198	5,877	8,395	19,2	**146 297**	**155 955**	**158 494**	**177 766**	**165 079**	**188 532**
24.08.490	4900	1,111	3,570	5,950	8,330	11,899	0,909	3,046	5,076	7,107	10,152	0,717	2,524	4,207	5,890	8,414	19,2	**154 491**	**164 350**	**166 942**	**186 616**	**173 665**	**197 607**
24.08.500	5000	1,137	3,578	5,963	8,348	11,926	0,931	3,053	5,088	7,123	10,175	0,734	2,530	4,217	5,903	8,433	19,2	**162 686**	**172 746**	**175 391**	**195 466**	**182 251**	**206 681**
24.08.510	5100	1,164	3,619	6,032	8,445	12,064	0,953	3,088	5,146	7,205	10,293	0,752	2,559	4,265	5,971	8,530	21,4	**164 727**	**174 988**	**177 686**	**198 162**	**184 683**	**209 602**
24.08.520	5200	1,191	3,660	6,101	8,541	12,202	0,975	3,123	5,205	7,287	10,410	0,769	2,588	4,314	6,039	8,628	23,5	**166 766**	**177 229**	**179 979**	**200 857**	**187 114**	**212 521**
24.08.530	5300	1,217	3,800	6,333	8,866	12,666	0,996	3,242	5,403	7,564	10,806	0,786	2,687	4,478	6,269	8,956	23,8	**169 853**	**180 516**	**183 320**	**204 599**	**190 591**	**216 487**
24.08.540	5400	1,244	3,939	6,565	9,191	13,129	1,018	3,361	5,601	7,841	11,202	0,803	2,785	4,642	6,499	9,284	24,0	**172 936**	**183 801**	**186 657**	**208 338**	**194 066**	**220 451**
24.08.550	5500	1,271	4,078	6,796	9,514	13,592	1,040	3,479	5,798	8,117	11,596	0,821	2,883	4,805	6,728	9,611	24,2	**174 768**	**185 834**	**188 743**	**210 826**	**196 289**	**223 162**
24.08.560	5600	1,297	4,216	7,027	9,838	14,054	1,062	3,597	5,995	8,394	11,991	0,838	2,981	4,969	6,957	9,938	24,5	**176 598**	**187 865**	**190 827**	**213 311**	**198 510**	**225 872**
24.08.570	5700	1,324	4,224	7,040	9,856	14,080	1,084	3,604	6,007	8,409	12,013	0,855	2,987	4,978	6,969	9,956	24,5	**176 956**	**188 424**	**191 439**	**214 325**	**199 260**	**227 110**
24.08.580	5800	1,351	4,232	7,053	9,874	14,106	1,106	3,611	6,018	8,425	12,035	0,872	2,992	4,987	6,982	9,975	24,5	**177 312**	**188 982**	**192 050**	**215 337**	**200 008**	**228 347**
24.08.590	5900	1,378	4,281	7,135	9,989	14,269	1,127	3,652	6,087	8,522	12,175	0,889	3,027	5,045	7,063	10,090	25,0	**177 701**	**189 571**	**192 692**	**216 381**	**200 787**	**229 615**
24.08.600	6000	1,404	4,330	7,216	10,103	14,433	1,149	3,694	6,157	8,620	12,314	0,907	3,062	5,103	7,144	10,206	25,4	**178 087**	**190 159**	**193 333**	**217 423**	**201 565**	**230 881**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=272 мм H=110 мм.

КВК 24	L, мм	Теплопроизводительность, кВт															Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текстурир.	Дерево натуральное	
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max		Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морён., орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																		Цена, руб.					
27.11.060	600	0,095	0,317	0,511	0,626	0,761	0,078	0,271	0,436	0,534	0,649	0,062	0,224	0,361	0,443	0,538	3,6	**22 941**	**24 267**	**24 606**	**27 197**	**25 296**	**28 413**
27.11.070	700	0,128	0,458	0,748	0,920	1,122	0,105	0,390	0,638	0,785	0,957	0,082	0,324	0,529	0,651	0,793	4,7	**26 624**	**28 171**	**28 567**	**31 589**	**29 371**	**33 008**
27.11.080	800	0,163	0,498	0,788	0,961	1,163	0,133	0,424	0,672	0,820	0,993	0,105	0,352	0,557	0,680	0,823	4,7	**30 413**	**32 181**	**32 634**	**36 088**	**33 553**	**37 709**
27.11.090	900	0,196	0,643	1,030	1,260	1,530	0,161	0,548	0,879	1,075	1,305	0,127	0,454	0,728	0,891	1,082	7,2	**34 245**	**36 234**	**36 744**	**40 629**	**37 778**	**42 453**
27.11.100	1000	0,229	0,783	1,267	1,554	1,890	0,187	0,668	1,081	1,326	1,613	0,148	0,554	0,896	1,099	1,337	8,3	**38 013**	**40 223**	**40 789**	**45 106**	**41 938**	**47 133**
27.11.110	1100	0,264	0,938	1,519	1,863	2,267	0,216	0,800	1,296	1,590	1,934	0,170	0,663	1,074	1,318	1,603	9,4	**41 824**	**44 255**	**44 878**	**49 626**	**46 141**	**51 856**
27.11.120	1200	0,297	0,964	1,545	1,891	2,295	0,243	0,823	1,318	1,613	1,958	0,192	0,682	1,093	1,337	1,622	9,4	**45 508**	**48 160**	**48 839**	**54 020**	**50 218**	**56 452**
27.11.130	1300	0,330	1,108	1,786	2,189	2,659	0,270	0,946	1,524	1,867	2,269	0,213	0,784	1,263	1,548	1,881	11,9	**49 318**	**52 191**	**52 927**	**58 539**	**54 421**	**61 174**
27.11.140	1400	0,365	1,252	2,027	2,486	3,024	0,299	1,068	1,729	2,121	2,580	0,236	0,885	1,433	1,758	2,138	13,0	**53 108**	**56 202**	**56 994**	**63 038**	**58 603**	**65 876**
27.11.150	1500	0,398	1,393	2,265	2,781	3,386	0,326	1,189	1,932	2,373	2,889	0,257	0,985	1,601	1,967	2,394	14,0	**56 918**	**60 233**	**61 082**	**67 557**	**62 805**	**70 598**
27.11.160	1600	0,431	1,430	2,301	2,819	3,424	0,352	1,220	1,963	2,405	2,922	0,278	1,011	1,627	1,993	2,421	14,0	**60 602**	**64 138**	**65 044**	**71 951**	**66 882**	**75 194**
27.11.170	1700	0,466	1,577	2,546	3,121	3,793	0,381	1,346	2,172	2,662	3,236	0,301	1,115	1,800	2,207	2,682	16,6	**64 391**	**68 148**	**69 111**	**76 450**	**71 064**	**79 895**
27.11.180	1800	0,499	1,719	2,784	3,416	4,155	0,409	1,466	2,375	2,914	3,545	0,322	1,215	1,968	2,415	2,938	17,6	**68 181**	**72 159**	**73 178**	**80 948**	**75 246**	**84 597**
27.11.190	1900	0,532	1,859	3,021	3,710	4,516	0,435	1,586	2,577	3,165	3,853	0,343	1,314	2,136	2,623	3,193	18,7	**71 971**	**76 170**	**77 246**	**85 448**	**79 429**	**89 299**
27.11.200	2000	0,567	1,899	3,061	3,751	4,558	0,464	1,620	2,611	3,200	3,889	0,366	1,343	2,164	2,652	3,223	18,7	**75 654**	**80 074**	**81 206**	**89 840**	**83 504**	**93 894**
27.11.210	2100	0,600	2,148	3,503	4,306	5,247	0,491	1,832	2,989	3,674	4,476	0,388	1,519	2,477	3,045	3,710	22,3	**79 464**	**84 105**	**85 294**	**94 360**	**87 707**	**98 616**
27.11.220	2200	0,632	2,288	3,740	4,601	5,608	0,518	1,952	3,191	3,925	4,784	0,408	1,618	2,645	3,253	3,965	23,4	**83 254**	**88 116**	**89 361**	**98 858**	**91 889**	**103 318**
27.11.230	2300	0,668	2,436	3,985	4,902	5,976	0,547	2,078	3,400	4,182	5,099	0,431	1,722	2,818	3,466	4,226	25,9	**87 064**	**92 147**	**93 449**	**103 378**	**96 091**	**108 040**
27.11.240	2400	0,701	2,577	4,223	5,197	6,338	0,574	2,199	3,603	4,434	5,408	0,453	1,822	2,986	3,675	4,482	27,0	**90 748**	**96 052**	**97 411**	**107 771**	**100 168**	**112 636**
27.11.250	2500	0,733	2,717	4,460	5,491	6,699	0,600	2,318	3,805	4,685	5,716	0,474	1,921	3,154	3,883	4,737	28,1	**94 538**	**100 063**	**101 478**	**112 270**	**104 350**	**117 338**
27.11.260	2600	0,769	2,757	4,500	5,532	6,741	0,629	2,352	3,839	4,720	5,751	0,496	1,950	3,182	3,912	4,767	28,1	**98 348**	**104 094**	**105 565**	**116 789**	**108 553**	**122 060**
27.11.270	2700	0,802	2,902	4,742	5,832	7,107	0,656	2,476	4,046	4,975	6,064	0,518	2,052	3,353	4,124	5,026	30,6	**102 160**	**108 127**	**109 655**	**121 311**	**112 758**	**126 784**
27.11.280	2800	0,834	3,043	4,979	6,126	7,468	0,683	2,596	4,248	5,226	6,372	0,539	2,151	3,521	4,331	5,281	31,7	**105 821**	**112 009**	**113 594**	**125 682**	**116 811**	**131 357**
27.11.290	2900	0,870	3,186	5,219	6,423	7,833	0,712	2,718	4,453	5,480	6,683	0,562	2,253	3,691	4,542	5,539	32,8	**109 013**	**115 422**	**117 063**	**129 583**	**120 395**	**135 461**
27.11.300	3000	0,903	3,224	5,257	6,462	7,872	0,739	2,751	4,485	5,513	6,717	0,583	2,280	3,717	4,569	5,567	32,8	**112 228**	**118 858**	**120 556**	**133 507**	**124 003**	**139 588**
27.11.310	3100	0,935	3,472	5,699	7,016	8,560	0,765	2,962	4,862	5,986	7,303	0,604	2,455	4,030	4,961	6,053	36,4	**120 542**	**127 393**	**129 148**	**142 530**	**132 710**	**148 814**
27.11.320	3200	0,861	2,860	4,602	5,638	6,849	0,705	2,440	3,927	4,810	5,843	0,556	2,022	3,254	3,987	4,843	28,0	**124 267**	**131 339**	**133 150**	**146 964**	**136 827**	**153 451**
27.11.330	3300	0,896	3,007	4,847	5,940	7,217	0,734	2,566	4,135	5,068	6,158	0,579	2,126	3,427	4,200	5,104	30,6	**128 096**	**135 389**	**137 257**	**151 503**	**141 049**	**158 192**
27.11.340	3400	0,932	3,155	5,091	6,241	7,586	0,763	2,691	4,344	5,325	6,472	0,602	2,231	3,600	4,413	5,364	33,2	**131 928**	**139 442**	**141 367**	**156 045**	**145 273**	**162 936**
27.11.350	3500	0,965	3,296	5,329	6,536	7,948	0,790	2,812	4,547	5,577	6,781	0,623	2,331	3,768	4,622	5,620	34,2	**135 759**	**143 494**	**145 475**	**160 585**	**149 497**	**167 679**
27.11.360	3600	0,998	3,437	5,567	6,831	8,310	0,817	2,933	4,750	5,829	7,090	0,645	2,431	3,937	4,831	5,876	35,2	**139 591**	**147 547**	**149 585**	**165 126**	**153 721**	**172 423**
27.11.370	3700	1,031	3,578	5,805	7,126	8,671	0,844	3,052	4,952	6,079	7,398	0,666	2,530	4,104	5,039	6,131	36,3	**143 422**	**151 599**	**153 693**	**169 666**	**157 945**	**177 166**
27.11.380	3800	1,063	3,718	6,042	7,420	9,032	0,870	3,172	5,155	6,330	7,706	0,686	2,629	4,272	5,246	6,387	37,4	**147 253**	**155 651**	**157 802**	**174 206**	**162 168**	**181 909**
27.11.390	3900	1,098	3,758	6,082	7,461	9,074	0,899	3,206	5,189	6,365	7,742	0,709	2,657	4,300	5,276	6,416	37,4	**150 976**	**159 595**	**161 803**	**178 639**	**166 284**	**186 544**
27.11.400	4000	1,134	3,798	6,121	7,502	9,116	0,928	3,240	5,223	6,400	7,778	0,732	2,685	4,329	5,305	6,446	37,4	**154 701**	**163 541**	**165 805**	**183 073**	**170 401**	**191 181**
27.11.410	4100	1,167	4,047	6,564	8,057	9,805	0,955	3,453	5,600	6,874	8,365	0,754	2,861	4,641	5,697	6,933	41,0	**158 553**	**167 614**	**169 935**	**187 635**	**174 646**	**195 945**
27.11.420	4200	1,200	4,296	7,007	8,613	10,493	0,982	3,665	5,978	7,348	8,953	0,775	3,037	4,954	6,090	7,420	44,6	**162 406**	**171 688**	**174 066**	**192 197**	**178 891**	**200 710**
27.11.430	4300	1,233	4,436	7,244	8,907	10,854	1,009	3,785	6,180	7,599	9,261	0,796	3,137	5,122	6,298	7,675	45,7	**166 237**	**175 740**	**178 174**	**196 737**	**183 115**	**205 453**
27.11.440	4400	1,265	4,576	7,481	9,201	11,215	1,035	3,904	6,382	7,850	9,569	0,817	3,236	5,290	6,506	7,930	46,8	**170 068**	**179 792**	**182 282**	**201 277**	**187 338**	**210 196**
27.11.450	4500	1,300	4,724	7,725	9,503	11,584	1,064	4,030	6,591	8,107	9,883	0,840	3,340	5,462	6,719	8,191	49,3	**173 921**	**183 866**	**186 413**	**205 839**	**191 583**	**214 961**
27.11.460	4600	1,336	4,871	7,969	9,804	11,952	1,093	4,156	6,799	8,365	10,198	0,862	3,444	5,635	6,933	8,452	51,8	**177 772**	**187 938**	**190 542**	**210 400**	**195 827**	**219 724**
27.11.470	4700	1,369	5,012	8,208	10,099	12,314	1,120	4,277	7,003	8,617	10,507	0,884	3,544	5,804	7,141	8,708	52,9	**181 497**	**191 884**	**194 544**	**214 834**	**199 944**	**224 361**
27.11.480	4800	1,402	5,154	8,446	10,394	12,677	1,148	4,397	7,206	8,868	10,816	0,905	3,644	5,972	7,350	8,964	54,0	**185 220**	**195 828**	**198 545**	**219 267**	**204 060**	**228 996**
27.11.490	4900	1,435	5,294	8,683	10,689	13,038	1,174	4,517	7,408	9,119	11,124	0,926	3,744	6,140	7,558	9,219	55,1	**189 052**	**199 881**	**202 655**	**223 808**	**208 285**	**233 740**
27.11.500	5000	1,467	5,434	8,920	10,983	13,399	1,200	4,637	7,610	9,370	11,431	0,947	3,843	6,307	7,766	9,474	56,2	**192 883**	**203 933**	**206 763**	**228 348**	**212 508**	**238 483**
27.11.510	5100	1,502	5,474	8,960	11,024	13,440	1,229	4,671	7,644	9,405	11,467	0,970	3,871	6,336	7,795	9,504	56,2	**196 736**	**208 007**	**210 894**	**232 910**	**216 753**	**243 248**
27.11.520	5200	1,538	5,514	9,000	11,065	13,482	1,258	4,705	7,678	9,440	11,503	0,993	3,899	6,364	7,824	9,534	56,2	**200 589**	**212 081**	**215 024**	**237 472**	**220 999**	**248 013**
27.11.530	5300	1,571	5,659	9,242	11,364	13,848	1,286	4,829	7,885	9,696	11,815	1,014	4,002	6,535	8,036	9,792	58,7	**204 442**	**216 155**	**219 154**	**242 035**	**225 244**	**252 778**
27.11.540	5400	1,604	5,805	9,484	11,663	14,215	1,313	4,952	8,091	9,951	12,128	1,036	4,104	6,706	8,247	10,051	61,2	**208 295**	**220 229**	**223 285**	**246 597**	**229 490**	**257 543**
27.11.550	5500	1,636	5,945	9,721	11,957	14,576	1,339	5,072	8,294	10,202	12,436	1,057	4,204	6,874	8,455	10,307	62,3	**211 996**	**224 151**	**227 264**	**251 007**	**233 583**	**262 156**
27.11.560	5600	1,669	6,085	9,958	12,251	14,936	1,366	5,192	8,496	10,453	12,744	1,078	4,303	7,041	8,663	10,562	63,4	**215 697**	**228 073**	**231 242**	**255 418**	**237 677**	**266 769**
27.11.570	5700	1,704	6,229	10,198	12,549	15,301	1,395	5,314	8,701	10,706	13,055	1,100	4,404	7,211	8,873	10,820	64,5	**218 925**	**231 522**	**234 748**	**259 355**	**241 297**	**270 909**
27.11.580	5800	1,739	6,372	10,439	12,846	15,666	1,424	5,437	8,906	10,960	13,366	1,123	4,506	7,381	9,084	11,077	65,6	**222 154**	**234 972**	**238 255**	**263 293**	**244 919**	**275 050**
27.11.590	5900	1,773	6,410	10,476	12,885	15,705	1,451	5,469	8,938	10,993	13,399	1,145	4,533	7,408	9,111	11,105	65,6	**225 403**	**238 442**	**241 781**	**267 251**	**248 560**	**279 211**
27.11.600	6000	1,806	6,448	10,514	12,924	15,745	1,478	5,501	8,971	11,026	13,433	1,166	4,559	7,435	9,139	11,133	65,6	**228 651**	**241 911**	**245 307**	**271 209**	**252 201**	**283 371**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=272 мм H=140 мм.

КВК 24	L, мм	Теплопроизводительность, кВт															Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текстурир.	Дерево натуральное	
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max		Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морён., орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																		Цена, руб.					
27.14.060	600	0,122	0,410	0,700	0,858	1,043	0,100	0,350	0,597	0,732	0,890	0,079	0,290	0,495	0,607	0,738	3,6	**25 838**	**27 164**	**27 504**	**30 094**	**28 193**	**31 310**
27.14.070	700	0,164	0,597	1,032	1,268	1,545	0,134	0,509	0,880	1,082	1,318	0,106	0,422	0,730	0,897	1,092	4,7	**29 913**	**31 460**	**31 856**	**34 878**	**32 661**	**36 297**
27.14.080	800	0,209	0,637	1,072	1,309	1,587	0,171	0,543	0,915	1,117	1,354	0,135	0,450	0,758	0,926	1,122	4,7	**34 070**	**35 838**	**36 291**	**39 745**	**37 210**	**41 366**
27.14.090	900	0,251	0,829	1,408	1,724	2,094	0,205	0,707	1,201	1,471	1,787	0,162	0,586	0,996	1,219	1,481	7,2	**38 287**	**40 276**	**40 785**	**44 670**	**41 819**	**46 495**
27.14.100	1000	0,293	1,016	1,740	2,134	2,596	0,240	0,867	1,485	1,821	2,215	0,189	0,718	1,230	1,509	1,836	8,3	**42 424**	**44 634**	**45 200**	**49 517**	**46 349**	**51 544**
27.14.110	1100	0,338	1,217	2,086	2,559	3,113	0,277	1,038	1,780	2,183	2,656	0,218	0,861	1,475	1,809	2,201	9,4	**46 621**	**49 052**	**49 674**	**54 423**	**50 938**	**56 653**
27.14.120	1200	0,381	1,243	2,112	2,586	3,141	0,312	1,061	1,802	2,206	2,680	0,246	0,879	1,493	1,829	2,221	9,4	**50 676**	**53 328**	**54 007**	**59 187**	**55 386**	**61 620**
27.14.130	1300	0,422	1,434	2,448	3,000	3,647	0,345	1,223	2,089	2,560	3,112	0,272	1,014	1,731	2,121	2,579	11,9	**54 873**	**57 746**	**58 481**	**64 093**	**59 975**	**66 729**
27.14.140	1400	0,467	1,624	2,783	3,414	4,153	0,382	1,386	2,374	2,913	3,543	0,302	1,148	1,968	2,414	2,937	13,0	**59 030**	**62 124**	**62 916**	**68 960**	**64 525**	**71 798**
27.14.150	1500	0,510	1,812	3,116	3,825	4,656	0,417	1,546	2,659	3,263	3,972	0,329	1,281	2,203	2,705	3,292	14,0	**63 226**	**66 541**	**67 390**	**73 866**	**69 114**	**76 906**
27.14.160	1600	0,551	1,848	3,152	3,863	4,694	0,451	1,577	2,689	3,296	4,005	0,356	1,307	2,229	2,732	3,319	14,0	**67 301**	**70 837**	**71 743**	**78 650**	**73 581**	**81 893**
27.14.170	1700	0,597	2,042	3,491	4,280	5,204	0,489	1,742	2,978	3,652	4,440	0,385	1,444	2,469	3,026	3,680	16,6	**71 458**	**75 215**	**76 178**	**83 517**	**78 131**	**86 962**
27.14.180	1800	0,639	2,230	3,824	4,691	5,707	0,523	1,903	3,263	4,002	4,869	0,413	1,577	2,704	3,317	4,035	17,6	**75 655**	**79 633**	**80 652**	**88 423**	**82 720**	**92 071**
27.14.190	1900	0,681	2,417	4,155	5,101	6,209	0,557	2,062	3,545	4,352	5,297	0,440	1,709	2,938	3,607	4,390	18,7	**79 812**	**84 011**	**85 087**	**93 289**	**87 270**	**97 140**
27.14.200	2000	0,726	2,457	4,195	5,142	6,251	0,594	2,096	3,579	4,387	5,333	0,469	1,737	2,966	3,636	4,420	18,7	**83 887**	**88 307**	**89 439**	**98 073**	**91 737**	**102 127**
27.14.210	2100	0,768	2,799	4,827	5,930	7,222	0,629	2,388	4,118	5,059	6,162	0,496	1,979	3,413	4,193	5,107	22,3	**88 064**	**92 705**	**93 894**	**102 959**	**96 307**	**107 216**
27.14.220	2200	0,810	2,986	5,159	6,340	7,724	0,663	2,548	4,402	5,409	6,590	0,523	2,111	3,648	4,483	5,462	23,4	**92 241**	**97 103**	**98 348**	**107 846**	**100 876**	**112 305**
27.14.230	2300	0,855	3,180	5,497	6,757	8,234	0,700	2,713	4,690	5,765	7,025	0,552	2,249	3,887	4,778	5,822	25,9	**96 418**	**101 501**	**102 803**	**112 732**	**105 445**	**117 394**
27.14.240	2400	0,898	3,368	5,830	7,168	8,737	0,735	2,874	4,974	6,116	7,454	0,580	2,382	4,122	5,069	6,178	27,0	**100 493**	**105 797**	**107 155**	**117 516**	**109 913**	**122 381**
27.14.250	2500	0,939	3,554	6,162	7,578	9,239	0,768	3,032	5,257	6,465	7,883	0,606	2,513	4,357	5,358	6,533	28,1	**104 670**	**110 195**	**111 610**	**122 402**	**114 482**	**127 470**
27.14.260	2600	0,984	3,594	6,202	7,620	9,281	0,805	3,066	5,291	6,501	7,918	0,635	2,541	4,386	5,388	6,563	28,1	**108 847**	**114 593**	**116 064**	**127 289**	**119 052**	**132 559**
27.14.270	2700	1,027	3,786	6,538	8,035	9,788	0,841	3,230	5,578	6,855	8,351	0,663	2,677	4,623	5,682	6,921	30,6	**113 043**	**119 010**	**120 539**	**132 194**	**123 641**	**137 667**
27.14.280	2800	1,068	3,973	6,870	8,445	10,290	0,874	3,390	5,861	7,205	8,779	0,690	2,809	4,858	5,972	7,276	31,7	**117 079**	**123 267**	**124 852**	**136 939**	**128 069**	**142 615**
27.14.290	2900	1,114	4,163	7,205	8,858	10,796	0,912	3,552	6,147	7,558	9,211	0,719	2,944	5,095	6,264	7,634	32,8	**120 688**	**127 097**	**128 738**	**141 258**	**132 071**	**147 136**
27.14.300	3000	1,156	4,201	7,242	8,897	10,835	0,946	3,584	6,179	7,591	9,244	0,746	2,971	5,121	6,291	7,662	32,8	**124 297**	**130 927**	**132 625**	**145 576**	**136 072**	**151 657**
27.14.310	3100	1,198	4,541	7,873	9,683	11,805	0,980	3,874	6,717	8,261	10,072	0,774	3,211	5,567	6,847	8,347	36,4	**133 685**	**140 536**	**142 291**	**155 673**	**145 852**	**161 957**
27.14.320	3200	1,102	3,696	6,304	7,726	9,388	0,902	3,153	5,378	6,592	8,010	0,712	2,613	4,458	5,463	6,638	28,0	**137 804**	**144 876**	**146 688**	**160 502**	**150 364**	**166 988**
27.14.330	3300	1,148	3,890	6,643	8,143	9,898	0,940	3,319	5,668	6,948	8,445	0,741	2,751	4,697	5,758	6,999	30,6	**142 006**	**149 299**	**151 167**	**165 413**	**154 958**	**172 102**
27.14.340	3400	1,194	4,084	6,982	8,560	10,408	0,977	3,484	5,957	7,303	8,880	0,771	2,888	4,937	6,053	7,360	33,2	**146 208**	**153 722**	**155 646**	**170 324**	**159 553**	**177 216**
27.14.350	3500	1,236	4,272	7,315	8,971	10,911	1,012	3,645	6,241	7,654	9,309	0,798	3,021	5,173	6,344	7,715	34,2	**150 452**	**158 187**	**160 168**	**175 277**	**164 189**	**182 372**
27.14.360	3600	1,278	4,460	7,648	9,382	11,414	1,046	3,805	6,525	8,005	9,738	0,825	3,154	5,408	6,634	8,071	35,2	**154 695**	**162 651**	**164 688**	**180 229**	**168 825**	**187 527**
27.14.370	3700	1,320	4,647	7,979	9,792	11,916	1,080	3,965	6,808	8,354	10,167	0,852	3,286	5,642	6,924	8,426	36,3	**158 896**	**167 073**	**169 167**	**185 140**	**173 419**	**192 640**
27.14.380	3800	1,362	4,834	8,310	10,202	12,418	1,115	4,124	7,090	8,704	10,595	0,879	3,418	5,876	7,214	8,781	37,4	**163 098**	**171 496**	**173 647**	**190 051**	**178 013**	**197 754**
27.14.390	3900	1,407	4,874	8,350	10,243	12,460	1,151	4,158	7,124	8,739	10,631	0,909	3,446	5,904	7,243	8,811	37,4	**167 217**	**175 836**	**178 044**	**194 880**	**182 525**	**202 785**
27.14.400	4000	1,452	4,914	8,390	10,284	12,502	1,188	4,193	7,158	8,774	10,667	0,938	3,475	5,933	7,272	8,840	37,4	**171 338**	**180 178**	**182 442**	**199 710**	**187 038**	**207 818**
27.14.410	4100	1,494	5,256	9,022	11,072	13,473	1,223	4,484	7,697	9,446	11,495	0,965	3,717	6,380	7,829	9,527	41,0	**175 561**	**184 622**	**186 943**	**204 642**	**191 654**	**212 953**
27.14.420	4200	1,536	5,598	9,654	11,860	14,444	1,257	4,776	8,237	10,119	12,323	0,992	3,958	6,826	8,386	10,214	44,6	**179 782**	**189 064**	**191 442**	**209 573**	**196 267**	**218 086**
27.14.430	4300	1,578	5,785	9,986	12,270	14,946	1,291	4,936	8,520	10,469	12,752	1,019	4,091	7,061	8,676	10,568	45,7	**184 005**	**193 508**	**195 942**	**214 505**	**200 883**	**223 221**
27.14.440	4400	1,620	5,972	10,318	12,680	15,448	1,326	5,095	8,803	10,818	13,180	1,046	4,223	7,296	8,966	10,923	46,8	**188 228**	**197 952**	**200 443**	**219 438**	**205 498**	**228 356**
27.14.450	4500	1,665	6,166	10,656	13,097	15,958	1,363	5,261	9,092	11,174	13,615	1,075	4,360	7,535	9,261	11,284	49,3	**192 450**	**202 395**	**204 942**	**224 368**	**210 112**	**233 490**
27.14.460	4600	1,710	6,360	10,994	13,514	16,468	1,399	5,426	9,380	11,530	14,050	1,104	4,497	7,774	9,556	11,645	51,8	**196 673**	**206 839**	**209 442**	**229 301**	**214 728**	**238 625**
27.14.470	4700	1,753	6,548	11,327	13,925	16,971	1,435	5,587	9,664	11,881	14,479	1,132	4,630	8,009	9,847	12,000	52,9	**200 792**	**211 179**	**213 839**	**234 129**	**219 240**	**243 656**
27.14.480	4800	1,796	6,736	11,660	14,336	17,474	1,470	5,747	9,948	12,231	14,909	1,160	4,763	8,245	10,137	12,356	54,0	**204 913**	**215 521**	**218 238**	**238 959**	**223 753**	**248 689**
27.14.490	4900	1,837	6,922	11,992	14,746	17,976	1,503	5,906	10,231	12,581	15,337	1,186	4,895	8,480	10,427	12,711	55,1	**209 134**	**219 963**	**222 737**	**243 890**	**228 367**	**253 822**
27.14.500	5000	1,878	7,108	12,324	15,156	18,478	1,537	6,064	10,515	12,931	15,765	1,213	5,026	8,714	10,717	13,066	56,2	**213 357**	**224 407**	**227 237**	**248 822**	**232 982**	**258 957**
27.14.510	5100	1,923	7,148	12,364	15,198	18,520	1,574	6,099	10,549	12,967	15,801	1,242	5,054	8,743	10,747	13,096	56,2	**217 580**	**228 851**	**231 738**	**253 755**	**237 598**	**264 092**
27.14.520	5200	1,968	7,188	12,404	15,240	18,562	1,611	6,133	10,583	13,003	15,837	1,271	5,083	8,771	10,776	13,125	56,2	**221 802**	**233 294**	**236 237**	**258 685**	**242 212**	**269 226**
27.14.530	5300	2,011	7,380	12,740	15,655	19,069	1,646	6,297	10,870	13,357	16,269	1,299	5,218	9,009	11,070	13,484	58,7	**226 044**	**237 757**	**240 757**	**263 637**	**246 847**	**274 380**
27.14.540	5400	2,054	7,572	13,076	16,070	19,576	1,681	6,460	11,156	13,711	16,702	1,326	5,354	9,246	11,363	13,842	61,2	**230 289**	**242 223**	**245 279**	**268 591**	**251 484**	**279 537**
27.14.550	5500	2,095	7,759	13,408	16,480	20,078	1,715	6,620	11,440	14,061	17,130	1,353	5,486	9,481	11,653	14,197	62,3	**234 367**	**246 522**	**249 635**	**273 379**	**255 955**	**284 527**
27.14.560	5600	2,136	7,946	13,740	16,890	20,580	1,748	6,779	11,723	14,410	17,559	1,379	5,619	9,716	11,943	14,552	63,4	**238 447**	**250 823**	**253 993**	**278 168**	**260 427**	**289 519**
27.14.570	5700	2,182	8,136	14,075	17,303	21,086	1,786	6,942	12,009	14,763	17,990	1,409	5,753	9,953	12,235	14,910	64,5	**242 096**	**254 693**	**257 919**	**282 526**	**264 468**	**294 080**
27.14.580	5800	2,228	8,326	14,410	17,716	21,592	1,823	7,104	12,294	15,115	18,422	1,439	5,887	10,189	12,527	15,268	65,6	**245 744**	**258 562**	**261 845**	**286 884**	**268 509**	**298 640**
27.14.590	5900	2,270	8,364	14,447	17,755	21,631	1,858	7,136	12,326	15,148	18,455	1,466	5,914	10,216	12,555	15,296	65,6	**249 393**	**262 432**	**265 772**	**291 242**	**272 551**	**303 201**
27.14.600	6000	2,312	8,402	14,484	17,794	21,670	1,892	7,168	12,358	15,182	18,489	1,493	5,941	10,242	12,582	15,323	65,6	**253 042**	**266 302**	**269 698**	**295 600**	**276 592**	**307 762**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=372 мм H=110 мм.

KBK 24	L, мм	Теплопроизводительность, кВт															Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текстурир.	Дерево натуральное	
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max		Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морён., орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																		Цена, руб.					
37.11.060	600	0,113	0,397	0,647	0,791	0,935	0,092	0,339	0,552	0,675	0,798	0,073	0,281	0,458	0,560	0,661	3,6	31 375	33 439	33 897	36 801	34 957	39 569
37.11.070	700	0,165	0,588	0,964	1,180	1,396	0,135	0,502	0,823	1,006	1,191	0,106	0,416	0,682	0,834	0,987	4,7	36 323	38 731	39 264	42 652	40 501	45 882
37.11.080	800	0,217	0,625	1,001	1,217	1,434	0,177	0,533	0,854	1,039	1,224	0,140	0,442	0,708	0,861	1,014	4,7	41 482	44 234	44 844	48 716	46 257	52 407
37.11.090	900	0,266	0,822	1,323	1,612	1,901	0,217	0,702	1,129	1,375	1,622	0,172	0,581	0,936	1,140	1,344	7,2	46 706	49 802	50 488	54 844	52 078	58 996
37.11.100	1000	0,318	1,014	1,640	2,000	2,361	0,260	0,865	1,399	1,707	2,015	0,205	0,717	1,160	1,414	1,670	8,3	51 823	55 263	56 025	60 865	57 792	65 479
37.11.110	1100	0,370	1,238	1,989	2,422	2,856	0,302	1,056	1,697	2,067	2,437	0,239	0,875	1,407	1,713	2,019	9,4	57 005	60 789	61 628	66 952	63 571	72 027
37.11.120	1200	0,418	1,244	1,995	2,429	2,862	0,342	1,061	1,702	2,072	2,442	0,270	0,879	1,411	1,717	2,024	9,4	61 930	66 058	66 972	72 780	69 092	78 317
37.11.130	1300	0,470	1,439	2,316	2,821	3,327	0,385	1,228	1,976	2,407	2,838	0,304	1,018	1,638	1,995	2,352	11,9	67 111	71 583	72 573	78 865	74 870	84 863
37.11.140	1400	0,522	1,629	2,631	3,208	3,786	0,428	1,390	2,245	2,737	3,230	0,337	1,152	1,861	2,268	2,677	13,0	72 270	77 086	78 153	84 929	80 627	91 389
37.11.150	1500	0,571	1,823	2,950	3,599	4,249	0,468	1,555	2,517	3,070	3,625	0,369	1,289	2,086	2,545	3,004	14,0	77 453	82 613	83 756	91 016	86 406	97 937
37.11.160	1600	0,623	2,018	3,271	3,991	4,713	0,510	1,722	2,791	3,405	4,021	0,402	1,427	2,313	2,822	3,333	16,6	82 377	87 881	89 100	96 844	91 927	104 227
37.11.170	1700	0,675	2,208	3,586	4,378	5,172	0,553	1,884	3,060	3,736	4,413	0,436	1,562	2,536	3,096	3,657	17,6	87 558	93 406	94 701	102 929	97 705	110 773
37.11.180	1800	0,724	2,402	3,905	4,769	5,635	0,593	2,049	3,332	4,069	4,808	0,468	1,699	2,761	3,372	3,984	18,7	92 741	98 933	100 304	109 016	103 485	117 321
37.11.190	1900	0,776	2,440	3,943	4,808	5,674	0,635	2,081	3,364	4,102	4,841	0,501	1,725	2,788	3,400	4,012	18,7	97 900	104 436	105 884	115 080	109 241	123 847
37.11.200	2000	0,828	2,634	4,262	5,199	6,137	0,678	2,247	3,637	4,436	5,236	0,535	1,862	3,014	3,676	4,340	21,2	102 846	109 726	111 250	120 930	114 784	130 158
37.11.210	2100	0,877	2,827	4,581	5,590	6,600	0,718	2,412	3,909	4,769	5,631	0,566	1,999	3,239	3,953	4,667	22,3	108 005	115 229	116 830	126 994	120 540	136 683
37.11.220	2200	0,929	3,019	4,898	5,978	7,061	0,760	2,576	4,179	5,100	6,024	0,600	2,135	3,463	4,227	4,993	23,4	113 188	120 756	122 432	133 080	126 320	143 231
37.11.230	2300	0,981	3,055	4,934	6,016	7,099	0,803	2,607	4,210	5,132	6,057	0,633	2,160	3,489	4,254	5,020	23,4	118 348	126 260	128 012	139 144	132 076	149 756
37.11.240	2400	1,030	3,253	5,257	6,410	7,566	0,843	2,775	4,485	5,469	6,455	0,665	2,300	3,717	4,533	5,350	25,9	123 293	131 549	133 378	144 994	137 619	156 068
37.11.250	2500	1,082	3,444	5,574	6,799	8,026	0,885	2,939	4,755	5,801	6,848	0,698	2,435	3,941	4,807	5,675	27,0	128 455	137 055	138 960	151 060	143 377	162 595
37.11.260	2600	1,133	3,634	5,889	7,186	8,485	0,928	3,101	5,025	6,131	7,239	0,732	2,570	4,164	5,081	6,000	28,1	133 635	142 579	144 561	157 145	149 155	169 141
37.11.270	2700	1,182	3,832	6,212	7,581	8,952	0,968	3,269	5,300	6,468	7,638	0,763	2,710	4,393	5,360	6,330	30,6	138 795	148 083	150 140	163 208	154 911	175 666
37.11.280	2800	1,234	4,023	6,529	7,969	9,412	1,010	3,433	5,570	6,799	8,030	0,797	2,845	4,617	5,635	6,656	31,7	143 741	153 373	155 506	169 058	160 454	181 978
37.11.290	2900	1,286	4,214	6,844	8,356	9,871	1,053	3,595	5,839	7,129	8,422	0,831	2,979	4,840	5,909	6,980	32,8	148 923	158 899	161 109	175 145	166 233	188 526
37.11.300	3000	1,335	4,253	6,884	8,397	9,913	1,093	3,629	5,873	7,164	8,458	0,862	3,008	4,868	5,938	7,010	32,8	154 126	164 446	166 732	181 252	172 033	195 094
37.11.310	3100	1,387	4,449	7,205	8,790	10,378	1,135	3,796	6,147	7,499	8,854	0,896	3,146	5,094	6,215	7,338	35,3	163 329	173 993	176 356	191 360	181 833	205 663
37.11.320	3200	1,246	4,036	6,542	7,982	9,426	1,020	3,444	5,581	6,810	8,042	0,805	2,854	4,626	5,644	6,665	33,1	168 310	179 318	181 756	197 244	187 410	212 009
37.11.330	3300	1,298	4,226	6,857	8,369	9,885	1,063	3,606	5,850	7,141	8,434	0,838	2,989	4,849	5,918	6,990	34,2	173 548	184 900	187 415	203 387	193 246	218 613
37.11.340	3400	1,350	4,417	7,173	8,757	10,344	1,105	3,768	6,120	7,471	8,825	0,872	3,123	5,072	6,192	7,314	35,3	178 787	190 483	193 074	209 530	199 081	225 217
37.11.350	3500	1,399	4,610	7,492	9,147	10,807	1,145	3,934	6,392	7,804	9,220	0,903	3,260	5,297	6,468	7,642	36,4	184 025	196 065	198 732	215 672	204 917	231 821
37.11.360	3600	1,448	4,804	7,811	9,538	11,270	1,185	4,099	6,664	8,138	9,615	0,935	3,397	5,523	6,745	7,969	37,4	189 264	201 648	204 391	221 815	210 752	238 425
37.11.370	3700	1,500	4,842	7,848	9,577	11,309	1,228	4,131	6,696	8,171	9,649	0,969	3,424	5,550	6,772	7,997	37,4	194 481	207 209	210 028	227 936	216 566	245 008
37.11.380	3800	1,552	4,879	7,886	9,616	11,349	1,270	4,163	6,728	8,204	9,683	1,002	3,450	5,576	6,799	8,025	37,4	199 698	212 770	215 666	234 058	222 380	251 591
37.11.390	3900	1,604	5,073	8,205	10,007	11,812	1,313	4,329	7,001	8,538	10,078	1,036	3,587	5,802	7,076	8,352	40,0	204 700	218 116	221 088	239 964	227 979	257 958
37.11.400	4000	1,656	5,267	8,525	10,398	12,275	1,355	4,494	7,273	8,871	10,473	1,069	3,725	6,028	7,352	8,680	42,5	209 701	223 461	226 509	245 869	233 577	264 325
37.11.410	4100	1,705	5,461	8,843	10,789	12,738	1,395	4,659	7,545	9,205	10,868	1,101	3,862	6,253	7,629	9,007	43,6	214 919	229 023	232 147	251 991	239 391	270 908
37.11.420	4200	1,754	5,655	9,162	11,179	13,200	1,435	4,825	7,817	9,538	11,262	1,132	3,999	6,479	7,905	9,334	44,6	220 136	234 584	237 784	258 112	245 205	277 491
37.11.430	4300	1,806	5,846	9,479	11,568	13,661	1,478	4,988	8,087	9,869	11,655	1,166	4,134	6,703	8,180	9,660	45,7	225 374	240 166	243 443	264 255	251 041	284 095
37.11.440	4400	1,858	6,038	9,796	11,956	14,121	1,520	5,151	8,358	10,201	12,048	1,199	4,269	6,927	8,454	9,985	46,8	230 613	245 749	249 102	270 398	256 876	290 699
37.11.450	4500	1,909	6,074	9,832	11,994	14,159	1,563	5,182	8,389	10,233	12,081	1,233	4,295	6,952	8,481	10,012	46,8	235 830	251 310	254 739	276 519	262 690	297 282
37.11.460	4600	1,961	6,111	9,869	12,031	14,198	1,605	5,213	8,420	10,265	12,113	1,267	4,321	6,978	8,507	10,039	46,8	241 047	256 871	260 376	282 640	268 504	303 865
37.11.470	4700	2,010	6,308	10,191	12,426	14,665	1,645	5,382	8,695	10,602	12,512	1,298	4,460	7,207	8,786	10,369	49,3	246 049	262 217	265 798	288 546	274 103	310 232
37.11.480	4800	2,059	6,506	10,514	12,821	15,131	1,685	5,550	8,971	10,938	12,910	1,330	4,600	7,435	9,066	10,699	51,8	251 049	267 561	271 218	294 450	279 700	316 597
37.11.490	4900	2,111	6,697	10,831	13,209	15,592	1,728	5,714	9,241	11,270	13,303	1,363	4,735	7,659	9,340	11,025	52,9	256 266	273 122	276 856	300 572	285 514	323 180
37.11.500	5000	2,163	6,888	11,148	13,597	16,052	1,770	5,877	9,511	11,601	13,695	1,397	4,871	7,883	9,615	11,351	54,0	261 483	278 683	282 493	306 693	291 328	329 763
37.11.510	5100	2,215	7,079	11,463	13,985	16,511	1,813	6,039	9,780	11,931	14,087	1,430	5,005	8,106	9,889	11,675	55,1	266 722	284 266	288 152	312 836	297 163	336 367
37.11.520	5200	2,267	7,269	11,779	14,372	16,970	1,855	6,202	10,049	12,262	14,479	1,464	5,140	8,329	10,162	12,000	56,2	271 960	289 848	293 810	318 978	302 999	342 971
37.11.530	5300	2,316	7,466	12,101	14,766	17,437	1,895	6,370	10,325	12,598	14,877	1,495	5,280	8,557	10,441	12,330	58,7	277 177	295 409	299 448	325 100	308 813	349 554
37.11.540	5400	2,365	7,664	12,424	15,161	17,904	1,935	6,539	10,600	12,935	15,275	1,527	5,419	8,785	10,721	12,660	61,2	282 394	300 970	305 085	331 221	314 627	356 137
37.11.550	5500	2,417	7,855	12,741	15,549	18,364	1,978	6,702	10,870	13,267	15,668	1,560	5,554	9,009	10,995	12,986	62,3	287 396	306 316	310 507	337 127	320 226	362 504
37.11.560	5600	2,469	8,047	13,057	15,938	18,825	2,020	6,865	11,140	13,598	16,061	1,594	5,690	9,233	11,270	13,311	63,4	292 398	311 662	315 929	343 033	325 824	368 871
37.11.570	5700	2,521	8,237	13,373	16,325	19,284	2,063	7,028	11,410	13,928	16,453	1,628	5,824	9,456	11,544	13,636	64,4	297 636	317 244	321 588	349 176	331 659	375 475
37.11.580	5800	2,573	8,427	13,689	16,712	19,743	2,105	7,190	11,679	14,259	16,844	1,661	5,959	9,679	11,817	13,960	65,5	302 875	322 827	327 246	355 318	337 495	382 080
37.11.590	5900	2,621	8,467	13,728	16,753	19,785	2,145	7,224	11,713	14,294	16,880	1,693	5,987	9,708	11,846	13,990	65,5	308 135	328 431	332 926	361 482	343 352	388 705
37.11.600	6000	2,670	8,507	13,768	16,794	19,827	2,185	7,258	11,747	14,329	16,916	1,724	6,015	9,736	11,876	14,020	65,5	313 395	334 035	338 607	367 647	349 209	395 331

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=372 мм H=140 мм.

КВК 24	L, мм	Теплопроизводительность, кВт															Мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки					
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора						Сталь секционная	Алюминий анодированный		Алюминий на полим. основе, текстурир.	Дерево натуральное	
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max		Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенск., дуб морён., орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
																		Цена, руб.					
37.14.060	600	0,186	0,606	1,001	1,231	1,501	0,152	0,517	0,854	1,051	1,281	0,120	0,428	0,708	0,871	1,062	3,6	**32 659**	**34 723**	**35 180**	**38 084**	**36 240**	**40 852**
37.14.070	700	0,271	0,902	1,495	1,840	2,245	0,222	0,769	1,275	1,570	1,915	0,175	0,638	1,057	1,301	1,587	4,7	**37 706**	**40 114**	**40 648**	**44 036**	**41 885**	**47 266**
37.14.080	800	0,357	0,938	1,531	1,878	2,283	0,292	0,800	1,306	1,602	1,948	0,230	0,663	1,083	1,328	1,614	4,7	**42 955**	**45 707**	**46 316**	**50 188**	**47 730**	**53 880**
37.14.090	900	0,437	1,240	2,031	2,492	3,033	0,358	1,058	1,733	2,126	2,587	0,282	0,877	1,436	1,762	2,144	7,2	**48 266**	**51 362**	**52 048**	**56 404**	**53 638**	**60 556**
37.14.100	1000	0,523	1,536	2,525	3,101	3,776	0,428	1,310	2,154	2,646	3,222	0,337	1,086	1,785	2,193	2,670	8,3	**53 475**	**56 915**	**57 677**	**62 517**	**59 444**	**67 131**
37.14.110	1100	0,608	1,865	3,051	3,743	4,553	0,498	1,591	2,603	3,193	3,885	0,393	1,318	2,157	2,647	3,220	9,4	**58 744**	**62 528**	**63 367**	**68 691**	**65 310**	**73 766**
37.14.120	1200	0,688	1,871	3,057	3,749	4,560	0,563	1,596	2,608	3,199	3,890	0,445	1,323	2,162	2,651	3,224	9,4	**63 771**	**67 899**	**68 813**	**74 621**	**70 934**	**80 158**
37.14.130	1300	0,774	2,170	3,554	4,362	5,307	0,633	1,852	3,032	3,721	4,528	0,500	1,535	2,513	3,084	3,753	11,9	**69 060**	**73 532**	**74 523**	**80 815**	**76 820**	**86 813**
37.14.140	1400	0,859	2,465	4,047	4,969	6,049	0,703	2,103	3,453	4,239	5,161	0,555	1,743	2,861	3,514	4,277	13,0	**74 310**	**79 126**	**80 193**	**86 969**	**82 667**	**93 429**
37.14.150	1500	0,940	2,763	4,543	5,580	6,795	0,769	2,358	3,876	4,761	5,797	0,607	1,954	3,212	3,946	4,805	14,0	**79 580**	**84 740**	**85 883**	**93 143**	**88 534**	**100 064**
37.14.160	1600	1,025	3,063	5,040	6,192	7,542	0,839	2,613	4,300	5,283	6,435	0,662	2,166	3,564	4,379	5,333	14,0	**84 606**	**90 110**	**91 330**	**99 074**	**94 157**	**106 456**
37.14.170	1700	1,111	3,358	5,532	6,800	8,284	0,909	2,865	4,720	5,801	7,068	0,717	2,374	3,912	4,808	5,858	16,6	**89 876**	**95 724**	**97 020**	**105 248**	**100 024**	**113 091**
37.14.180	1800	1,191	3,656	6,028	7,410	9,030	0,975	3,119	5,143	6,322	7,704	0,769	2,585	4,263	5,240	6,385	17,6	**95 146**	**101 338**	**102 710**	**111 422**	**105 890**	**119 727**
37.14.190	1900	1,277	3,693	6,066	7,449	9,069	1,045	3,151	5,175	6,355	7,738	0,824	2,612	4,289	5,267	6,413	18,7	**100 416**	**106 952**	**108 400**	**117 596**	**111 757**	**126 362**
37.14.200	2000	1,362	3,992	6,562	8,060	9,815	1,115	3,406	5,599	6,877	8,374	0,879	2,823	4,640	5,700	6,941	18,7	**105 464**	**112 344**	**113 868**	**123 548**	**117 402**	**132 776**
37.14.210	2100	1,442	4,290	7,058	8,671	10,561	1,180	3,660	6,022	7,398	9,011	0,931	3,034	4,991	6,131	7,468	22,3	**110 712**	**117 936**	**119 536**	**129 700**	**123 247**	**139 390**
37.14.220	2200	1,528	4,586	7,552	9,280	11,304	1,250	3,913	6,443	7,917	9,645	0,987	3,243	5,340	6,562	7,993	23,4	**115 982**	**123 550**	**125 226**	**135 874**	**129 114**	**146 025**
37.14.230	2300	1,613	4,622	7,588	9,317	11,343	1,320	3,944	6,474	7,949	9,677	1,042	3,269	5,366	6,588	8,021	25,9	**121 232**	**129 144**	**130 896**	**142 028**	**134 961**	**152 641**
37.14.240	2400	1,694	4,924	8,088	9,932	12,092	1,386	4,201	6,900	8,474	10,317	1,094	3,482	5,719	7,023	8,551	27,0	**126 278**	**134 534**	**136 363**	**147 979**	**140 603**	**159 052**
37.14.250	2500	1,779	5,220	8,581	10,540	12,836	1,456	4,454	7,322	8,993	10,951	1,149	3,691	6,068	7,453	9,076	28,1	**131 528**	**140 128**	**142 033**	**154 133**	**146 450**	**165 668**
37.14.260	2600	1,865	5,515	9,074	11,148	13,578	1,526	4,705	7,742	9,511	11,584	1,204	3,900	6,416	7,883	9,601	28,1	**136 817**	**145 761**	**147 743**	**160 327**	**152 337**	**172 323**
37.14.270	2700	1,945	5,817	9,573	11,763	14,327	1,592	4,963	8,168	10,036	12,224	1,256	4,113	6,770	8,317	10,131	30,6	**142 068**	**151 356**	**153 413**	**166 481**	**158 184**	**178 939**
37.14.280	2800	2,030	6,113	10,067	12,371	15,071	1,662	5,215	8,589	10,555	12,858	1,311	4,322	7,119	8,748	10,657	31,7	**147 114**	**156 746**	**158 879**	**172 431**	**163 827**	**185 350**
37.14.290	2900	2,116	6,408	10,559	12,978	15,813	1,732	5,467	9,009	11,073	13,491	1,366	4,531	7,467	9,177	11,181	32,8	**152 383**	**162 359**	**164 569**	**178 605**	**169 694**	**191 986**
37.14.300	3000	2,196	6,447	10,599	13,019	15,855	1,798	5,501	9,043	11,108	13,527	1,418	4,559	7,495	9,206	11,211	32,8	**157 675**	**167 995**	**170 281**	**184 801**	**175 582**	**198 643**
37.14.310	3100	2,282	6,747	11,097	13,632	16,602	1,867	5,757	9,468	11,631	14,165	1,473	4,771	7,847	9,639	11,739	36,4	**167 732**	**178 396**	**180 758**	**195 762**	**186 236**	**210 066**
37.14.320	3200	2,050	6,126	10,080	12,384	15,084	1,678	5,226	8,600	10,566	12,870	1,324	4,332	7,128	8,757	10,666	28,0	**172 815**	**183 823**	**186 261**	**201 749**	**191 915**	**216 514**
37.14.330	3300	2,136	6,420	10,572	12,992	15,826	1,748	5,478	9,020	11,084	13,503	1,379	4,540	7,476	9,187	11,191	30,6	**178 144**	**189 496**	**192 010**	**207 982**	**197 841**	**223 208**
37.14.340	3400	2,221	6,715	11,065	13,599	16,568	1,818	5,729	9,440	11,603	14,136	1,434	4,748	7,824	9,616	11,716	33,2	**183 471**	**195 167**	**197 758**	**214 214**	**203 766**	**229 901**
37.14.350	3500	2,302	7,013	11,561	14,210	17,314	1,884	5,984	9,863	12,124	14,772	1,486	4,959	8,175	10,048	12,243	34,2	**188 798**	**200 838**	**203 505**	**220 445**	**209 690**	**236 594**
37.14.360	3600	2,382	7,312	12,057	14,821	18,060	1,950	6,238	10,287	12,645	15,408	1,538	5,170	8,525	10,480	12,770	35,2	**194 127**	**206 511**	**209 255**	**226 679**	**215 616**	**243 289**
37.14.370	3700	2,468	7,349	12,094	14,859	18,099	2,019	6,270	10,319	12,678	15,442	1,593	5,197	8,552	10,507	12,798	36,3	**199 455**	**212 183**	**215 002**	**232 910**	**221 540**	**249 982**
37.14.380	3800	2,553	7,387	12,132	14,898	18,139	2,089	6,302	10,351	12,711	15,476	1,649	5,223	8,579	10,535	12,826	37,4	**204 782**	**217 854**	**220 750**	**239 142**	**227 464**	**256 675**
37.14.390	3900	2,638	7,685	12,628	15,509	18,885	2,159	6,557	10,774	13,232	16,112	1,704	5,434	8,929	10,967	13,354	37,4	**209 886**	**223 302**	**226 274**	**245 150**	**233 165**	**263 144**
37.14.400	4000	2,724	7,984	13,124	16,121	19,631	2,229	6,812	11,198	13,754	16,749	1,759	5,645	9,280	11,399	13,881	37,4	**214 988**	**228 748**	**231 796**	**251 156**	**238 864**	**269 612**
37.14.410	4100	2,804	8,282	13,620	16,731	20,377	2,295	7,066	11,621	14,275	17,385	1,811	5,856	9,631	11,831	14,409	41,0	**220 295**	**234 399**	**237 524**	**257 368**	**244 768**	**276 285**
37.14.420	4200	2,885	8,580	14,116	17,342	21,122	2,361	7,320	12,044	14,796	18,021	1,863	6,067	9,982	12,263	14,936	44,6	**225 603**	**240 051**	**243 251**	**263 579**	**250 673**	**282 958**
37.14.430	4300	2,970	8,876	14,610	17,951	21,866	2,431	7,573	12,465	15,315	18,655	1,918	6,276	10,331	12,693	15,461	45,7	**230 932**	**245 724**	**249 001**	**269 813**	**256 599**	**289 653**
37.14.440	4400	3,056	9,172	15,103	18,559	22,609	2,501	7,825	12,886	15,835	19,290	1,973	6,486	10,680	13,124	15,987	46,8	**236 259**	**251 395**	**254 748**	**276 044**	**262 523**	**296 346**
37.14.450	4500	3,141	9,208	15,140	18,597	22,647	2,571	7,856	12,917	15,867	19,322	2,028	6,511	10,705	13,150	16,014	49,3	**241 567**	**257 047**	**260 476**	**282 256**	**268 428**	**303 019**
37.14.460	4600	3,227	9,245	15,176	18,634	22,685	2,641	7,888	12,948	15,899	19,355	2,083	6,537	10,731	13,177	16,041	51,8	**246 875**	**262 699**	**266 204**	**288 468**	**274 332**	**309 692**
37.14.470	4700	3,307	9,547	15,676	19,249	23,435	2,706	8,145	13,374	16,423	19,995	2,135	6,751	11,085	13,611	16,571	52,9	**251 977**	**268 145**	**271 726**	**294 474**	**280 031**	**316 160**
37.14.480	4800	3,387	9,849	16,176	19,864	24,185	2,772	8,403	13,801	16,948	20,634	2,187	6,964	11,438	14,046	17,101	54,0	**257 080**	**273 592**	**277 250**	**300 482**	**285 732**	**322 629**
37.14.490	4900	3,473	10,145	16,669	20,472	24,928	2,842	8,655	14,222	17,467	21,268	2,242	7,173	11,787	14,476	17,627	55,1	**262 388**	**279 244**	**282 978**	**306 694**	**291 636**	**329 302**
37.14.500	5000	3,558	10,441	17,163	21,081	25,671	2,912	8,908	14,643	17,986	21,903	2,298	7,383	12,136	14,907	18,153	56,2	**267 696**	**284 896**	**288 706**	**312 906**	**297 541**	**335 976**
37.14.510	5100	3,644	10,735	17,655	21,688	26,413	2,982	9,159	15,063	18,504	22,536	2,353	7,591	12,484	15,336	18,677	56,2	**273 044**	**290 588**	**294 475**	**319 159**	**303 486**	**342 690**
37.14.520	5200	3,729	11,030	18,148	22,296	27,156	3,052	9,411	15,483	19,022	23,169	2,408	7,799	12,832	15,765	19,202	56,2	**278 392**	**296 280**	**300 242**	**325 410**	**309 430**	**349 403**
37.14.530	5300	3,810	11,332	18,647	22,910	27,905	3,118	9,668	15,910	19,547	23,808	2,460	8,013	13,186	16,200	19,732	58,7	**283 699**	**301 931**	**305 970**	**331 622**	**315 335**	**356 076**
37.14.540	5400	3,890	11,634	19,147	23,525	28,655	3,184	9,926	16,336	20,071	24,448	2,512	8,226	13,539	16,635	20,262	61,2	**289 007**	**307 583**	**311 698**	**337 834**	**321 239**	**362 749**
37.14.550	5500	3,976	11,930	19,641	24,134	29,398	3,254	10,178	16,757	20,591	25,082	2,567	8,436	13,888	17,065	20,788	62,3	**294 111**	**313 031**	**317 222**	**343 842**	**326 940**	**369 219**
37.14.560	5600	4,061	12,226	20,134	24,742	30,141	3,324	10,431	17,178	21,110	25,716	2,622	8,645	14,237	17,495	21,313	63,4	**299 213**	**318 477**	**322 744**	**349 848**	**332 639**	**375 686**
37.14.570	5700	4,146	12,520	20,627	25,349	30,884	3,393	10,682	17,598	21,628	26,349	2,677	8,853	14,585	17,925	21,838	64,5	**304 542**	**324 150**	**328 493**	**356 081**	**338 565**	**382 381**
37.14.580	5800	4,232	12,815	21,119	25,957	31,626	3,463	10,934	18,018	22,146	26,983	2,733	9,062	14,933	18,354	22,363	65,6	**309 869**	**329 821**	**334 241**	**362 313**	**344 489**	**389 074**
37.14.590	5900	4,312	12,855	21,159	25,998	31,667	3,529	10,968	18,053	22,181	27,018	2,784	9,090	14,962	18,383	22,392	65,6	**315 218**	**335 514**	**340 010**	**368 566**	**350 435**	**395 788**
37.14.600	6000	4,393	12,895	21,199	26,039	31,709	3,595	11,002	18,087	22,216	27,054	2,836	9,118	14,990	18,412	22,422	65,6	**320 566**	**341 206**	**345 778**	**374 818**	**356 380**	**402 502**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

Описание:



Конвектор "Гольфстрим-12(24)В" для влажных помещений - отопительный прибор для систем водяного отопления с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен для отопления влажных помещений и охлаждения в летний период. Прибор оснащен энергосберегающими тангенциальными вентиляторами с ЕС-двигателями и пониженным уровнем шума. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В.

За счет конструкции корпуса прибора, выполненного под уклоном и оснащенного дренажными патрубками для отвода конденсата и удаления влаги, возможна установка конвектора в непосредственной близости от источника воды. Кроме того, данная конструкция короба позволяет в летний период за счет использования хладагента производить охлаждение помещения.

Возможно изготовление конвектора в корпусе из нержавеющей стали. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами.
В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума.

Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться приборами ручного или автоматического управления и интегрироваться в систему автоматизации «умный дом».
Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей.

КВОК12(24) 27.11.060...310-Л



КВОК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП



КВОК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ЛП



КВОК12(24) 27.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-П



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

КВОК12(24) 27.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП



КВОК12(24) 27.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ЛП



КВОК12(24) 37.11.060...310-П



КВОК12(24) 37.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП



КВОК12(24) 37.11.320...600-ЛП



КВОК12(24) 37.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-П



КВОК12(24) 37.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП



КВОК12(24) 37.14.320...600-ЛП



Возможно изготовление конвекторов с другими габаритными размерами по индивидуальному заказу.

B=272 мм H=110 мм.																								
KBOK	L, мм	РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ															РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ				Мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерн. основе, текстурированный
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора					Скорость вращения вентилятора							
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	30 % min	50 %	70 %	max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
12-27.11.060	600	0,095	0,317	0,511	0,626	0,761	0,078	0,271	0,436	0,534	0,649	0,062	0,224	0,361	0,443	0,538	0,062	0,100	0,123	0,149	3,6	**28 558**	**28 897**	**31 487**
12-27.11.070	700	0,128	0,458	0,748	0,920	1,122	0,105	0,390	0,638	0,785	0,957	0,082	0,324	0,529	0,651	0,793	0,090	0,147	0,180	0,220	4,7	**32 852**	**33 248**	**36 270**
12-27.11.080	800	0,163	0,498	0,788	0,961	1,163	0,133	0,424	0,672	0,820	0,993	0,105	0,352	0,557	0,680	0,823	0,098	0,154	0,188	0,228	4,7	**37 265**	**37 717**	**41 171**
12-27.11.090	900	0,196	0,643	1,030	1,260	1,530	0,161	0,548	0,879	1,075	1,305	0,127	0,454	0,728	0,891	1,082	0,126	0,202	0,247	0,300	7,2	**41 722**	**42 232**	**46 117**
12-27.11.100	1 000	0,229	0,783	1,267	1,554	1,890	0,187	0,668	1,081	1,326	1,613	0,148	0,554	0,896	1,099	1,337	0,153	0,248	0,305	0,371	8,3	**46 111**	**46 677**	**50 994**
12-27.11.110	1 100	0,264	0,938	1,519	1,863	2,267	0,216	0,800	1,296	1,590	1,934	0,170	0,663	1,074	1,318	1,603	0,184	0,298	0,365	0,444	9,4	**50 545**	**51 168**	**55 917**
12-27.11.120	1 200	0,297	0,964	1,545	1,891	2,295	0,243	0,823	1,318	1,613	1,958	0,192	0,682	1,093	1,337	1,622	0,189	0,303	0,371	0,450	9,4	**54 840**	**55 519**	**60 700**
12-27.11.130	1 300	0,330	1,108	1,786	2,189	2,659	0,270	0,946	1,524	1,867	2,269	0,213	0,784	1,263	1,548	1,881	0,217	0,350	0,429	0,521	11,9	**59 276**	**60 012**	**65 624**
12-27.11.140	1 400	0,365	1,252	2,027	2,486	3,024	0,299	1,068	1,729	2,121	2,580	0,236	0,885	1,433	1,758	2,138	0,245	0,397	0,487	0,593	13,0	**63 687**	**64 479**	**70 523**
12-27.11.150	1 500	0,398	1,393	2,265	2,781	3,386	0,326	1,189	1,932	2,373	2,889	0,257	0,985	1,601	1,967	2,394	0,273	0,444	0,545	0,664	14,0	**68 123**	**68 972**	**75 447**
12-27.11.160	1 600	0,431	1,430	2,301	2,819	3,424	0,352	1,220	1,963	2,405	2,922	0,278	1,011	1,627	1,993	2,421	0,280	0,451	0,553	0,671	14,0	**72 417**	**73 323**	**80 230**
12-27.11.170	1 700	0,466	1,577	2,546	3,121	3,793	0,381	1,346	2,172	2,662	3,236	0,301	1,115	1,800	2,207	2,682	0,309	0,499	0,612	0,743	16,6	**76 828**	**77 790**	**85 129**
12-27.11.180	1 800	0,499	1,719	2,784	3,416	4,155	0,409	1,466	2,375	2,914	3,545	0,322	1,215	1,968	2,415	2,938	0,337	0,546	0,669	0,814	17,6	**81 240**	**82 259**	**90 030**
12-27.11.190	1 900	0,532	1,859	3,021	3,710	4,516	0,435	1,586	2,577	3,165	3,853	0,343	1,314	2,136	2,623	3,193	0,364	0,592	0,727	0,885	18,7	**85 651**	**86 726**	**94 929**
12-27.11.200	2 000	0,567	1,899	3,061	3,751	4,558	0,464	1,620	2,611	3,200	3,889	0,366	1,343	2,164	2,652	3,223	0,372	0,600	0,735	0,893	18,7	**89 946**	**91 078**	**99 712**
12-27.11.210	2 100	0,600	2,148	3,503	4,306	5,247	0,491	1,832	2,989	3,674	4,476	0,388	1,519	2,477	3,045	3,710	0,421	0,687	0,844	1,028	22,3	**94 382**	**95 570**	**104 636**
12-27.11.220	2 200	0,632	2,288	3,740	4,601	5,608	0,518	1,952	3,191	3,925	4,784	0,408	1,618	2,645	3,253	3,965	0,448	0,733	0,902	1,099	23,4	**98 792**	**100 037**	**109 535**
12-27.11.230	2 300	0,668	2,436	3,985	4,902	5,976	0,547	2,078	3,400	4,182	5,099	0,431	1,722	2,818	3,466	4,226	0,477	0,781	0,961	1,171	25,9	**103 228**	**104 530**	**114 459**
12-27.11.240	2 400	0,701	2,577	4,223	5,197	6,338	0,574	2,199	3,603	4,434	5,408	0,453	1,822	2,986	3,675	4,482	0,505	0,828	1,019	1,242	27,0	**107 523**	**108 881**	**119 242**
12-27.11.250	2 500	0,733	2,717	4,460	5,491	6,699	0,600	2,318	3,805	4,685	5,716	0,474	1,921	3,154	3,883	4,737	0,533	0,874	1,076	1,313	28,1	**111 933**	**113 348**	**124 141**
12-27.11.260	2 600	0,769	2,757	4,500	5,532	6,741	0,629	2,352	3,839	4,720	5,751	0,496	1,950	3,182	3,912	4,767	0,540	0,882	1,084	1,321	28,1	**116 369**	**117 841**	**129 065**
12-27.11.270	2 700	0,802	2,902	4,742	5,832	7,107	0,656	2,476	4,046	4,975	6,064	0,518	2,052	3,353	4,124	5,026	0,569	0,929	1,143	1,393	30,6	**120 803**	**122 332**	**133 988**
12-27.11.280	2 800	0,834	3,043	4,979	6,126	7,468	0,683	2,596	4,248	5,226	6,372	0,539	2,151	3,521	4,331	5,281	0,596	0,976	1,201	1,464	31,7	**125 075**	**126 659**	**138 747**
12-27.11.290	2 900	0,870	3,186	5,219	6,423	7,833	0,712	2,718	4,453	5,480	6,683	0,562	2,253	3,691	4,542	5,539	0,624	1,023	1,259	1,535	32,8	**128 830**	**130 471**	**142 991**
12-27.11.300	3 000	0,903	3,224	5,257	6,462	7,872	0,739	2,751	4,485	5,513	6,717	0,583	2,280	3,717	4,569	5,567	0,632	1,030	1,267	1,543	32,8	**132 607**	**134 305**	**147 256**
12-27.11.310	3 100	0,935	3,472	5,699	7,016	8,560	0,765	2,962	4,862	5,986	7,303	0,604	2,455	4,030	4,961	6,053	0,681	1,117	1,375	1,678	36,4	**141 999**	**143 753**	**157 136**
12-27.11.320	3 200	0,861	2,860	4,602	5,638	6,849	0,705	2,440	3,927	4,810	5,843	0,556	2,022	3,254	3,987	4,843	0,560	0,902	1,105	1,342	28,0	**146 337**	**148 148**	**161 962**
12-27.11.330	3 300	0,896	3,007	4,847	5,940	7,217	0,734	2,566	4,135	5,068	6,158	0,579	2,126	3,427	4,200	5,104	0,589	0,950	1,164	1,415	30,6	**150 794**	**152 662**	**166 908**
12-27.11.340	3 400	0,932	3,155	5,091	6,241	7,586	0,763	2,691	4,344	5,325	6,472	0,602	2,231	3,600	4,413	5,364	0,618	0,998	1,223	1,487	33,2	**155 252**	**157 176**	**171 854**
12-27.11.350	3 500	0,965	3,296	5,329	6,536	7,948	0,790	2,812	4,547	5,577	6,781	0,623	2,331	3,768	4,622	5,620	0,646	1,045	1,281	1,558	34,2	**159 710**	**161 691**	**176 800**
12-27.11.360	3 600	0,998	3,437	5,567	6,831	8,310	0,817	2,933	4,750	5,829	7,090	0,645	2,431	3,937	4,831	5,876	0,674	1,091	1,339	1,629	35,2	**164 167**	**166 205**	**181 746**
12-27.11.370	3 700	1,031	3,578	5,805	7,126	8,671	0,844	3,052	4,952	6,079	7,398	0,666	2,530	4,104	5,039	6,131	0,701	1,138	1,397	1,700	36,3	**168 623**	**170 717**	**186 690**
12-27.11.380	3 800	1,063	3,718	6,042	7,420	9,032	0,870	3,172	5,155	6,330	7,706	0,686	2,629	4,272	5,246	6,387	0,729	1,184	1,454	1,770	37,4	**173 081**	**175 232**	**191 636**
12-27.11.390	3 900	1,098	3,758	6,082	7,461	9,074	0,899	3,206	5,189	6,365	7,742	0,709	2,657	4,300	5,276	6,416	0,737	1,192	1,462	1,779	37,4	**177 421**	**179 628**	**196 464**
12-27.11.400	4 000	1,134	3,798	6,121	7,502	9,116	0,928	3,240	5,223	6,400	7,778	0,732	2,685	4,329	5,305	6,446	0,744	1,200	1,470	1,787	37,4	**181 759**	**184 023**	**201 291**
12-27.11.410	4 100	1,167	4,047	6,564	8,057	9,805	0,955	3,453	5,600	6,874	8,365	0,754	2,861	4,641	5,697	6,933	0,793	1,287	1,579	1,922	41,0	**186 240**	**188 561**	**206 260**
12-27.11.420	4 200	1,200	4,296	7,007	8,613	10,493	0,982	3,665	5,978	7,348	8,953	0,775	3,037	4,954	6,090	7,420	0,842	1,373	1,688	2,057	44,6	**190 721**	**193 099**	**211 230**
12-27.11.430	4 300	1,233	4,436	7,244	8,907	10,854	1,009	3,785	6,180	7,599	9,261	0,796	3,137	5,122	6,298	7,675	0,869	1,420	1,746	2,127	45,7	**195 179**	**197 613**	**216 176**
12-27.11.440	4 400	1,265	4,576	7,481	9,201	11,215	1,035	3,904	6,382	7,850	9,569	0,817	3,236	5,290	6,506	7,930	0,897	1,466	1,803	2,198	46,8	**199 637**	**202 127**	**221 122**
12-27.11.450	4 500	1,300	4,724	7,725	9,503	11,584	1,064	4,030	6,591	8,107	9,883	0,840	3,340	5,462	6,719	8,191	0,926	1,514	1,863	2,270	49,3	**204 118**	**206 665**	**226 091**
12-27.11.460	4 600	1,336	4,871	7,969	9,804	11,952	1,093	4,156	6,799	8,365	10,198	0,862	3,444	5,635	6,933	8,452	0,955	1,562	1,922	2,343	51,8	**208 599**	**211 203**	**231 061**
12-27.11.470	4 700	1,369	5,012	8,208	10,099	12,314	1,120	4,277	7,003	8,617	10,507	0,884	3,544	5,804	7,141	8,708	0,982	1,609	1,979	2,414	52,9	**212 937**	**215 597**	**235 887**
12-27.11.480	4 800	1,402	5,154	8,446	10,394	12,677	1,148	4,397	7,206	8,868	10,816	0,905	3,644	5,972	7,350	8,964	1,010	1,655	2,037	2,485	54,0	**217 277**	**219 994**	**240 716**
12-27.11.490	4 900	1,435	5,294	8,683	10,689	13,038	1,174	4,517	7,408	9,119	11,124	0,926	3,744	6,140	7,558	9,219	1,038	1,702	2,095	2,555	55,1	**221 733**	**224 506**	**245 660**
12-27.11.500	5 000	1,467	5,434	8,920	10,983	13,399	1,200	4,637	7,610	9,370	11,431	0,947	3,843	6,307	7,766	9,474	1,065	1,748	2,153	2,626	56,2	**226 191**	**229 021**	**250 606**
12-27.11.510	5 100	1,502	5,474	8,960	11,024	13,440	1,229	4,671	7,644	9,405	11,467	0,970	3,871	6,336	7,795	9,504	1,073	1,756	2,161	2,634	56,2	**230 672**	**233 558**	**255 575**
12-27.11.520	5 200	1,538	5,514	9,000	11,065	13,482	1,258	4,705	7,678	9,440	11,503	0,993	3,899	6,364	7,824	9,534	1,081	1,764	2,169	2,643	56,2	**235 153**	**238 096**	**260 545**
12-27.11.530	5 300	1,571	5,659	9,242	11,364	13,848	1,286	4,829	7,885	9,696	11,815	1,014	4,002	6,535	8,036	9,792	1,109	1,811	2,227	2,714	58,7	**239 634**	**242 634**	**265 514**
12-27.11.540	5 400	1,604	5,805	9,484	11,663	14,215	1,313	4,952	8,091	9,951	12,128	1,036	4,104	6,706	8,247	10,051	1,138	1,859	2,286	2,786	61,2	**244 115**	**247 172**	**270 484**
12-27.11.550	5 500	1,636	5,945	9,721	11,957	14,576	1,339	5,072	8,294	10,202	12,436	1,057	4,204	6,874	8,455	10,307	1,165	1,905	2,344	2,857	62,3	**248 432**	**251 545**	**275 288**
12-27.11.560	5 600	1,669	6,085	9,958	12,251	14,936	1,366	5,192	8,496	10,453	12,744	1,078	4,303	7,041	8,663	10,562	1,193	1,952	2,401	2,928	63,4	**252 746**	**255 916**	**280 091**
12-27.11.570	5 700	1,704	6,229	10,198	12,549	15,301	1,395	5,314	8,701	10,706	13,055	1,100	4,404	7,211	8,873	10,820	1,221	1,999	2,460	2,999	64,5	**256 540**	**259 766**	**284 373**
12-27.11.580	5 800	1,739	6,372	10,439	12,846	15,666	1,424	5,437	8,906	10,960	13,366	1,123	4,506	7,381	9,084	11,077	1,249	2,046	2,518	3,070	65,6	**260 333**	**263 616**	**288 655**
12-27.11.590	5 900	1,773	6,410	10,476	12,885	15,705	1,451	5,469	8,938	10,993	13,399	1,145	4,533	7,408	9,111	11,105	1,256	2,053	2,525	3,078	65,6	**264 150**	**267 490**	**292 960**
12-27.11.600	6 000	1,806	6,448	10,514	12,924	15,745	1,478	5,501	8,971	11,026	13,433	1,166	4,559	7,435	9,139	11,133	1,264	2,061	2,533	3,086	65,6	**267 967**	**271 363**	**297 265**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=272 мм H=140 мм.																						Мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерн. основе, текстурированный
KBOK	L, мм	РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ															РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ							
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора					Скорость вращения вентилятора							
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	30 % min	50 %	70 %	max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
12-27.14.060	600	0,122	0,410	0,700	0,858	1,043	0,100	0,350	0,597	0,732	0,890	0,079	0,290	0,495	0,607	0,738	0,080	0,137	0,168	0,204	3,6	**31 745**	**32 084**	**34 674**
12-27.14.070	700	0,164	0,597	1,032	1,268	1,545	0,134	0,509	0,880	1,082	1,318	0,106	0,422	0,730	0,897	1,092	0,117	0,202	0,249	0,303	4,7	**36 472**	**36 868**	**39 890**
12-27.14.080	800	0,209	0,637	1,072	1,309	1,587	0,171	0,543	0,915	1,117	1,354	0,135	0,450	0,758	0,926	1,122	0,125	0,210	0,257	0,311	4,7	**41 286**	**41 739**	**45 193**
12-27.14.090	900	0,251	0,829	1,408	1,724	2,094	0,205	0,707	1,201	1,471	1,787	0,162	0,586	0,996	1,219	1,481	0,162	0,276	0,338	0,410	7,2	**46 169**	**46 679**	**50 564**
12-27.14.100	1 000	0,293	1,016	1,740	2,134	2,596	0,240	0,867	1,485	1,821	2,215	0,189	0,718	1,230	1,509	1,836	0,199	0,341	0,418	0,509	8,3	**50 962**	**51 528**	**55 845**
12-27.14.110	1 100	0,338	1,217	2,086	2,559	3,113	0,277	1,038	1,780	2,183	2,656	0,218	0,861	1,475	1,809	2,201	0,239	0,409	0,502	0,610	9,4	**55 821**	**56 444**	**61 192**
12-27.14.120	1 200	0,381	1,243	2,112	2,586	3,141	0,312	1,061	1,802	2,206	2,680	0,246	0,879	1,493	1,829	2,221	0,244	0,414	0,507	0,616	9,4	**60 525**	**61 204**	**66 384**
12-27.14.130	1 300	0,422	1,434	2,448	3,000	3,647	0,345	1,223	2,089	2,560	3,112	0,272	1,014	1,731	2,121	2,579	0,281	0,480	0,588	0,715	11,9	**65 384**	**66 120**	**71 732**
12-27.14.140	1 400	0,467	1,624	2,783	3,414	4,153	0,382	1,386	2,374	2,913	3,543	0,302	1,148	1,968	2,414	2,937	0,318	0,545	0,669	0,814	13,0	**70 200**	**70 993**	**77 036**
12-27.14.150	1 500	0,510	1,812	3,116	3,825	4,656	0,417	1,546	2,659	3,263	3,972	0,329	1,281	2,203	2,705	3,292	0,355	0,611	0,750	0,913	14,0	**75 060**	**75 909**	**82 384**
12-27.14.160	1 600	0,551	1,848	3,152	3,863	4,694	0,451	1,577	2,689	3,296	4,005	0,356	1,307	2,229	2,732	3,319	0,362	0,618	0,757	0,920	14,0	**79 787**	**80 693**	**87 600**
12-27.14.170	1 700	0,597	2,042	3,491	4,280	5,204	0,489	1,742	2,978	3,652	4,440	0,385	1,444	2,469	3,026	3,680	0,400	0,684	0,839	1,020	16,6	**84 601**	**85 563**	**92 902**
12-27.14.180	1 800	0,639	2,230	3,824	4,691	5,707	0,523	1,903	3,263	4,002	4,869	0,413	1,577	2,704	3,317	4,035	0,437	0,750	0,919	1,119	17,6	**89 461**	**90 479**	**98 250**
12-27.14.190	1 900	0,681	2,417	4,155	5,101	6,209	0,557	2,062	3,545	4,352	5,297	0,440	1,709	2,938	3,607	4,390	0,474	0,814	1,000	1,217	18,7	**94 277**	**95 352**	**103 554**
12-27.14.200	2 000	0,726	2,457	4,195	5,142	6,251	0,594	2,096	3,579	4,387	5,333	0,469	1,737	2,966	3,636	4,420	0,482	0,822	1,008	1,225	18,7	**99 002**	**100 134**	**108 768**
12-27.14.210	2 100	0,768	2,799	4,827	5,930	7,222	0,629	2,388	4,118	5,059	6,162	0,496	1,979	3,413	4,193	5,107	0,549	0,946	1,162	1,416	22,3	**103 840**	**105 028**	**114 094**
12-27.14.220	2 200	0,810	2,986	5,159	6,340	7,724	0,663	2,548	4,402	5,409	6,590	0,523	2,111	3,648	4,483	5,462	0,585	1,011	1,243	1,514	23,4	**108 677**	**109 923**	**119 420**
12-27.14.230	2 300	0,855	3,180	5,497	6,757	8,234	0,700	2,713	4,690	5,765	7,025	0,552	2,249	3,887	4,778	5,822	0,623	1,077	1,324	1,614	25,9	**113 515**	**114 817**	**124 746**
12-27.14.240	2 400	0,898	3,368	5,830	7,168	8,737	0,735	2,874	4,974	6,116	7,454	0,580	2,382	4,122	5,069	6,178	0,660	1,143	1,405	1,712	27,0	**118 241**	**119 599**	**129 960**
12-27.14.250	2 500	0,939	3,554	6,162	7,578	9,239	0,768	3,032	5,257	6,465	7,883	0,606	2,513	4,357	5,358	6,533	0,697	1,208	1,485	1,811	28,1	**123 078**	**124 493**	**135 286**
12-27.14.260	2 600	0,984	3,594	6,202	7,620	9,281	0,805	3,066	5,291	6,501	7,918	0,635	2,541	4,386	5,388	6,563	0,704	1,216	1,494	1,819	28,1	**127 916**	**129 388**	**140 612**
12-27.14.270	2 700	1,027	3,786	6,538	8,035	9,788	0,841	3,230	5,578	6,855	8,351	0,663	2,677	4,623	5,682	6,921	0,742	1,281	1,575	1,918	30,6	**132 776**	**134 304**	**145 960**
12-27.14.280	2 800	1,068	3,973	6,870	8,445	10,290	0,874	3,390	5,861	7,205	8,779	0,690	2,809	4,858	5,972	7,276	0,779	1,347	1,655	2,017	31,7	**137 458**	**139 042**	**151 130**
12-27.14.290	2 900	1,114	4,163	7,205	8,858	10,796	0,912	3,552	6,147	7,558	9,211	0,719	2,944	5,095	6,264	7,634	0,816	1,412	1,736	2,116	32,8	**141 671**	**143 312**	**155 832**
12-27.14.300	3 000	1,156	4,201	7,242	8,897	10,835	0,946	3,584	6,179	7,591	9,244	0,746	2,971	5,121	6,291	7,662	0,823	1,419	1,744	2,124	32,8	**145 884**	**147 582**	**160 533**
12-27.14.310	3 100	1,198	4,541	7,873	9,683	11,805	0,980	3,874	6,717	8,261	10,072	0,774	3,211	5,567	6,847	8,347	0,890	1,543	1,898	2,314	36,4	**156 454**	**158 208**	**171 591**
12-27.14.320	3 200	1,102	3,696	6,304	7,726	9,388	0,902	3,153	5,378	6,592	8,010	0,712	2,613	4,458	5,463	6,638	0,724	1,236	1,514	1,840	28,0	**161 228**	**163 039**	**176 854**
12-27.14.330	3 300	1,148	3,890	6,643	8,143	9,898	0,940	3,319	5,668	6,948	8,445	0,741	2,751	4,697	5,758	6,999	0,762	1,302	1,596	1,940	30,6	**166 095**	**167 963**	**182 209**
12-27.14.340	3 400	1,194	4,084	6,982	8,560	10,408	0,977	3,484	5,957	7,303	8,880	0,771	2,888	4,937	6,053	7,360	0,800	1,368	1,678	2,040	33,2	**170 960**	**172 884**	**187 562**
12-27.14.350	3 500	1,236	4,272	7,315	8,971	10,911	1,012	3,645	6,241	7,654	9,309	0,798	3,021	5,173	6,344	7,715	0,837	1,434	1,758	2,139	34,2	**175 870**	**177 851**	**192 960**
12-27.14.360	3 600	1,278	4,460	7,648	9,382	11,414	1,046	3,805	6,525	8,005	9,738	0,825	3,154	5,408	6,634	8,071	0,874	1,499	1,839	2,237	35,2	**180 780**	**182 817**	**198 359**
12-27.14.370	3 700	1,320	4,647	7,979	9,792	11,916	1,080	3,965	6,808	8,354	10,167	0,852	3,286	5,642	6,924	8,426	0,911	1,564	1,919	2,336	36,3	**185 645**	**187 739**	**203 712**
12-27.14.380	3 800	1,362	4,834	8,310	10,202	12,418	1,115	4,124	7,090	8,704	10,595	0,879	3,418	5,876	7,214	8,781	0,947	1,629	2,000	2,434	37,4	**190 510**	**192 660**	**209 065**
12-27.14.390	3 900	1,407	4,874	8,350	10,243	12,460	1,151	4,158	7,124	8,739	10,631	0,909	3,446	5,904	7,243	8,811	0,955	1,637	2,008	2,442	37,4	**195 286**	**197 493**	**214 329**
12-27.14.400	4 000	1,452	4,914	8,390	10,284	12,502	1,188	4,193	7,158	8,774	10,667	0,938	3,475	5,933	7,272	8,840	0,963	1,644	2,016	2,450	37,4	**200 060**	**202 324**	**219 592**
12-27.14.410	4 100	1,494	5,256	9,022	11,072	13,473	1,223	4,484	7,697	9,446	11,495	0,965	3,717	6,380	7,829	9,527	1,030	1,768	2,170	2,641	41,0	**204 948**	**207 269**	**224 969**
12-27.14.420	4 200	1,536	5,598	9,654	11,860	14,444	1,257	4,776	8,237	10,119	12,323	0,992	3,958	6,826	8,386	10,214	1,097	1,892	2,325	2,831	44,6	**209 837**	**212 214**	**230 345**
12-27.14.430	4 300	1,578	5,785	9,986	12,270	14,946	1,291	4,936	8,520	10,469	12,752	1,019	4,091	7,061	8,676	10,568	1,134	1,957	2,405	2,929	45,7	**214 723**	**217 157**	**235 720**
12-27.14.440	4 400	1,620	5,972	10,318	12,680	15,448	1,326	5,095	8,803	10,818	13,180	1,046	4,223	7,296	8,966	10,923	1,171	2,022	2,485	3,028	46,8	**219 612**	**222 102**	**241 097**
12-27.14.450	4 500	1,665	6,166	10,656	13,097	15,958	1,363	5,261	9,092	11,174	13,615	1,075	4,360	7,535	9,261	11,284	1,209	2,089	2,567	3,128	49,3	**224 500**	**227 047**	**246 474**
12-27.14.460	4 600	1,710	6,360	10,994	13,514	16,468	1,399	5,426	9,380	11,530	14,050	1,104	4,497	7,774	9,556	11,645	1,247	2,155	2,649	3,228	51,8	**229 387**	**231 990**	**251 849**
12-27.14.470	4 700	1,753	6,548	11,327	13,925	16,971	1,435	5,587	9,664	11,881	14,479	1,132	4,630	8,009	9,847	12,000	1,283	2,220	2,729	3,326	52,9	**234 163**	**236 823**	**257 113**
12-27.14.480	4 800	1,796	6,736	11,660	14,336	17,474	1,470	5,747	9,948	12,231	14,909	1,160	4,763	8,245	10,137	12,356	1,320	2,285	2,810	3,425	54,0	**238 937**	**241 654**	**262 376**
12-27.14.490	4 900	1,837	6,922	11,992	14,746	17,976	1,503	5,906	10,231	12,581	15,337	1,186	4,895	8,480	10,427	12,711	1,357	2,350	2,890	3,523	55,1	**243 826**	**246 599**	**267 752**
12-27.14.500	5 000	1,878	7,108	12,324	15,156	18,478	1,537	6,064	10,515	12,931	15,765	1,213	5,026	8,714	10,717	13,066	1,393	2,416	2,971	3,622	56,2	**248 712**	**251 542**	**273 127**
12-27.14.510	5 100	1,923	7,148	12,364	15,198	18,520	1,574	6,099	10,549	12,967	15,801	1,242	5,054	8,743	10,747	13,096	1,401	2,423	2,979	3,630	56,2	**253 601**	**256 487**	**278 504**
12-27.14.520	5 200	1,968	7,188	12,404	15,240	18,562	1,611	6,133	10,583	13,003	15,837	1,271	5,083	8,771	10,776	13,125	1,409	2,431	2,987	3,638	56,2	**258 489**	**261 432**	**283 881**
12-27.14.530	5 300	2,011	7,380	12,740	15,655	19,069	1,646	6,297	10,870	13,357	16,269	1,299	5,218	9,009	11,070	13,484	1,446	2,497	3,068	3,738	58,7	**263 399**	**266 399**	**289 279**
12-27.14.540	5 400	2,054	7,572	13,076	16,070	19,576	1,681	6,460	11,156	13,711	16,702	1,326	5,354	9,246	11,363	13,842	1,484	2,563	3,150	3,837	61,2	**268 309**	**271 366**	**294 677**
12-27.14.550	5 500	2,095	7,759	13,408	16,480	20,078	1,715	6,620	11,440	14,061	17,130	1,353	5,486	9,481	11,653	14,197	1,521	2,628	3,230	3,935	62,3	**273 040**	**276 153**	**299 897**
12-27.14.560	5 600	2,136	7,946	13,740	16,890	20,580	1,748	6,779	11,723	14,410	17,559	1,379	5,619	9,716	11,943	14,552	1,557	2,693	3,310	4,034	63,4	**277 769**	**280 939**	**305 114**
12-27.14.570	5 700	2,182	8,136	14,075	17,303	21,086	1,786	6,942	12,009	14,763	17,990	1,409	5,753	9,953	12,235	14,910	1,595	2,759	3,391	4,133	64,5	**282 026**	**285 252**	**309 859**
12-27.14.580	5 800	2,228	8,326	14,410	17,716	21,592	1,823	7,104	12,294	15,115	18,422	1,439	5,887	10,189	12,527	15,268	1,632	2,824	3,472	4,232	65,6	**286 283**	**289 566**	**314 604**
12-27.14.590	5 900	2,270	8,364	14,447	17,755	21,631	1,858	7,136	12,326	15,148	18,455	1,466	5,914	10,216	12,555	15,296	1,639	2,832	3,480	4,240	65,6	**290 541**	**293 881**	**319 351**
12-27.14.600	6 000	2,312	8,402	14,484	17,794	21,670	1,892	7,168	12,358	15,182	18,489	1,493	5,941	10,242	12,582	15,323	1,647	2,839	3,488	4,247	65,6	**294 798**	**298 194**	**324 096**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=372 мм H=110 мм.

КВОК	L, мм	РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора					РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ Скорость вращения вентилятора				Мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерн. основе, текстурированный
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	30 % min	50 %	70 %	max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
12-37.11.060	600	0,113	0,397	0,647	0,791	0,935	0,092	0,339	0,552	0,675	0,798	0,073	0,281	0,458	0,560	0,661	0,078	0,127	0,155	0,183	3,6	**38 649**	**39 106**	**42 010**
12-37.11.070	700	0,165	0,588	0,964	1,180	1,396	0,135	0,502	0,823	1,006	1,191	0,106	0,416	0,682	0,834	0,987	0,115	0,189	0,231	0,274	4,7	**44 468**	**45 001**	**48 389**
12-37.11.080	800	0,217	0,625	1,001	1,217	1,434	0,177	0,533	0,854	1,039	1,224	0,140	0,442	0,708	0,861	1,014	0,122	0,196	0,239	0,281	4,7	**50 522**	**51 131**	**55 003**
12-37.11.090	900	0,266	0,822	1,323	1,612	1,901	0,217	0,702	1,129	1,375	1,622	0,172	0,581	0,936	1,140	1,344	0,161	0,259	0,316	0,373	7,2	**56 648**	**57 334**	**61 690**
12-37.11.100	1 000	0,318	1,014	1,640	2,000	2,361	0,260	0,865	1,399	1,707	2,015	0,205	0,717	1,160	1,414	1,670	0,199	0,321	0,392	0,463	8,3	**62 655**	**63 417**	**68 257**
12-37.11.110	1 100	0,370	1,238	1,989	2,422	2,856	0,302	1,056	1,697	2,067	2,437	0,239	0,875	1,407	1,713	2,019	0,243	0,390	0,475	0,560	9,4	**68 732**	**69 571**	**74 895**
12-37.11.120	1 200	0,418	1,244	1,995	2,429	2,862	0,342	1,061	1,702	2,072	2,442	0,270	0,879	1,411	1,717	2,024	0,244	0,391	0,476	0,561	9,4	**74 529**	**75 444**	**81 252**
12-37.11.130	1 300	0,470	1,439	2,316	2,821	3,327	0,385	1,228	1,976	2,407	2,838	0,304	1,018	1,638	1,995	2,352	0,282	0,454	0,553	0,652	11,9	**80 607**	**81 597**	**87 889**
12-37.11.140	1 400	0,522	1,629	2,631	3,208	3,786	0,428	1,390	2,245	2,737	3,230	0,337	1,152	1,861	2,268	2,677	0,319	0,516	0,629	0,742	13,0	**86 661**	**87 728**	**94 504**
12-37.11.150	1 500	0,571	1,823	2,950	3,599	4,249	0,468	1,555	2,517	3,070	3,625	0,369	1,289	2,086	2,545	3,004	0,357	0,578	0,705	0,833	14,0	**92 738**	**93 881**	**101 141**
12-37.11.160	1 600	0,623	2,018	3,271	3,991	4,713	0,510	1,722	2,791	3,405	4,021	0,402	1,427	2,313	2,822	3,333	0,396	0,641	0,782	0,924	16,6	**98 535**	**99 754**	**107 498**
12-37.11.170	1 700	0,675	2,208	3,586	4,378	5,172	0,553	1,884	3,060	3,736	4,413	0,436	1,562	2,536	3,096	3,657	0,433	0,703	0,858	1,014	17,6	**104 613**	**105 908**	**114 136**
12-37.11.180	1 800	0,724	2,402	3,905	4,769	5,635	0,593	2,049	3,332	4,069	4,808	0,468	1,699	2,761	3,372	3,984	0,471	0,765	0,935	1,104	18,7	**110 690**	**112 062**	**120 774**
12-37.11.190	1 900	0,776	2,440	3,943	4,808	5,674	0,635	2,081	3,364	4,102	4,841	0,501	1,725	2,788	3,400	4,012	0,478	0,773	0,942	1,112	18,7	**116 744**	**118 192**	**127 388**
12-37.11.200	2 000	0,828	2,634	4,262	5,199	6,137	0,678	2,247	3,637	4,436	5,236	0,535	1,862	3,014	3,676	4,340	0,516	0,835	1,019	1,203	21,2	**122 564**	**124 088**	**133 768**
12-37.11.210	2 100	0,877	2,827	4,581	5,590	6,600	0,718	2,412	3,909	4,769	5,631	0,566	1,999	3,239	3,953	4,667	0,554	0,898	1,096	1,294	22,3	**128 618**	**130 219**	**140 383**
12-37.11.220	2 200	0,929	3,019	4,898	5,978	7,061	0,760	2,576	4,179	5,100	6,024	0,600	2,135	3,463	4,227	4,993	0,592	0,960	1,172	1,384	23,4	**134 696**	**136 372**	**147 020**
12-37.11.230	2 300	0,981	3,055	4,934	6,016	7,099	0,803	2,607	4,210	5,132	6,057	0,633	2,160	3,489	4,254	5,020	0,599	0,967	1,179	1,391	23,4	**140 750**	**142 502**	**153 634**
12-37.11.240	2 400	1,030	3,253	5,257	6,410	7,566	0,843	2,775	4,485	5,469	6,455	0,665	2,300	3,717	4,533	5,350	0,638	1,030	1,256	1,483	25,9	**146 570**	**148 399**	**160 015**
12-37.11.250	2 500	1,082	3,444	5,574	6,799	8,026	0,885	2,939	4,755	5,801	6,848	0,698	2,435	3,941	4,807	5,675	0,675	1,092	1,333	1,573	27,0	**152 624**	**154 529**	**166 629**
12-37.11.260	2 600	1,133	3,634	5,889	7,186	8,485	0,928	3,101	5,025	6,131	7,239	0,732	2,570	4,164	5,081	6,000	0,712	1,154	1,408	1,663	28,1	**158 702**	**160 683**	**173 267**
12-37.11.270	2 700	1,182	3,832	6,212	7,581	8,952	0,968	3,269	5,300	6,468	7,638	0,763	2,710	4,393	5,360	6,330	0,751	1,218	1,486	1,755	30,6	**164 755**	**166 813**	**179 881**
12-37.11.280	2 800	1,234	4,023	6,529	7,969	9,412	1,010	3,433	5,570	6,799	8,030	0,797	2,845	4,617	5,635	6,656	0,789	1,280	1,562	1,845	31,7	**170 576**	**172 710**	**186 262**
12-37.11.290	2 900	1,286	4,214	6,844	8,356	9,871	1,053	3,595	5,839	7,129	8,422	0,831	2,979	4,840	5,909	6,980	0,826	1,341	1,638	1,935	32,8	**176 653**	**178 863**	**192 899**
12-37.11.300	3 000	1,335	4,253	6,884	8,397	9,913	1,093	3,629	5,873	7,164	8,458	0,862	3,008	4,868	5,938	7,010	0,834	1,349	1,646	1,943	32,8	**182 754**	**185 040**	**199 560**
12-37.11.310	3 100	1,387	4,449	7,205	8,790	10,378	1,135	3,796	6,147	7,499	8,854	0,896	3,146	5,094	6,215	7,338	0,872	1,412	1,723	2,034	35,3	**193 259**	**195 621**	**210 625**
12-37.11.320	3 200	1,246	4,036	6,542	7,982	9,426	1,020	3,444	5,581	6,810	8,042	0,805	2,854	4,626	5,644	6,665	0,791	1,282	1,565	1,847	33,1	**199 115**	**201 554**	**217 042**
12-37.11.330	3 300	1,298	4,226	6,857	8,369	9,885	1,063	3,606	5,850	7,141	8,434	0,838	2,989	4,849	5,918	6,990	0,828	1,344	1,640	1,937	34,2	**205 256**	**207 771**	**223 743**
12-37.11.340	3 400	1,350	4,417	7,173	8,757	10,344	1,105	3,768	6,120	7,471	8,825	0,872	3,123	5,072	6,192	7,314	0,866	1,406	1,716	2,027	35,3	**211 397**	**213 988**	**230 444**
12-37.11.350	3 500	1,399	4,610	7,492	9,147	10,807	1,145	3,934	6,392	7,804	9,220	0,903	3,260	5,297	6,468	7,642	0,904	1,468	1,793	2,118	36,4	**217 538**	**220 205**	**237 145**
12-37.11.360	3 600	1,448	4,804	7,811	9,538	11,270	1,185	4,099	6,664	8,138	9,615	0,935	3,397	5,523	6,745	7,969	0,942	1,531	1,869	2,209	37,4	**223 679**	**226 422**	**243 846**
12-37.11.370	3 700	1,500	4,842	7,848	9,577	11,309	1,228	4,131	6,696	8,171	9,649	0,969	3,424	5,550	6,772	7,997	0,949	1,538	1,877	2,217	37,4	**229 796**	**232 615**	**250 523**
12-37.11.380	3 800	1,552	4,879	7,886	9,616	11,349	1,270	4,163	6,728	8,204	9,683	1,002	3,450	5,576	6,799	8,025	0,956	1,546	1,885	2,224	37,4	**235 913**	**238 809**	**257 201**
12-37.11.390	3 900	1,604	5,073	8,205	10,007	11,812	1,313	4,329	7,001	8,538	10,078	1,036	3,587	5,802	7,076	8,352	0,994	1,608	1,961	2,315	40,0	**241 791**	**244 763**	**263 639**
12-37.11.400	4 000	1,656	5,267	8,525	10,398	12,275	1,355	4,494	7,273	8,871	10,473	1,069	3,725	6,028	7,352	8,680	1,032	1,671	2,038	2,406	42,5	**247 672**	**250 720**	**270 080**
12-37.11.410	4 100	1,705	5,461	8,843	10,789	12,738	1,395	4,659	7,545	9,205	10,868	1,101	3,862	6,253	7,629	9,007	1,070	1,733	2,115	2,497	43,6	**253 789**	**256 913**	**276 757**
12-37.11.420	4 200	1,754	5,655	9,162	11,179	13,200	1,435	4,825	7,817	9,538	11,262	1,132	3,999	6,479	7,905	9,334	1,108	1,796	2,191	2,587	44,6	**259 906**	**263 107**	**283 435**
12-37.11.430	4 300	1,806	5,846	9,479	11,568	13,661	1,478	4,988	8,087	9,869	11,655	1,166	4,134	6,703	8,180	9,660	1,146	1,858	2,267	2,678	45,7	**266 047**	**269 324**	**290 136**
12-37.11.440	4 400	1,858	6,038	9,796	11,956	14,121	1,520	5,151	8,358	10,201	12,048	1,199	4,269	6,927	8,454	9,985	1,183	1,920	2,343	2,768	46,8	**272 188**	**275 541**	**296 837**
12-37.11.450	4 500	1,909	6,074	9,832	11,994	14,159	1,563	5,182	8,389	10,233	12,081	1,233	4,295	6,952	8,481	10,012	1,191	1,927	2,351	2,775	46,8	**278 305**	**281 734**	**303 514**
12-37.11.460	4 600	1,961	6,111	9,869	12,031	14,198	1,605	5,213	8,420	10,265	12,113	1,267	4,321	6,978	8,507	10,039	1,198	1,934	2,358	2,783	46,8	**284 422**	**287 928**	**310 192**
12-37.11.470	4 700	2,010	6,308	10,191	12,426	14,665	1,645	5,382	8,695	10,602	12,512	1,298	4,460	7,207	8,786	10,369	1,236	1,998	2,435	2,874	49,3	**290 303**	**293 884**	**316 632**
12-37.11.480	4 800	2,059	6,506	10,514	12,821	15,131	1,685	5,550	8,971	10,938	12,910	1,330	4,600	7,435	9,066	10,699	1,275	2,061	2,513	2,966	51,8	**296 183**	**299 840**	**323 072**
12-37.11.490	4 900	2,111	6,697	10,831	13,209	15,592	1,728	5,714	9,241	11,270	13,303	1,363	4,735	7,659	9,340	11,025	1,313	2,123	2,589	3,056	52,9	**302 300**	**306 034**	**329 750**
12-37.11.500	5 000	2,163	6,888	11,148	13,597	16,052	1,770	5,877	9,511	11,601	13,695	1,397	4,871	7,883	9,615	11,351	1,350	2,185	2,665	3,146	54,0	**308 417**	**312 227**	**336 427**
12-37.11.510	5 100	2,215	7,079	11,463	13,985	16,511	1,813	6,039	9,780	11,931	14,087	1,430	5,005	8,106	9,889	11,675	1,387	2,247	2,741	3,236	55,1	**314 558**	**318 444**	**343 128**
12-37.11.520	5 200	2,267	7,269	11,779	14,372	16,970	1,855	6,202	10,049	12,262	14,479	1,464	5,140	8,329	10,162	12,000	1,425	2,309	2,817	3,326	56,2	**320 699**	**324 661**	**349 829**
12-37.11.530	5 300	2,316	7,466	12,101	14,766	17,437	1,895	6,370	10,325	12,598	14,877	1,495	5,280	8,557	10,441	12,330	1,463	2,372	2,894	3,418	58,7	**326 816**	**330 855**	**356 507**
12-37.11.540	5 400	2,365	7,664	12,424	15,161	17,904	1,935	6,539	10,600	12,935	15,275	1,527	5,419	8,785	10,721	12,660	1,502	2,435	2,972	3,509	61,2	**332 933**	**337 048**	**363 184**
12-37.11.550	5 500	2,417	7,855	12,741	15,549	18,364	1,978	6,702	10,870	13,267	15,668	1,560	5,554	9,009	10,995	12,986	1,540	2,497	3,048	3,599	62,3	**338 812**	**343 003**	**369 623**
12-37.11.560	5 600	2,469	8,047	13,057	15,938	18,825	2,020	6,865	11,140	13,598	16,061	1,594	5,690	9,233	11,270	13,311	1,577	2,559	3,124	3,690	63,4	**344 692**	**348 959**	**376 063**
12-37.11.570	5 700	2,521	8,237	13,373	16,325	19,284	2,063	7,028	11,410	13,928	16,453	1,628	5,824	9,456	11,544	13,636	1,614	2,621	3,200	3,780	64,4	**350 833**	**355 176**	**382 764**
12-37.11.580	5 800	2,573	8,427	13,689	16,712	19,743	2,105	7,190	11,679	14,259	16,844	1,661	5,959	9,679	11,817	13,960	1,652	2,683	3,276	3,870	65,5	**356 974**	**361 393**	**389 465**
12-37.11.590	5 900	2,621	8,467	13,728	16,753	19,785	2,145	7,224	11,713	14,294	16,880	1,693	5,987	9,708	11,846	13,990	1,660	2,691	3,284	3,878	65,5	**363 140**	**367 635**	**396 191**
12-37.11.600	6 000	2,670	8,507	13,768	16,794	19,827	2,185	7,258	11,747	14,329	16,916	1,724	6,015	9,736	11,876	14,020	1,667	2,699	3,292	3,886	65,5	**369 304**	**373 876**	**402 916**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

B=372 мм H=140 мм.																								
KBOK	L, мм	РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ															РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ				Мощность вентиля-торов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерн. основе, текстуриро-ванный
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора					Скорость вращения вентилятора					Натураль-ный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
		0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	0	30 % min	50 %	70 %	max	30 % min	50 %	70 %	max				
12-37.14.060	600	0,186	0,606	1,001	1,231	1,501	0,152	0,517	0,854	1,051	1,281	0,120	0,428	0,708	0,871	1,062	0,119	0,196	0,241	0,294	3,6	**40 061**	**40 518**	**43 422**
12-37.14.070	700	0,271	0,902	1,495	1,840	2,245	0,222	0,769	1,275	1,570	1,915	0,175	0,638	1,057	1,301	1,587	0,177	0,293	0,361	0,440	4,7	**45 990**	**46 523**	**49 911**
12-37.14.080	800	0,357	0,938	1,531	1,878	2,283	0,292	0,800	1,306	1,602	1,948	0,230	0,663	1,083	1,328	1,614	0,184	0,300	0,368	0,447	4,7	**52 143**	**52 753**	**56 625**
12-37.14.090	900	0,437	1,240	2,031	2,492	3,033	0,358	1,058	1,733	2,126	2,587	0,282	0,877	1,436	1,762	2,144	0,243	0,398	0,488	0,594	7,2	**58 362**	**59 048**	**63 404**
12-37.14.100	1 000	0,523	1,536	2,525	3,101	3,776	0,428	1,310	2,154	2,646	3,222	0,337	1,086	1,785	2,193	2,670	0,301	0,495	0,608	0,740	8,3	**64 470**	**65 232**	**70 072**
12-37.14.110	1 100	0,608	1,865	3,051	3,743	4,553	0,498	1,591	2,603	3,193	3,885	0,393	1,318	2,157	2,647	3,220	0,365	0,598	0,734	0,892	9,4	**70 645**	**71 484**	**76 808**
12-37.14.120	1 200	0,688	1,871	3,057	3,749	4,560	0,563	1,596	2,608	3,199	3,890	0,445	1,323	2,162	2,651	3,224	0,367	0,599	0,735	0,894	9,4	**76 555**	**77 469**	**83 277**
12-37.14.130	1 300	0,774	2,170	3,554	4,362	5,307	0,633	1,852	3,032	3,721	4,528	0,500	1,535	2,513	3,084	3,753	0,425	0,697	0,855	1,040	11,9	**82 751**	**83 742**	**90 034**
12-37.14.140	1 400	0,859	2,465	4,047	4,969	6,049	0,703	2,103	3,453	4,239	5,161	0,555	1,743	2,861	3,514	4,277	0,483	0,793	0,974	1,186	13,0	**88 903**	**89 970**	**96 746**
12-37.14.150	1 500	0,940	2,763	4,543	5,580	6,795	0,769	2,358	3,876	4,761	5,797	0,607	1,954	3,212	3,946	4,805	0,542	0,890	1,094	1,332	14,0	**95 078**	**96 221**	**103 481**
12-37.14.160	1 600	1,025	3,063	5,040	6,192	7,542	0,839	2,613	4,300	5,283	6,435	0,662	2,166	3,564	4,379	5,333	0,600	0,988	1,214	1,478	14,0	**100 987**	**102 207**	**109 951**
12-37.14.170	1 700	1,111	3,358	5,532	6,800	8,284	0,909	2,865	4,720	5,801	7,068	0,717	2,374	3,912	4,808	5,858	0,658	1,084	1,333	1,624	16,6	**107 163**	**108 458**	**116 686**
12-37.14.180	1 800	1,191	3,656	6,028	7,410	9,030	0,975	3,119	5,143	6,322	7,704	0,769	2,585	4,263	5,240	6,385	0,717	1,182	1,452	1,770	17,6	**113 336**	**114 708**	**123 420**
12-37.14.190	1 900	1,277	3,693	6,066	7,449	9,069	1,045	3,151	5,175	6,355	7,738	0,824	2,612	4,289	5,267	6,413	0,724	1,189	1,460	1,778	18,7	**119 511**	**120 959**	**130 155**
12-37.14.200	2 000	1,362	3,992	6,562	8,060	9,815	1,115	3,406	5,599	6,877	8,374	0,879	2,823	4,640	5,700	6,941	0,782	1,286	1,580	1,924	18,7	**125 442**	**126 966**	**136 646**
12-37.14.210	2 100	1,442	4,290	7,058	8,671	10,561	1,180	3,660	6,022	7,398	9,011	0,931	3,034	4,991	6,131	7,468	0,841	1,383	1,700	2,070	22,3	**131 596**	**133 196**	**143 360**
12-37.14.220	2 200	1,528	4,586	7,552	9,280	11,304	1,250	3,913	6,443	7,917	9,645	0,987	3,243	5,340	6,562	7,993	0,899	1,480	1,819	2,216	23,4	**137 771**	**139 447**	**150 095**
12-37.14.230	2 300	1,613	4,622	7,588	9,317	11,343	1,320	3,944	6,474	7,949	9,677	1,042	3,269	5,366	6,588	8,021	0,906	1,487	1,826	2,223	25,9	**143 922**	**145 675**	**156 807**
12-37.14.240	2 400	1,694	4,924	8,088	9,932	12,092	1,386	4,201	6,900	8,474	10,317	1,094	3,482	5,719	7,023	8,551	0,965	1,585	1,947	2,370	27,0	**149 853**	**151 682**	**163 298**
12-37.14.250	2 500	1,779	5,220	8,581	10,540	12,836	1,456	4,454	7,322	8,993	10,951	1,149	3,691	6,068	7,453	9,076	1,023	1,682	2,066	2,516	28,1	**156 005**	**157 910**	**170 010**
12-37.14.260	2 600	1,865	5,515	9,074	11,148	13,578	1,526	4,705	7,742	9,511	11,584	1,204	3,900	6,416	7,883	9,601	1,081	1,778	2,185	2,661	28,1	**162 204**	**164 185**	**176 769**
12-37.14.270	2 700	1,945	5,817	9,573	11,763	14,327	1,592	4,963	8,168	10,036	12,224	1,256	4,113	6,770	8,317	10,131	1,140	1,876	2,305	2,808	30,6	**168 355**	**170 413**	**183 481**
12-37.14.280	2 800	2,030	6,113	10,067	12,371	15,071	1,662	5,215	8,589	10,555	12,858	1,311	4,322	7,119	8,748	10,657	1,198	1,973	2,425	2,954	31,7	**174 286**	**176 420**	**189 972**
12-37.14.290	2 900	2,116	6,408	10,559	12,978	15,813	1,732	5,467	9,009	11,073	13,491	1,366	4,531	7,467	9,177	11,181	1,256	2,070	2,544	3,099	32,8	**180 461**	**182 671**	**196 707**
12-37.14.300	3 000	2,196	6,447	10,599	13,019	15,855	1,798	5,501	9,043	11,108	13,527	1,418	4,559	7,495	9,206	11,211	1,264	2,077	2,552	3,108	32,8	**186 658**	**188 944**	**203 464**
12-37.14.310	3 100	2,282	6,747	11,097	13,632	16,602	1,867	5,757	9,468	11,631	14,165	1,473	4,771	7,847	9,639	11,739	1,322	2,175	2,672	3,254	36,4	**198 102**	**200 464**	**215 468**
12-37.14.320	3 200	2,050	6,126	10,080	12,384	15,084	1,678	5,226	8,600	10,566	12,870	1,324	4,332	7,128	8,757	10,666	1,201	1,976	2,427	2,957	28,0	**204 071**	**206 509**	**221 997**
12-37.14.330	3 300	2,136	6,420	10,572	12,992	15,826	1,748	5,478	9,020	11,084	13,503	1,379	4,540	7,476	9,187	11,191	1,258	2,072	2,546	3,102	30,6	**210 309**	**212 824**	**228 796**
12-37.14.340	3 400	2,221	6,715	11,065	13,599	16,568	1,818	5,729	9,440	11,603	14,136	1,434	4,748	7,824	9,616	11,716	1,316	2,169	2,665	3,247	33,2	**216 548**	**219 139**	**235 595**
12-37.14.350	3 500	2,302	7,013	11,561	14,210	17,314	1,884	5,984	9,863	12,124	14,772	1,486	4,959	8,175	10,048	12,243	1,375	2,266	2,785	3,394	34,2	**222 788**	**225 455**	**242 395**
12-37.14.360	3 600	2,382	7,312	12,057	14,821	18,060	1,950	6,238	10,287	12,645	15,408	1,538	5,170	8,525	10,480	12,770	1,433	2,363	2,905	3,540	35,2	**229 027**	**231 770**	**249 194**
12-37.14.370	3 700	2,468	7,349	12,094	14,859	18,099	2,019	6,270	10,319	12,678	15,442	1,593	5,197	8,552	10,507	12,798	1,440	2,370	2,912	3,547	36,3	**235 267**	**238 086**	**255 994**
12-37.14.380	3 800	2,553	7,387	12,132	14,898	18,139	2,089	6,302	10,351	12,711	15,476	1,649	5,223	8,579	10,535	12,826	1,448	2,378	2,920	3,555	37,4	**241 506**	**244 401**	**262 793**
12-37.14.390	3 900	2,638	7,685	12,628	15,509	18,885	2,159	6,557	10,774	13,232	16,112	1,704	5,434	8,929	10,967	13,354	1,506	2,475	3,040	3,701	37,4	**247 496**	**250 468**	**269 344**
12-37.14.400	4 000	2,724	7,984	13,124	16,121	19,631	2,229	6,812	11,198	13,754	16,749	1,759	5,645	9,280	11,399	13,881	1,565	2,572	3,160	3,848	37,4	**253 488**	**256 536**	**275 896**
12-37.14.410	4 100	2,804	8,282	13,620	16,731	20,377	2,295	7,066	11,621	14,275	17,385	1,811	5,856	9,631	11,831	14,409	1,623	2,670	3,279	3,994	41,0	**259 705**	**262 829**	**282 673**
12-37.14.420	4 200	2,885	8,580	14,116	17,342	21,122	2,361	7,320	12,044	14,796	18,021	1,863	6,067	9,982	12,263	14,936	1,682	2,767	3,399	4,140	44,6	**265 922**	**269 123**	**289 451**
12-37.14.430	4 300	2,970	8,876	14,610	17,951	21,866	2,431	7,573	12,465	15,315	18,655	1,918	6,276	10,331	12,693	15,461	1,740	2,863	3,518	4,286	45,7	**272 161**	**275 437**	**296 249**
12-37.14.440	4 400	3,056	9,172	15,103	18,559	22,609	2,501	7,825	12,886	15,835	19,290	1,973	6,486	10,680	13,124	15,987	1,798	2,960	3,638	4,431	46,8	**278 401**	**281 754**	**303 050**
12-37.14.450	4 500	3,141	9,208	15,140	18,597	22,647	2,571	7,856	12,917	15,867	19,322	2,028	6,511	10,705	13,150	16,014	1,805	2,967	3,645	4,439	49,3	**284 616**	**288 045**	**309 825**
12-37.14.460	4 600	3,227	9,245	15,176	18,634	22,685	2,641	7,888	12,948	15,899	19,355	2,083	6,537	10,731	13,177	16,041	1,812	2,975	3,652	4,446	51,8	**290 833**	**294 338**	**316 602**
12-37.14.470	4 700	3,307	9,547	15,676	19,249	23,435	2,706	8,145	13,374	16,423	19,995	2,135	6,751	11,085	13,611	16,571	1,871	3,072	3,773	4,593	52,9	**296 825**	**300 407**	**323 155**
12-37.14.480	4 800	3,387	9,849	16,176	19,864	24,185	2,772	8,403	13,801	16,948	20,634	2,187	6,964	11,438	14,046	17,101	1,930	3,170	3,893	4,740	54,0	**302 816**	**306 473**	**329 705**
12-37.14.490	4 900	3,473	10,145	16,669	20,472	24,928	2,842	8,655	14,222	17,467	21,268	2,242	7,173	11,787	14,476	17,627	1,988	3,267	4,013	4,886	55,1	**309 033**	**312 766**	**336 482**
12-37.14.500	5 000	3,558	10,441	17,163	21,081	25,671	2,912	8,908	14,643	17,986	21,903	2,298	7,383	12,136	14,907	18,153	2,046	3,364	4,132	5,032	56,2	**315 249**	**319 059**	**343 259**
12-37.14.510	5 100	3,644	10,735	17,655	21,688	26,413	2,982	9,159	15,063	18,504	22,536	2,353	7,591	12,484	15,336	18,677	2,104	3,460	4,251	5,177	56,2	**321 511**	**325 398**	**350 082**
12-37.14.520	5 200	3,729	11,030	18,148	22,296	27,156	3,052	9,411	15,483	19,022	23,169	2,408	7,799	12,832	15,765	19,202	2,162	3,557	4,370	5,322	56,2	**327 774**	**331 736**	**356 904**
12-37.14.530	5 300	3,810	11,332	18,647	22,910	27,905	3,118	9,668	15,910	19,547	23,808	2,460	8,013	13,186	16,200	19,732	2,221	3,655	4,490	5,469	58,7	**333 990**	**338 029**	**363 681**
12-37.14.540	5 400	3,890	11,634	19,147	23,525	28,655	3,184	9,926	16,336	20,071	24,448	2,512	8,226	13,539	16,635	20,262	2,280	3,753	4,611	5,616	61,2	**340 207**	**344 322**	**370 458**
12-37.14.550	5 500	3,976	11,930	19,641	24,134	29,398	3,254	10,178	16,757	20,591	25,082	2,567	8,436	13,888	17,065	20,788	2,338	3,850	4,730	5,762	62,3	**346 198**	**350 389**	**377 009**
12-37.14.560	5 600	4,061	12,226	20,134	24,742	30,141	3,324	10,431	17,178	21,110	25,716	2,622	8,645	14,237	17,495	21,313	2,396	3,946	4,849	5,908	63,4	**352 190**	**356 457**	**383 561**
12-37.14.570	5 700	4,146	12,520	20,627	25,349	30,884	3,393	10,682	17,598	21,628	26,349	2,677	8,853	14,585	17,925	21,838	2,454	4,043	4,968	6,053	64,5	**358 429**	**362 772**	**390 360**
12-37.14.580	5 800	4,232	12,815	21,119	25,957	31,626	3,463	10,934	18,018	22,146	26,983	2,733	9,062	14,933	18,354	22,363	2,512	4,139	5,088	6,199	65,6	**364 669**	**369 089**	**397 161**
12-37.14.590	5 900	4,312	12,855	21,159	25,998	31,667	3,529	10,968	18,053	22,181	27,018	2,784	9,090	14,962	18,383	22,392	2,520	4,147	5,096	6,207	65,6	**370 929**	**375 425**	**403 981**
12-37.14.600	6 000	4,393	12,895	21,199	26,039	31,709	3,595	11,002	18,087	22,216	27,054	2,836	9,118	14,990	18,412	22,422	2,527	4,155	5,104	6,215	65,6	**336 778**	**341 350**	**370 390**

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок. Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.



Декоративные решетки для внутрипольных конвекторов



После монтажа конвекторов «Гольфстрим» в пол на виду остается лишь прочная элегантная решетка. Декоративная решетка эффектно смотрится в любом интерьере и скрывает под собой всю терморегулирующую и запорную арматуру. Материалы для производства решетки: дерево, сталь, алюминий.

Рулонные алюминиевые решетки из анодированного алюминия на пружине и на полимерной основе

Поперечно-рулонная, продольная жесткая

Бесцветное анодирование



Черное анодирование



Золотое анодирование

Светлая бронза

Темная бронза



Рулонные решетки из различных пород дерева

Декоративная решетка из дуба

Декоративная решетка из мербау

Декоративная решетка из бука

Декоративная решетка из берёзы

Декоративная решетка из ореха

*Решетки изготовлены из натурального дерева, которое может иметь различные цветовые оттенки и структуру. Готовые решетки могут отличаться от представленных образцов.

Стальные решетки

Стальная секционная



Рулонная решетка из полированной нержавеющей стали. (цена по запросу)



Стандартные покрытия:
RAL 9005, 9006, 9016.

Варианты окантовки короба конвектора

П-образный профиль (по умолчанию)



Г-образный профиль



Профили решёток:

Алюминиевый профиль (решетка шириной до 340 мм)



Алюминиевый профиль (решетка шириной от 340 до 430 мм)



Алюминиевый профиль на полимерной основе



Дерево



Сталь секционная



Декоративные рулонные алюминиевые решетки на полимерной основе





Решетка рулонная на полимерной основе из анодированного алюминия

Бесцветное анодирование | Светлая бронза | Темная бронза | Черный | Золото

Решетка рулонная на полимерной основе из анодированного алюминия, с текст урой различных пород дерева

Бук классический | Сосна светлая | Дуб деревенский | Дуб мореный | Орех темный



Стоимость декоративной решётки за погонный метр, руб.

Обозначение конвектора	Материал решётки, цвет					
	Сталь секционная	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
	Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005	Натуральный цвет	Золотой,чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Береза, бук, дуб	Орех, мербау
20.XX.XXX	3 116	4 600	5 052	9 022	7 095	11 899
24.XX.XXX	3 188	5 200	5 729	9 744	7 101	11 987
27.XX.XXX	3 390	5 600	6 166	10 483	7 315	12 510
34.XX.XXX	4 294	7 150	7 812	12 630	9 542	16 613
37.XX.XXX	4 310	7 750	8 512	13 352	10 279	17 966
43.XX.XXX	4 858	8 200	8 995	14 074	11 765	19 102

Наценка за окрашивание алюминиевой решетки и рамки конвектора в цвета по палитре RAL +20% к цене алюминиевой решетки натурального цвета

Цена конвектора без решетки рассчитывается по формуле: (цена конвектора с алюминиевой решеткой-(цена 1м.алюминиевой решетки х длину конвектора в мм.))х 1,05
Пример: КРК 27.14.150 без решетки = (28786-(5600х1,5))х1,05=21405 руб.

Крышки защитные:

Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.

Ширина конвектора, мм	Крышка защитная для защиты конвектора с решеткой Цена за 1 п.м., руб.	Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб.
200	610	1278
240	654	1337
270	697	1380
340	789	1472
370	828	1511
430	915	1598

Возможно изготовление защитных крышек с просечками для выпуска теплого воздуха в период строительных работ в отопительный период.

Угловые элементы:

Благодаря угловым соединительным элементам приборы «Гольфстрим», состоящие из нескольких секций, могут размещаться в любых помещениях с нестандартной планировкой и сложными архитектурными решениями. Соединительный элемент может изготавливаться под любым углом для всех видов решеток.

Тип	Размеры углового элемента			Цена (руб с НДС) углового элемента с решеткой:			
	B	α	b	Алюминий (натураль-ный цвет)	Алюминий (золото, черный, бронза)	Дерево (дуб,бук, береза)	Дерево (мербау, орех)
	мм	град.	мм				
КРК/КВК	201	90°	240	19358	19507	21477	22706
		120°	154				
		135°	121				
	241	90°	280	21159	21317	23597	24821
		120°	178				
		135°	138				
	271	90°	310	21931	22095	24278	25475
		120°	194				
		135°	150				
	341	90°	410	28739	28943	32290	33527
		120°	252				
		135°	191				
	371	90°	470	31760	31977	35419	37051
		120°	287				
		135°	216				
	431	90°	470	37323	37582	41038	43651
		120°	287				
		135°	216				



Примечание: возможно изготовление соединительного элемента с комплектом патрубков, соединяющих теплообменники примыкающих конвекторов. Стоимость комплекта патрубков +7% к цене соединительного элемента.

Возможно изготовление конвектора под заданный радиус по чертежам заказчика с поперечно-рулонной решеткой:

Наценка за конвекторы длиной от 600 до 2700 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1370 мм.) + 17000 руб. к цене конвектора.

Наценка за конвекторы длиной от 2800 до 6000 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1370 мм.) + 34000 руб. к цене конвектора.



Доп. опция: комплект гибких подводок для подключения конвекторов. Цена:500 руб.

Варианты управления тепловым потоком конвекторов серии «Гольфстрим-В»
Схемы подключения

1 вариант, 220В (ВКТ). Управление температурой помещения осуществляется при помощи панели управления ZT 031, подключенной к тангенциальным вентиляторам через контроллер М100. Количество подключенных вентиляторов к одному контроллеру ограничено суммарной потребляемой мощностью вентиляторов 180 Вт, что примерно соответствует одному конвектору длиной 3000 мм, более точные значения указаны в таблицах теплотехнических характеристик. К одной панели ZT 031 можно подключить до 26 контроллеров. Измерение температуры в помещении происходит по встроенному в конвектор датчику, что позволяет регулировать температуру в каждой зоне помещения, где установлен конвектор (зонное регулирование). Также имеется встроенный датчик температуры в панели управления.

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор блоком контроллера (исполнение -ВКТ) к панели управления ZT 031



2 вариант, 220В (ВРТ). Управление температурой помещения осуществляется при помощи термостата, подключенного к тангенциальным вентиляторам через встроенный релейный блок. Количество подключенных вентиляторов к одному релейному блоку ограничено суммарной потребляемой мощностью вентиляторов 180 Вт, что примерно соответствует одному конвектору длиной 3000 мм, более точные значения указаны в таблицах теплотехнических характеристик.

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор релейным блоком (исполнение -ВРТ) к термостату с 3-х позиционным переключателем (Siemens RDF 310)



3 вариант, 220В (ВТ) . Управление температурой помещения осуществляется при помощи перестановки перемычки во встроенном в конвектор трансформаторе. В составе поставки трансформатор настроен на 160 В, что соответствует 55 % от максимального числа оборотов вентилятора. Количество подключенных вентиляторов к одному трансформатору ограничено суммарной потребляемой мощностью вентиляторов 180 Вт, что примерно соответствует одному конвектору длиной 3000 мм, более точные значения указаны в таблицах теплотехнических характеристик.

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор блоком трансформатора (исполнение -ВТ)



4 вариант, 12/24В (ВКП). Управление температурой помещения осуществляется при помощи панели управления ZT 031, подключенной к тангенциальным вентиляторам через контроллер М100 и блок питания =12В или =24В. К одной панели ZT 031 можно подключить до 26 контроллеров. Контроллер может встраиваться в конвектор или быть выносным (для влажных помещений). Если используется схема с выносным контроллером и блоком питания, то к одной панели управления можно подключить до 100 вентиляторов, при этом в первый конвектор необходимо поставить линейный усилитель (если его не ставить, то количество вентиляторов уменьшится до 36 шт.). Для варианта с выносным контроллером температура в помещении считывается со встроенного в панель управления датчика. При встроенном в конвектор контроллере осуществляется зонное регулирование, то есть в каждом конвекторе есть встроенный датчик температуры. Описание панели управления, контроллера см. ниже.

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор блоком контроллера и блоком питания =24В (исполнение -ВКП) к панели управления ZT 031



5 вариант, 12/24В (ВУП). Управление температурой помещения осуществляется при помощи панели управления Siemens RDG 160T (только для конвекторов с вентиляторами = 24В) или регулятора скорости PSF (для конвекторов с вентиляторами = 12/24В), подключенной к тангенциальным вентиляторам через линейный усилитель и блок питания =12В или =24В.

Схема подключения конвектора с встроенным блоком питания и линейным усилителем (исполнение -ВУП) к панели управления Siemens RDG 160T.



Схема подключения конвектора с встроенным блоком питания и линейным усилителем (исполнение -ВУП) к регулятору скорости PSF



6 вариант, 12/24 В (ВРП). Управление температурой в помещении осуществляется при помощи термостата, подключенного к регулятору с функцией 3-х ступенчатого управления вентилятором. При этом предусмотрена возможность регулировать скорость каждой из ступеней на плате управления. Одним регулятором можно управлять до 100 вентиляторов, возможно управление и большим количеством вентиляторов в случае использования линейного усилителя.

Схема подключения конвектора с встроенным 3-х скоростным регулятором (исполнение ВРП) и блоком питания =24 В с панелью управления Siemens, соединенным с конвекторами исп. ВП на 24 В



Пульты управления для вариантов 1…6

Регулирование 220 В, 12/24В

Панель управления ZT 031 по принципу действия аналогична панели управления ZT 033.

Панель управления ZT 031 – это современный вариант управления конвекторами, кроме стандартных функций, панель оснащена встроенным WiFi-модулем, что позволяет управлять системой отопления с использованием смартфона.
Доступны приложения для Андроид и iOS .

Основные характеристики и возможности ZT 031:

- Переключение скоростей вентилятора
- Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта)
- Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание check check
- Подключение к системе "умный дом" по стандартному протоколу Modbus RTU
- Таймер (суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд)
- Автономное питание часов
- Функция "Понижение скорости".
- Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы".
- Возможность управления внешним EC-вентилятором.

Пульт управления: тип дисплея - монохромный, 3.5"; язык интерфейса - английский.

Регулирование 220 В

Термостат комнатный Siemens RDF 310.2/MM предназначен для управления температурой помещения в отдельных комнатах и зонах. Он управляет: 3-скоростным вентилятором, приводом клапана в 2-трубной системе или 1-ступенчатым компрессором. Подходит для использования в системах со следующими функциями:
1) непрерывный режим нагрева или охлаждения; 2) ручное переключение «нагрев» / «охлаждение».

Термостат комнатный Siemens RDF 510 позволяет выбирать, настраивать и корректировать режимы обогрева, чтобы в помещении стабильно поддерживался нужный уровень тепла. Доступно как автоматическое, так и ручное управление скоростью вращения вентилятора (3 скорости). Термостат подходит для 2-х трубных (обогрев) или 4-х трубных (обогрев/охлаждение) систем. Возможно подключение сервопривода.

Термостат комнатный Siemens RDF 600T предназначен для управления температурой помещения в отдельных комнатах и зонах, имеет ЖК-дисплей для полускрытого монтажа. Отличается возможностью задать на нем до 8-ми программируемых таймеров (расписание), имеет инфракрасный приемник устройства дистанционного управления.

Функции термостатов:

- переключение между режимами нагрева и охлаждения в ручном режиме
- поддержание температуры помещения посредством встроенного датчика температуры
- выбор режима работы с помощью кнопки режима работы на контроллере
- управление 3-скоростным вентилятором (в автоматическом или ручном режиме)
- выход для привода 2-позиционного клапана (вкл/выкл) или 1-ступенчатого компрессора.

Термостат комнатный механический ТА3 предназначен для регулирования вручную температуры окружающего воздуха в помещении, в котором он установлен, и поддержания заданного значения в автоматическом режиме путем включения / выключения электропитания отопительного прибора. Термостат имеет диапазон регулирования 7...30° С.

Регулирование 24В

Термостат Siemens RDG 160T наделен следующими функциями:

- регулировка температуры в помещении или на вытяжке;
- осуществление автоматических, а также вручную переходов от режима нагрева к режиму охлаждения;
- плавная регулировка и управление одно-, трехскоростными вентиляторами;
- индикация реальной температуры в помещении или же уставки;
- ограничение уставки как минимально, так и максимально;
- блокирование кнопок;
- выбор режима работы вентилятора в зависимости от степени нагрева или охлаждения и осуществление задержки его включения;
- выполняет функцию продувки в системах с двухходовым клапаном, а также в системах с автоматическим переходом нагрев/охлаждение;
- сигнализации о необходимости проведения очистки фильтра;
- ограничение температуры подогрева пола;
- обнуление параметров;
- семидневное расписание с восемью программируемыми таймерами для переключения режимов Экономия и Комфорт.

Регулирование 12/24 В

Регулятор скорости PSF позволяет плавно регулировать выходной сигнал в диапазоне 0-10В, имеет дополнительные контакты, которые размыкаются в нулевом положении ручки, монтаж настенный/скрытый.

Термоэлектрический привод для 2-позиционного регулирования NO 230В 1 7708 24.

Дополнительное оборудование:

Дополнительное оборудование для управления вентиляторами:

Встроенный трансформаторный блок ОСМ	Встроенный трансформаторный блок с предварительной установкой частоты вращения вентиляторов (по заказу 100, 130, 160, 170, 220 В*)	**1 950**
Встроенный блок контроллера, 220В	Встроенный блок контроллера с трансформатором ВКТ (для вентиляторов 220 В).	**8 500**
Выносной блок контроллера для 12/24В	Выносной блок контроллера М 100 в электромонтажной коробке для 12/24В	**6 500**
Встроенный блок питания, 220В/24В/12В	Встроенный блок питания, 220В/24В/12В	**2 750**
Встроенный блок контроллера (для вентиляторов 12/24В)	Встроенный блок контроллера (для вентиляторов 12/24В)	**5 350**
ZT 031**	Выносная универсальная панель управления ZT 031	**5 190**
DR 120-12	Выносной блок питания DR 120-12 (120Вт, 220В/=12В) на DIN рейку	**4 400**
DR 60-12	Выносной блок питания DR 60-12 (60Вт, 220В/= 12В) на DIN рейку	**3 900**
DR 30-12	Выносной блок питания DR 30-12 (30Вт, 220В/=12В) на DIN рейку	**2 500**
Релейный блок	Встроенный релейный блок для поключения конвекторов 220в	**4 500**
Регулятор скорости	3-х скоростной регулятор для подключения конвекторов 12/24в	**3 500**
RDF310.2/MM	Термостат комнатный	**4 400**
RDF510	Термостат комнатный для 2-х трубных фенкойлов	**3 650**
RDF600T	Термостат комнатный С РАСПИСАНИЕМ	**12 500**
RAB11	Термостат комнатный для 2-трубных фанкойлов Siemens RAB11 с ручным переключением отопление/охлаждение	**4 450**
RDG160T	Термостат комнатный ДЛЯ ФЭНКОЙЛОВ (ВЕНТИЛЯТОРЫ С EC-ДВИГАТЕЛЯМИ И 3-СКОРОСТНЫЕ), ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ОВК, AC 24 V, ВЫХОДЫ DC 0...10 В ИЛИ ВКЛ./ВЫКЛ., 7-ДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ	**13 900**
PSF	Выносной регулятор скорости PSF для вентиляторы 12/24В	**4 050**
Термостатическая головка 1923041	Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная	**4 000**
Термостатическая головка 1923049	Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый	**2 500**
Термостатическая головка 1920054	Термостатический элемент Herz дизайн «Мини»	**1 500**
Термостатическая головка 013G2994	Термостатический элемент Danfoss	**1 500**

* - Кол-во блоков определяется по количеству секций конвектора
** - установка блока контроллера, панели управления, и их предварительная настройка производятся на заводе-изготовителе

Дополнительная запорно - регулирующая арматура

Термоклапан Herz TS-V проходной, арт. 17723 67. Для прямого подключения.	**2 200 руб.**
Вентиль Herz запорный арт. 372341	**850 руб.**
Термопривод Herz NO 230В арт. 1770824	**3 500 руб.**
Термостат Herz с дистанционной настройкой (капилярная трубка 2 м)	**4 700 руб.**
Термостат Herz с дистанционной настройкой (капилярная трубка 5 м)	**6 000 руб.**

Акустическое давление при работе вентиляторов серии «Гольфстрим-В» (220 В)

Установленное напряжение, В	Режим работы вентилятора, %	Максимальный уровень звука*, дБ(А)
100	32	15
130	45	25
160	55	35
170	65	40
220	max	51

*Получены в условиях свободного звукового поля, с отступом 2 м в полусфере

Уровень звукового давления для серии «Гольфстрим-12/24 В», дБ(А)

Скорость вращения вентиляторов в % от max	Длина конвектора, мм							
	<1200	1200...1700	1700...2200	2200...2700	2700...3400	3400...4200	4200...5400	5400...6000
	Высота конвектора 80 мм							
32%	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26
45%	27	28	29	30	31	32	33	34
65%	33	34	35	36	37	38	39	40
100%	35	36	37	38	39	40	41	42
	Высота конвектора 110, 140 мм							
32%	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26
45%	28	29	30	31	32	33	34	35
65%	34	35	36	37	38	39	40	41
100%	36	37	38	39	40	41	42	43

Уровень звукового давления <26 дБ(А) находится за пределами диапазона измерений оборудования и слышимости. Измерения уровня звукового давления проводились на расстоянии от конвектора в 2 метра.

Медно-алюминиевый фасадный конвектор применяется для отопления помещений с многоуровневым фасадным остеклением большой площади и устранения потоков холодного воздуха от стекольных проемов.
Фасадные конвекторы крепятся к вертикальным стойкам или горизонтальным ригелям оконных конструкций. Создаваемый конвективный поток прогревает всю поверхность стекла и препятствует возникновению конденсата. Возможна установка в один или несколько ярусов, в зависимости от высоты фасадного остекления.

Конструкция конвектора представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления.

Конвектор фасадный с отсеком для труб
КФС 14.06.100...310



Конвектор фасадный без отсека для труб
КФ 11.06.100...310



КФП 11.06.100...310



Обозначение конвекторов	Длина L, мм	Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	проходных
КФС 14.06.100	1000	0,522	0,427	0,337	9 659
КФС 14.06.110	1100	0,58	0,475	0,375	10 142
КФС 14.06.120	1200	0,635	0,520	0,410	10 649
КФС 14.06.130	1300	0,693	0,567	0,447	11 182
КФС 14.06.140	1400	0,751	0,615	0,485	11 740
КФС 14.06.150	1500	0,806	0,660	0,520	12 327
КФС 14.06.160	1600	0,864	0,707	0,558	12 943
КФС 14.06.170	1700	0,922	0,755	0,595	13 591
КФС 14.06.180	1800	0,977	0,800	0,631	14 270
КФС 14.06.190	1900	1,035	0,847	0,668	14 840
КФС 14.06.200	2000	1,069	0,875	0,690	15 584
КФС 14.06.210	2100	1,122	0,918	0,724	16 362
КФС 14.06.220	2200	1,179	0,965	0,761	17 180
КФС 14.06.230	2300	1,236	1,012	0,798	18 039
КФС 14.06.240	2400	1,293	1,058	0,835	18 941
КФС 14.06.250	2500	1,351	1,106	0,872	19 889
КФС 14.06.260	2600	1,409	1,153	0,910	20 883

Обозначение конвекторов	Длина L, мм	Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	концевых	проходных
КФ (КФП) 11.06.100	1000	0,552	0,452	0,356	9 659	11 718
КФ (КФП) 11.06.110	1100	0,604	0,494	0,390	10 142	12 201
КФ (КФП) 11.06.120	1200	0,66	0,540	0,426	10 649	12 708
КФ (КФП) 11.06.130	1300	0,715	0,585	0,462	11 182	13 241
КФ (КФП) 11.06.140	1400	0,767	0,628	0,495	11 740	13 799
КФ (КФП) 11.06.150	1500	0,823	0,674	0,531	12 327	14 386
КФ (КФП) 11.06.160	1600	0,878	0,719	0,567	12 943	15 002
КФ (КФП) 11.06.170	1700	0,93	0,761	0,601	13 591	15 650
КФ (КФП) 11.06.180	1800	0,986	0,807	0,637	14 270	16 329
КФ (КФП) 11.06.190	1900	1,018	0,833	0,657	14 840	16 899
КФ (КФП) 11.06.200	2000	1,069	0,875	0,690	15 584	17 643
КФ (КФП) 11.06.210	2100	1,123	0,919	0,725	16 362	18 421
КФ (КФП) 11.06.220	2200	1,177	0,963	0,760	17 180	19 239
КФ (КФП) 11.06.230	2300	1,231	1,007	0,795	18 039	20 098
КФ (КФП) 11.06.240	2400	1,287	1,053	0,831	18 941	21 000
КФ (КФП) 11.06.250	2500	1,342	1,098	0,867	19 889	21 948
КФ (КФП) 11.06.260	2600	1,429	1,170	0,923	20 883	22 942

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Стандартные цвета:
RAL 9005, 9006.

MAGNETIC APPEAL
The power of carnival
Best restaurant

Описание:

Плинтусный конвектор разработан для установки вдоль стен по всему периметру помещения.

Благодаря компактным размерам конвектора прогретыми оказываются даже самые труднодоступные места в помещении. Отличительной особенностью данного прибора являются его компактные размеры - глубина конвектора составляет всего 36 мм, а высота 145 мм.

Конструкция плинтусного конвектора представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, присоединительных патрубков с внутренней резьбой, а также основание с кронштейнами, кожух и воздухоспускной клапан.

Плинтусный конвектор выпускается в концевом и проходном исполнениях, с боковым расположением присоединительных патрубков.



Обозначение конвекторов	Номинальный тепловой поток при параметрах 95/85/20, кВт	Размеры, мм			Базовая цена с НДС, руб.
		Глубина	Высота	Длина, L	
ПЛК 04.14.060	0,090	36	145	600	**6 044**
ПЛК 04.14.070	0,132			700	**6 444**
ПЛК 04.14.080	0,170			800	**7 081**
ПЛК 04.14.090	0,211			900	**7 465**
ПЛК 04.14.100	0,253			1000	**7 623**
ПЛК 04.14.110	0,291			1100	**8 186**
ПЛК 04.14.120	0,333			1200	**8 750**
ПЛК 04.14.130	0,370			1300	**9 314**
ПЛК 04.14.140	0,412			1400	**9 877**
ПЛК 04.14.150	0,450			1500	**10 272**
ПЛК 04.14.160	0,492			1600	**10 825**
ПЛК 04.14.170	0,530			1700	**11 377**
ПЛК 04.14.180	0,571			1800	**11 930**
ПЛК 04.14.190	0,609			1900	**11 625**
ПЛК 04.14.200	0,651			2000	**12 132**
ПЛК 04.14.210	0,689			2100	**12 640**
ПЛК 04.14.220	0,730			2200	**13 147**
ПЛК 04.14.230	0,768			2300	**13 395**
ПЛК 04.14.240	0,810			2400	**13 621**
ПЛК 04.14.250	0,848			2500	**13 824**
ПЛК 04.14.260	0,889			2600	**14 297**
ПЛК 04.14.270	0,927			2700	**14 771**
ПЛК 04.14.280	0,969			2800	**15 244**
ПЛК 04.14.290	1,007			2900	**15 718**
ПЛК 04.14.300	1,048			3000	**16 191**

Стандартные цвета: RAL 8024, 9005, 9016.

Новотерм

Новотерм

Новотерм

Новотерм

Новотерм с термостатическим элементом

Новотерм с термостатическим элементом

Описание:

Конвектор «Новотерм» - стальной конвектор настенного и напольного исполнения. Конструкция конвектора «Новотерм» представляет собой теплообменник, состоящий из толстостенной бесшовной калиброванной стальной трубы и стальных пластин оребрения и кожух из оцинкованной стали, окрашенный методом порошкового напыления.

В напольном исполнении прибор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте. Также возможна комплектация прибора соединительными муфтами для перехода в узлах подключения с наружной резьбы на внутреннюю.

СКН 204...225



СКО 204...225



СКД 204...225



СКН 404...425



СКН 404...425
с межосевым расстоянием 300 мм



СКНН 404...425



СКНП 404...425



СКОН 404...425



СКН 204...225 Т1
для однотрубной системы



СКН 204...225 Т2
для двухтрубной системы



СКО 204...225 Т1



СКНН 204...225 Т1



СКН 404...425 Т2



СКН 404...425 Т1



СКО 404...425 Т1



СКНН 404...425 Т1



Технические характеристики конвекторов «Новотерм»:

- Межосевое расстояние для бокового подключения – (80 мм для Н =162 мм, 80, 300 мм для Н =382 мм)
- Межосевое расстояние для нижнего подключения - 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1.6 МПа
- Испытательное давление 2.4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С
- Настенный и напольный варианты крепления
- Концевое исполнение
- Боковое, донное подключение -резьба G1/2" наружная (по умолчанию) или G 1/2" внутренняя (с муфтами 1/2 нар./внутр.)
- Приборы высотой Н= 382 мм укомплектованы воздухоотводчиком (кроме конвекторов с межосевым расстоянием 300 мм).

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип настенный боковое СКН*	Тип настенный донное СКНН*
						B=77 мм	
						Цена, руб.	
204	400	162	0,210	0,175	0,140	2 665	4 594
205	500		0,304	0,253	0,203	3 034	4 963
206	600		0,390	0,324	0,260	3 414	5 343
207	700		0,475	0,395	0,317	3 796	5 725
208	800		0,561	0,466	0,375	4 153	6 083
209	900		0,646	0,537	0,431	4 525	6 454
210	1000		0,730	0,607	0,487	4 943	6 872
211	1100		0,817	0,679	0,546	5 272	7 201
212	1200		0,903	0,751	0,603	5 636	7 565
213	1300		0,988	0,821	0,660	6 041	7 970
214	1400		1,074	0,893	0,717	6 410	8 339
215	1500		1,159	0,963	0,774	6 777	8 706
216	1600		1,255	1,043	0,838	7 166	9 095
217	1700		1,300	1,080	0,868	8 607	10 536
218	1800		1,357	1,128	0,906	8 997	10 926
219	1900		1,445	1,201	0,965	9 423	11 352
220	2000		1,532	1,273	1,023	9 818	11 747
221	2100		1,618	1,345	1,081	10 208	12 137
222	2200		1,706	1,418	1,139	10 610	12 539
223	2300		1,793	1,490	1,197	11 020	12 949
224	2400		1,880	1,563	1,255	11 432	13 361
225	2500		1,968	1,636	1,314	11 837	13 766

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип напольный боковое СКО*	Тип напольный донное СКОН*
			B=77 мм	
			Цена, руб.	
0,214	0,178	0,143	3 128	5 057
0,310	0,258	0,207	3 500	5 429
0,398	0,331	0,266	3 857	5 786
0,485	0,403	0,324	4 215	6 145
0,572	0,476	0,382	4 577	6 506
0,659	0,548	0,440	4 953	6 882
0,745	0,619	0,497	5 319	7 248
0,833	0,693	0,557	5 683	7 612
0,921	0,766	0,615	6 052	7 981
1,008	0,838	0,673	6 518	8 447
1,095	0,910	0,732	6 886	8 815
1,182	0,983	0,789	7 263	9 192
1,280	1,064	0,855	7 661	9 590
1,326	1,102	0,886	9 215	11 144
1,384	1,150	0,924	9 610	11 539
1,474	1,225	0,984	10 040	11 969
1,563	1,299	1,044	10 440	12 369
1,650	1,372	1,102	10 836	12 765
1,740	1,446	1,162	11 243	13 172
1,829	1,520	1,221	11 659	13 588
1,918	1,594	1,281	12 077	14 006
2,007	1,668	1,341	12 489	14 418

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип настенный боковое СКНД	Тип настенный донное СКНДН*	Тип напольный боковое СКД*	Тип напольный донное СКДН*
			B=157 мм			
			Цена, руб.			
0,351	0,292	0,234	5 435	7 364	5 619	7 548
0,504	0,419	0,337	6 163	8 092	6 347	8 276
0,657	0,546	0,439	6 853	8 782	7 037	8 967
0,809	0,672	0,540	7 551	9 480	7 735	9 664
0,962	0,800	0,642	8 251	10 180	8 435	10 364
1,114	0,926	0,744	8 982	10 911	9 166	11 095
1,268	1,054	0,847	9 691	11 620	9 875	11 804
1,421	1,181	0,949	10 399	12 328	10 583	12 512
1,575	1,309	1,052	11 117	13 046	11 301	13 230
1,726	1,435	1,153	11 955	13 884	12 139	14 068
1,877	1,560	1,253	12 666	14 595	12 850	14 779
2,029	1,686	1,355	13 396	15 325	13 580	15 509
2,199	1,828	1,468	14 165	16 094	14 349	16 278
2,270	1,887	1,516	15 712	17 641	15 988	17 917
2,379	1,977	1,589	16 448	18 377	16 724	18 653
2,532	2,104	1,691	17 277	19 206	17 553	19 482
2,685	2,232	1,793	18 020	19 949	18 296	20 225
2,837	2,358	1,895	18 736	20 665	19 012	20 941
2,990	2,485	1,997	19 492	21 421	19 768	21 697
3,142	2,611	2,098	20 289	22 218	20 565	22 494
3,292	2,736	2,198	21 064	22 993	21 340	23 269
3,448	2,866	2,303	21 806	23 735	22 082	24 011

Тип	L, мм	h, мм	Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип настенный боковое СКН*	Тип настенный донное СКНН*
						B=77 мм	
						Цена, руб.	
404	400	380	0,346	0,288	0,231	6 402	8 164
405	500		0,497	0,413	0,332	7 048	8 810
406	600		0,647	0,538	0,432	7 774	9 536
407	700		0,797	0,662	0,532	8 490	10 252
408	800		0,948	0,788	0,633	9 206	10 968
409	900		1,099	0,913	0,734	9 952	11 715
410	1000		1,250	1,039	0,835	10 672	12 434
411	1100		1,400	1,164	0,935	11 399	13 161
412	1200		1,552	1,290	1,036	12 131	13 893
413	1300		1,702	1,415	1,137	12 971	14 733
414	1400		1,851	1,538	1,236	13 717	15 479
415	1500		2,000	1,662	1,336	14 459	16 221
416	1600		2,168	1,802	1,448	15 256	17 018
417	1700		2,238	1,860	1,495	16 559	18 321
418	1800		2,345	1,949	1,566	17 319	19 081
419	1900		2,496	2,074	1,667	18 152	19 914
420	2000		2,647	2,200	1,768	18 913	20 675
421	2100		2,797	2,325	1,868	19 660	21 422
422	2200		2,948	2,450	1,969	20 419	22 182
423	2300		3,098	2,575	2,069	21 192	22 954
424	2400		3,249	2,700	2,169	21 957	23 719
425	2500		3,400	2,826	2,271	22 704	24 466

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип напольный боковое СКО*	Тип напольный донное СКОН*
			B=77 мм	
			Цена, руб.	
0,353	0,293	0,236	6 692	8 455
0,507	0,421	0,339	7 460	9 222
0,660	0,548	0,441	8 194	9 956
0,813	0,676	0,543	8 937	10 699
0,967	0,804	0,646	9 676	11 438
1,121	0,932	0,749	10 450	12 212
1,275	1,060	0,851	11 200	12 962
1,428	1,187	0,954	11 949	13 711
1,583	1,316	1,057	12 704	14 466
1,736	1,443	1,159	13 569	15 331
1,888	1,569	1,261	14 342	16 104
2,040	1,695	1,362	15 110	16 872
2,211	1,838	1,477	15 918	17 680
2,283	1,897	1,524	16 685	18 447
2,392	1,988	1,597	17 453	19 215
2,546	2,116	1,700	18 220	19 982
2,700	2,244	1,803	18 987	20 749
2,853	2,371	1,905	19 755	21 517
3,007	2,499	2,008	20 522	22 284
3,160	2,627	2,110	21 289	23 052
3,314	2,754	2,213	22 057	23 819
3,468	2,882	2,316	22 824	24 586

Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	Тип настенный боковое СКНД	Тип настенный донное СКНДН*	Тип напольный боковое СКД*	Тип напольный донное СКДН*
			B=157 мм			
			Цена, руб.			
0,623	0,518	0,416	10 855	12 617	11 045	12 807
0,895	0,744	0,598	12 284	14 046	12 474	14 236
1,165	0,968	0,778	13 647	15 409	13 837	15 599
1,435	1,193	0,958	15 026	16 788	15 216	16 978
1,706	1,418	1,139	16 399	18 161	16 589	18 351
1,978	1,644	1,321	17 835	19 597	18 025	19 787
2,250	1,870	1,503	19 230	20 992	19 420	21 182
2,520	2,094	1,683	20 616	22 379	20 806	22 569
2,794	2,322	1,866	22 008	23 770	22 198	23 960
3,064	2,547	2,046	23 492	25 254	23 682	25 444
3,332	2,769	2,225	24 915	26 677	25 105	26 867
3,600	2,992	2,404	26 329	28 091	26 519	28 281
3,902	3,243	2,606	27 810	29 573	28 000	29 763

Стандартный цвет: RAL 9005, 9016.

Габариты:

«h» - высота панели конвектора, «L» - длина конвектора,

«B»- глубина конвектора

*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 57).

- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий) - **3700 руб.**
- Клапан термостатический - **2200 руб.**
- Элемент термостатический - **1500 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная - **4000 руб.**
- Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый - **2500 руб.**

Добросовестный труд на благо общества:
– кто не работает, тот не ест.

Описание:

Конструкция конвектора «Новотерм Лайт» представляет собой теплообменник, состоящий из толстостенной бесшовной калиброванной стальной трубы и стальных пластин оребрения, окрашенный методом порошкового напыления. В отличие от серии «Новотерм», в серии «Новотерм Лайт» отсутствуют верхняя решетка и две боковины.



Конвектор предназначен для установки в хозяйственных и вспомогательных помещениях. В напольном исполнении прибор может комплектоваться регулируемыми кронштейнами для точной настройки прибора по высоте. Также возможна комплектация прибора соединительными муфтами для перехода в узлах подключения с наружной резьбы на внутреннюю.

СКН 204...225L



СКО 204...225L



СКН 404...416L



СКО 404...416L



Тип	L, мм	h, мм
204L	400	160
205L	500	
206L	600	
207L	700	
208L	800	
209L	900	
210L	1000	
211L	1100	
212L	1200	
213L	1300	
214L	1400	
215L	1500	
216L	1600	
217L	1700	
218L	1800	
219L	1900	
220L	2000	
221L	2100	
222L	2200	
223L	2300	
224L	2400	
225L	2500	

Теплопроизводительность, кВт			Тип	
			настеннный	напольный
			боковое	боковое
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	СКН	СКО
			B=75 мм	
			Цена, руб.	
0,210	0,175	0,140	2 229	2 615
0,304	0,253	0,203	2 569	2 959
0,390	0,324	0,260	2 923	3 288
0,475	0,395	0,317	3 278	3 618
0,561	0,466	0,375	3 607	3 952
0,646	0,537	0,431	3 951	4 299
0,730	0,607	0,487	4 341	4 636
0,817	0,679	0,546	4 644	4 972
0,903	0,751	0,603	4 980	5 312
0,988	0,821	0,660	5 358	5 749
1,074	0,893	0,717	5 699	6 089
1,159	0,963	0,774	6 039	6 436
1,255	1,043	0,838	6 400	6 805
1,300	1,080	0,868	7 677	8 169
1,357	1,128	0,906	8 040	8 535
1,445	1,201	0,965	8 437	8 935
1,532	1,273	1,023	8 805	9 306
1,618	1,345	1,081	9 167	9 672
1,706	1,418	1,139	9 540	10 049
1,793	1,490	1,197	9 923	10 436
1,880	1,563	1,255	10 306	10 823
1,968	1,636	1,314	10 683	11 205

Тип	L, мм	h, мм
404L	400	380
405L	500	
406L	600	
407L	700	
408L	800	
409L	900	
410L	1000	
411L	1100	
412L	1200	
413L	1300	
414L	1400	
415L	1500	
416L	1600	

Теплопроизводительность, кВт			Тип	
			настеннный	напольный
			боковое	боковое
95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	СКН	СКО
			B=75 мм	
			Цена, руб.	
0,346	0,288	0,231	5 535	5 726
0,497	0,413	0,332	6 136	6 419
0,647	0,538	0,432	6 811	7 078
0,797	0,662	0,532	7 476	7 747
0,948	0,788	0,633	8 140	8 411
1,099	0,913	0,734	8 835	9 110
1,250	1,039	0,835	9 503	9 785
1,400	1,164	0,935	10 178	10 459
1,552	1,290	1,036	10 858	11 139
1,702	1,415	1,137	11 646	11 927
1,851	1,538	1,236	12 340	12 624
2,000	1,662	1,336	13 029	13 317
2,168	1,802	1,448	13 768	14 048

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

Описание:

Конвектор «Магнус» - медно-алюминиевый дизайн-конвектор настенного исполнения, как с естественной, так и принудительной конвекцией. Дизайн лицевой панели может быть выполнен под конкретные пожелания заказчика (окраска панели в любой цвет RAL, нанесение шпона под камень и т.д.), что позволяет придать конвектору уникальный дизайн и превратить его в элемент декора для интерьера в любом стиле. Вертикальная конструкция дизайн-конвектора позволяет устанавливать его в межоконных пространствах и узких проемах.

Конструкция дизайн-конвектора представляет собой стойкий к коррозии многокаскадный теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, присоединительных патрубков с внутренней резьбой, соединенный последовательно по высоте прибора. Между каждым теплообменником располагаются отсекающие пластины, располагающиеся на разных уровнях, и отводящие теплые конвективные потоки через воздуховыпускную решетку в установочном корпусе в сторону (вправо или влево, в зависимости от подключения прибора) и вверх. Для забора воздуха имеется решетка, расположенная на боковой стороне установочного корпуса. Также в конструкцию дизайн-конвектора входят установочный корпус, отсечная планка и декоративная лицевая панель.

Корпусные детали конвектора изготавливаются из оцинкованной стали и окрашиваются порошковой эпоксидно-полиэфирной краской.

Дизайн лицевой панели может быть выполнен под конкретные пожелания заказчика (окраска панели в любой цвет по шкале RAL, нанесение шпона под камень и т.д.), что позволяет придать конвектору уникальный дизайн и превратить его в элемент декора для интерьера в любом стиле. Декоративная лицевая панель прибора съемная, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним.

Вариант дизайна лицевой панели следует указывать при заказе.

Дизайн-конвектор выпускается в концевом исполнении, с нижним (донным) расположением присоединительных патрубков. Дополнительно может комплектоваться встроенным термостатическим клапаном с термоэлементом для двухтрубных систем отопления.

Дизайн-конвектор Магнус-В комплектуется блоком осевых вентиляторов с пониженным уровнем шума напряжением питания 12В, что позволяет увеличить его мощность в 2,5 раза.

Технические характеристики конвектора «Магнус»:

- Межосевое расстояние подключения: 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление: 2,4 МПа
- Температура теплоносителя: 130°С
- Настенный вариант крепления
- Донное подключение – резьба G1/2", внутренняя
- Возможно исполнение прибора с термостатическим клапаном

Тип	H, мм	L, мм	B, мм	Теплопроизводительность Qну, при 95/85/20°С, кВт		Цена, руб.	
				с естественной конвекцией	с принудительной конвекцией	с естественной конвекцией	с принудительной конвекцией
ДМК 415	1550	450	114	1,235	2,050	35 277	58 174
ДМК 418	1850			1,274	2,050	36 023	59 343
ДМК 420	2050			1,450	2,562	42 636	71 016

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок



Габариты:

«H» - высота панели конвектора, «L» - длина конвектора, «B» - глубина конвектора

Комплект терморегулирующей арматуры (клапан термостатический, элемент термостатический) – 3 700 руб.:
-Клапан термостатический – 2 200 руб.
-Элемент термостатический – 1 500 руб.
Стандартные цвета:
RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013
Наценка за нестандартный цвет – 20 %

Дополнительное оборудование для управления вентиляторами

Тип	Комплектность	Цена, рублей
ВП	Встроенный блок питания 220В/12В	2 750
ВКП	Встроенный блок питания 220В/12В Встроенный блок контроллера Универсальная панель управления	13 254



г. Санкт-Петербург, небоскреб Leader Tower

г. Санкт-Петербург, БЦ «Санкт-Петербург Плаза»

г. Москва, жилой квартал «ВТБ Арена Парк»

г. Санкт-Петербург, ЖК «LEGENDA Дальневосточного»

г. Красноярск, БЦ «Баланс»

Московская область, Корпоративный Университет Сбербанка

г. Санкт-Петербург, ЖК «Докландс»



г. Тюмень, ЖК «Fifty – Fifty»

г. Москва, ЖК «Царская площадь»

г. Челябинск, Областной краеведческий музей

г. Уфа, ЖК «Аристократ»

г. Челябинск, БЦ «Бовид»

г. Сочи, ЖК «Актер-Гэлакси»

г. Владивосток, гостиничный комплекс «Хаятт Ридженси» 5*

г. Новосибирск, Дворец бракосочетаний

г. Казань, отель Bilyar Palace 4*

г. Санкт-Петербург, ЖК «Дипломат»

г. Ялта, гостиничный комплекс «Ялта Интурист» 4*

г. Москва, ЖК «Искра Парк»

г. Москва, ЖК «Пресня Сити»

г. Сочи, ЖК «Сан Сити»

г. Москва, международный деловой центр «Москва-Сити»

г. Москва, ЖК «Парк Легенд»

Гродненская область, Белорусская АЭС

г. Тюмень, ЖК «Правобережный»

г. Санкт-Петербург, ЖК «Москва»

г. Москва, ЖК «Ясный»



г. Москва, БЦ «Лотос»

г. Санкт-Петербург, ЖК «LEGENDA Комендантского»

г. Санкт-Петербург, Мариинский театр, 2-ая сцена

г.Санкт-Петербург, театр «Буфф»

г. Минск, IBA IT Park

г.Вологда, ЖК «Ладья»

Ленинградская область, АЭС-2

г. Ижевск ЖК «Авентино»

г.Казань, БЦ «Иннополис»

Цветовые решения

В индивидуальных дизайн–проектах цвета конвекторов охватывают весь спектр палитры RAL.

* цвета в данной таблице могут отличаться от стандарта из-за особенностей цветопередачи и предназначены только для предварительной оценки, для точной оценки цвета пользуйтесь стандартным веером RAL CLASSIC

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.НА54.В00001

Срок действия с 31.08.2018 по 30.08.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № 0046341

продукции Общества с ограниченной ответственностью «Русский Регистр – Балтийская инспекция», ОГРН 1047855079271, место нахождения и фактический адрес: 197198, Россия, город Санкт-Петербург, ул. Шамшева, д. 14, лит. А, пом. 2Н, телефон: +78123329536, адрес электронной почты: rr-baltic@rusregister.ru, аттестат рег. № RA.RU.10HA54

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм», ОГРН 1027808750760, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н, телефон: +78124608822, адрес электронной почты: inbox@isoterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм», ОГРН 1027808750760, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н

ПРОДУКЦИЯ Конвекторы отопительные, модельные ряды и типы см. приложение (бланк № 0022848), изготавливаемые по документации см. приложение (бланк № 0022848)

Серийный выпуск

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.21.11

код ТН ВЭД 7322900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005, пункты 5.1-5.7, 5.13-5.18

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 21.08.2018 г. №№ А 10-PT/2018, А 11-PT/2018, А 12-PT/2018, А 13-PT/2018, А 14-PT/2018, А 15-PT/2018, А 16-PT/2018, А 17-PT/2018, А 18-PT/2018, А 19-PT/2018, № А 20-PT/2018, № А 21-PT/2018 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат аккредитации № RA.RU.21HE87; протоколов испытаний от 27.08.2018 №№ 3397-MX07-18, 3398-MX07-18, 3399-MX07-18, 3400-MX07-18, 3401-MX07-18, 3402-MX07-18, 3403-MX07-18, 3404-MX07-18, 3405-MX07-18, 3406-MX07-18, 3407-MX07-18, 3408-MX07-18 Испытательного центра «САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ» ОАО «НИИсантехники», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MX07 от 20.11.2014 г., акта анализа состояния производства № 10HA54-АПП/В-00003 от 29.06.2018 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Русский Регистр – Балтийская инспекция", аттестат рег. № RA.RU.10HA54; сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ГА45.К00201 от 30.06.2016 до 30.03.2019, выдан Ассоциацией по сертификации «Русский регистр».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Конвекторы должны храниться уложенными в штабели общей высотой не более 1,5м. Условия хранения - 2ж1 группа ГОСТ 15150. Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых по ТУ 25.21.11-001-46928486-2018, ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, ТУ 25.21.11-004-46928486-2018 - 10 лет со дня изготовления, гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых по ТУ25.21.11-003-46928486-2018 – 12 лет со дня изготовления. Место нанесения знака соответствия по ГОСТ Р 50460 на упаковке и сопроводительной документации. Схема сертификации 4с

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Е.Д. Алёшина (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Г.Е. Шелякин (инициалы, фамилия)

АО «Опцион», Москва, 2018, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 1030. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.НА54.В00001

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ 0022848

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.21.11 7322900009	Конвекторы отопительные: Стандартные медно-алюминиевые конвекторы отопительные: - модельный ряд «Экотерм»: типы «Экотерм», «Экотерм-СК»; - модельный ряд «Изотерм»: типы «Изотерм», «Изотерм-СК», «Изотерм-М», «Изотерм-М-СК»; - модельный ряд «Атолл»: типы «Атолл», «Атолл-СК», «Атолл-Z», «Атолл-Z-СК», «Атолл Про», «Атолл Про-СК»; - модельный ряд «Родос»: типы «Родос», «Родос-СК»; - модельный ряд «Коралл»: типы «Коралл», «Коралл-СК», «Коралл-В», «Коралл-В-СК»;	ТУ 25.21.11-001-46928486-2018
	Медно-алюминиевые конвекторы отопительные, встраиваемые в строительную конструкцию: - модельный ряд «Гольфстрим»: типы «Гольфстрим» «Гольфстрим-В», «Гольфстрим-12В», «Гольфстрим-24В», «Гольфстрим-СК», «Гольфстрим-В-СК», «Гольфстрим-12В-СК», «Гольфстрим-24В-СК»	ТУ 25.21.11-002-46928486-2018
	Стальные конвекторы отопительные: - модельный ряд «Новотерм»: типы «Новотерм», «Новотерм СК, «Новотерм-Лайт», «Новотерм-Лайт СК»; - модельный ряд «Гольфстрим-СТ»: типы «Гольфстрим-СТ», «Гольфстрим-СТ СК»;	ТУ 25.21.11-003-46928486-2018
	Конвекторы отопительные специальные медно-алюминиевые: - модельный ряд «Конвектор скамья»: типы «Конвектор скамья», «Конвектор скамья-СК»; - модельный ряд «Плинтусный конвектор»: типы «Плинтусный конвектор», «Плинтусный конвектор-СК»; - модельный ряд «Фасадный конвектор»: типы «Фасадный конвектор», «Фасадный конвектор-СК», - модельный ряд «Магнус»: типы «Магнус», «Магнус-СК», «Магнус-В», «Магнус-В-СК»	ТУ 25.21.11-004-46928486-2018
	Изготовитель: Акционерное общество «Фирма Изотерм», ОГРН 1027808750760, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Е.Д. Алёшина (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Г.Е. Шелякин (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №789. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "РУССКИЙ РЕГИСТР"
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ГА45

СЕРТИФИКАТ

Настоящим удостоверяется, что система менеджмента качества

Акционерного общества "Фирма "Изотерм"
тер. Ижорский завод, 104, лит. А, пом. 7-Н,
Санкт-Петербург, Колпино, 196655, Россия

была проверена и признана соответствующей требованиям стандарта

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

в отношении проектирования, разработки, производства и поставки конвекторов

№: 19.0707.026
от 8 мая 2019 г.

Система менеджмента сертифицирована с 2009 года

Сертификат действителен до **30 марта 2022 г.**

Генеральный директор Ассоциации по сертификации "Русский Регистр"

Сертификат теряет силу в случае невыполнения условий сертификации (http://www.rusregister.ru/doc/004.00-105.pdf). Сертификат является собственностью Ассоциации по сертификации "Русский Регистр".

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр": пр. Римского-Корсакова, д. 101, Санкт-Петербург, 190121, Россия

RUSSIAN REGISTER РУССКИЙ РЕГИСТР

CERTIFICATION BODY
CERTIFICATION ASSOCIATION "RUSSIAN REGISTER"
ACCREDITATION CERTIFICATE OF THE FEDERAL
ACCREDITATION SERVICE № РОСС RU.0001.21ГА45

CERTIFICATE

This is to certify that the Quality Management System of

Joint Stock Company "Firm Izoterm"
104, ter. Izhrsky zavod, Lit A, 7-N, 196655, Saint-Petersburg, Kolpino, Russia

has been assessed and found to be in accordance with the requirements of

GOST R ISO 9001-2015

design and development, production and delivery of convectors

No: 19.0707.026
of 8th May, 2019

Management system certified since 2009

This certificate is valid until **30th March, 2022**

Director General of Certification Association "Russian Register"

This certificate becomes invalid if conditions of certification are not fulfilled (http://www.rusregister.ru/doc/004.00-105.pdf). This Certificate is the property of Certification Association "Russian Register".

Certification Association "Russian Register": 101 Rimskogo-Korsakova Ave., 190121, Saint Petersburg, Russia

RUSSIAN REGISTER РУССКИЙ РЕГИСТР

ISOTERM®

Произведено по шведской технологии

Свяжитесь с нами!

Санкт-Петербург: +7 (812) 460-88-22
Москва: +7 (495) 740-06-01
Многоканальный: +7 (800) 511-06-70

sale@isoterm.ru
www.isoterm.ru